План конференц-зала на 7 этаже с расстановкой мебели и раскладкой стеновых панелей.
М 1:75.

Условные обозначения

7.29 Марка помещения	Марка двери 21з
+16.800 Отметка уровня чистого пола	
Изв. 1.5м Извещатель пожарный ручной(см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД/АУПС.3); Высота от ур. ч. п. до середины оборудования	Сч. 1.5м Считыватель карт(см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД-СКУД3); Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
Гс. 1.5м Голосовая дверная IP-станция N-8050DS (см. раздел 012-1/2018/РД/СОУЭ.3; Высота от ур. ч. п. до середины оборудования	АФ 1.15м Аварийное устройство разблокировки двери (см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД-СКУД3); Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
Т.Р.К. 1.15м Извещатель "тревожная кнопка" (ТРК-1С). (см. раздел 012-1/2018/РД-СОС.3)	К.В. 1.15м Кнопка выхода(см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД-СКУД3); Высота от ур. ч. п. до кнопки
Выкл. А Б/Ф Выключатель одноклавишный аварийного освещения без фиксации	Выкл. 1Б/ф+1Б/ф+А Б/ф Выключатели без фиксации: одноклавишный, одноклавишный, одноклавишный и аварийного освещения.
1Б Рамка розетки на один пост. Одна бытовая розетка	
1Б(IP44) Рамка розетки на один пост. Одна бытовая розетка IP44	2Б Рамка розеток на два поста. Две бытовые розетки
Люк розеток в полу (см. 012-1/2018/ГЗ-РД-СКС.3)	Люк сценический ТТС (см. 012-1/2018/ГЗ-РД-ММ3)

(см. р
- L-Ac (см. р
- Bosc (см. р

Начало развертки (направление по часовой стрелке)

Экран

Подсветка стола президиума (Поз. 3сл)

Президиум и трибуна, см. альбом "Нестандартная мебель"

Места для МГН, категория М4

Декоративная светодиодная подсветка (поз. 2 сл)

Ось симметрии

Отметка чистого пола +16.800

Ограждения h ограждения 950мм.

Выводы для выключателей в столе с пультом управления АРМ звукорежиссер и оператора,см. 012-1/2018/ГЗ-РД-ЭО2.

Панель акустическая

Компенсация ДУ 500х900мм

Ось симметрии

1. Данный лист см. совместно со всеми листами по конференц-залу на 7 этаже.
2. Спецификации материалов см. в разделе 144/Д-АИЗ
3. Привязки розеток для мультимедиа подлежат уточнению, см. совместно с разделом 012-1/2018/ГЗ-РД-ММ.3
4. При устройстве экранов вдоль трех стен, предусмотреть дополнительные розетки для экранов, уточнить совместно с разделом 012-1/2018/ГЗ-РД-ММ.3 и 012-1/2018/ГЗ-РД-ЭМ.3

						144/Д-АИЗ
2	Зам.	-	01-20		07.20	Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и наземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ Красногорск), в том числе: проектно-изыскательские работы в том числе по этапам строительства: I этап, в том числе: проектно-изыскательские работы; обследование, включая проведение инженерно-геологических и геодезических работ,научно техническое сопровождение; кроме того: проектно-изыскательские работы (корректировка проекта)
1	-	Нов.	01-19		12.19	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Архитектор		Волкова			25.07.19	Деловой центр. Интерьеры с -1 по 8 этаж
Архитектор		Атрохина			25.07.19	
Ведущий арх		Петровций			25.07.19	
ГАП		Летяев			25.07.19	
Н.контр.		Ольдекоп			25.07.19	План конференц-зала на 7 этаже с расстановкой мебели и раскладкой стеновых панелей. М. 1:75.

Стадия: Р | Лист: 39 | Листов:

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А2