
Маркировочный план 10 этажа М. 1:100



Экспликация помещений 10 этажа.

Номер	Имя	Площадь	Прим.
Вспомогательные - технические (кладовые, серверные, гардеробные, санузлы, умывальные)		1696.66 м²	
Технические		Служба эксплуатации	
10.35	Кладовая	10.91 м²	B4
10.36	Аппаратная СС	19.28 м²	B4
10.37	Гардероб	15.85 м²	
10.38	Кладовая	17.65 м²	B3
10.39	Помещение для хранения документов	13.61 м²	B2
10.40	Холл центр.	12.30 м²	B2
10.41	Помещение для хранения документов	16.89 м²	B2
10.42	Холл центр	14.92 м²	
10.43	Гардероб	18.33 м²	
10.44	Вспомогательное помещение	19.91 м²	B2
10.45	Аппаратная СС	12.92 м²	B4
10.47	Помещение для хранения документов	17.42 м²	B2
10.48	Помещение для хранения документов	11.21 м²	B2
		194.91 м²	
"ИКЗ МО "Дирекция дорожного строительства"			
Коридоры			
10.02	Холл	50.34 м²	
Офисные помещения			
10.01	Офисное помещение	505.10 м²	
10.03	Кабинет	27.54 м²	
10.04	Кабинет	25.38 м²	
10.05	Кабинет	26.70 м²	
10.06	Кабинет	26.59 м²	
10.07	Приемная	31.25 м²	
10.08	Кабинет руководителя	29.80 м²	
		769.11 м²	
Глобное контрольное управление МО			
Коридоры			
10.20	Холл	88.65 м²	
Офисные помещения			
10.09	Офисное помещение	530.94 м²	
10.10	Кабинет бухгалтерии ГКУ	41.83 м²	
10.11	Кабинет отдела кадров ГКУ	31.81 м²	
10.12	Кабинет зам. начальника	21.68 м²	
10.13	Кабинет зам. начальника	23.57 м²	
10.14	Кабинет зам. начальника	22.80 м²	
10.15	Первый зам. начальника	29.39 м²	
10.16	Первый зам. начальника	27.57 м²	
10.17	Приемная	20.75 м²	
10.18	Кабинет руководителя	51.06 м²	
10.19	Комната отдыха	21.00 м²	
		930.20 м²	
Коридоры			
10.26	Коридор	149.79 м²	
10.27	Коридор	194.55 м²	
		284.34 м²	
Общественные зоны			
Общественные зоны			
10.33	Кафе пойом	21.80 м²	
10.34	Кафе пойом	23.15 м²	
Офисные помещения			
10.29	Переговорная	63.14 м²	
10.30	Переговорная	26.53 м²	
10.31	Переговорная	24.71 м²	
10.32	Переговорная	10.33 м²	

Экспликация помещений 10 этажа.


Номер	Имя	Площадь	Прим.
	Служба эксплуатации		
10.28	Служба эксплуатации	23.05 м²	
		23.05 м²	
	Технические, служебные, места общего пользования		
	Зоны безопасности		
10.50	ПБ-зона	31.64 м²	
10.53	ПБ-зона	31.11 м²	
	Коридоры		
10.79	Тамбур-шлюз	5.11 м²	
10.81	Холл технического лифта	6.26 м²	
10.91	Тамбур-шлюз	5.25 м²	
10.93	Холл технического лифта	6.33 м²	
	Лестничные клетки		
10.49	Лестница М3	21.81 м²	
10.51	Лестница М4	26.07 м²	
10.52	Лестница М1	21.89 м²	
10.54	Лестница М2	31.57 м²	
	Сан. узлы		
10.55	Помещение личной гигиены женщин	4.59 м²	
10.59	С/у женский	14.71 м²	
10.61	С/у МГН	3.56 м²	
10.62	С/у мужской	20.73 м²	
10.66	Помещение личной гигиены женщин	4.61 м²	
10.70	С/у мужской	18.85 м²	
10.71	С/у МГН	3.40 м²	
10.73	С/у женский	13.65 м²	
10.80	С/у	8.32 м²	
10.86	Помещение уборочного инвентаря	4.48 м²	
10.89	С/у	7.52 м²	
10.96	Помещение уборочного инвентаря	4.19 м²	
	Технические		
10.55	Помещение СС	9.35 м²	
10.56	Техническое помещение	5.01 м²	
10.57	Техническое помещение	2.70 м²	
10.78	Венткамера	40.68 м²	
10.82	Аппаратная систем ПБ	4.50 м²	
10.83	Электрощитовая	10.78 м²	
10.85	Насос СС	1.61 м²	
10.88	Венткамера	24.54 м²	
10.92	Аппаратная систем ПБ	4.43 м²	
10.95	Техническое помещение ФСО	2.09 м²	
10.96	Насос ТС	3.00 м²	
10.97	Электрощитовая	5.16 м²	
10.98	Насос СС	1.55 м²	
10.99	Насос ХС	1.30 м²	
10.100	Насос ХС и ТС	6.01 м²	
		424.60 м²	
	Управление по обеспечению безопасности противотеррористического характера службы МО		
	Офисные помещения		
10.21	Первый зам. начальника	27.78 м²	
10.22	Приемная	28.02 м²	
10.23	Кабинет руководителя	50.71 м²	
		106.51 м²	
	Общая шпощ: 84	**3084.81 м²**	

Условные обозначения

Извещатель пожарный ручной(см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД/АУПС.3). Высота от ш. ч. п. до середины оборудования	
Голосовая оберон IP-станция N-8050DS (см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД/СОУЭ.3). Высота от ш. ч. п. до середины оборудования	
Выносная панель JVS-S3000AMD (см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД/СКУД.2)	
Извещатель "проблесковая кнопка" (ПРК-1С) (см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД/СОЗ.3)	
Пульт управления фонкалом проводному наземной (см. 012-1/2018/ГЗ-РД-ХС1.3)	25.20 Марка помещения
Ребошлинный люк	Марка обозр. Электропривод
Подоконник Высота от чистого пола до подоконника	
Рамка розетки на один пост. Одна розетка с общим портом RJ45	ЧВГС
Рамка розетки на один пост. Одна бытовая розетка IP44	
Рамка розетки на два поста. Две бытовые розетки	
Рамка розетки на два поста. Две бытовые розетки IP44	
Рамка розетки на три поста. Две бытовые розетки, одна розетка с одним портом RJ45	
Рамка розетки на три поста. Три компьютерные розетки	
Рамка розетки на четыре поста. Три компьютерные розетки, одна розетка с общим портом RJ45	
Рамка розетки на четыре поста. Две бытовые розетки, одна розетка кабельного телефонного **одна розетка телефонная**	

Выпускная перегородка огнестойкая EI45 Выпускная перегородка	
Мобильная сборная перегородка	
Перегородка ус. по акустике 012-1/2018/ГЗ-ОДИ.6 см. тех оборудования. Высота от ш.ч.п. до низа ж/б плиты	
Щит силовой электрический (см. 012-1/2018/ГЗ-РД.ЭМ.3)	ЩО-(1)13 ЩА-(1)13
Рамка розеток на четыре поста. Две бытовые розетки, одна розетка с одним портом RJ45 и одна розетка/ разъем для порта RJ45	
Рамка розетки на три поста. Три бытовые розетки IP44	
Выключатель трехклавишный	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный проходной и выключатель двухклавишный без фиксации	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двухклавишный проходной	
Выключатель одноклавишный и выключатель двух

Маркировочный план 11 этажа М. 1:100



Экспликация помещений 11 этажа.

Номер	Имя	Площадь	Прим.
Вспомогательные - технические кладовые, серверные, гардеробные, прочие, забронированные			
Технические			
11.08	Гардероб	9,81 м²	
11.37	Гардероб	13,85 м²	
11.38	Аппаратная СС	12,53 м²	В4
11.39	Кладовая	14,75 м²	В3
11.40	Помещение для хранения документов	17,34 м²	В2
11.42	Инфотерминал	19,83 м²	В3
11.45	Помещение для хранения документов	21,00 м²	В2
11.46	Помещение для хранения документов	9,78 м²	В2
11.56	Кладовая	2,86 м²	В4
11.59	Копи центр	14,65 м²	
11.61	Помещение для хранения документов	19,23 м²	В2
11.70	Аппаратная СС	13,75 м²	В4
11.81	Копи центр	11,41 м²	
11.86	Кладовая	12,95 м²	В2
		193,65 м²	
ГКУ МО "Центр безопасности дорожного движения"			
Офисные помещения			
11.36	Офисное помещение	432,22 м²	
11.83	Приемная	12,29 м²	
11.84	Кабинет руководителя	36,90 м²	
		481,41 м²	
Коридоры			
11.10	Коридор	156,67 м²	
11.29	Коридор	169,31 м²	
11.80	Коридор	143,83 м²	
		470,05 м²	
Министерство государственного, информационного технологического и связи МО			
Офисные помещения			
11.04	Холл	95,65 м²	
11.17	Офисное помещение	511,65 м²	
11.18	ПЗО	27,00 м²	
11.19	Кабинет	27,36 м²	
11.20	Кабинет зам. министра	24,31 м²	
11.21	Кабинет зам. министра	22,46 м²	
11.22	Кабинет зам. министра	22,70 м²	
11.23	Кабинет зам. министра	23,15 м²	
11.24	Кабинет зам. министра	22,37 м²	
11.25	Кабинет зам. министра	22,95 м²	
11.26	Приемная	22,83 м²	
11.27	Кабинет министра	37,30 м²	
11.28	Комната отдыха	21,93 м²	
11.30	Офисное помещение	106,66 м²	
11.32	Офисное помещение	170,44 м²	
11.34	Кабинет бухгалтерии	29,17 м²	
11.41	Кабинет	24,83 м²	
11.47	Офисное помещение	170,34 м²	
11.55	Кабинет	23,93 м²	
11.66	Кабинет первого заместителя министра	22,85 м²	
11.82	Кабинет	23,19 м²	
11.85	**Офисное помещение**	**112,38 м²**	

Экспликация помещений 11 этажа.

Номер	Имя	Площадь	Прим.
Общественные зоны			
Общественные зоны			
11.07	Кафе лоция	16,19 м²	
11.11	Кафе лоция	23,31 м²	
Офисные помещения			
11.53	Переговорная	22,22 м²	
11.58	Переговорная	27,62 м²	
11.60	Зал коллегий	32,03 м²	
11.62	Переговорная	43,83 м²	
		165,20 м²	
Технические, служебные, места общего пользования			
Зоны безопасности			
11.01	ПВ- зона	31,45 м²	
11.63	ПВ- зона	31,75 м²	
Коридоры			
11.05	Тамбур-шлюз	5,76 м²	
11.06	Холл пассажирского лифта	6,28 м²	
11.65	Холл пассажирского лифта	6,33 м²	
11.66	Тамбур-шлюз	5,25 м²	
Лестничные клетки			
11.15	Лестница №4	26,01 м²	
11.16	Лестница №3	21,81 м²	
11.68	Лестница №1	21,89 м²	
11.69	Лестница №2	31,76 м²	
Сан. узлы			
11.10	Помещение дворового шкафчика	4,48 м²	В4
11.11	С/у женский	14,96 м²	
11.12	Помещение личной гигиены женщин	4,59 м²	
11.13	С/у мужской	29,74 м²	
11.14	С/у МГН	5,37 м²	
11.29	С/у министра транспорта	8,83 м²	
11.49	С/у мужской	18,97 м²	
11.50	Помещение дворового шкафчика	4,19 м²	В4
11.51	С/у женский	13,85 м²	
11.52	С/у МГН	5,40 м²	
11.63	Помещение личной гигиены женщин	5,61 м²	
Технические			
11.09	Электрощитовая	10,78 м²	В4
11.31	Ниша СС	1,59 м²	В4
11.33	Аппаратная систем ПБ	6,73 м²	В4
11.35	Аппаратная систем ПБ	5,53 м²	В4
11.43	Вентпомещение	26,01 м²	В4
11.44	Вентпомещение	19,83 м²	В4
11.53	Технические помещения ИСО	2,09 м²	В4
11.54	Ниша ТС	0,80 м²	В4
11.68	Электрощитовая	5,76 м²	В4
11.69.1	Ниша ХС и ТС	6,01 м²	В4
11.12	Ниша ХС	1,30 м²	В4
11.13	Технические помещения	2,91 м²	В4
11.14	Технические помещения	3,79 м²	В4
11.18	Ниша СС	1,67 м²	В4
		387,80 м²	
Общая площ: 83		3085,78 м²	

Условные обозначения

	Извещатель пожарный ручной(см. разрез 012-1/2018/3-ЭМ1.3) Высота от ур. ч. п. до середины оборудования		**Считыватель карт(см. разрез 012/2018/3-ЭУВ(СКУД)3)** Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
	Голосовое оповещ IP-станция N-8050DS (см. разрез 012-1/2018/3-ЭУВ(СКУД)3). Высота от ур. ч. п. до середины оборудования		Аварийное устройство разблокировки двери (см. разрез 012/2018/3-ЭУВ(СКУД)3). Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
	Выносная панель JVS-S3004AHD (см. разрез 012-1/2018/3-ЭУВ(СКУД.2)		Видеокамера наружных порталов (см. разрез 144/Д-АИ3 л. 3)1
	Извещатель "тревожная кнопка" (ТРК-1С) (см. разрез 012-1/2018/3-ЭУВ(СКУД)3)		Высота от ур. ч. п. до кнопки
	Пульт управления фонтаном противопожарный настенный (см. 012-1/2018/3-ЭУВ(СКУД)3)		Оборудование выездных порталов (см. разрез 144/Д-АИ3 л. 3)1
	Ребризольный люк		Марка двери
	Подоконник Высота от чистого пола до подоконника		Встроенная перегородка сечетвеском EI45 Встроенная перегородка
	Рамка розетки на один пост. Одна розетка с общим портом RJ45		Мебельная сборная перегородка Перегородка ц/бо Knauf(ГКЛ) 012-1/2018/3-ОДВ 6 (см. план оборудования). Высота от ур.ч.п. до низа ц/о 0,65м
	Рамка розетки на один пост. Одна бытовая розетка IP44		Щит слаботочный электрический (см. 012-1/2018/3-ЭУВ(СКУД)3 л. 3)1
	Рамка розетки на два поста. Две бытовые розетки		Рамка розеток на четыре поста. Две бытовые розетки, одна розетка с одним портом RJ45 и одна розетка для порта RJ45
	Рамка розетки на два поста. Две бытовые розетки IP44		Рамка розеток на три поста. Три бытовые розетки IP44
	Рамка розетки на три поста. Две бытовые розетки, одна розетка с одним портом RJ45		
	Рамка розетки на три поста. Три компьютерные розетки		Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной
	Рамка розетки на 4 поста. Две компьютерные розетки, одна розетка с общим портом RJ45		Выключатель одноклавишный освещения выключатель IP44
	Рамка розетки на четыре поста. Две бытовые розетки, одна розетка напольного мелкобайта **одна розетка телефонная**		Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный освещения **одноклавишный**

Условные обозначения

	Рамка розеток на пять постов. Три компьютерные розетки, две бытовые розетки		Выключатель двухклавишный проходной и выключатель двухклавишный освещения одноклавишный
	Выключатель одноклавишный		Выключатель двухклавишный без фиксации и одноклавишный без фиксации
	Выключатель двухклавишный		Выключатель двухклавишный без фиксации, выключатель двухклавишный без фиксации, одноклавишный выключатель без фиксации
	Выключатель одноклавишный IP44		Выключатель двухклавишный без фиксации, выключатель двухклавишный без фиксации и выключатель без фиксации
	Выключатель одноклавишный проходной IP44		Выключатель одноклавишный проходной и выключатель одноклавишный освещения одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный проходной		Выключатель одноклавишный освещения одноклавишный проходной
	Выключатель двухклавишный проходной		Выключатель трехклавишный проходной
	Выключатель трехклавишный проходной		Выключатель двухклавишный проходной и выключатель одноклавишный освещения одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный без фиксации		Выключатель двухклавишный проходной и выключатель двухклавишный проходной
	Выключатель двухклавишный без фиксации		Выключатель двухклавишный без фиксации, выключатель двухклавишный без фиксации и одноклавишный выключатель без фиксации
	Выключатель двухклавишный проходной и выключатель одноклавишный освещения двухклавишный проходной		Выключатель одноклавишный проходной, выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный освещения одноклавишный IP44
	Выход 4 Выход для подключения кофемашин		Выход 5 Выход для подключения настенного (напольного) бра)
	Выход 6 Вывод для подключения сушилки для рук		Рамка розеток на пять постов. Четыре бытовые розетки для мультимедийного оборудования, одна розетка с общим портом RJ45 (см. 012-1/2018/3-ЭУВ(СКУД)3 л. 3)1
	1 (1100) 2 (1500-3000) 1 - тип отделки стен; (1100), (1500-3000) - элементы отделки		Марка плинуса для слаботочных перегородок (см. лист 1)на 1 и детали. Фрагменты сборки
	1 - тип отделки стены		Марка наружевания в ЛК

1. Данный лист см. с листом "Общие данные"
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта
3. На данном листе указывается привязка центра розеток, выключателей и переключателей, см. совместно с разделом 012-1/2018/3-РД-ЭО.2. Рамки розеток и выключателей Unica Studio Color цвет бытово-серый/антрацит, цвет розеток, выключателей и переключателей "алюминий".
4. Розетки устанавливаются на высоту 300 мм. от чистого пола до центра, за исключением тех которые указаны на плане. Выключатели и переключатели устанавливаются на высоту 900 мм. от чистого пола до центра, за исключением тех которые указаны на плане. При монтаже выключателей и розеток в металлических стояках использовать подрозетники для пустотелого.
5. Привязку розеток, выводов и выключателей в санузлах см. на листах "Отделка сан. узлов".
6. На данном листе указываются высотные отметки и расположение оборудования СКУД, АПТС и СОУЭ. Типы и спецификация оборудования см. в соответствующих инженерных разделах.
7. Узлы установки стальной сплошь балконных перегородок см. на листе "Узлы и детали. Фрагменты сборки" 144/Д-АИ3.
8. Щит электрический см. раздел 012-1/2018/ГТ-РД-ЭМ3
9. Для перезагрузки выключателя применить коробку монтажную для скрытой установки Schneider Unica Modular на про модуля арт. MGU8.603 размер 106х74х48мм
10. Отделку сенарных узлов см. на соответствующих листах разделов АИ и экспликациях к ним, см. лист 5 раздела 144/Д-АИ3.
11. Пульты управления фонтанами установливать на высоте 1500мм от уровня ч. п. до центра пульта.
12. Данный лист см. совместно с спецификациями в сцылочных и приложенных документах
13. Планку на балконных стеклянных перегородках клеить со стороны помещения, на коридоров. Типы макетов планок см. "Узлы и детали. Фрагменты сборки" 144/Д-АИ3
14. Расположение выводов в санузлах на планах указано условно, точные привязки лючков см. разверток на л. "Отделка сан. узлов"
15. Примыкание перегородок в том числе стеклянных к фасадному остеклению указано условно, детали и узлы см. 012-1.2018-ГТ-РД-АР2
16. Двери с системой СКУД выполнять со скрытыми магнитоконтактными извещателями с установкой сверху дверной коробки.
17. Разработанные в данном проекте витражи, их узлы и детали, являются заданием для фирм-производителей и поставщиков. Возможность мест с цветным стеклом, определяется поставщиком витражей.
18. Аварийный светильник из раздела 012-1/2018/ГТ-РД-ЭО.2 светодиодный указатель MBO-200 E3Y/6/OC "ВЫХОД" заменить на предпочтительный дизайн-проект аварийный светильник: Молния ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В) с аккумулятором. Количество аварийных светильников см. 012-1/2018/ГТ-РД-ЭО.2.
19. Вентиляционные решетки устанавливаемые в стенах выкрасить под цвет стен.
20. В кофе-поинтах предусмотрено два электророзеток и выводы для кофемашин, подключение которых выполняется через проложенный в стояках-трубах кабель-канал.

144/Д-АИ2


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
3	-	Зам.	02-20		12.20
2	-	Зам.	01-20		07.20
1	5	-	01-19		12.19


Архитектор Волкова
Архитектор Апсунова
Ведущий арх. Петрофаш
ГАП Лепнев
Н.контр. Ольлекол

25.07.19
25.07.19
25.07.19
25.07.19
25.07.19

Задвижки строительство административного здания Делового центра с подземным и наземным паркингом, расположенного по адресу: Российская область, Красногорский район, Московское поле, 01 кв.м 9А,Д, стр. 1, 11 этаж. Изменения внесены в соответствии с замечаниями заказчика, а также в связи с изменением технологии работы, об

Маркировочный план 21 этажа М 1:100





Экспликация помещений 21 этажа.

Номер	Имя	Площадь	Прим.
Вспомогательные - технические (кладовые, серверные, гардеробные, щитовые, шахтерные)			
Технические			
21.17	Гардероб	4.81 м²	
21.18	Подсобное помещение	15.86 м²	
21.23	Аппаратная СС	17.52 м²	В4
21.29	Гардероб	11.45 м²	
21.30	Гардероб	14.15 м²	
21.44	Аппаратная СС	4.26 м²	В4
21.46	Аппаратная СС	16.23 м²	В4
21.50	Инвентарная	27.11 м²	В3
21.53	Кладовая	12.79 м²	В4
		124.19 м²	
Коридоры			
Коридоры			
21.06	Коридор	106.75 м²	
21.26	Коридор	127.14 м²	
21.56	Коридор	185.45 м²	
		348.34 м²	
Министерство сельского хозяйства МО			
Офисные помещения			
21.36	Офисное помещение Министерства сельского хозяйства	188.54 м²	
21.37	Office кофей	70.29 м²	
21.39	Шкафостерия	42.82 м²	
		301.64 м²	
Министерство физической культуры и спорта МО			
Офисные помещения			
21.38	Офисное помещение Министерства физической культуры и спорта	166.97 м²	
21.40	Офисное помещение Министерства физической культуры и спорта	127.03 м²	
		294.00 м²	
Московская областная Дума			
Офисные помещения			
21.08	Секретариат (4 человека)	24.18 м²	
21.09	Кабинет председателя МОД	91.02 м²	
21.10	Приемная председателя МОД	57.40 м²	
21.11	Комната отдыха председателя МОД	71.53 м²	
21.13	Зал совещаний Председателя МОД	80.34 м²	
21.14	Кафедробатория	21.86 м²	
21.15	Кабинет Советников Председателя МОД	22.92 м²	
21.16	Руководитель секретариата МОД	32.43 м²	
		421.69 м²	


Экспликация помещений 21 этажа.

Номер	Имя	Площадь	Прим.
Общественные зоны			
Общественные зоны			
21.52	Кофе пойнт	26.47 м²	
21.58	Кофе пойнт	13.72 м²	
Офисные помещения			
21.51	Переговорная	28.87 м²	
		69.05 м²	
Служба эксплуатации			
Офисные помещения			
21.54	Служба эксплуатации	30.50 м²	
		30.50 м²	
Технически, служебные, места общего пользования			
Зоны безопасности			
21.01	ПБ-зона	20.40 м²	
21.25	ПБ-зона	32.07 м²	
Коридоры			
21.02	Лифтовой холл представителя МОД	16.90 м²	
21.03	Тамбур-шлюз	5.16 м²	
21.04	Холл технического лифта	6.37 м²	
21.27	Холл технического лифта	6.33 м²	
21.28	Тамбур-шлюз	5.25 м²	
Лестничные клетки			
21.06	Лестница МЗ	21.81 м²	
21.07	Лестница МЧ	24.12 м²	
21.41	Лестница М1	21.89 м²	
21.42	Лестница М2	19.71 м²	
Сан. узлы			
21.12	С/у Представителя МОД	5.16 м²	
21.19	Помещение дворового шкафостера	4.48 м²	В4
21.20	С/у МГН	5.51 м²	
21.21	С/у	5.81 м²	
21.31	Помещение дворового шкафостера	2.78 м²	В4
21.32	С/у женский	13.67 м²	
21.33	Помещение личной гигиены женщин	3.51 м²	
21.34	С/у МГН	5.39 м²	
21.35	С/у мужской	13.13 м²	
Технические			
21.22	Электрощитовая	10.78 м²	В4
21.24	Ниша СС	1.55 м²	В4
21.43	Ниша ТС	3.00 м²	В4
21.45	Техническое помещение ФСО	2.09 м²	В4
21.47	Электрощитовая	5.16 м²	В4
21.49	Электрощитовая	23.52 м²	В4
21.55	Ниша СС	1.56 м²	В4
21.57	Ниша ХС	3.30 м²	В4
21.59	Ниша ХС и ТС	6.01 м²	В4
		309.43 м²	
Общий итог: 58		1073.85 м²	

Условные обозначения

	Извещатель пожарный ручной(см. раздел 02-1/2008Г13-РД-ЕЛ-ЧЕ.3). Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
	Голосовая оборная IP-станция N-9050DS (см. раздел 02-1/2008Г13-РД-ЕЛ-ЧЕ.3). Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
	Выносная панель JVS-S1200AHD (см. раздел 02-1/2008Г13-РД-СКУШ.2)
	Извещатель "тревожная кнопка" (ТРК-1С). (см. раздел 02-1/2008Г13-РД-ЕЛ-ЧЕ.3)
	Пульт управления функциям пожарного назначения (см. 02-1/2008Г13-РД-ЕЛ.1.3)
	Рабочий лист
	Подоконник Высота от чистого пола до подоконника
	Рамка розетки на один пост. Одна бытовая розетка с общим портом RJ45
	Рамка розетки на один пост. Одна бытовая розетка IP44
	Рамка розетки на два поста. Две бытовые розетки
	Рамка розетки на два поста. Две бытовые розетки IP44
	Рамка розетки на два поста. Две бытовые розетки, одна розетка с общим портом RJ45
	Рамка розетки на три поста. Три компьютерные розетки
	Рамка розетки на 4 поста. Три компьютерные розетки, одна розетка с общим портом RJ45
	Рамка розетки на четыре поста. Две бытовые розетки, одна розетка кабельного телевидения, одна розетка телефонизации
	Считыватель контроль. разъем 02-1/2008Г13-РД-ЕЛ-ЧЕ.3). Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
	Аварийное устройство разблокировки двери (см. раздел 02-1/2008Г13-РД-ЕЛ-ЧЕ.3). Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
	Считыватель бесконтактных карт (см. раздел 02-1/2008Г13-РД-ЕЛ-ЧЕ.3). Высота от ур. ч. п. до кнопки
	Оборудование выносных порталов (см. раздел 144Г/Д-АИ3 л. 35)
	Пожарный кран цвет покраски поз.1 Пожарный цвет покраски поз.2 См. спецификацию на покраску ПК
25.20	Марка помещения
Марка «Марш»	Электрический лифт
	Выпускная перегородка алюминиевая EI45 Выпускная перегородка
	Мебельная сборная перегородка Перегородка ц/гк двухстор. (см. 02-1/2008Г13-РД-АР.2 л. под оборудование) Высота от ур. ч. п. до низа ш-ов 0,6м
	Шит щитовой электрический (см. 02-1/2008Г13-РД-ЭМ.3)
	Рамка розетки на три поста. Три бытовые розетки IP44
	Выключатель трехклавишный
	Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный IP44
	Выключатель одноклавишный проходной IP44
	Выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель двухклавишный проходной
	Выключатель трехклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный без фиксации
	Выключатель двухклавишный без фиксации
	Выключатель одноклавишный проходной и выключатель одноклавишный без фиксации
	Выключатель одноклавишный без фиксации и выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный IP44
	Выключатель двухклавишный и выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный проходной и выключатель одноклавишный без фиксации
	Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный без фиксации
	Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный IP44
	Выключатель двухклавишный проходной и выключатель одноклавишный без фиксации
	Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной
	Выключатель одноклавишный проходной и выключатель одноклавишный без фиксации
	Выключатель двухклавишный без фиксации и выключатель одноклавишный без фиксации
	Выключатель одноклавишный и выключатель одноклавишный проходной

Маркировочный план 22 этажа М 1:100


Y08
Y07
Y06
Y05
Y04
Y03
Y02
Y01
Y14
Y13
Y12
Y11
Y10
Y09
Y
Огр. 1
1 (2600-3700)
1 (2900-3700)
5 (2750); 3 (2750-3700)
4 (3000); 7 (3000-3700)
1 (3100); 7 (3100-3700)
5 (3000); 7 (3000-3700)
1 (3000); 7 (3000-3700)
1 (2750); 3 (2750-3700)
5 (2750); 3 (2750-3700)
1 (2900-3700)
1 (2600-3700)
1 (2750); 3 (2750-3700)
1 (2600-3700)
1 (2900-3700)
1 (2600-3700)
1 (2600-3700)
1 (2600