Таня-поправить витраж

изм.
ВК



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
2001	Коридор-ожидальная	41,80	
2002	Манипуляционная	24,11	
2002а	Уборная	1,82	
2003	Кабинет врача терапевта	18,89	
2004	Кабинет врача терапевта	19,28	
2005	Кабинет врача терапевта	18,53	
2006	Кабинет диспансеризации	23,49	
2007	Кабинет врача пульмонолога	12,57	
2009	Лестничная клетка	27,44	
2010	Зона безопасности МГН	12,80	
2011	Кабинет врача	10,59	
2011а	Кабинет врача	11,03	
2012	Коридор	50,11	
2013	Процедурная забора крови	10,30	
2014	Кабинет врача психолога	13,68	
2016	Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога	12,69	В4
2017	Санитарная комната	9,32	
2018	Ожидальная	17,98	
2019	Лестничная клетка	12,77	
2020	Уборная для персонала	2,69	
2021	Уборная для персонала	2,07	
2022	Шлюз	3,50	
2023	Коридор	38,98	
2024	Процедурная внутривенных вливаний	13,50	
2025	Кабинет вакцинопрофилактики	16,51	
2026	Расходные материалы	9,70	В3
2027	Коридор-ожидальная	130,68	
2028	Ординаторская	34,21	
2030	Комната персонала	11,98	
2031	Кабинет врача невролога	14,00	
2032	Лифтовый холл	4,92	
2033	Кабинет врача-психиатра/нарколога	13,90	
2033а	Ожидальная	7,70	

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
2034	Уборная для МГН	5,97	
2035	Уборная для посетителей	3,32	
2036	Уборная для посетителей	3,32	
2037	Лестничная клетка	14,56	
2038	Процедурная при кабинете косметолога	16,07	
2039	Кабинет врача косметолога	11,54	
2040	Процедурная при кабинете косметолога	16,22	
2041	Процедурная врача дерматолога	22,30	
2042	Кабинет врача дерматолога	22,61	
2043	Процедурная врача дерматолога	17,34	
2044	Холл-рекреация	156,80	
2044а	Регистратура	10,23	
2044б	Картохранилище	8,76	В4
2045	Кабинет врачебного консилиума	22,62	
2046	Кабинет выписки больничных листов	16,56	
2047	Лестничная клетка	32,02	
2048	Кабинет заведующего отделением	18,26	
2049	Аптечный киоск	13,62	
2050	Помещение выгрузки лекарственных средств	6,82	В4
2051	Помещение хранения лекарственных средств	7,17	В4
2052	Комната персонала	12,30	
2052а	Уборная	1,77	
2053	Помещение хранения ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств	5,72	В4
2055	Коридор-ожидальная	49,04	
2056	Кабинет иглорефлексотерапии	26,65	
2056а	Уборная для МГН	6,77	
2057	Кабинет старшей сестры с местом для хранения медикаментов	14,05	

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование
2058	Кабинет дуплексного сканирования
2059	Кабинет УЗИ
2060	Кабинет УЗИ
2061	Кабинет ФВД с нагрузочными пробами
2062	Кабинет ЭКГ
2063	Кабинет ЭЭГ
2064	Кабинет врача отоларинголога с аудиометрической кабиной
2065	Кабинет Эхо-КГ
2066	Коридор
2067	Кабинет врача нефролога
2068	Кабинет врача офтальмолога
2069	Кабинет врача офтальмолога
2069а	Темная комната
2070	Кабинет врача эндокринолога
2071	Лестничная клетка
2072	Кладовая расходных материалов
2073	Лестничная клетка
2086	Помещение клинингвой службы
2090	Ожидальная
2091	Кабинет врача кардиолога
2092	Уборная
2093	Уборная для посетителей
2094	Уборная для посетителей
2095	Лестничная клетка
2096	Кабинет врача аллерголога
2097	Кабинет врача невролога
2098	Процедурная при кабинете косметолога
2099	Процедурная при кабинете косметолога

Условные обозначения :

- Стены из монолитного железобетона
- Существующие стены из полнотелого кирпича
- Заклад̆аемый проем из кладки из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2.0/F25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированной сеткой 4Вр1-50х50 через каждые 4 ряда
- Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из из листов/плит ГСП-А/Аквапанель на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КОС.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов ГСП-А на одинарном металлическом каркасе (ПС 50х50). Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С112.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR / Аквапанель® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50). Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С112/С3812/С382.
- Двойной размещенный каркас из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с двухслойными обшивками из листов/плиты ГСП-А/АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.
- Двухслойная облицовка из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR/Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27) на базовой стене. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С623/С683
- Двухслойная облицовка из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR/Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50) от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С626/С686
- Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686
- Одинарный стальной каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40. Каркас обшит с трех листами/плитами ГВВ/ГСП-DFH3IR/Аквапанель® Внутренняя с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов и заполнением полости каркаса минеральной ватой толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	950-09/18/ДСР		
						ФГБУ «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации		
						Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)		
Разработал		Гальченко			04.21	Архитектурные решения	Стадия	Лист
ГИП		Холодова			04.21		П	
Нач.мастер.		Холодова			04.21			
Н.Контроль		Маяцкая			04.21	План 2 этажа после реконструкции	АО "МСУ-1"	
КГИП		Иванин			04.21			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х3