Акционерное общество
Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49,тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 7. Технологические решения

Книга 1. Медико-технологические решения Спецификация оборудования (сводная)

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР- ИОС 7.1.СО(изм.1)

Шифр раздела

Том 5.7.1.2

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№Док.	Подп.	Дата
1.	534-21		13.01.22

Москва, 2022

Акционерное общество
Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49,тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Заказчик: **ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов»**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 7. Технологические решения

Книга 1. Медико-технологические решения Спецификация оборудования (сводная)

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР- ИОС 7.1.СО(изм.1)

Шифр раздела

Том 5.7.1.2

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№Док.	Подп.	Дата
1.	534-21		13.01.22

Директор по проектированию Л.А. Воронкова

Заместитель директора по проектированию О.Н. Терехина

ГИП Ю.А. Ивонин

Москва, 2022

Обществосограниченнойответственностью
"МедТехКонсалт"
ОГРН1207700189597,ИНН9718156995,
107497г.Москва,ул.Иркутская,д.3

Свидетельство СРО № П-100-9718156995-18032021-164

Заказчик-
Акционерное общество
«Монолитное Строительное
Управление-1»

«Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 7. Технологические решения

Книга 1. Медико-технологические решения
Спецификация оборудования (сводная)

765-09/15/ДСР-ИОС 7.1.СО (изм.1)

Том 5.7.1.2

Изм.	№Док.	Подп.	Дата
1.	534-21		13.01.22

2022

Обществосограниченнойответственностью
"МедТехКонсалт"
ОГРН1207700189597,ИНН9718156995,
107497г.Москва,ул.Иркутская,д.3

Свидетельство СРО № П-100-9718156995-18032021-164

Заказчик-
Акционерное общество
«Монолитное Строительное
Управление-1»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 7. Технологические решения

Книга 1. Медико-технологические решения
Спецификация оборудования (сводная)

765-09/15/ДСР-ИОС 7.1.СО (изм.1)

Том 5.7.1.2

Генеральный директор Котлуков К.К.

2022

ООО «ППФ «Мастер»
Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9 от 13 августа 2015г.

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 7. Технологические решения
Книга 1. Медико-технологические решения
Спецификация оборудования (сводная)

765-09/15/ДСР – ИОС 7.1.СО

Том 5.7.1.2

2016

ООО «ППФ «Мастер»
Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9 от 13 августа 2015г.

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 7. Технологические решения
Книга 1. Медико-технологические решения
Спецификация оборудования (сводная)

765-09/15/ДСР – ИОС 7.1.СО

Том 5.7.1.2

Генеральный директор А.Б. Пономарёв

Главный инженер проекта А.В. Лобов

2016

Реестр изменений, внесённых в проектную документацию («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания») и результаты инженерных изысканий по замечаниям ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Технологические решения Том 5.7.1, Том 5.7.1.1, Том 5.7.1.2

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
В части технологических решений объектов социально-культурного назначения							
1	том 5.7.1 том 5.7.1.1	765-09/15/ДСР-ИОС 7.1 765-09/15/ДСР-ИОС 7.1.СО		Не выполнены требования задания на проектирование в части: - не представлено согласование заказчика и эксплуатирующей организации архитектурно-планировочных решений, спецификаций оборудования; - структура объекта не соответствует приведенной в медико-технологическом задании структуре (например, в составе хирургического отделения вместо манипуляционной запроектирована малая операционная; не предусмотрено два кабинета врачей-косметологов и т.п.)	1. Представлены согласованные заказчиком тома проекта архитектурно-планировочных решений и спецификации оборудования 2. Планировочные решения приведены во взаимное соответствие с медико-технологическим заданием (МТЗ)	Изм.1 24.05.2022	

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
3	том 5.7.1	765-09/15/ДСР-ИОС 7.1		Площади некоторых помещений приняты менее нормативных показателей (например, пом. 1088, 4042)	Увеличена площадь помещений до нормативных значений (См. графическую часть Лист 3 и 10)	Изм.1 24.05.2022	
5	том 5.7.1	765-09/15/ДСР-ИОС 7.1		Избыточно/необоснованно (отсутствуют требования в задании на проектирование и не представлены нормативные обоснования) запроектирован Модуль медицинский климатизированный «чистое помещение»	В задание на проектирование добавлено требование о применении модуля "чистых" помещений		
6	том 5.7.1	765-09/15/ДСР-ИОС 7.1		В пом.4009 отсутствует дверь	В помещении 4009 устанавливается откатная дверь, которая указана на плане.		
7	том 5.7.1 том 5.7.1.1	765-09/15/ДСР-ИОС 7.1 765-09/15/ДСР-ИОС 7.1.СО		Технологическое оборудование задублировано (учтено два раза)	Покомнатная спецификация оборудования в томе 5.7.1.1 указана как вспомогательная информация к графической части. Спецификация покомнатная в томе 5.7.1 указана как иллюстрация к расстановке оборудования для помещений где произведен расчет рентгенозащиты. Ведомость объемов работ (ВОР), учитываемой в сметах, выполнена на основании спецификации, указанной в томе 5.7.1.2 (Сводная спецификация)		

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
8	том 5.7.1 том 5.7.1.1 том 5.7.1.2	765-09/15/ДСР-ИОС 7.1 765-09/15/ДСР-ИОС 7.1.СО 765-09/15/ДСР-ИОС 7.1.СО		Не представлены сопоставительные ведомости объемов работ с учетом корректировки проектных решений	Сопоставительная ведомость добавлена в том Книга 5.7.1.1.	Изм.1 24.05.2022	
В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности							
1	том 5.7.1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1		Отделение лучевой диагностики на первом этаже является проходным	Вход в отделение лучевой диагностики из главного вестибюля (пом.1051) расположен по оси Б;6-7. Дверь по оси Е является эвакуационной, кроме случая когда пациента при приеме в стационар необходимо доставить на диагностику в рентгенкабинеты. Для этого дверь оснащается системой СКУД с 2-х сторон. После лучевых исследований через эту же дверь пациент доставляется к лифту для перевозки его в палатное отделение. Откорректирована пояснительная записка (см. лист 12)	Изм.1 24.05.2022	
2	том 5.7.1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1		Отсутствует кабинет врача бронхоскопии	В проект добавлен кабинет врача бронхоскопии (пом.4050) (См лист 10 графической части проекта)	Изм.1 24.05.2022	

№ п/п	Том	Шифр	Лист	Содержание замечания	Содержание изменения	№ изм., дата	Примечание
3	том 5.7.1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1		Не обосновано наличие процедурных кабинетов при кабинетах косметологов при отсутствии инъекционных методов лечения	Откорректирована Пояснительная записка, где указано, что при кабинетах косметологов расположены процедурные с инъекционными методами лечения Откорректирована пояснительная записка (см. листы 8, 15)	Изм.1 24.05.2022	
6	том 5.7.1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1		Решения по обращению с медицинскими отходами, приведенные на л. 22 тома 5.7.1, не корреспондируются со сведениями на л. 25 данного тома	Откорректирована Пояснительная записка, текст приведен во взаимное соответствие. Откорректирована пояснительная записка (см. листы, 23, 26-27)	Изм.1 24.05.2022	

Технолог Седова И.А.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СТ	Содержание тома	на 1 листе
	Текстовая часть:	
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	Сводная спецификация оборудования и мебели	на 101 листе
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СВ	Сопоставительная ведомость оборудования и мебели	на 195 листах

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СТ		
Разработ.		Седова			01.22	Содержание тома	Стадия: П	Лист: 1	Листов: 1
.							«МедТехКонсалт»		

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: ЗДАНИЕ по адресу: Романов пер., стр.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
1	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.	ДМ-5-004-04	Доктор Мебель	шт.	6		
2	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм	арт. 326711	Malvestio	шт.	2		
11	Кровать	Progressa p7500	Hillrom, США	шт.	18	635	
12	Кушетка смотровая	арт.349400	Malvestio	шт.	46		
12.1	Кушетка процедурная физиотерапевтическая	арт.350500	Malvestio	шт.	6		
12.2	Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм	SO-ZEKA 1065/E	AGA , Германия	шт.	1		
14	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час	Дезар 3	КРОНТ	шт.	279		
14Б	Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг.		Nocospray. Ariel, Франция	шт.	2		
16	Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт	ОБН-150	Россия	шт.	2		
18	Стол палатный, 900х900х750мм	ДМ-6-006-03	Доктор Мебель	шт.	21		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
18.1	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм	ДМ-6-006-02	Доктор Мебель	шт.	14		
26	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм	ДМ-4-001-37	Доктор Мебель	шт.	54		
29	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь	арт.325200	Malvestio	шт.	38		
30	Моечно-дезинфекционная машина	MELAtherm 10DTB	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1		водоумягчительная установка MELAdem® водоумягчительная установка MELAdem® 53, подвод ХВ 3/4, деонизированной воды 3/4, К, DN21
32	Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств		Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия	шт.	2		
40	Стоматологическая установка	DKL тип D1	DKL	шт.	2		
40.1	Стоматологическая установка для парадонтологического приема	DKL тип L1	DKL	шт.	2		
41	Автоклав класса "В"	Vacuklav 23 B+	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1		дистиллятор MELAdest 65 ((MELAdem 40) , подвод дестилированной воды, к

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови с принадлежностями: насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос инфузионный волюметрический - 2 шт.; консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт.	CATS.mart	Фрезениус Каби АГ, Германия	шт.	2		
43	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания	Evita Infinity V500	Dräger	шт.	3		
44	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор; •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.	MLS M6	ASA S.r.L, Италия	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5х31х80 см.	PN99006	Malvestio	шт.	2		
46	Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях	модель 3070	Kavika	шт.	2		
47	Весы электронные напольные медицинские с ростомером	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"	«МИДЛ»	шт.	19		
56	Комплект оборудования интегрированной операционной	OR-1	KARL STORZ	компл.	2	150	
50	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 198 мм.	OR-1	Karl Storz GmbH & Co, Германия	компл.	4		Комплект OR-1
51	Двухкупольный хирургический светильник и монитором		Комплект OR-1	шт.	2	150 кг.	Комплект OR-1
60	Купольная камера, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 203.2 мм.	OR-1	Karl Storz GmbH & Co, Германия	компл.	2		Комплект OR-1
93	Система централизоанного управления приборами интегрированной операционной	OR-1	Karl Storz GmbH & Co, Германия	шт.	2		Комплект OR-1
124	Центральный центр управления	OR-1	Karl Storz GmbH & Co, Германия		2		Комплект OR-1
52	Дефибриллятор	PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10	METRAX, Германия	шт.	3		
55	Каталка медицинская рентгенопрозрачная	арт. 320750	Malvestio	шт.	3	115	
58	Денситометр рентгеновский с принадлежностями	Progidy Pro	GE Healthcare	шт.	1	272	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
61	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация: ЛОР-установка, микроскоп, стул врача)	ATMOS S 61 Servant ENT	ATMOS	шт.	2	120	Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50мм.
59	Кресло оториноларингологическое для пациента	вкомплекте с ATMOS S 61 Servant ENT	ATMOS	шт.	2	160	
62	Литотриптер	Swiss Lithoclast Master	EMS, Швеция	шт.	2		
65	Машина дезинфекционно-моечная	AF2.60PEG	Melius	шт.	2	95	
68	Мини-кухня в комплекте с раковиной в составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.07		Доктор Мебель	шт.	12	127.2	Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
71	Монитор пациента	Vista 120	Drager Medical AG&Co, Германия	шт.	2		
73	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций		KARL STORZ GmbH&Co, Германия	шт.	2		
74	Наркозно-дыхательный аппарат	Perseus® A500	Drager Medical AG&Co, Германия	шт.	5	100	
74А	Наркозно-дыхательный аппарат	Atlan A300	Dräger, Германия	шт.	1		
76	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час	ОБН-75 "Азов"	Торговая сеть, Россия	шт.	70		
77	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час	Дезар 5	КРОНТ	шт.	5		
81	Пистолет струйный с 8 насадками,	MELAjet	Melag, Германия	шт.	4		Подвод деминерализованной воды ДУ=15 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали	PN99005	Malvestio	шт.	2		
85	Рулонная штора, 1200х1800мм	1200х1800	Индивидуальное изгот	шт.	22		
85А	Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT)		Индивидуальное изгот	шт.	2		
86	Рулонная штора, 1500х1800мм		Индивидуальное изгот	шт.	101		
86-1	Резектоскоп		KARL STORZ	шт.	2		
88	Светильник диагностический хирургический передвижной	marLED E3	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия	шт.	13		
89	Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт	Albedo n8 LED	Degre K, Франция	шт.	4		Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление
91	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого)	Warm Touch 6000	Medtronik	шт.	2		
92	Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга)	PHILIPS ZENITION 70	Philips Healthcare	шт.	1	750	
95	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun	Barkey	B-Braun	компл.	2		
96	Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами. Габариты: 1500х700х1500 мм	ДМ-6-006-15	Доктор Мебель	шт.	1		
100	Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный	OTESUS 1160	Maquet, Швеция	шт.	2	380 кг.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
104	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами	арт.325025	Malvestio	шт.	44		
108	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик	ДМ-5-004-02	Доктор Мебель	шт.	24		
109	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.	ДМ-5-004-06	Доктор Мебель	шт.	50		
109А	Операционное кресло для хирурга	Atlant Westfalia	Импорт	шт.	2		Встроенная в кресло перезаряжаемая батарея
112.1	Тумба медицинская физиотерапевтическая	MD TM 13.09	СТР, Россия	шт.	6		
113	Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000х600х900мм	ДМ-6-011-05	Доктор Мебель	шт.	22		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
113А	Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880 мм Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка	СГ-1Я	Оптимех	шт.	1		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
113Б	Тумба (стол) с одной мойкой Габариты: 500х600х900мм	ДМ-6-011-01	Доктор Мебель	шт.	2		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=51
114	Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм	Oxylog 3000 plus	Draeger, Германия	шт.	1		Питание от аккумуляторных батарей
116	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА) 180	Logiq E R8	GE Healthcare	шт.	2		
118	Ультразвуковой гормонический скальпель	Sonicision с системой FT10	Medtronik	шт.	2		
138	Электрокоагулятор хирургический	FT-10 Force Triad	Medtronic (Covidien)	шт.	4		
120	Фиброуретроскоп		KARL STORZ	шт.	2		
121	Фиброцистоскоп		KARL STORZ	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
123	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°С до +14°С; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт	HYCD-282 Haier	Haier	шт.	33		
123А	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт	ХФ-250-2	Позис, Россия	шт.	1	50	
123Б	Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт	ШХФ-0,5ДС	Позис, Россия	шт.	1	105	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
135	Шкаф-витрина двухстворчатый с глугими дверцами	ДМ-6-001-17	Доктор Мебель	шт.	2		
136	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы	7051L (SP-023)	Guangzhou BIOCURVE, Китай	шт.	2		
137	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: Дерматоскоп Delta 20 Plus Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа Цветная цифровая камера Canon Программное обеспечение	Vision Derma Pro	HEINE, Германия	шт.	4		
140	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой	MAMMOMAT Revelation	Siemens, Германия	шт.	1		
142	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т	Magnetom Vida 3 T	Siemens AG Medical Solutions, Германия	компл.	1		
305	Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения	к Томографу магнитно-резонансному 3,0 Т	Импорт	комп.	1		
143К	Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг	BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами	Brumaba OP (PRIMUS), Германия	шт.	1		Автономный от сети, питание от аккумуляторной батареи 24 В; Зарядное устройство
144	Аппарат рентгеновский мобильный	MobileDart Evolution	SHIMADZU, Япония	шт.	1	70	
146Б	Стол для анестезиолога	ДМ-6-010-13	Доктор Мебель	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
154.1	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1ф, 22В; 1,2кВт	Heliodent plus	Dentsply Sirona. Австрия		5		
154.2	Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Габариты:2155х1411х2250мм РУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф	OrthophosXG 3D	DentsplySirona. Австрия		1		
154.3	Радиовизиограф интраоральный	Sirona XIOS XG	DentsplySirona. Австрия		5		
156Л	Монитор пациента со встроенным термопринтером	ARGUS	Schiller	шт.	1		
162	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики	НР2-02	Торговая сеть, Россия	шт.	20		
165	Комплекс рентгенодиагностический медицинский	SONIALVISION G4	SHIMADZU, Япония	шт.	1	1380	
168	Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110)		KARL STORZ	компл.	1		
170	Томограф компьютерный рентгеновский	SOMATOM Definition Edge	Siemens	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (Н)мм		Бека РУС, Россия	шт.	2		
183А	Съемная верхняя секция-турник		Бека РУС, Россия	шт.	2		
187	Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг.	Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL	Бека РУС, Россия	шт.	3		
187А	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт	Vario-LineCompact 2 EL	Бека РУС, Россия	шт.	6		
190	Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг.	Compass® Vertical	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
191	Реабилитационный комплекс для функциональной меха-нотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тро-сами с напольной подставкой). Стандартный реабилитаци-онный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг.	CompassSpeedy Compact	Бека РУС, Россия	шт.	1		
192Ж	Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг.	ЭХВЧ-200 “ЭлеПС»	МНПО «Эндомедиум»	шт.	2		
192К.2	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ	Сургитрон 4.0 МГЦ PELLEVE S5-IEC	Ellman Int., США	шт.	1		
195.1	Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, одноразк. клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	Zoll X Series	ZOLL Medical Corporation, США	шт.	1		Питание от сети или от аккумулятора

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
195Э	Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124		SCHILLER	шт.	1		
196	Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180х710х1370мм. Вес - 108 кг.	CoreCircuit ButterflyReverse	Бека РУС, Россия	шт.	1		
197	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560х1000х760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА	Kinetec Centura 5 shoulder CPM	Бека РУС, Россия	шт.	1		
198	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950х330х330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг.	KinetecSpectraknee	Бека РУС, Россия	шт.	1		
199	Рулонная штора, 2000х2200мм		Индивидуальное изгот	шт.	191		
199А	Рулонная штора, длина 5 м.		Индивидуальное изгот	шт.	3		
199Б	Рулонная штора (для операционных)		Индивидуальное изгот	шт.	2		
199В	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)		Торговая сеть, Россия	шт.	7		
202	Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180х710х1200мм. Вес - 102 кг.	CoreCircuit Adductor/Abductor	Бека РУС, Россия	шт.	1		
204	Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle	Kinetec Breva ankle	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
204А	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук.	KinetecMaestra	Бека РУС, Россия	шт.	1		
205.2	Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга) РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE	INFINITY Central Station	Draeger, Германия	шт.	2		
362	Монитор пациента	M 540 IACS	Drager Medical AG&Co, Германия	шт.	4		
206	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720х650х1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг.	Kinetec 6080 elbow CPM	Бека РУС, Россия	шт.	1		
210	Емкость-контейнер для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л	КДС " КРОРТ"	Торговая сеть, Россия	шт.	61		
214	Автоклав для очистки и обработки наконечников	DAC Universal	Sirona, Германия	шт.	1		
215	Мойка ультразвуковая	S30	Elmasonic, Германия	шт.	1		
218	Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Модуль SGC - 1 шт.	Space Station	Bbraun	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
222	**Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе:**		Торговая сеть, Россия	комп.	1		
	Иглы для аккупунктуры			шт.	400		
	Микроиглы			350	1		
	Молоточек или валик для кожной РТ			шт.	3		
	Пинцет анатомический			шт.	3		
	Пинцет глазной			шт.	3		
	Зажимы			шт.	1		
	Ножницы			шт.	1		
	Лейкопластырь			шт.	3		
	Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\			шт.	1		
	Цубо Набор			шт.	1		
	Банки медицинские			шт.	20		
	Вазелин, крем массажный			шт.	2		
	Зонд для пальпации аурикулярных точек			шт.	3		
	Чашки Петри			шт.	10		
	Лоток			шт.	10		
	Полынные сигары или мокса Набор			шт.	1		
	Ватные шарики			шт.	1		
	Спирт			шт.	1		
	Йод			шт.	1		
	Нарезанные полоски бумаги			шт.	1		
	Аппарат для измерения давления			шт.	2		
	Фонендоскоп			шт.	2		
223	Настенная диагностическая станция	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)	Riester, Германия	шт.	18		
224	Кислородный концентратор	Scaleo HORIZON S5	Scaleo Medical	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
225	**Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе:** 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
226	**Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
	Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный)			шт.	1		
	Небулайзер			шт.	1		
	Пикфлоуметр			шт.	1		
	Оборудование для производства тестов с аллергенами			шт.	1		
	Инфузомат			шт.	1		
	Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина			шт.	1		
	.Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор)			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами			шт.	1		
226.1	**Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
	Термометр медицинский			шт.	3		
	Фонендоскоп			шт.	1		
	Тонометр для измерения артериального давления			шт.	1		
	Неврологический молоточек			шт.	1		
	Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)			шт.	10		
	Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе			шт.	1		
	Экспериментально-психологические методики			шт.	1		
	Диктофон			шт.	1		
	Постеры			шт.	5		
226.2	**Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	3		
	Камертон			шт.	3		
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора			шт.	3		
	Неврологический молоточек			шт.	3		
	Термометр медицинский			шт.	3		
	Тонометр			шт.	3		
230	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке	Record 55 DDS	ATMOS	шт.	5		
232	Кресло для забора крови	арт.384360	Malvestio	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
232.1	Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга	арт. 384400	Malvestio	шт.	1		
233	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме		Арисмед, Россия	компл.	5		
240	Ультрозвуковая система в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный	Logiq E9 Xdclear 2.0	GE Healthcare	шт.	1	80	
240.1	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса	Vivid E95	GE Healthcare	шт.	2		
240.2	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.	Canon Aplio i800	Toshiba	шт.	2	110	Подключение через ИБП
241	Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Canon (закупается отдельно) Программное обеспечение	EchoPac PC	GE Healthcare	компл.	1		
242	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.	Vivid IQ	GE Healthcare	шт.	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
242.1	Переносной сканер Lumify с двумя датчиками длякостно-мышечной системы		Philips	шт.	1		
243	**Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	3		
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном			шт.	3		
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,			шт.	3		
244	Аппарат для электропунктуры	МнДЭП	ТРИМА, Россия	шт.	1		
245	Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг.	HIRO® 3.0	Бека РУС, Россия	шт.	1		
245-1	Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг.	MLS-M6	Бека РУС, Россия	шт.	1		
246	Тумба с 2-мя дверками и полкой	ДМ-6-010-03	Доктор Мебель	шт.	3		
252	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм	VALBERG ГРАНИТ 120T EL	Завод "Промет"	шт.	2	257	
262	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT	Starlight Power Арт.8317.1	Sudatronic	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
263	Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога	BM-780 ii	Sutter, Германия	шт.	1		
264	Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела	Ucos Hiru	Импорт	шт.	1		
265	Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг)	Ultera System	Ultera Inc. Mesa, Arizon	шт.	1		
266	Косметологическое кресло	ФП-3	Пластэк	шт.	6	75	
266А	Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт	ФП-3	Пластэк	шт.	1	88	
268	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки	ДМ-6-006-01	Доктор Мебель	шт.	3		
269	Аппарат для микротоковой терапии	Bio-Ultimate Gold	Bio-Therapeutic Computers, США	шт.	1		
271	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями	Frastema New	Frastema, Италия	шт.	2		
273.3	Авторефрактокератометр с принадлежностями	KR-800	Topcon, Япония	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
273.5	Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа)	SL-D	Topcon, Япония	шт.	2		
274	Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил)	Case Premium	Торговая сеть, Россия	шт.	1		
275	Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ)	Case Premium	Импорт	шт.	1		в комплекте стресс системы
273	**Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:**		Торговая сеть	компл.	2		
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США),			шт.	2		
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США),			шт.	2		
	Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США),			шт.	2		
	Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США),			шт.	2		
	Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США),			компл.	2		
	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония),			шт.	2		
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.	Beta 200	HEINE, Германия	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями	MD-1000P	MEDA, Китай	шт.	2		
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония),			шт.	2		
278	**Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :**		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
	Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях			шт.	1		
	Фонендоскоп			шт.	1		
	Секундомер			шт.	1		
	Термометр медицинский			шт.	1		
	Лента сантиметровая			шт.	1		
	Разовый шпатель			шт.	1		
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный			шт.	1		
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный			шт.	1		
279	**Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :**		Торговая сеть, Россия	компл.	6		
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный			шт.	6		
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр			шт.	6		
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками			шт.	6		
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи			шт.	6		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Лента измерительная			шт.	6		
	Лупа ручная			шт.	6		
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)		Торговая сеть, Россия	компл.	6		
	Стетофонендоскоп			шт.	6		
279-1	**Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:** 6. Стетоскоп акушерский 9. Сантиметровая лента 10. Тазомер 11. Аппарат для измерения артериального давления 12. Стетофонендоскоп 20. Амниотест		Торговая сеть, Россия	компл.	2		
279-2	**Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе**: 9. Инструментарий и расходные материалы для манипуляций 10. Контейнеры для хранения стерильного материала 11. Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка 15. Штативы для внутривенного капельного вливания 16. Комплект для переливания крови 17. Контейнеры для дезинфекции материала и игл		Торговая сеть, Россия	компл.	2		
280	Коробка стерилизационная (бикс медицинский)	КФ-3	Торговая сеть, Россия	шт.	1		
	Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
	Сантиметровая лента			шт.	1		
	Тонометр для измерения артериального давления			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
281	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)			шт.	1		
	Глюкометр			шт.	1		
	Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.)			шт.	1		
282	**Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
	Осветитель налобный			шт.	1		
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии			шт.	1		
	Лупа бинокулярная			шт.	1		
	Отоскоп, оториноскоп*			шт.	1		
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами			шт.	1		
	Воронка Зигля			шт.	1		
	Риноскоп, риноларингофиброскоп			шт.	1		
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)			шт.	1		
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии*			шт.	1		
	Набор камертонов медицинских			шт.	1		
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов			шт.	1		
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов			шт.	1		
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками			шт.	1		
283	Шумозащитная кабина	401-A-SE IAC	Торговая сеть, Россия	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
288	Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Спирограф MasterScreen Pneumo»	«Спирограф MasterScreen Pneumo»	"Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия	компл.	1		
290	Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации	MAC 2000	GE Healthcare	шт.	1		
290А	Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт	MAC 600	GE Healthcare	шт.	1		
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм			шт.	2		
	DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка - 1 шт;			шт.	1		
	GR4 Смеситель- 1 шт;			шт.	1		
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа В габаритами 500 х 405 х 830 мм			шт.	1		
	DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа В габаритами 50 0х 405~485 х 830мм			шт.	1		
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 405 х 830мм			шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
308	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 x 405~485 x 840мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 x 460 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный- 4,9;			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B, 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	16		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	7		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
309	**Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1		
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	GPF Кабель-канал			шт.	1		
	415006 Вентилятор			шт.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 x 405 x 830 мм			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 x 12мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный - 1,6			шт.	1		
310	**Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе:**		ANAS	компл.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2		
	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 x 40,5~48,5 x 83			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1		
	GR4 Смеситель 1			шт.	1		
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 405 x 830мм			шт.	1		
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 40,50~485 x 830 мм			шт.	1		
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1		
	GR4 Смеситель 1			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 x 12			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 3,5			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 4,3 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик 12			шт.	1		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 6			шт.	1		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
311	**Стол компьютерный, серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1		
	DSP4 Панель-опора с ножками 1			шт.	1		
	GPF Кабель-канал 1			шт.	1		
	GMT Металлическая панель 1			шт.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 1			шт.	1		
311A	**Стол компьютерный, серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1		
	GPF Кабель-канал 1			шт.	1		
	GMT Металлическая панель 1			шт.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 1			шт.	1		
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
312	DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500x 405 x 830 мм			шт.	1		
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405~485 x 830 мм			шт.	1		
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 4			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	12		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	6		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
313	**Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:**		ANAS	компл.	1		
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	GPF Кабель-канал			шт.	1		
	Вентилятор			шт.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	GMT Металлическая панель			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 1,6			шт.	1		
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2		
	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1		
	GR4 Смеситель 1			шт.	1		
	DM6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 485 x 840 мм			шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
314	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	2		
	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 840 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 4			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	16		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	7		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
315	**Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2		
	GPF Кабель-канал 1 GMT			шт.	1		
	Металлическая панель			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	DSC Бортик, метр погонный 1,4			шт.	1		
316A	**Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:**		ANAS	компл.	1		
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x485x702мм			шт.	1		
	TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500x485x702 мм			шт.	2		
	TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500x485x702 мм			шт.	1		
	TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185x550x96мм			шт.	1		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x510x880мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	12		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	8		
	Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе:		ANAS	компл.	1		
	QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм			шт.	1		
	QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм			шт.	2		
	QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм			шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
317	SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм			шт.	1		
	SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201			шт.	1		
	GRD Смеситель			шт.	2		
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640 x 820 мм			шт.	1		
	GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм			шт.	1		
	GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм			шт.	1		
	GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35			шт.	1		
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм			шт.	3		
	Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе:		ANAS	компл.	1		
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640x 820 мм			шт.	1		
	QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 x 550 x 820мм			шт.	2		
	QM5E Модуль с 3 ящиками типа B 500x 460 x 820 мм			шт.	1		
	QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820			шт.	1		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	6		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
318	GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 x 800 x 30 мм			шт.	1		
	GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000x 600x 30 мм			шт.	2		
	GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4			шт.	1		
	QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 x 550 x 1150мм			шт.	1		
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм			шт.	2		
319	**Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе:** 1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 x 600 x 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 x 600 x 850, ДМ-4-009-13 – 1шт; 3. МОДУЛЬ 600 x 600 x 850, ДМ-4-009-05 – 1шт; 4. Столешница из искусственного камня, 2450 x 1800 – 1шт; 5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 x 300 x 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 x 300 x 500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 x 650 x 500, ДМ-4-002-05 -1шт;		Доктор Мебель	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
322	**Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
	Аппарат дыхательный ручной,			шт.	1		
	Измеритель артериального давления с детскими манжетами,			шт.	1		
	Ингалятор ультразвуковой,			шт.	1		
	Фонендоскоп;			шт.	1		
	Пульсоксиметр;			шт.	1		
	Небулайзер (компрессорный);			шт.	1		
	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем;			шт.	1		
	Набор для оказания неотложной помощи;			шт.	1		
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе;			шт.	1		
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха;			шт.	1		
	Пикфлоуметр			шт.	10		
	Сантиметровая лента;			шт.	1		
	Емкость для сбора отходов;			шт.	1		
	Спейсер			шт.	10		
323	**Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	4		
	Аппарат для измерения артериального давления			шт.	4		
	Стетофонендоскоп			шт.	4		
	Термометр медицинский			шт.	4		
327	Кресло вращающееся типа Барани	КВ-1	Торговая сеть, Россия	шт.	1		
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
328	Таблицы для определения цветоощущения			шт.	2		
	Набор скиаскопических линеек			шт.	2		
	Диафаноскоп			шт.	2		
	Автоматический пневмотонометр			шт.	2		
	Тонометр аппланационный Маклакова			шт.	2		
	Экзофтальмометр			шт.	2		
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией			шт.	2		
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии			шт.	2		
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр			шт.	2		
	Гониоскоп			шт.	2		
	Офтальмологический фонарик			шт.	2		
	Пинцеты офтальмологические			шт.	2		
	Тест-полоски для пробы Ширмера			шт.	2		
	Копье			шт.	2		
	Набор магнитов			шт.	2		
	Набор для промывания слезных путей			шт.	2		
	Скальпель микрохирургический			шт.	2		
	Ножницы микрохирургические			шт.	2		
	Векорасширитель			шт.	2		
	Векоподъемник			шт.	2		
	Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	3		
	Аппарат дыхательный ручной			шт.	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
329	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала			шт.	3		
	Штатив для длительных инфузионных вливаний			шт.	6		
346	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-05	Доктор Мебель	шт.	4		
348	Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-17	Доктор Мебель	шт.	14		
351	**Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе:** Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.		Торговая сеть, Россия	компл.	5		
355	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185х58х6 см.	арт.320832	Malvestio	шт.	5		
355А	Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг	LY-250 (250-A)	TitanDeutschlandGmbH	шт.	1		
357	Низкотемпературный плазменный стерилизатор. Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм. Объем камеры (л) 50.	Lowtem Crystal 50	Lowtem, Южная Корея	шт.	1	160.0	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
358	Автоклав паровой	Vacuklav 24 BL+	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1		дистиллятор MELAdest 65 ((MELAdem 40) , подвод дестилированной воды, к
359	Моечно-дезинфекционная машина	AWD655-8	Melius		1		Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=15. Отвод в канализацию D=50
360	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм.	КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»	ООО "Ферропласт Медикал" Россия	шт.	1	50	
363	Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: 8.Угломер складной, 1шт. 9.Шина транспортная для нижних конечностей, 1шт. 10.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт. 11. Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт 12.Шина для лечения переломов ключицы у детей, 1шт. 13.Антистеплер для снятия скоб (швов) , 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
364	**Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе:** Аноскоп, 3шт. Ректальное зеркало, 3шт. Смотровой ректоскоп с набором для биопсии, 2 комплекта Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм, 12 шт. Сфинктерометр, 1шт. Набор для амбулаторных операций, 2шт. Лигатор геморроидальных узлов, 1 комплект. Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
364.2	Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов РУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE	LigaSure	Covidien, США	шт.	1		
364.3	Фотокоагулятор (ректальный) РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE	Lumatec	Lumatec , Германия	шт.	1		
364.4	Аппарат для лазерной терапии РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE	BTL 4000 SMART	BTL Industries, Великобритания	компл.	2		
365	Гинекологическое кресло	FG-04.0	Famed	шт.	4	165	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
367	**Комплект для оснащения кабинета врача-уролога (Прил. N3 N 907н) в составе:** 6. Набор инструментов для жесткой цистоскопии, 1шт. 7. Набор инструментов для гибкой цистоскопии, 1шт. 8. Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом, 1шт. 9. Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы, 1шт. 10. Иглы для биопсии предстательной железы, 1шт. 11. Набор уретральных бужей (жестких), 1шт. 12. Набор уретральных бужей (мягких), 1шт. 13. Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра, 1шт. 14. Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии, 1шт.15. Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
368	**Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:** Мешок Амбу, 1шт .Контейнер для хранения стерильных инструментов, 1шт Малый хирургический набор, 3шт .Шина для лечения переломов ключицы, 1шт.Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт.Шина транспортная для нижних конечностей, 2шт.Головодержатель (воротник Шанца), 1шт.Переносной набор для реанимации, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
368-1	**Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:** Тонометр, 1шт. Стетофонендоскоп, 1шт. Шпатель, 3шт.Сантиметровая лента, 1шт. Медицинский термометр, 3шт.Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	2		
370	Стол для эндоскопии	арт.329533	Malvestio	шт.	3		
373	Шкаф для хранения 7 эндоскопов, из нержавеющей стали, со стеклянной распашной дверью, с 4-мя бактерицидными лампами. Габариты: 1280х470х2130 мм.	ЭНДОКАБ-8А	Bendeq	шт.	3	200	Подключение стерильного сжатого воздуха 1/2", давление 3-8 бар, 100 л/мин, 7 портов; внутренний вентилятор 30 м3/ч; фильтр

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
375	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт		Торговая сеть, Россия	компл.	3		На плане не показано
380	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации	Voluson E10	GE Healthcare	шт.	2		
381	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: Видеокольпоскоп с возможностью делать фото и экспортировать изображения ATMOS i View 31 Kolposkop, 1шт Офисный гистероскоп KARL STORZ, 1шт Резектосокп KARL STORZ, 1шт Портативный отсос KARL STORZ, 1шт Электрокоагулятор хирургический KARL STORZ, 1шт		KARL STORZ	компл.	2		
391	Система обогрева пациента на гелевой пластине	Warm Touch 6000	Medtronik		1		
557А	Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг	УВЧ-30	"МедТеКо"	шт.	1		
561	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг	BTL-4000	Россия	шт.	1		
582	Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт.Вес – 7,6 кг	AG-AP6000-LN	Aeroneb	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
582В	Универсальная ингаляционная панель на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)		Heyer Medical AG Германия	шт.	4		
582В1	Разделительная панель. Длина – 600 мм, высота – 700 мм		Heyer Medical AG Германия	шт.	4		
582Г	Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт		Heyer Medical AG Германия	шт.	1		
582Д	Стул пациента для индивиду-альных ингаляций. Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см.	ДМ-5-004-06	Доктор Мебель	шт.	4		
583А	Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг	УЗТ-1.01Ф	"МедТеКо"	шт.	1		
584Б	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке-тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг	ВЧ-Магнит	МедТеКо	шт.	1		
605 КО-9	Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт	Cryo-6	ZIMMER, Германия	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
А-35	Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде	КДЭА-1-4	ЛаборКомплект	шт.	4		
АК-3	Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг.	AC-40 Interacoustics	Дания	шт.	1		
АП-6	Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм	арт.326600N	Malvestio	шт.	4		
АП-ФАМА	Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм	DVbox®1000	Дизайн Вектор	шт.	1		
АПЗ, И-1А	Автоматический проектор знаков с экраном	Smart CP-11	Medizs, Корея	шт.	2		
Б-1	Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б-30	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В	ДЭ-25-2	Россия	шт.	2		Подключается к сети через автоматический выключатель и электрощит (входит в комплект). Подвод холодной воды D=15, отвод в канализацию D=40; подвод и отвод воды гибкими шлангами
БЕГ	Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес- 249кгВес-249кг		Бека РУС, Россия	шт.	1		
БР-1	Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт	DST 8000	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
В-25	Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	1		РЗН 2015/3465 от 06.06.2017 ФСЗ 2012/12909 от 21.09.2012 ФСЗ 2011/10655 от 19.10.2011 ФСЗ 2011/10660 от 06.10.2011 ФСЗ 2008/02038 от 02.07.2008 РЗН 2015/3098 от 27.12.2017 РЗН 2016/4891 от 02.11.2016 РЗН 2014/1906 от 26.08.2014 РЗН 2015/3464 от 13.06.2018 РЗН 2019/8780 от 20.08.2019 РЗН 2016/3859 от 30.12.2016 ФСЗ 2008/02183 от 02.07.2008

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
В-26	Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	2		
В-310	Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии	ARIETTA S70	ПаксМед	шт.	1		
ВАП	Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА	АтисМед ВЦ	АтисМед	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЕЛ-1	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес- 63кг	Kardiomed Cycle Diagnosticcycle	Бека РУС, Россия	шт.	1		
ВЕЛ-2	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес- 108кг	Kardiomed Cycle Stair	Бека РУС, Россия	шт.	1		
ВЕЛ-3	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес- 82кг	Kardiomed Cycle Comfortcycle	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Г-90	Автоматическая моечная машина (репроцессор) с системой фильтрации воды и воздуха Габариты: 450х765х955 мм Вес - 120 кг РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Минимальная температура подаваемой воды +8ОС Максимальная температура подаваемой воды +20ОС	OER-AW	OLYMPUS Япония	шт.	3		Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=15. Предусмотреть возможность подмеса горячей воды в зимний период (установить трехходовой вентиль для подмеса). Отвод в канализацию D=50
Деф	Дефибриллятор наружный	Zoll R Series	ZOLL Medical Corp. (США)	шт.	2		
Е20	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211		Россия	шт.	11		
Е30	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	6		
И-17В	Автоматический периметр	"Centerfield 2"	Oculus, Германия	шт.	2		
И-29Д	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг.	СП-01-02/2	Красивая планета, Россия	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
И-32Г	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями	CT-800	Topcon, Япония	шт.	2		
ИМП	Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр)	Otowave 102	Amplivox, Англия	шт.	1		
ИО-26Ж	Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт	CX-33	Olympus Япония	шт.	3		
ИО-72А	Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 х 355 х 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	XP 300	Sysmex Япония	шт.	1		
ИО-90Ж	Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	Анализатор ABL80 FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4)	Импорт Roche, Швейцария	шт.	1		
ИО-118Е	Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг	УЗУМИ-2	ООО «ТРИ-МА» Саратов	шт.	2		
ИО-163В	Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт	BIOSEN C/S line	EKF DIAGNOSTIC GMBH	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ИО-202	Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг	Rotofix 32A (Кат. № 1206)	Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия	шт.	2		
ИО-204А	Полная автоматическая система для анализа мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт	AutionEleven AE-4020	ARKRAY Factory, Япония	шт.	1		
К-609А	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм	арт.326716	Malvestio	шт.	3		
КО-1	Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт	Z Lipo	Zimmer, Германия	шт.	1	95	
КО-2	Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт	Face Beauty Clinic	Tecnology (Италия)	шт.	1		
КО-3	Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт	РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ»	Россия	шт.	1		
КО-4	Вакуумный аппарта косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт	MR-991	Mantis, Италия	шт.	1		
КО-5	Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация)	M22	Lumenis, США-Израиль	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
КО-6	Косметологический аппарат	HydraFacial MD	HydraFacial, США	шт.	1		
КО-7	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологиче-ским набором	SP Dynamis	Fotona d.d, Словения	шт.	1		
КО-10	Аппарат фотоомоложения	Bbl BroadBand	BBL, Германия	шт.	1		
КО-11	Лазерная система многофункционаяльная	500 PLUS	VITALASER, Германия	шт.	1		
КО-12	Аппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт	Alvi-Prague T-02	ALVI PRAGUE (Чехия)	шт.	1		
КО-15	Система для автоматического картирования тела и дерма-тоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку АТВМ, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт	Bodystudio ATBM® Классический	Импорт	шт.	1		
КПС	Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	SK-1.08	Chirana, Словакия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Л-41Б	Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг	Ves-Matic 30	Diesse, Италия	шт.	1		
Л-48А	Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг	Euroklav 23VS+	Melag (Германия)	шт.	1		
Л-51А	Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт	V-Chromer® III	WEST MEDICA Австрия	шт.	1		
Л-64	Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг	AWD655-8	Melius medical	шт.	1		Подвод холодной, горячей и дистиллированной воды 3/4"; отвод в канализацию D=50; Подключение к сети через автоматический выключатель с УЗО
Л-71Б	Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 х 490 х 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	СА-660 (ACL TOP 350 CTS)	Sysmex, Япония (Instrumentation Laboratory Co., США)	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Л-75А	Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт	ГП-20МО	Касимовский приборный завод Россия	шт.	4		
Л-80А	Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм	ДМ-6-001-11	Доктор Мебель	шт.	3		
Л-81А	Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды- 1,5л/час	Indiko Thermo (SAPPHIRE 400 Premium ("САПФИР 400 ПРЕМИУМ")	Fisher Scientific Oy, Финляндия (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония)	компл.	1		
Л-235А	Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм	ДМ-6-006-02 ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4		
Л-236	Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм		ГК Лаборант	шт.	1		
Л-237	Стол лабораторный. Допустимая нагрузка – 350 кг Рабочая поверхность - керамо-гранит Габариты: 1200х750х900 мм		ГК Лаборант	шт.	1		
Л-238	Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм	ДМ-6-006-03 ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Л-406В	Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розет-ки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE	ДМ-6-004-07	Доктор Мебель	шт.	2		Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.
Л-406Г	Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG	ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы)	шт.	1		Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяж-ной вентиляции – 200 мм.
ЛЛ1 ЛЛ5	Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт	~~Е 205~~	АтисМед ЛЛ-5	шт.	5		
МВК-2	Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями.	Tyrostation	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ММП2	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.	ДМ-6-014-03	Доктор Мебель Россия	шт.	15		
МС-1	Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт	M320 Hi End	Leica, Германия	шт.	1		Подключение к сети через автоматический выключатель
М-4А	Тележка медицинская с тремя ящиками	арт.329602	Malvestio	шт.	3		
М-5	Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850х620х570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В	арт. 384420	Malvestio	шт.	3		
НДУ	Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм		Бека РУС, Россия	шт.	2		
НМС-1	Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА	GalileoMed L	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
О-36А	Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт	Polaris 600	Draeger, Германия	шт.	3		Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление. При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ОК1	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования	Movita	Draeger, Германия	шт.	6	300	Учитывается разделом МГ
ОК2	Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8)	Movita	Draeger, Германия	шт.	2	120	Учитывается разделом МГ
ОК3	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	14		Учитывается разделом МГ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ОК4	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	19		Учитывается разделом МГ
ОК5	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	4		Учитывается разделом МГ
ОК6	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	7		Учитывается разделом МГ
ОК9	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар		Альт-Н	шт.	4		Учитывается разделом МГ
ОК10	Клапан медицинского газ, подвод кислорода			шт.	12		Учитывается разделом МГ
ОФ-1	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом	МАКДЭЛ-09	ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия"	шт.	2		
ОФ-2	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой	DRI OCT-Triton	Topcon, Япония	шт.	2		
ОФ-3	Диоптриметр автоматический с принадлежностями	ALMAS FL-8600P	ООО "Алмас-Сервис", Китай	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФ-4	Ультразвуковой офтальмологический A/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой	AVISO	Quantel Medical, Франция	шт.	2		
ПБМ	Мобильная стоматологическая установка	TU A 200	Stomadent, Словакия	шт.	1		
ПА	Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт	PA-50	Unitronic (Германия)	шт.	1		
Р-15	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт		Hostcall- RK.02	шт.	3		
Р-18	Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670х620х650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг.	Carestream Health DryView 5950	Импорт	шт.	1		Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. Контактом 220В
Р-19	Медицинский принтер Габариты: 700х750х1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В	Agfa Drystar 5503	Agfa	шт.	1	190	
Р-20	Медицинский принтер Габариты: 728х715х536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В	Agfa Drystar 5302	Agfa	шт.	1	90	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Р-21	Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597х649х463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DRUVIEW 5950 LASER IMAGER	Импорт	шт.	1	54	
РЕФ-4	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр	plusoptiX модель 12	Монолит, Россия	шт.	2		
РК-1	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180х1040х1300мм. Вес - 70 кг.	Core Circuit	Бека РУС, Россия	шт.	1		
РК-2	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180х850х1300мм. Вес - 65 кг.	Core Circuit Trunkextension/ flexion 210	Бека РУС, Россия	шт.	1		
РК-3	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230х710х1530 мм. Вес - 102 кг.	Core Circuit ShoulderPress	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
РСТ	Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг.		Бека РУС, Россия	шт.	1		
С-3	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	Dentaport RCM-EX	J.Morita, Япония	шт.	2		
С-10	Эндомотор	Dentaport TR-EX DP-TR3	J.Morita, Япония	шт.	2		
С-4	Диатермокоагулятор хирургический стоматологический	ЭКпс-20-1	Рубикон-Инновация, Россия	шт.	1		
С-5К	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)	Combi	Mectron, Италия	шт.	2		
С-6Г	Лампа светополимеризационная Starlight Pro. Mectron, Италия		Импорт	шт.	2		
С-9	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А	ZOOM 3	Philips, Нидерланды	шт.	2		
С-11	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт	Combi S	Mectron, Италия	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
С-15	Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031	Vector	DURR DENTAL SE, Германия	шт.	1		
С-16	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт	Calamus Dual	Dentsply Maillefer, Швейцария	шт.	2		
С-17	Аппарат электродиагностический "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт		Geosoft EndoLine	шт.	2		
С-31	Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный) мт25563	Wamix-Comfort	Wasserman	шт.	1		
С-32	Принтер 3D стоматологический	MAX UV	ASIGA	шт.	1		
С-33	Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов		Россия	шт.	1		
С-34	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический)		Россия	шт.	1		
С-35	Аппарат для ультразвуковой хирургии	Mectron Piezosurgery touch.	Mectron, Италия	шт.	2		
С-35-1	Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производи-тельность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг		Импорт	шт.	1		
С-36	Физиодиспенсер Implantmed SI-923.		W&H, Германия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
С-37	Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг.	VS 600	DURR DENTAL SE, Германия	шт.	2		
СПИР-1	Спирограф	SpiroScout	Schiller	шт.	1		
СУК	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг	Микроцид 1	Россия	шт.	1		
СХФ	Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг.	VALBERG TS-3/50	Россия	шт.	1		Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене
УРО-1	Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.	Dynamic Mini	"МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика	шт.	1		
УЗ-1	Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм	МИНИДОП	БИОСС, Россия	шт.	1		
Ф-47	Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181х 170х 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА	ПЧ-3	Торговая сеть, Россия	шт.	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ФМ	Фетальный монитор с принадлежностями	Corometrics 259	*'Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия	шт.	1		
ФОР	Фороптор автоматический с принадлежностями	HDR7000	Huvitz, Корея	шт.	2		
ХФ-4	Фарм холодильник (размещение под постом м/с)		Дизайн-проект	шт.	1		см. дизайн-проект
ХФ-5Б	Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18ºС до -40 ºС Габариты: 730х860х1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Вес – 100 кг	ММШ-200	ОАО ПОЗИС Россия	шт.	1		
ШВФ	Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг	ДМ-6-004-02	Доктор Мебель	шт.	2		
ШП-1	Ширма потолочная		Инд. изготовление	шт.	63		
ЭЛ-Т	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000х650х1650мм Вес- 103кгВес- 103кг	Kardiomed Crosswalk	Бека РУС, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭнС	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов	ТКЭ-4-"КРОНТ"	КРОНТ, Россия	шт.	4		
ЭНЦ	Система нейродиагностическая модульная в комплектации		NICOLET, США	шт.	1		
Ю-125	Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг	VALBERG Гранит III-1368 KL	Россия	шт.	2		Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене
Б/Н	Анти- СПИД укладка		Торговая сеть, Россия	шт.	4		
Б/Н	Аппарат для измерения артериального давления/Измеритель артериального давления	Minimus II	Торговая сеть, Россия	шт.	6		
Б/Н	Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683)		Бека РУС, Россия	шт.	100		
Б/Н	Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900)		Бека РУС, Россия	шт.	1		
Б/Н	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке		Торговая сеть, Россия	шт.	5		
Б/Н	Укладка с педикулоцидными средствами		Торговая сеть, Россия	шт.	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни		Торговая сеть, Россия	шт.	2		
Б/Н	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		Торговая сеть, Россия	шт.	10		
Б/Н	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения		Россия	компл.	11		
Б/Н	Система подготовки и подачи демирализованной воды	MELAdem®40	MELAG Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия или аналог	шт.	1		
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
0303Б	Вешалка напольная		Торговая сеть, Россия	шт.	13		
3, 176	Брифинг-приставка		Первая мебельная фабрика	шт.	9		
4	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый	Chairman СИМПЛ 1920х830х830	Торговая сеть, Россия	шт.	7		
4А	Диван. Габариты: 1900х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	10		
4Б	Диван. Габариты: 1320х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	4		
5	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная	Brabantia 123405	Россия	шт.	272		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Урна для бумажных полотенец, 50 л	Tork Image Design 460011	Tork, Россия	шт.	71		
6	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis		Первая мебельная фабрика	шт.	121		
6А	Тумба подвесная под умывальник для МГН		Торговая сеть, Россия	шт.	1		
7	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт	IQ	Торговая сеть, Россия	шт.	153		
7.1	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт		Первая мебельная фабрика	шт.	6		
7.2	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт		Первая мебельная фабрика	шт.	6		
8	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107х100х104	Код товара: 463-5398 арт.	Торговая сеть,	шт.	11		
8А	Кресло. Габариты: 850х860х450мм	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	13		
15	Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием.		Индивидуальное изготовление	шт.	1		Дизайн-проект
15-1	Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580х500х300мм	ПН0605	SIMECO (Россия)	шт.	1		
18.2	Стол обеденный Габариты: 500х900х750мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Стол рабочий, 1600х800х750мм	FLS201	Юнитекс	шт.	104		
19.1	Стол рабочий, 1200х700х750мм	FLS201 (инд. изг)	Юнитекс	шт.	58		
20	Стол руководителя		Первая мебельная фабрика	шт.	6		
20-1	Стол руководителя		Первая мебельная фабрика	шт.	4	77	
21	Стул для посетителей		Доктор Мебель	шт.	252		
21.1	Кресло для посетителей	PA16, экокожа 920	Первая мебельная фабрика	шт.	5		
21.2	Стул для посетителей	POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом)	Бюрократ, Россия	шт.	26		
23	Подставка-греденция		Первая мебельная фабрика	шт.	126		
24	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке		Первая мебельная фабрика	шт.	87		
34	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией	V40-U4L Black с ультрафильтрацией	Торговая сеть, Россия	шт.	21		Подвод холодной воды D=15мм
35	Расчетно-кассовый аппарат	АМС-100К	Торговая сеть, Россия	шт.	3		
36	Холодильник бытовой, однокамерный.	Kef 4330-21	Liebherr		12		
36А	Холодильник бытовой двухкамерный	CNef 5745-21	Liebherr	шт.	3		
44-1	Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса ø 100 мм.Габариты: 810х550х820мм	LP 850W	Forcar	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200х1040х850мм	Диван "Bern"	Первая мебельная фабрика	шт.	4		
54	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.		Первая мебельная фабрика	шт.	234		
57	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU - Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт	HP EliteOne 800	Импорт	компл.	165		
57.1	Компьютер персональный с 3 мониторами			компл.	3		
57.2	Компьютер персональный с 2 мониторами			компл.	2		
63	Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт	HP LaserJet Pro MFP M428fdn	Импорт	шт.	124		
63А	Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт	HP Laser 107w	Импорт	шт.	33		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN		LG	шт.	33		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)		LG	компл.	13		
75	Ноутбук		HP	шт.	11		
83	Полка-купе настенная	ПК-1203	ПК "Итерма"	шт.	5		
84	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм	TENNANT T300 50	Торговая сеть	шт.	7		
94	Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN		LG	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850		ПК "Итерма	шт.	8		
110	Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм	Н0312	Алсера Н, Россия	шт.	8		
111	Тележка для уборочного инвентаря	ВолеоПро СВЕП	Веледа, Россия	шт.	18		
112	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком		Malvestio, Италия	шт.	19		см. дизайн-проект
125	Чайник электрический	5KEK 1522 EAC KitchenAid	Торговая сеть Россия	шт.	16		
127	Шкаф для уборочного инвентаря	ПРАКТИК LS 11-50	ОАО "завод"ПРОММАШ"	шт.	14		
130	Шкаф по индивидуальным размерам		Инд. изготовление	шт.	13		
133	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм	ШР-12/400	ВСК"ПАКС-металл" Россия	шт.	259		
141	Шкаф общего назначения	FLS329	Юнитекс	шт.	63		
145	Банкетка гардеробная мягкая		Первая мебельная фабрика	шт.	144		
145А	Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм		по дизайн-проекту	шт.	10		
146	Держатель для бумажных полотенец	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold	Первая мебельная фабрика	шт.	176		
146.1	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	TORK	Tork, Россия	шт.	66		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
147	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый	Tork SmartOne	Tork, Россия	шт.	75		
148	Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм	Диван "Bern"	Первая мебельная фабрика	шт.	1		
148А	Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм	Хоуп, Хорека 141	Первая мебельная фабрика	шт.	2		
149	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств		Торговая сеть, Россия	шт.	319		
150	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)	Tork	Tork, Россия	шт.	84		
151	Журнальный столик		Первая мебельная фабрика		3		
151-1	Журнальный столик, цвет Blanco roto	Disemobel Classic	Торговая сеть, Россия		2		
151А	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4		
151Б	Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм		Первая мебельная фабрика	шт.	8		
151В	Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4		
152	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм		Торговая сеть, Россия	шт.	215		дизайн-проект
152.1	Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм.		Первая мебельная фабрика	шт.	1		дизайн-проект
155	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров		Санакс	шт.	165		
156	Кресло, обивка - высшей категории, "Bern"		Первая мебельная фабрика	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
156-1	Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11		Первая мебельная фабрика	шт.	2		
157	Лампа настольная	NL 202	Эра	шт.	160		
164	Стойка ресепшн двухуровневая		Индивидуальное изготовление	шт.	3		
164.1	Стойка ресепшен с дверцей прохода		Индивидуальное изготовление	шт.	1		Согласно дизайн проекту
171	Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком		Первая мебельная фабрика	шт.	1		
172	Шкаф для одежды		Первая мебельная фабрика	шт.	7		
173	Стеллаж разборный, 1500x600x2000		Меделия	шт.	2		
173.1	Стеллаж разборный, 1200x600x2000		Меделия Россия	шт.	12		
174	Шкаф для документов со стеклянными дверями		Первая мебельная фабрика	шт.	7		
175	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730x600мм.		Инд. изготовление	комп.	7		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=51
178	Стеллаж разборный, 1200x500x1800		Меделия	шт.	4		
181	Полка для ванной угловая	Harmonie HAR 020	Artwelle	шт.	31		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
184	Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32		Торговая сеть, Россия	шт.	4		
186	Крючок для полотенец двойной	Артикул: 81-5010	Торговая сеть, Россия	шт.	166		
208	Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400х500		Проформ	шт.	5		
209	Электросушитель для рук	BXG-JET 7000C	Торговая сеть, Россия	шт.	46		
212***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2		Учитывается разделом АР
212.1 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
212.2 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	3		Учитывается разделом АР

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
212.3 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
212.4 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
212.5 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	3		Учитывается разделом АР
212.6 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2		Учитывается разделом АР
212.7 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 2000x1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
212.8 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750x1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
212.9 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
216	Упаковочная машина с бабинодержателем	Melaseal100+	Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1		
217	Система водоподготовки и деминерализации	Meladem53	Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1		
220	Машинка для чистки для обуви			шт.	4		
221	Контейнер для использованных бахил			шт.	6		
221.1	Диспенсер для бахил, настенный			шт.	2		
231	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250	РБ4Х4	SIMECO (Россия)	шт.	6		
235	Стеллаж разборный, 1000х500х1800		Меделия	шт.	19		
236	Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм		Торговая сеть, Россия	шт.	1		дизайн-проект
249	Металлодетектор стоечный	Паутина-Н2-2	ООО "Локаторная техника"	шт.	1	150	
250	Подставка для зонтов	Kela	Россия	шт.	2		
251	Ресепшн для охраны		Инд. изготовление	шт.	1		
256	Шкаф встроенный для одежды с сейфом		Инд. изготовление	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
259	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви		Торговая сеть, Россия	шт.	22		
260	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800	СГ-02	Гардеробные системы «ТРЕЙДО»	шт.	5		
260.1	Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток		Индивидуальное изготовление	шт.	4		Согласно дизайн проекту
260.2	Стойка гардеробная		Индивидуальное изготовление	Компл.	1		Согласно дизайн проекту
260.3	Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800		Индивидуальное изготовление	шт.	4		
261	Принтер для печати пропусков		Импорт	шт.	1		
270	Шкаф картотечный	Картотека металлическая Bisley BS5E	Юнитекс	шт.	10		
286	**Комплект для оснащения ВИП-санузла:** Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna;		Торговая сеть,	компл.	2		дизайн-проект
287	Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой		Торговая сеть, Россия	компл.	1		
292	Турникет. Скоростной проход с распашными створками	PERCo-ATG-425	Импорт	шт.	1		
293	Секция ограждения	BH02	PERCo	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
302	Стеллаж разборный, 900х600х2000		Меделия	шт.	4		
303	Стол под аппаратуру, 1000х600х750		Россия	шт.	1		
330	Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте с матрасем	D25146, BIANCO anticatura	Casa Nobile	компл.	2		
331	Настольная лампа	Coco COC-LG-1	Kutek	шт.	10		
332	Стул	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	6		
332А	Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш х Г х В) 500 х 450 х 920 мм		Первая мебельная фабрика	шт.	1		
333	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19	Kutek	шт.	15		
334	Банкетка, 1004х450х490	Классика 2 Айвори, арт. 17105	Первая мебельная фабрика	шт.	2		
335	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340х920х1110мм	Довиль	Первая мебельная фабрика	шт.	2		
335А	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180х1025х760 (спальное место: 1575х1830)	Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л	Первая мебельная фабрика	шт.	2		
336	Комод трехдверный с ящиками	Siena Day Avorio	Camelgroup	шт.	2		
337	Скамья, 1200х460х500		Casa Nobile	шт.	2		
338	Стол обеденный круглый	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2		
339	Тумба прикроватная	D22001	Casa Nobile	шт.	4		
340	Шкаф трехдверный	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2		
341	Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480		Инд. изготовление	компл.	2		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
342	Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор)	Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage	Первая мебельная фабрика	компл.	2		
343	Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112		Первая мебельная фабрика	шт.	2		
344	Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех		Первая мебельная фабрика	шт.	1		
345	Мягкая стеновая панель, 2080х2700		Инд. изготовление	шт.	11		
347	Тележки (корзинка) для перевозки белья	17402	MET	шт.	4		
349	Утюг	RI-C222	REDMOND	шт.	1		
349А	Парогенератор	PSG9050/20PerfectCare 9000 Series	Philips	шт.	1		
350	Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380		Торговая сеть, Россия	шт.	2		
353	Тележка грузовая	ТГ1006	SIMEKO Россия	шт.	1		
354	Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58×73×110 см.		Торговая сеть	шт.	4		
386	Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории	Первая мебельная фабрика	шт.	14		
388	Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 х 100 х 100	GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS	Первая мебельная фабрика	шт.	1		
389	Журнальный столик	GARDA DECOR 57EL-ET101B	Первая мебельная фабрика		17		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
390	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории	Первая мебельная фабрика	шт.	14		
1041А*	Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК)		Торговая сеть, Россия	шт.	3		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
1041Б	Умывальник хирургический (учит.АР)		Торговая сеть, Россия	шт.	5		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50.
1041В	Умывальник (учит.АР)		Торговая сеть, Россия	шт.	4		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50.
1286	Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE		Торговая сеть, Россия	шт.	1		
Б1	Весы электронные товарные до 150 кг Ру- 0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DB-150	CAS, Корея	шт.	1		
Б2	Тележка сервировочная Габариты: 800х500х950 мм	ТСТ20805П	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б3	Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт	СМ105-S	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»	шт.	1		
Б4	Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697х695х1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт	СВ105-S	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б5	Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800	Ш1206К	SIMECO, Россия	шт.	2		
Б10	Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600х600х850	COU0606Б	SIMECO Россия	шт.	2		
Б11	Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000х600х850	BM2E1006	SIMECO Россия	шт.	1		
Б12	Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт	Evolution 100	In Sink Erator США	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б13	Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580	ПН0903ТС	SIMECO Россия	шт.	1		
Б15	Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510	ПО1ПМ0606	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б16	Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350	ЗВП0608	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б17	Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800	СТПС41305	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б18	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850	СЗU0806БР	SIMECO, Россия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б19	Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300	ПТЕ1004	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б22	Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850	ВМ2Е1207	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б24	Полка для разделочных досок , н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 .	ПН0304Д	SIMECO	шт.	1		
Б25	Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800	СТПС40705	SIMECO	шт.	1		
Б27	Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 Э3Ф; 380; N=7,0кВт	PK 70/40 IND-P	MODULAR, Италия	шт.	1		
Б28	Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870	PK 70/40 PL-P	MODULAR, Италия	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б30	Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850	ПО1ПК0807GN1/1_850	SIMECO	шт.	1		
Б31	Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 Э3Ф; 380; N=11 кВт	4 easyDial 6.10 EB	Convotherm (Германия)	шт.	1		
Б32	Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190х255х500	DVA12	Италия	шт.	2		
Б33	Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350	ЗПВП1810	SIMECO	шт.	1		
Б34	Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800	Ш18KGN1/1	SIMECO	шт.	1		
Б35	Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра - 2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт	TRLA2TNNS	MODULAR, Италия	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б37	Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт	ES 250	BECKERS, Италия	шт.	1		
Б38	Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт	CL50	Robot Coupe, Франция	шт.	1		
Б39	Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850	CU1007БП	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б40	Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375х600х850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	TMi3-G	POLAIR (Россия)	шт.	1		
Б40-1	Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см	1971000	SANELLI, Италия	шт.	1		
Б44	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000х600х850	СЗU1006БР	SIMECO (Россия)	шт.	1		
Б45	Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368х349х216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	RCS511TS	Menumaster (США)	шт.	19		
Б46	Стеллаж настенный Габариты: 800х300х500	CH0803	SIMECO (Россия)	шт.	1		
Б48	Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	PRONTOBAR 1 GRINDER AD	Nuova Simonelli (Италия)	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б50	Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DM104-Bravo	POLAIR (Россия)	шт.	1		
Б51	Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	ACB2204B W	APACH, Италия	шт.	1		
Б51.1	Подставка под льдогенератор 400х500х160	П0405_160	SIMECO, Россия	шт.	1		
Б52	Бак для мусора передвижной	БМ50К	SIMECO, Россия	шт.	7		
Б54	Соковыжималка для цитрусовых	Z-800	BORK, Германия	шт.	1		
Б-54	Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415х501х491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное	С-25-01	ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень	шт.	1		
Б55	Витрина холодильная среднетемпературнная Габариты: 950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	VS-0,95 VENETO	MXM (Россия)	шт.	1		
Б56	Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350х325х105	AD-5	CAS, Корея	шт.	4		
Б58	Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Б59	Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °С /+110 °С. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858х675х900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	ZUB 2	RIEBER, Германия	шт.	2		
Б60	Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100)		Россия	шт.	1		дизайн проект
Б61	Мойка встаиваемая	MELANA (480х480)	Россия	шт.	1		
Б62	Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	КВЭ-30	ОАО "Чувашторгтехника», Россия	шт.	1		
Б63	Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940х640х870(2200)		Россия	шт.	1		
Б64	Смеситель с душем на выдвижном шланге.	R0201020206	Monolith (Италия)	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ВШ	Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1		
ГарП	гарнитур для прихожей		Торговая сеть,	шт.	2		дизайн проект
ДР-1***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-2***	Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-3***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-4***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-5***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-6***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-7***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ДР-8***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-9***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-10 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-11 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-12 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,38мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-13 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,46мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-14 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,28мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-15 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,72мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ДР-16 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1		Учитывается разделом АР
ЗР-1	Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм		Торговая сеть, Россия	шт.	2		дизайн проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП	Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт	SBID-MX175	Smart	шт.	1		
КФ***	Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200х1800х2000 мм		Россия	шт.	4		Учитывается разделом АР
Л-902Д	Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм		Торговая сеть, Россия	шт.	3		Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции D=150 мм.
ЛО**	Лампа освещения для кушетки		Торговая сеть, Россия	шт.	40		Учитывается разделом ЭО
МК2	Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	6		
МК3	Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	6		
МК4	Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная		«Кухни Вардек» Россия	шт.	3		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
МК5	Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	3		
МУЗ	Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм	JBL Partybox 310	Импорт	шт.	8		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
ОЗ-2***	Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2		Учитывается разделом АР
С1	Холодильная камера с дверным блоком, 1360х2260х2200	КХН-5,14	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва	шт.	1	150	
С1-М	Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В	ММ111Т	ООО «Тор-говый Дом ПОЛАИР», Москва	шт.	1	50	
С2	Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм		Торговая сеть,	шт.	1		
С3	Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х599		SIMECO (Россия)	шт.	2		
С4	Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5	AD-2,5	CAS(Корея)	шт.	1		
С5	Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2х8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С	KRC161M	LAINOX (Италия)	компл.	1		
С6	Зонт вытяжной, 900х900х350	ЗВП0909	SIMECO (Россия)	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
С7	Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800х730х870	РК 70/80 PLC-P	MODULAR (Италия)	шт.	2		
С10	Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2х2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400х730х870мм	ЕМ 70/40 PVE-P	MODULAR (Италия)	шт.	1		
С11	Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм	ЗПВП0508	SIMECO (Россия)	шт.	1		
С12	Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600х730х870	РК 70/80 PLC-P	MODULAR (Италия)	шт.	1		
С17	Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм.	РБ4Х4	SIMECO (Россия)	шт.	2		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
С19	Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800х700х850мм	ВМ1U0807	SIMECO (Россия)	шт.	1		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
С20	Надстройка одноярусная нейтральная, 800х300х400	НЕ10803	SIMECO (Россия)	компл.	1		
С21	Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение	СЗL2007БКЯ	SIMECO (Россия)	компл.	1		
С22	Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420х320х230 Ру- 1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	S800	BORK (Германия)	компл.	2		
С23	Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.	Essenza Mini Piano Black	Импорт	компл.	1		
С27	Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм.	Ш0906Р	SIMECO (Россия)	компл.	1		
С31	Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100х750х850мм	ВМ1УП11075_400х500	SIMECO (Россия)	шт.	1		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
С35	Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600х750х870мм	СВ06075ВХЛ	SIMECO (Россия)	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
С36	Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.	Mixer tap L+shower A	BISARO (Италия)	шт.	4		Подвод холодной воды D=15мм
С37	Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов.	Excel 500 DA Cutlery	SILVER	шт.	2		Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2", подвод горячей воды D=1/2", отвод в канализацию D=50 мм
С40	Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100	СВ06075ВЫХП	SIMECO (Россия)	шт.	1		
СТ	Световое табло с надписью "Не входить"		Россия	шт.	13		Учитывается в разделе ЭО
СТ-А	Стойка аптеки	Индивидуальное изготовление	Первая мебельная фабрика	шт.	1		
Стир2	Стиральная машина с сушкой	Serie 8 WAV28IH10E	Bosch	шт.	1	72	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2", подвод горячей воды D=1/2", отвод в канализацию D=50 мм

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Стир3	Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт		Asko, Словения	шт.	1	89	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2", подвод горячей воды D=1/2", отвод в канализацию D=50 мм
Суш-1	Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт		Asko, Сло-вения	шт.	1	60	
ТСВ	Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм	ТСВ-600С	Tribeca, Турция	шт.	2		
ТСВ-1	Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм	ТСВ-600	Tribeca, Турция	шт.	2		
ТМГ-1	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм		Бека РУС, Россия	шт.	3		
Э-37 *	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540		Торговая сеть, Россия	шт.	9		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 Учесть в ВК

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Э-37А *	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП)		Торговая сеть, Россия	шт.	3		Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. Учесть в ВК
Э-47 *	Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм		Торговая сеть, Россия	шт.	43		Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК
Б/Н	Душевая перегородка - стекло		Торговая сеть, Россия	шт.	14		Учитывается разделом АР
Б/Н	Откидное сидение в душе		Торговая сеть, Россия	шт.	1		
Б/Н	Офисная перегородка		Торговая сеть, Россия	шт.	1		Учитывается в разделе АР
Б/Н	Поручни в душе		Торговая сеть, Россия	шт.	1		
Б/Н	Пылесос моющий		Импорт	шт.	1		
ОБОРУДОВАНИЕ "ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"							
№1	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
№2	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения для помещений 4040;4043; 4045; 4047		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1		
№3	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – 1080; 1080a;1080b		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1		
ОБОРУДОВАНИЕ "УМНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"							
-	Терминал Навигатор SFOUR Покраска в соответствии с интерьером, без отделки		SFOUR	шт.	1		
-	Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с интерьером, без отделки	SFOUR	SFOUR	шт.	2		
-	Автоматическая настольная система штрихкодирования HEN mini (настольный) + переносной мобильный сканер штрхкодов + моноблок+принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт	магниты	HEN	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Терминал для лабораторий SFOUR +принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт		SFOUR	компл.	39		См.отдельный том
-	Светодиодное табло оператора + рамка		ДАМАСК	компл.	87		
-	Коммутатор POE 16/2 м		ДАМАСК	шт.	10		
-	Сканер паспортовформат А5	Plastek 550	Plastek	шт.	2		
-	Принтер Штрих QR кодов	Honeywell PC42d	Honeywel	шт.	2		
-	Принтер браслетов	DT Printer DT ZD510	Zebra	шт.	8		
-	Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100 25x279 мм		Zebra	шт.	40		
-	Монитор - профпанель	LG 55UT640S-ASIA	LG	шт.	34		
-	Принтер NFC карт	Evolis Zenius ZN1U0000RS	Evolis	шт.	5		
-	Полноцветная лента -1200 отпечатков		Evolis	шт.	5		
-	Золотая лента	RCT016NAA	Evolis	шт.	1		
-	Кардридер NFC карт		Рутокен	шт.	5		
-	Камера	Logitech WebCam C920s HD Pro	Logitech	шт.	5		
-	Планшет	Lenovo Yoga Duet 7	Lenovo	шт.	6		
-	Операционный компьютер: 2х монитор 27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/ ИБП 1500ВА		OFT group	шт.	2		
-	Оборудование для ВКС профпанель LG 55”/стойка-кронтштейн на колесах/Yealink VC800-Phone-WP		Yealink	компл.	4		
-	Ридер NFC карт	Рутокен SCR 3001	Рутокен	шт.	165		
-	Карта рутокен		Рутокен	шт.	200		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Наименование и техническая характеристика	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Вес	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
НАВИГАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ							
-	Табличка 320х161мм.		ЦИКЛ	шт.	362		
-	Табличка 320х105мм.		ЦИКЛ	шт.	362		
-	Табличка 1400х200мм.		ЦИКЛ	шт.	22		
-	Табличка 320х400мм.		ЦИКЛ	шт.	2		
-	Табличка 200х100мм.		ЦИКЛ	шт.	36		
-	Табличка 400х400мм.		ЦИКЛ	шт.	46		
-	Табличка 320х161мм.		ЦИКЛ	шт.	7		
-	Наклейки 80х100мм.		ЦИКЛ	шт.	100		
-	Наклейки 150 мм.		ЦИКЛ	шт.	100		
-	Панно 1200х600 мм		ЦИКЛ	шт.	10		
-	Информационный стенд 1000х1145мм.		ЦИКЛ	шт.	22		
-	Световые буквы 500 мм. “ФГБУ Больница с поликлиникой”		ЦИКЛ	шт.	1		
-	Световые буквы 300 мм. ”Приемное отделение”		ЦИКЛ	шт.	1		
-	Световые буквы 200 мм. “КПП № 1,2”		ЦИКЛ	шт.	2		
-	Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. - Окраска под бронзу		ЦИКЛ	шт.	2		
-	Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь - Глубина 20 мм.		ЦИКЛ	шт.	1		
-	Световой короб 1200х300 мм.		ЦИКЛ	шт.	2		

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ ПО ОБЪЕКТУ: ЗДАНИЕ
по адресу: Романов пер., стр.2

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.	ДМ-5-004-04	Доктор Мебель	шт.	6	--	
2	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм	арт. 326711	Malvestio	шт.	2	--	
	Стол для инструментов ; 550*850*800;			шт.	--	2	
	Столик интруметальный, типа "гусь"; 750*470*880/1230;			шт.	--	6	
	Столик медицинский инструментальный ; 400х600х800;			шт.	--	11	
	Столик медицинский инструментальный ; 600х400х800;			шт.	--	50	
11	Кровать	Progressa p7500	Hillrom, США	шт.	18	17	
12	Кушетка смотровая	арт.349400	Malvestio	шт.	46	66	
12.1	Кушетка процедурная физиотерапевтическая	арт.350500	Malvestio	шт.	6	4	
12.2	Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм	SO-ZEKA 1065/E	AGA , Германия	шт.	1	--	
14	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час	Дезар 3	КРОНТ	шт.	279	170	
14Б	Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг.		Nocospray. Ariel, Франция	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт	ОБН-150	Россия	шт.	2	12	
18	Стол палатный, 900х900х750мм	ДМ-6-006-03	Доктор Мебель	шт.	21	1	
18.1	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм	ДМ-6-006-02	Доктор Мебель	шт.	14	--	
29	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь	арт.325200	Malvestio	шт.	38	--	
	Тележка медицинская с фасадом из технополимеров и корпусом из окрашенной стали, 5 ящиков: 3 маленькие, 1 средний и 1 большой,			шт.	--	2	
30	Моечно-дезинфекционная машина	MELAtherm 10DTB	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	1	
32	Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств		Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия	шт.	2	--	
40	Стоматологическая установка	DKL тип D1	DKL	шт.	2	--	
40.1	Стоматологическая установка для парадонтологического приема	DKL тип L1	DKL	шт.	2	--	
41	Автоклав класса "В"	Vacuklav 23 B+	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови с принадлежностями: насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос инфузионный волюметрический - 2 шт.; консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт.	CATS.mart	Фрезениус Каби АГ, Германия	шт.	2	--	
	Инфузионный насос волюметрический; 310x121x200; 220В, 1ф. 0,02Вт			шт.	--	8	
	Инфузионный насос шприцевой; 310x117x200; 220В, 1ф. 0,01Вт			шт.	--	8	
43	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания	Evita Infinity V500	Dräger	шт.	3	--	
	Аппарат искусственной вентиляции легких универсальный				--	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор; •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.	MLS M6	ASA S.r.L, Италия	шт.	2	--	
45	Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5х31х80 см.	PN99006	Malvestio	шт.	2	--	
47	Весы электронные напольные медицинские с ростомером	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"	«МИДЛ»	шт.	19	23	
	Весы электронные аналитические			шт.	--	1	
56	Комплект оборудования интегрированной операционной в составе:	OR-1	Karl Storz GmbH & Co, Германия	компл.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 198 мм.	OR-1		компл.	4	--	
51	Двухкупольный хирургический светильник и монитором			шт.	2	2	
60	Купольная камера, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 203.2 мм.	OR-1		компл.	2	--	
93	Система централизоанного управления приборами интегрированной операционной	OR-1		шт.	2	--	
124	Центральный центр управления	OR-1		шт.	2	--	
	Видеоэндоскопический интегрированный операционный комплекс с для плановой эндохирургии с комплектами оснащения и принадлеж-ностей для общей эндохирургии и урологии, гинекологии и ЛОР вклю-чая: - система интегрированной операционной - видеосистема - инсуффлятор для подачи CO2 - электрокоагулятор - помпа для ирригации и аспирации с режимом гистероскопии - оснащение для общей хирургии и урологии - оснащение для гинекологии и ЛОР	OR-1 часть А		шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стойка эндохирургическая для малой операционной включа: - инструментальная стойка для урологии с комплектом для цистоско-пии - инструментальная стойка для гинекологии с комплектом для гистеро-скопии - инструментальная стойка для ЛОР	OR-1 часть B		шт.	--	1	
52	Дефибриллятор	PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10	METRAX, Германия	шт.	3	--	
55	Каталка медицинская рентгенопрозрачная	арт. 320750	Malvestio	шт.	3	1	
58	Денситометр рентгеновский с принадлежностями	Progidy Pro	GE Healthcare	шт.	1	1	
61	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация: ЛОР-установка, микроскоп, стул врача)	ATMOS S 61 Servant ENT	ATMOS	шт.	2	--	
	ЛОР стул врача			шт.	--	3	
	ЛОР электронож-коагулятор с принадлежностями для резки и коагуляции			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рабочее место врача ЛОР включая интегрированные блоки и принад-лежности для детского ЛОР приема: - ЛОР комбайн - рукоятка для распыления медикаментов - подогрев держателей эндоскопов - контур подключения к канализации - система промывания емкости сбора секрета - комплект антимикробных фильтров - налобный осветитель со шнуром - налобный осветитель аккумуляторный - диагностический микроскоп с рабочей дистанцией 200-400 мм - встроенный держатель микроскопа и монитора - моноблок ПУ с клавиатурой+мышь - Назо-фаринго-ларингоскоп FNL-7RP3 гибкий диа 2,4 мм; 2000х730х900; 220В, 1ф. 5,4Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рабочее место врача ЛОР включая интегрированные блоки и принад-лежности : - ЛОР комбайн - рукоятка для распыления медикаментов - подогрев держателей эндоскопов - контур подключения к канализации - система промывания емкости сбора секрета - комплект антимикробных фильтров - налобный осветитель со шнуром - налобный осветитель аккумуляторный - диагностический микроскоп с рабочей дистанцией 200-400 мм - встроенный держатель микроскопа и монитора - моноблок ПУ с клавиатурой+мышь - эндовидеокамера с адаптером для эндоскопов разрешение 752*582 PAL - эндоскоп жесткий синускоп диа 2,7 мм, 0 град, 175 мм - эндоскоп жесткий синускоп диа 2,7 мм, 30 град,175 мм - эндоскоп жесткий синускоп диа 2,7 мм, 70 град, 175 мм - эндоскоп жесткий отоскоп диа 3 мм, 0 град, 69 мм - эндоскоп жесткий ларингоскоп диа 8,5 мм, 70 град, 185 мм - Назо-фаринго-ларингоскоп FNL-7RP3 гибкий диа 2,4 мм; 2000х730х900; 220В, 1ф. 5,4Вт			шт.	--	2	
59	Кресло оторинолагическое для пациента	вкомплекте с ATMOS S 61 Servant ENT	ATMOS	шт.	2	3	
62	Литотриптер	Swiss Lithoclast Master	EMS, Швеция	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Машина дезинфекционно-моечная	AF2.60PEG	Melius	шт.	2	--	
68	Мини-кухня в комплекте с раковиной в составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.07		Доктор Мебель	шт.	12	--	
71	Монитор пациента	Vista 120	Drager Medical AG&Co, Германия	шт.	2	2	
73	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций		KARL STORZ GmbH&Co, Германия	шт.	2	--	
74	Наркозно-дыхательный аппарат	Perseus® A500	Drager Medical AG&Co, Германия	шт.	5	2	
74А	Наркозно-дыхательный аппарат	Atlan A300	Dräger, Германия	шт.	1	1	
76	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час	ОБН-75 "Азов"	Торговая сеть, Россия	шт.	70	--	
77	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час	Дезар 5	КРОНТ	шт.	5	35	
81	Пистолет струйный с 8 насадками,	MELAjet	Melag, Германия	шт.	4	--	
82	Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали	PN99005	Malvestio	шт.	2	2	
	Подставка под нерж. таз 6,5 л высокая в компл. с тазом; 550х550х900-1250;			шт.		7	
85	Рулонная штора, 1200х1800мм	1200х1800	Индивидуальное изгот	шт.	22	--	
85А	Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT)		Индивидуальное изгот	шт.	2	--	
86	Рулонная штора, 1500х1800мм		Индивидуальное изгот	шт.	101	--	
86-1	Резектоскоп		KARL STORZ	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Светильник диагностический хирургический передвижной	marLED E3	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия	шт.	13	14	
	Светильник передвижной однорефлекторный			шт.	--	17	
89	Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт	A-DEC	А-Дек, Инк. США	шт.	4	8	
91	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого)	Warm Touch 6000	Medtronik	шт.	2	--	
92	Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга)	PHILIPS ZENITION 70	Philips Healthcare	шт.	1	--	
95	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun	Barkey	B-Braun	компл.	2	1	
96	Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами. Габариты: 1500х700х1500 мм	ДМ-6-006-15	Доктор Мебель	шт.	1	--	
100	Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный	OTESUS 1160	Maquet, Швеция	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стол операционный 5-ти секционный фиксированный, гидравличе-ский, ножная секция из 2-х частей, с рельсами для принадлежностей на спинной и средней секциях для травматологи и ортопедии в ком-плекте; 2166х542х750-1250; 220В, 1ф. 0,5Вт			шт.	--	2	
	Стол операционный общехирургический с комплектом приспособле-ний фиксированный с ингерацией через видеоэндоскопический ком-плекс стационарный со сменной столешницей; 2166х542х750-1250; 220В, 1ф. 0,5Вт			шт.	--	1	
104	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами	арт.325025	Malvestio	шт.	44	1	
108	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик	ДМ-5-004-02	Доктор Мебель	шт.	24	--	
	Табурет для врача, эргономичный в форме седла — ручная регулиров-ка высоты, ; 550х550х720 ;			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
109	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.	ДМ-5-004-06	Доктор Мебель	шт.	50	81	
109А	Операционное кресло для хирурга	Atlant Westfalia	Импорт	шт.	2	--	
112.1	Тумба медицинская физиотерапевтическая	MD TM 13.09	СТР, Россия	шт.	6	--	
113	Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000х600х900мм	ДМ-6-011-05	Доктор Мебель	шт.	22	19	
	Нержавеющая столешница с двойной мойкой			шт.	--	2	
113А	Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880 мм Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка	СГ-1Я	Оптимех	шт.	1	--	
113Б	Тумба (стол) с одной мойкой Габариты: 500х600х900мм	ДМ-6-011-01	Доктор Мебель	шт.	2	13	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм	Oxylog 3000 plus	Draeger, Германия	шт.	1	--	
116	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА) 180	Logiq E R8	GE Healthcare	шт.	2	--	
118	Ультразвуковой гормонический скальпель	Sonicision с системой FT10	Medtronik	шт.	2	--	
138	Электрокоагулятор хирургический	FT-10 Force Triad	Medtronic (Covidien)	шт.	4	--	
120	Фиброуретроскоп		KARL STORZ	шт.	2	--	
121	Фиброцистоскоп		KARL STORZ	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
123	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°С до +14°С; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт	HYCD-282 Haier	Haier	шт.	33	--	
123А	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт	ХФ-250-2	Позис, Россия	шт.	1	19	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
123Б	Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт	ШХФ-0,5ДС	Позис, Россия	шт.	1	--	
	Холодильник фармацевтический 140л; 600х610х910; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	14	
	Холодильник фармацевтический 400 л ; 600х610х1950; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	1	
	Холодильник фармацевтический 400 л ; 600х610х1950; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	1	
135	Шкаф-витрина двухстворчатый с глугими дверцами	ДМ-6-001-17	Доктор Мебель	шт.	2	--	
	Шкаф для медикаментов; 1000х600х1950;			шт.	--	8	
	Шкаф для медикаментов; 600х380х2000;			шт.	--	14	
136	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы	7051L (SP-023)	Guangzhou BIOCURVE, Китай	шт.	2	--	
137	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: Дерматоскоп Delta 20 Plus Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа Цветная цифровая камера Canon Программное обеспечение	Vision Derma Pro	HEINE, Германия	шт.	4	1	
140	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой	MAMMOMAT Revelation	Siemens, Германия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рабочая станция маммографа в составе Mammomat			шт.	--	1	
142	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т	Magnetom Vida 3 T	Siemens AG Medical Solutions, Германия	компл.	1	--	
	Томограф магнитно-резонансный 1,5 Т Magnetom Aera			компл.	--	1	
	Рабочая станция МРТ в составе Magnetom Aera			шт.	--	1	
305	Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения	к Томографу магнитно-резонансному 3,0 Т	Импорт	комп.	1	--	
143К	Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг	BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами	Brumaba OP (PRIMUS), Германия	шт.	1	--	
144	Аппарат рентгеновский мобильный	MobileDart Evolution	SHIMADZU, Япония	шт.	1	--	
146Б	Стол для анестезиолога	ДМ-6-010-13	Доктор Мебель	шт.	1	--	
154.1	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1ф, 22В; 1,2кВт	Heliodent plus	Dentsply Sirona. Австрия	шт.	5	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
154.2	Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Габариты:2155х1411х2250мм РУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф	OrthophosXG 3D	DentsplySirona. Австрия	шт.	1	--	
	Рентгеновский аппарат дентальный настенный высокочастотный			шт.	--	6	
154.3	Радиовизиограф интраоральный	Sirona XIOS XG	SIRONA Dental Systems GmbH, Германия	шт.	5	6	
156Л	Монитор пациента со встроенным термопринтером	ARGUS	Schiller	шт.	1	1	
162	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики	HP2-02	Торговая сеть, Россия	шт.	20	17	
165	Комплекс рентгенодиагностический медицинский	SONIALVISION G4	SHIMADZU, Япония	шт.	1	--	
168	Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110)		KARL STORZ	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
170	Томограф компьютерный рентгеновский	SOMATOM Definition Edge	Siemens	шт.	1	1	
	Рабочая станция КТ в составе Somatom			шт.	--	1	
187	Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг.	Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL	Бека РУС, Россия	шт.	3	--	
187А	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт	Vario-LineCompact 2 EL	Бека РУС, Россия	шт.	6	4	
	Массажный стол пятисекционный				--	1	
190	Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг.	Compass® Vertical	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
191	Реабилитационный комплекс для функциональной меха-нотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тро-сами с напольной подставкой). Стандартный реабилитаци-онный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг.	CompassSpeedy Compact	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
192Ж	Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг.	ЭХВЧ-200 “ЭлеПС»	МНПО «Эндомедиум»	шт.	2	3	
192К.2	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ	Сургитрон 4.0 МГЦ PELLEVE S5-IEC	Ellman Int., США	шт.	1	4	
195.1	Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, одноразк. клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	Zoll X Series	ZOLL Medical Corporation, США	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
195Э	Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124		SCHILLER	шт.	1	--	
196	Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180х710х1370мм. Вес - 108 кг.	CoreCircuit ButterflyReverse	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
197	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560х1000х760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА	Kinetec Centura 5 shoulder CPM	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
198	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950х330х330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг.	KinetecSpectraknee	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
199	Рулонная штора, 2000х2200мм		Индивидуальное изгот	шт.	191	--	
199А	Рулонная штора, длина 5 м.		Индивидуальное изгот	шт.	3	--	
199Б	Рулонная штора (для операционных)		Индивидуальное изгот	шт.	2	--	
199В	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)		Торговая сеть, Россия	шт.	7	--	
202	Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180х710х1200мм. Вес - 102 кг.	CoreCircuit Adductor/Abductor	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
204	Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle	Kinetec Breva ankle	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
204А	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук.	KinetecMaestra	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
205.2	Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга) РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE	INFINITY Central Station	Draeger, США	шт.	2	1	
362	Монитор пациента	M 540 IACS	Draeger, США	шт.	4	3	
206	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720х650х1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг.	Kinetec 6080 elbow CPM	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
210	Емкость-контейнер для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л	КДС " КРОНТ"	Торговая сеть, Россия	шт.	61	--	
214	Автоклав для очистки и обработки наконечников	DAC Universal	Sirona, Германия	шт.	1	5	
215	Мойка ультразвуковая	S30	Elmasonic, Германия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
218	Автоматизированная инфузионная станция (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Модуль SGC - 1 шт.	Space Station	Bbraun	шт.	2	4	
222	**Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе:**		Торговая сеть, Россия	комп.	1	--	
	Иглы для аккупунктуры			шт.	400	--	
	Микроиглы			350	1	--	
	Молоточек или валик для кожной РТ			шт.	3	--	
	Пинцет анатомический			шт.	3	--	
	Пинцет глазной			шт.	3	--	
	Зажимы			шт.	1	--	
	Ножницы			шт.	1	--	
	Лейкопластырь			шт.	3	--	
	Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\			шт.	1	--	
	Цубо Набор			шт.	1	--	
	Банки медицинские			шт.	20	--	
	Вазелин, крем массажный			шт.	2	--	
	Зонд для пальпации аурикулярных точек			шт.	3	--	
	Чашки Петри			шт.	10	--	
	Лоток			шт.	10	--	
	Полынные сигары или мокса Набор			шт.	1	--	
	Ватные шарики			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Спирт			шт.	1	--	
	Йод			шт.	1	--	
	Нарезанные полоски бумаги			шт.	1	--	
	Аппарат для измерения давления			шт.	2	--	
	Фонендоскоп			шт.	2	--	
223	Настенная диагностическая станция офтальмоскопа	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)	Riester, Германия	шт.	18	--	
224	Кислородный концентратор	FS	Фритц Штефан ГмбХ, Германия	шт.	1	2	
225	**Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе:** 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный)			шт.	1	--	
	Небулайзер			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
226	Пикфлоуметр			шт.	1	1	
	Оборудование для производства тестов с аллергенами			шт.	1	--	
	Инфузомат			шт.	1	--	
	Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина			шт.	1	--	
	.Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор)			шт.	1	--	
	Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами			шт.	1	--	
226.1	**Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Термометр медицинский			шт.	3	--	
	Фонендоскоп			шт.	1	--	
	Тонометр для измерения артериального давления			шт.	1	--	
	Неврологический молоточек			шт.	1	--	
	Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)			шт.	10	--	
	Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе			шт.	1	--	
	Экспериментально-психологические методики			шт.	1	--	
	Диктофон			шт.	1	--	
	Постеры			шт.	5	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
226.2	**Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
	Камертон			шт.	3	--	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора			шт.	3	--	
	Неврологический молоточек			шт.	3	--	
	Термометр медицинский			шт.	3	--	
	Тонометр			шт.	3	--	
230	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке	Record 55 DDS	ATMOS	шт.	5	3	
232	Кресло для забора крови	арт.384360	Malvestio	шт.	4	4	
232.1	Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга	арт. 384400	Malvestio	шт.	1	1	
233	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме		Арисмед, Россия	компл.	5	2	
240	Ультрозвуковая система в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный	Logiq E9 Xdclear 2.0	GE Healthcare	шт.	1	--	
240.1	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса	Vivid E95	GE Healthcare	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
240.2	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.	Canon Aplio i800	Toshiba	шт.	2	--	
241	Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Canon (закупается отдельно) Программное обеспечение	EchoPac PC	GE Healthcare	компл.	1	--	
242	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.	Vivid IQ	GE Healthcare	шт.	3	--	
242.1	Переносной сканер Lumify с двумя датчиками длякостно-мышечной системы		Philips	шт.	1	--	
243	**Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном			шт.	3	--	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,			шт.	3	--	
244	Аппарат для электропунктуры	МнДЭП	ТРИМА, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
245	Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг.	HIRO® 3.0	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
245-1	Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг.	MLS-M6	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
246	Тумба с 2-мя дверками и полкой	ДМ-6-010-03	Доктор Мебель	шт.	3	--	
263	Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога	BM-780 ii	Sutter, Германия	шт.	1	--	
264	Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела	Ucos Hiru	Импорт	шт.	1	--	
	Аппарат для вакумного массажа			шт.	--	1	
266	Косметологическое кресло	ФП-3	Пластэк	шт.	6	--	
266А	Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт	ФП-3	Пластэк	шт.	1	--	
268	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки	ДМ-6-006-01	Доктор Мебель	шт.	3	--	
269	Аппарат для микротоковой терапии	Bio-Ultimate Gold	Micro Current Technology, Inc.,-США	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
271	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями	Frastema New	Frastema, Италия	шт.	2	3	
273.3	Офтальмологический автоматический кераторефрактометр с принадлежностями	KR-800	Topcon, Япония	шт.	2	--	
273.5	Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа)	SL-D	Topcon, Япония	шт.	2	3	
274	Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил)	Case Premium	Торговая сеть, Россия	шт.	1	1	
275	Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ)	Case Premium	Импорт	шт.	1	1	
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:		Торговая сеть	компл.	2	--	
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США),			шт.	2	3	
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США),			шт.	2	3	
	Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США),			шт.	2	3	
	Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США),			шт.	2	3	
	Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США),			компл.	2	--	
273			28				

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
275	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония),			шт.	2	--	
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.	Beta 200	HEINE, Германия	шт.	2	4	
	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями	MD-1000P	MEDA, Китай	шт.	2	--	
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония),			шт.	2	5	
278	**Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :**		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях			шт.	1	--	
	Фонендоскоп			шт.	1	--	
	Секундомер			шт.	1	--	
	Термометр медицинский			шт.	1	--	
	Лента сантиметровая			шт.	1	--	
	Разовый шпатель			шт.	1	--	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный			шт.	1	--	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный			шт.	1	--	
	Универсальный портативный клинический анализатор (газы крови, электролиты, кардиомаркеры, базовая б/х, гемостаз)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
279	**Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :**		Торговая сеть, Россия	компл.	6	--	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный			шт.	6	--	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр			шт.	6	--	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками			шт.	6	--	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи			шт.	6	--	
	Лента измерительная			шт.	6	--	
	Лупа ручная			шт.	6	--	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)		Торговая сеть, Россия	компл.	6	--	
	Стетофонендоскоп			шт.	6	--	
279-1	**Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:** 6. Стетоскоп акушерский 9. Сантиметровая лента 10. Тазомер 11. Аппарат для измерения артериального давления 12. Стетофонендоскоп 20. Амниотест		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
279-2	**Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе**: 9. Инструментарий и расходные материалы для манипуляций 10. Контейнеры для хранения стерильного материала 11. Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка 15. Штативы для внутривенного капельного вливания 16. Комплект для переливания крови 17. Контейнеры для дезинфекции материала и игл		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	
280	Коробка стерилизационная (бикс медицинский)	КФ-3	Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
281	**Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Сантиметровая лента			шт.	1	--	
	Тонометр для измерения артериального давления			шт.	1	--	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)			шт.	1	--	
	Глюкометр			шт.	1	--	
	Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.)			шт.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Осветитель налобный			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
282	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии			шт.	1	--	
	Лупа бинокулярная			шт.	1	5	
	Отоскоп, оториноскоп*			шт.	1	--	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами			шт.	1	--	
	Воронка Зигля			шт.	1	--	
	Риноскоп, риноларингофиброскоп			шт.	1	--	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)			шт.	1	1	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии*			шт.	1	--	
	Набор камертонов медицинских			шт.	1	--	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов			шт.	1	--	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов			шт.	1	--	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками			шт.	1	--	
288	Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Спирограф MasterScreen Pneumo»	«Спирограф MasterScreen Pneumo»	"Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия	компл.	1	--	
290	Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации	MAC 2000	GE Healthcare	шт.	1	2	
290А	Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт	MAC 600	GE Healthcare	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
319	**Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе:** 1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт; 3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт; 4. Столешница из искусственного камня, 2450 х 1800 – 1шт; 5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт;		Доктор Мебель	компл.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Аппарат дыхательный ручной,			шт.	1	--	
	Измеритель артериального давления с детскими манжетами,			шт.	1	--	
	Ингалятор ультразвуковой,			шт.	1	--	
	Фонендоскоп;			шт.	1	--	
	Пульсоксиметр;			шт.	1	1	
	Небулайзер (компрессорный);			шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
322	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем;			шт.	1	1	
	Набор для оказания неотложной помощи;			шт.	1	--	
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе;			шт.	1	1	
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха;			шт.	1	1	
	Пикфлоуметр			шт.	10	--	
	Сантиметровая лента;			шт.	1	--	
	Емкость для сбора отходов;			шт.	1	--	
	Спейсер			шт.	10	--	
323	**Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	4	--	
	Аппарат для измерения артериального давления			шт.	4	--	
	Стетофонендоскоп			шт.	4	--	
	Термометр медицинский			шт.	4	--	
327	Кресло вращающееся типа Барани	КВ-1	Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	
	Таблицы для определения цветоощущения			шт.	2	--	
	Набор скиаскопических линеек			шт.	2	--	
	Диафаноскоп			шт.	2	--	
	Автоматический пневмотонометр			шт.	2	--	
	Тонометр аппланационный Маклакова			шт.	2	--	
	Экзофтальмометр			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
328	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией			шт.	2	--	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии			шт.	2	--	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр			шт.	2	1	
	Гониоскоп			шт.	2	--	
	Офтальмологический фонарик			шт.	2	--	
	Пинцеты офтальмологические			шт.	2	--	
	Тест-полоски для пробы Ширмера			шт.	2	--	
	Копье			шт.	2	--	
	Набор магнитов			шт.	2	--	
	Набор для промывания слезных путей			шт.	2	--	
	Скальпель микрохирургический			шт.	2	--	
	Ножницы микрохирургические			шт.	2	--	
	Векорасширитель			шт.	2	--	
	Векоподъемник			шт.	2	--	
329	**Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н) в составе**:		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
	Аппарат дыхательный ручной			шт.	3	--	
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала			шт.	3	--	
	Штатив для длительных инфузионных вливаний			шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
346	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-05	Доктор Мебель	шт.	4	--	
348	Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-17	Доктор Мебель	шт.	14	13	
351	**Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе:** Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.		Торговая сеть, Россия	компл.	5	5	
355	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185х58х6 см.	арт.320832	Malvestio	шт.	5	5	
355А	Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг	LY-250 (250-A)	TitanDeutschlandGmbH	шт.	1	10	
357	Низкотемпературный плазменный стерилизатор. Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм. Объем камеры (л) 50.	Lowtem Crystal 50	Lowtem, Южная Корея	шт.	1	1	
358	Автоклав паровой	Vacuklav 24 BL+	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	--	
359	Моечно-дезинфекционная машина	AWD655-8	Melius	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
360	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм.	КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»	ООО "Ферропласт Медикал" Россия	шт.	1	6	
363	Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: 8.Угломер складной, 1шт. 9.Шина транспортная для нижних конечностей, 1шт. 10.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт. 11. Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт 12.Шина для лечения переломов ключицы у детей, 1шт. 13.Антистеплер для снятия скоб (швов) , 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
364	**Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе:** Аноскоп, 3шт. Ректальное зеркало, 3шт. Смотровой ректоскоп с набором для биопсии, 2 комплекта Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм, 12 шт. Сфинктерометр, 1шт. Набор для амбулаторных операций, 2шт. Лигатор геморроидальных узлов, 1 комплект. Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Видеоректоскоп с волоконным световодом			шт.	--	1	
	Емкость для обеззараживания ректоскопа			шт.	--	2	
	Проктологическое кресло			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
364.2	Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов (инструменты электрохирургические) РУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE	LigaSure	Covidien, США	шт.	1	1	
364.3	Фотокоагулятор (ректальный) РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE	DC-3300	НИДЕК Ко., ЛТД.", Япония	шт.	1	1	
364.4	Аппарат для лазерной терапии РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE	BTL 4000 SMART	BTL Industries, Великобритания	компл.	2	1	
365	Гинекологическое кресло	FG-04.0	Famed	шт.	4	4	
367	**Комплект для оснащения кабинета врача-уролога (Прил. N3 N 907н) в составе:** 6. Набор инструментов для жесткой цистоскопии, 1шт. 7. Набор инструментов для гибкой цистоскопии, 1шт. 8. Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом, 1шт. 9. Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы, 1шт. 10. Иглы для биопсии предстательной железы, 1шт. 11. Набор уретральных бужей (жестких), 1шт. 12. Набор уретральных бужей (мягких), 1шт. 13. Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра, 1шт. 14. Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии, 1шт.15. Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
368	**Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:** Мешок Амбу, 1шт .Контейнер для хранения стерильных инструментов, 1шт Малый хирургический набор, 3шт .Шина для лечения переломов ключицы, 1шт.Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт.Шина транспортная для нижних конечностей, 2шт.Головодержатель (воротник Шанца), 1шт.Переносной набор для реанимации, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
368-1	**Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:** Тонометр, 1шт. Стетофонендоскоп, 1шт. Шпатель, 3шт.Сантиметровая лента, 1шт. Медицинский термометр, 3шт.Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	
370	Стол для эндоскопии (тележки медицинские)	арт.329533	Malvestio	шт.	3	--	
373	Устройство автоматизированной сушки и хранения (шкаф) 7 эндоскопов, из нержавеющей стали, со стеклянной распашной дверью, с 4-мя бактерицидными лампами. Габариты: 1280х470х2130 мм.	ЭНДОКАБ-8А	Bendeq	шт.	3	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
375	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
380	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации	Voluson E10	GE Healthcare	шт.	2	--	
381	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: Видеокольпоскоп с возможностью делать фото и экспортировать изображения ATMOS i View 31 Kolposkop, 1шт Офисный гистероскоп KARL STORZ, 1шт Резектосокп KARL STORZ, 1шт Портативный отсос KARL STORZ, 1шт Электрокоагулятор хирургический KARL STORZ, 1шт		KARL STORZ	компл.	2	--	
	Гинекологическое кресло со встроенным цифровым видеокольпоско-пом и ЖК монитором в комплекте			шт.	--	1	
	Гистероскоп гибкий диагностический в комплекте с отдельным источ-ником света, виделадаптером и видеоблоком с выводом видео на внешний монитор			шт.	--	1	
	Кольпоскоп передвижной с видеоадаптером для внешнего монитора			шт.	--	1	
	Кольпоскоп для операционной передвижной с видеосистемой			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
391	Система обогрева пациента на гелевой пластине	Warm Touch 6000	Medtronik	шт.	1	--	
557А	Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг	УВЧ-30	"МедТеКо"	шт.	1	1	
561	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг	BTL-4000	Россия	шт.	1	1	
582	Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт.Вес – 7,6 кг	AG-AP6000-LN	Aeroneb	шт.	4	--	
582В	Универсальная ингаляционная панель (аппарат ингаляционный) на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)		Heyer Medical AG Германия	шт.	4	--	
582В1	Разделительная панель (в комплекте аппарата ингаляционного). Длина – 600 мм, высота – 700 мм		Heyer Medical AG Германия	шт.	4	--	
582Г	Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт		Россия	шт.	1	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
582Д	Стул пациента для индивиду-альных ингаляций. Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см.	ДМ-5-004-06	Доктор Мебель	шт.	4	--	
583А	Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг	УЗТ-1.01Ф	"МедТеКо"	шт.	1	--	
584Б	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке-тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг	ВЧ-Магнит	МедТеКо	шт.	1	--	
	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии (в комплекте с тележкой) в комплекте с принадлежностями: Диск-аппликатор №1-2 шт., Диск-аппликатор №2-2 шт., Диск-аппликатор №4 - 2 шт., Линейный аппликатор-1шт., Малый соленоид d=30 см (- 1шт.)			шт.	--	1	
605 КО-9	Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт	Cryo-6	ZIMMER, Германия	шт.	2	--	
А-35	Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде	КДЭА-1-4	ЛаборКомплект	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
АК-3	Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг.	AC-40 Interacoustics	Дания	шт.	1	--	
АП-6	Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм	арт.326600N	Malvestio	шт.	4	--	
АПЗ, И-1А	Автоматический проектор знаков с экраном	Smart CP-11	Medizs, Корея	шт.	2	3	
Б-1	Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	1	--	
Б-30	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В	ДЭ-25-2	Россия	шт.	2	2	
БЕГ	Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес- 249кгВес-249кг		Бека РУС, Россия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
БР-1	Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт	DST 8000	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
В-25	Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	1	1	
В-26	Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	2	2	
В-310	Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии	ARIETTA S70	ПаксМед	шт.	1	--	
ВАП	Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА	АтисМед ВЦ	АтисМед	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЕЛ-1	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес- 63кг	Kardiomed Cycle Diagnosticcycle	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ВЕЛ-2	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес- 108кг	Kardiomed Cycle Stair	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ВЕЛ-3	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес- 82кг	Kardiomed Cycle Comfortcycle	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Г-90	Автоматическая моечная машина (репроцессор) с системой фильтрации воды и воздуха Габариты: 450х765х955 мм Вес - 120 кг РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Минимальная температура подаваемой воды +8ОС Максимальная температура подаваемой воды +20ОС	OER-AW	OLYMPUS Япония	шт.	3	--	
Деф	Дефибриллятор наружный	Zoll R Series	ZOLL Medical Corp. (США)	шт.	2	6	
Е20	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211		Россия	шт.	11	--	
Е30	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквива-лент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	6	--	
И-17В	Автоматический периметр	"Centerfield 2"	Oculus, Германия	шт.	2	--	
И-29Д	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг.	СП-01-02/2	Красивая планета, Россия	шт.	4	--	
И-32Г	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями	CT-800	Topcon, Япония	шт.	2	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИМП	Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр)	Otowave 102	Amplivox, Англия	шт.	1	--	
ИО-26Ж	Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт	CX-33	Olympus Япония	шт.	3	2	
ИО-72А	Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 х 355 х 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	XP 300	Sysmex Япония	шт.	1	1	
ИО-90Ж	Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	Анализатор ABL80 FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4)	Импорт Roche, Швейцария	шт.	1	1	
ИО-118Е	Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг	УЗУМИ-2	ООО «ТРИ-МА» Саратов	шт.	2	2	
ИО-163В	Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт	BIOSEN C/S line	EKF DIAGNOSTIC GMBH	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИО-202	Центрифуга (в составе лечебно-дигностического комплекса) Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг	Rotofix 32A (Кат. № 1206)	Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия	шт.	2	2	
	Центрифуга мини			шт.	--	1	
ИО-204А	Автоматический анализатор мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт	AutionEleven AE-4020	ARKRAY Factory, Япония	шт.	1	2	
К-609А	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм	арт.326716	Malvestio	шт.	3	--	
КО-1	Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт	Z Lipo	Zimmer, Германия	шт.	1	--	
КО-2	Аппарат физиотерапевтический (косметологический комбайн) Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт	Face Beauty Clinic	Tecnology (Италия)	шт.	1	--	
КО-3	Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт	РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ»	Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
КО-4	Аппарат физиотерапевтический (вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией) Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт	MR-991	Mantis, Италия	шт.	1	--	
КО-5	Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация)	M22	Lumenis, США-Израиль	шт.	1	--	
КО-6	Косметологический аппарат	HydraFacial MD	HydraFacial, США	шт.	1	--	
КО-7	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологиче-ским набором	SP Dynamis	Fotona d.d, Словения	шт.	1	--	
КО-10	Аппарат фотоомоложения	Bbl BroadBand	BBL, Германия	шт.	1	--	
КО-11	Лазерная система многофункциональная	500 PLUS	VITALASER, Германия	шт.	1	--	
КО-15	Система для автоматического картирования тела и дерма-тоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку АТВМ, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт	Bodystudio ATBM® Классический	Импорт	шт.	1	--	
КПС	Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	SK-1.08	Chirana, Словакия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Л-41Б	Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг	Ves-Matic 30	Diesse, Италия	шт.	1	--	
Л-48А	Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг	Euroklav 23VS+	Melag (Германия)	шт.	1	--	
Л-51А	Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт	V-Chromer® III	WEST MEDICA Австрия	шт.	1	--	
Л-64	Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг	AWD655-8	Melius medical	шт.	1	--	
Л-71Б	Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 х 490 х 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	CA-660 (ACL TOP 350 CTS)	Sysmex, Япония (Instrumentation Laboratory Co., США)	компл.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Л-75А	Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт	ГП-20МО	Касимовский приборный завод Россия	шт.	4	1	
Л-80А	Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм	ДМ-6-001-11	Доктор Мебель	шт.	3	--	
	Шкаф для химических реактивов и лабораторной посуды: верхние дверцы стеклянные, нижние - глухие ; 900х400х1700;			шт.	--	99	
Л-81А	Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды- 1,5л/час	Indiko Thermo (SAPPHIRE 400 Premium ("САПФИР 400 ПРЕМИУМ")	Fisher Scientific Oy, Финляндия (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония)	компл.	1	1	
Л-235А	Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм	ДМ-6-006-02 ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4	4	
Л-236	Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм		ГК Лаборант	шт.	1	--	
Л-237	Стол лабораторный. Допустимая нагрузка – 350 кг Рабочая поверхность - керамо-гранит Габариты: 1200х750х900 мм		ГК Лаборант	шт.	1	--	
Л-238	Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм	ДМ-6-006-03 ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тумба лабораторная; 600х600х850;			шт.	--	6	
Л-406В	Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розет-ки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE	ДМ-6-004-07	Доктор Мебель	шт.	2	--	
ЛЛ1 ЛЛ5	Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт	~~Е 205~~	АтисМед ЛЛ-5	шт.	5	5	
МВК-2	Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями.	Tyrostation	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ММП2	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.	ДМ-6-014-03	Доктор Мебель Россия	шт.	15	19	
МС-1	Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт	M320 Hi End	Leica, Германия	шт.	1	1	
М-4А	Тележка медицинская с тремя ящиками	арт.329602	Malvestio	шт.	3	4	
М-5	Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850х620х570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В	арт. 384420	Malvestio	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
НМС-1	Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА	GalileoMed L	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
	Беспроводной электростимулятор мышечный			шт.	--	1	
О-36А	Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт	Polaris 600	Draeger, Германия	шт.	3	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОК1	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования	Movita	Draeger, Германия	шт.	6	--	
ОК2	Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8)	Movita	Draeger, Германия	шт.	2	--	Учитывается разделом МГ
ОК3	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	14	--	Учитывается разделом МГ

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОК4	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	19	15	Учитывается разделом МГ
ОК5	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	4	--	Учитывается разделом МГ
ОК6	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	7	--	Учитывается разделом МГ
	Консоль жизнеобеспечения поворотная двухмодульная: хирургиче-ский модуль на 2-х плечевом штативе с изменяемой высотой подвески функционального блока (CO2, CB5, CB8, Вак), анестезиологический мо-дуль на 1-плечевом штативе с фиксированной выстотой подвески функционального блока (2*O2, CB5, N2O, активный отвод анестетика, Вак)			шт.	--	1	
	Консоль жизнеобеспечения поворотная эндохирургическая 2-х плечевая с фиксированной выстотой подвески функционального блока (CO2, CB5, CB8, Вак)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Консоль жизнеобеспечения поворотная анестезиогическая 1-плечевая с изменяемой выстотой подвески функционального блока (2*О2, СВ5, N2O, активный отвод анестетика, Вак)			шт.	--	1	
	Консоль жизнеобеспечения реанимационная потолочная тип "мост" с передвижным функциональным блоком, на 2 койко-места (О2,СВ5,Вак, N2O)			шт.	--	1	
ОК9	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар		Альт-Н	шт.	4	9	Учитывается разделом МГ
ОК10	Клапан медицинского газ, подвод кислорода			шт.	12	18	Учитывается разделом МГ
ОФ-1	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом	МАКДЭЛ-09	ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия"	шт.	2	1	
ОФ-2	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой	DRI OCT-Triton	Topcon, Япония	шт.	2	1	
ОФ-3	Диоптриметр автоматический с принадлежностями	ALMAS FL-8600P	ООО "Алмас-Сервис", Китай	шт.	2	--	
ОФ-4	Ультразвуковой офтальмологический А/В сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой	AVISO	Quantel Medical, Франция	шт.	2	1	
ПБМ	Мобильная стоматологическая установка	TU A 200	Stomadent, Словакия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Р-18	Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670х620х650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг.	Carestream Health DryView 5950	Импорт	шт.	1	--	
Р-19	Медицинский принтер (камера мультиформатная) Габариты: 700х750х1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В	Agfa Drystar 5503	Agfa	шт.	1	--	
Р-20	Медицинский принтер (камера мультиформатная) Габариты: 728х715х536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В	Agfa Drystar 5302	Agfa	шт.	1	--	
Р-21	Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597х649х463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DRUVIEW 5950 LASER IMAGER	Импорт	шт.	1	--	
РЕФ-4	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр	plusoptiX модель 12	Монолит, Россия	шт.	2	2	
РК-1	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180х1040х1300мм. Вес - 70 кг.	Core Circuit	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
РК-2	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180х850х1300мм. Вес - 65 кг.	Core Circuit Trunkextension/ flexion 210	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
РК-3	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230х710х1530 мм. Вес - 102 кг.	Core Circuit ShoulderPress	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
РСТ	Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг.		Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
С-3	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	Dentaport RCM-EX	J.Morita, Япония	шт.	2	4	
С-10	Эндомотор	Dentaport TR-EX DP-TR3	J.Morita, Япония	шт.	2	2	
С-4	Диатермокоагулятор хирургический стоматологический	ЭКпс-20-1	Рубикон-Инновация, Россия	шт.	1	3	
С-5К	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)	Combi	Mectron, Италия	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С-6Г	Лампа светополимеризационная Starlight Pro. Mectron, Италия		Импорт	шт.	2	8	
С-9	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А	ZOOM 3	Philips, Нидерланды	шт.	2	1	
С-11	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт	Combi S	Mectron, Италия	шт.	2	8	
С-15	Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031	Vector	DURR DENTAL SE, Германия	шт.	1	2	
С-16	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт	Calamus Dual	Dentsply Maillefer, Швейцария	шт.	2	4	
С-17	Аппарат электродиагностический "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт		Geosoft EndoLine	шт.	2	--	
С-31	Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный) мт25563	Wamix-Comfort	Wasserman	шт.	1	--	
С-32	Принтер 3D стоматологический	SprintRay	Китай	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С-33	Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов		Россия	шт.	1	--	
С-34	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический)		Россия	шт.	1	--	
С-35	Аппарат для ультразвуковой хирургии	Mectron Piezosurgery touch.	Mectron, Италия	шт.	2	--	
С-35-1	Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производи-тельность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг		Импорт	шт.	1	--	
С-36	Физиодиспенсер Implantmed SI-923.		W&H, Германия	шт.	1	--	
С-37	Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг.	VS 600	DURR DENTAL SE, Германия	шт.	2	--	
СПИР-1	Спирограф	SpiroScout	Schiller	шт.	1	--	
СУК	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг	Микроцид 1	Россия	шт.	1	--	
СХФ	Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг.	VALBERG TS-3/50	Россия	шт.	1	4	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
УРО-1	Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.	Dynamic Mini	"МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика	шт.	1	1	
УЗ-1	Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм	МИНИДОП	БИОСС, Россия	шт.	1	--	
Ф-47	Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181х 170х 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА	ПЧ-3	Торговая сеть, Россия	шт.	3	9	
ФМ	Фетальный монитор с принадлежностями	Corometrics 259	*'Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия	шт.	1	4	
ФОР	Фороптор автоматический с принадлежностями	HDR7000	Huvitz, Корея	шт.	2	3	
ХФ-4	Фарм холодильник (размещение под постом м/с)		Дизайн-проект	шт.	1	--	
ХФ-5Б	Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18ºС до -40 ºС Габариты: 730х860х1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Вес – 100 кг	ММШ-200	ОАО ПОЗИС Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ШВФ	Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг	ДМ-6-004-02	Доктор Мебель	шт.	2	--	
ШП-1	Ширма потолочная		Инд. изготовление	шт.	63	--	
ЭЛ-Т	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000х650х1650мм Вес- 103кгВес- 103кг	Kardiomed Crosswalk	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ЭнС	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов	ТКЭ-4-"КРОНТ"	КРОНТ, Россия	шт.	4	--	
ЭНЦ	Система нейродиагностическая модульная в комплектации		NICOLET, США	шт.	1	1	
Б/Н	Анти- СПИД укладка		Торговая сеть, Россия	шт.	4	--	
Б/Н	Аппарат для измерения артериального давления/Измеритель артериального давления	Minimus II	Торговая сеть, Россия	шт.	6	3	
Б/Н	Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683)		Бека РУС, Россия	шт.	100	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900)		Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
Б/Н	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке		Торговая сеть, Россия	шт.	5	--	
Б/Н	Укладка с педикулоцидными средствами		Торговая сеть, Россия	шт.	3	--	
Б/Н	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни		Торговая сеть, Россия	шт.	2	--	
Б/Н	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		Торговая сеть, Россия	шт.	10	--	
Б/Н	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения		Россия	компл.	11	6	
Б/Н	Система подготовки и подачи демирализованной воды	MELAdem®40	MELAG Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия или аналог	шт.	1	--	
0303Б	Вешалка напольная		Торговая сеть, Россия	шт.	13	7	
	Вешалка напольная костюмная			шт.	--	59	
3, 176	Брифинг-приставка		Первая мебельная фабрика	шт.	9	1	
4	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый	Chairman СИМПЛ 1920x830x830	Торговая сеть, Россия	шт.	7	7	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
148	Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм	Диван "Bern"	Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
335	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340х920х1110мм	Довиль	Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
335А	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180х1025х760 (спальное место: 1575х1830)	Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л	Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
	Диван трехместный			шт.	--	13	
5	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная	Brabantia 123405	Россия	шт.	272	--	
5.1	Урна для бумажных полотенец, 50 л	Tork Image Design 460011	Tork, Россия	шт.	71	--	
6	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis		Первая мебельная фабрика	шт.	121	--	
6А	Тумба подвесная под умывальник для МГН		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
7	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт	IQ	Торговая сеть, Россия	шт.	153	170	
7.1	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт		Первая мебельная фабрика	шт.	6	6	
7.2	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт		Первая мебельная фабрика	шт.	6	10	
8	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107х100х104	Код товара: 463-5398 арт.	Торговая сеть,	шт.	11	12	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
8А	Кресло. Габариты: 850х860х450мм	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	13	--	
	Легкое кресло (мягкий стул)			шт.	--	9	
	Кресло мягкое с подлокотниками, экокожа			шт.	--	4	
	Кресло с полокотниками ; 900х900			шт.	--	18	
15	Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием.		Индивидуальное изготовление (дизайн-проект)	шт.	1	2	
15-1	Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580х500х300мм	ПН0605	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
18.2	Стол обеденный Габариты: 500х900х750мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4	14	
	Стул со спинкой (буфет)			шт.	--	49	
19	Стол рабочий, 1600х800х750мм	FLS201	Юнитекс	шт.	104	--	
19.1	Стол рабочий, 1200х700х750мм	FLS201 (инд. изг)	Юнитекс	шт.	58	--	
	Стол рабочий с двумя тумбами и приставным столом			шт.	--	5	
	Стол рабочий с тумбой			шт.	--	1	
20	Стол руководителя		Первая мебельная фабрика	шт.	6	5	
20-1	Стол руководителя		Первая мебельная фабрика	шт.	4	1	
21	Стул для посетителей		Доктор Мебель	шт.	252	181	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кресло посетителей для зон ожидания; 600x600x720;			шт.	--	93	
21.1	Кресло для посетителей	PA16, экокожа 920	Первая мебельная фабрика	шт.	5	--	
21.2	Стул для посетителей	POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом)	Бюрократ, Россия	шт.	26	22+12	
23	Подставка-греденция		Первая мебельная фабрика	шт.	126	2	
24	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке		Первая мебельная фабрика	шт.	87	--	
	Шкаф для книг витринный 1200x300x2200			шт.	--	5	
	Шкаф книжный			шт.	--	1	
26	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм	ДМ-4-001-37	Доктор Мебель	шт.	54	--	
	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом и столешницей ; 475x400x1700;			шт.	--	1	
34	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией	V40-U4L Black с ультрафильтрацией	Торговая сеть, Россия	шт.	21	--	
35	Расчетно-кассовый аппарат	АМС-100К	Торговая сеть, Россия	шт.	3	3	
36	Холодильник бытовой, однокамерный.	Kef 4330-21	Liebherr		12	14	
36А	Холодильник бытовой двухкамерный	CNef 5745-21	Liebherr	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-1	Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса ø 100 мм.Габариты: 810х550х820мм	LP 850W	Forcar	шт.	2	--	
46	Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях	модель 3070	Kavika	шт.	2	2	
4А	Диван. Габариты: 1900х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	10	--	
4Б	Диван. Габариты: 1320х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	
53	Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200х1040х850мм	Диван "Bern"	Первая мебельная фабрика	шт.	4	5	
	Диван 2х_мест. Экокожа. Деревянный остов			шт.	--	1	
	Диван двухместный с деревянным остовом			шт.	--	10	
	Диван 2х-местный			шт.	--	2	
390	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории	Первая мебельная фабрика	шт.	14	45	
148А	Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм	Хоуп, Хорека 141	Первая мебельная фабрика	шт.	2	2	
54	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.		Первая мебельная фабрика	шт.	234	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU - Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт	HP EliteOne 800	Импорт	компл.	165	--	
	Компьютер, в составе: системный блок, монитор, манипулятор мышь, квавиатура			компл.	--	118	
57.1	Компьютер персональный с 3 мониторами			компл.	3	--	
57.2	Компьютер персональный с 2 мониторами			компл.	2	44	
63	Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт	HP LaserJet Pro MFP M428fdn	Импорт	шт.	124	10	
63А	Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт	HP Laser 107w	Импорт	шт.	33	95	
72	Монитор, 55 дюйма, LAN		LG	шт.	33	--	
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)		LG	компл.	13	--	
75	Ноутбук		HP	шт.	11	--	
83	Полка-купе настенная	ПК-1203	ПК "Итерма"	шт.	5	--	
84	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм	TENNANT T300 50	Торговая сеть	шт.	7	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN		LG	шт.	2	--	
103	Стол, нерж. сталь, 1200х600х850		ПК "Итерма"	шт.	8	--	
110	Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм	H0312	Алсера Н, Россия	шт.	8	--	
111	Тележка для уборочного инвентаря	ВолеоПро СВЕП	Веледа, Россия	шт.	18	--	
112	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком		Malvestio, Италия (см. дизайн-проект)	шт.	19	--	
125	Чайник электрический	5KEK 1522 EAC KitchenAid	Торговая сеть Россия	шт.	16	--	
127	Шкаф для уборочного инвентаря	ПРАКТИК LS 11-50	ОАО "завод"ПРОММАШ"	шт.	14	18	
130	Шкаф по индивидуальным размерам		Инд. изготовление	шт.	13	--	
	Шкаф гардеробный			шт.	--	2	
133	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм	ШР-12/400	ВСК"ПАКС-металл" Россия	шт.	259	--	
141	Шкаф общего назначения	FLS329	Юнитекс	шт.	63	2	
145	Банкетка гардеробная мягкая		Первая мебельная фабрика	шт.	144	--	
145А	Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм		по дизайн-проекту	шт.	10	--	
146	Держатель для бумажных полотенец	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold	Первая мебельная фабрика	шт.	176	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
146.1	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	TORK	Tork, Россия	шт.	66	--	
147	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый	Tork SmartOne	Tork, Россия	шт.	75	--	
149	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств		Торговая сеть, Россия	шт.	319	14	
150	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)	Tork	Tork, Россия	шт.	84	--	
151	Журнальный столик		Первая мебельная фабрика	шт.	3	--	
151-1	Журнальный столик, цвет Blanco roto	Disemobel Classic	Торговая сеть, Россия	шт.	2	--	
151А	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	
151Б	Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм		Первая мебельная фабрика	шт.	8	--	
151В	Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	
152	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	215	--	
152.1	Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм.		Первая мебельная фабрика (см. дизайн-проект)	шт.	1	1	
	Зеркало в деревянной раме 600х800			шт.	--	8	
	Зеркало в деревянной раме 600х800			шт.	--	2	
155	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров		Санакс	шт.	165	--	
156	Кресло, обивка - высшей категории, "Bern"		Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
156-1	Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11		Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
157	Лампа настольная	NL 202	Эра	шт.	160	--	
164	Стойка ресепшн двухуровневая		Индивидуальное изготовление	шт.	3	--	
164.1	Стойка ресепшен с дверцей прохода		Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект)	шт.	1	1	
	Регистратура и гардероб детской поликлинники			шт.	--	1	
	Стойка гардеробная с вешалками (вход в VIP-зону)			шт.	--	1	
	Стойка регистратора со шкафами (вход в VIP-зону)			шт.	--	1	
	Стойка регистратора со шкафами (вход в поликлиннику)			шт.	--	1	
	Стойка ресепции (стоматология)			шт.	--	1	
	Стойка регистратора (1 рабочее место) ; 1500x600x1100;			шт.	--	1	
171	Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком		Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
172	Шкаф для одежды		Первая мебельная фабрика	шт.	7	6	
	Шкаф каркасный для одежды ; 475x550x1900;			шт.	--	10	
173	Стеллаж разборный, 1500x600x2000		Меделия	шт.	2	--	
173.1	Стеллаж разборный, 1200x600x2000		Меделия Россия	шт.	12	--	
178	Стеллаж разборный, 1200x500x1800		Меделия	шт.	4	--	
235	Стеллаж разборный, 1000x500x1800		Меделия	шт.	19	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
302	Стеллаж разборный, 900x600x2000		Меделия	шт.	4	--	
	Стеллаж полочный; 1000x500x2000;			шт.	--	55	
	Стеллаж полочный; 1000x600x2000;			шт.	--	7	
	Стеллаж полочный; 1010x510x1760;			шт.	--	4	
	Стеллаж полочный; 700x600x2000;			шт.	--	2	
	СТЕЛЛАЖ ; 1200x500x1850; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	СТЕЛЛАЖ ITERMA 430 СТС-21/905; 900x500x1850; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ; 600x400x1800; В, ф. Вт			шт.	--	2	
174	Шкаф для документов со стеклянными дверями		Первая мебельная фабрика	шт.	7	1	
175	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холо-дильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730x600мм.		Инд. изготовление	комп.	7	--	
181	Полка для ванной угловая	Harmonie HAR 020	Artwelle	шт.	31	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (Н)мм		Бека РУС, Россия	шт.	2	5	
183А	Съемная верхняя секция-турник		Бека РУС, Россия	шт.	2	--	
184	Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32		Торговая сеть, Россия	шт.	4	--	
186	Крючок для полотенец двойной	Артикул: 81-5010	Торговая сеть, Россия	шт.	166	--	
208	Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400х500		Проформ	шт.	5	--	
209	Электросушитель для рук	BXG-JET 7000C	Торговая сеть, Россия	шт.	46	23	
212***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
212.1 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900x800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.2 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом АР
212.3 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.4 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.5 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом АР
212.6 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
212.7 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 2000х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.8 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.9 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
216	Упаковочная машина с бабинодержателем	Melaseal100+	Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	1	
217	Система водоподготовки и деминерализации	Meladem53	Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	--	
220	Машинка для чистки для обуви			шт.	4	--	
221	Контейнер для использованных бахил			шт.	6	--	
221.1	Диспенсер для бахил, настенный			шт.	2	--	
231	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250	РБ4Х4	SIMECO (Россия)	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	РУКОМОЙНИК ; 400х310х200; В, ф. Вт			шт.	--	3	учтено в ВК
236	Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	1	--	
249	Металлодетектор стоечный	Паутина-Н2-2	ООО "Локаторная техника"	шт.	1	3	
250	Подставка для зонтов	Kela	Россия	шт.	2	--	
251	Ресепшн для охраны		Инд. изготовление	шт.	1	--	
252	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм	VALBERG ГРАНИТ 120T EL	Завод "Промет"	шт.	2	--	
256	Шкаф встроенный для одежды с сейфом		Инд. изготовление	шт.	1	--	
259	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви		Торговая сеть, Россия	шт.	22	--	
260	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800	СГ-02	Гардеробные системы «ТРЕЙДО»	шт.	5	--	
260.1	Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток		Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект)	шт.	4	--	
260.2	Стойка гардеробная		Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект)	компл.	1	1	
260.3	Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800		Индивидуальное изготовление	шт.	4	--	
261	Принтер для печати пропусков		Импорт	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
262	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT	Starlight Power Арт.8317.1	Sudatronic	шт.	1	--	
265	Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг)	Ultera System	Ultera Inc. Mesa, Arizon	шт.	1	1	
270	Шкаф картотечный	Картотека металлическая Bisley BS5E	Юнитекс	шт.	10	4	
	Шкаф архивный; 1000x500x1800;			шт.	--	2	
	Шкаф картотечный-стеллаж; 930x450x2100			шт.	--	14	
	Шкаф рецептурный; 1300x960x2000;			шт.	--	2	
	Шкаф рецептурный; 1750x600x2000;			шт.	--	1	
283	Шумозащитная кабина	401-A-SE IAC	Торговая сеть, Россия	компл.	1	1	
286	**Комплект для оснащения ВИП-санузла:** Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna;		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	компл.	2	--	
287	Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
292	Турникет. Скоростной проход с распашными створками	PERCo-ATG-425	Импорт	шт.	1	--	
293	Секция ограждения	BH02	PERCo	шт.	4	--	
303	Стол под аппаратуру, 1000x600x750		Россия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
308	**Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе:**		ANAS	компл.	1	1	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм			шт.	2	--	
	DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка - 1 шт;			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель- 1 шт;			шт.	1	--	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа В габаритами 500 х 405 х 830 мм			шт.	1	--	
	DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа В габаритами 50 0х 405~485 х 830мм			шт.	1	--	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 405 х 830мм			шт.	2	--	
	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 х 405~485 х 840мм			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 х 465~545 х 12 мм			шт.	1	--	
	TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный- 4,9;			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B, 500 x 512 x 795 мм			шт.	1	--	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 x 555 x 12 мм			шт.	1	--	
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	16	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	7	--	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
309	**Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 x 485 x 830 мм			шт.	1	--	
	GPF Кабель-канал			шт.	1	--	
	415006 Вентилятор			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 x 405 x 830 мм			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 x 12мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный - 1,6			шт.	1	--	
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
310	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 x 40,5~48,5 x 83			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель 1			шт.	1	--	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 405 x 830мм			шт.	1	--	
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 40,50~485 x 830 мм			шт.	1	--	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	1	--	
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель 1			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 x 12			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 3,5			шт.	1	--	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 4,3 500 x 512 x 795 мм			шт.	1	--	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1	--	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 12			шт.	1	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 6			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
311	**Стол компьютерный, серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DSP4 Панель-опора с ножками 1			шт.	1	--	
	GPF Кабель-канал 1			шт.	1	--	
	GMT Металлическая панель 1			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1			шт.	1	--	
311A	**Стол компьютерный, серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	GPF Кабель-канал 1			шт.	1	--	
	GMT Металлическая панель 1			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1			шт.	1	--	
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1	1	
	DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
312	GR4 Смеситель			шт.	1		
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500x 405 x 830 мм			шт.	1		
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405~485 x 830 мм			шт.	1		
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 4			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	12		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	6		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
313	**Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 x 485 x 830 мм			шт.	1	--	
	GPF Кабель-канал			шт.	1	--	
	Вентилятор			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм			шт.	1	--	
	GMT Металлическая панель			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 x 12 мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1,6			шт.	1	--	
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1	6	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2		
	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1		
	GR4 Смеситель 1			шт.	1		
	DM6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 485 x 840 мм			шт.	2		
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	2		

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
314	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 840 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 4			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	16		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	7		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
315	**Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2	--	
	GPF Кабель-канал 1 GMT			шт.	1	--	
	Металлическая панель			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 x 12 мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1,4			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
316А	**Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x485x702мм			шт.	1	--	
	TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500x485x702 мм			шт.	2	--	
	TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500x485x702 мм			шт.	1	--	
	TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185x550x96мм			шт.	1	--	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x510x880мм			шт.	1	--	
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	12	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	8	--	
	Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе:		ANAS	компл.	1	--	
	QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм			шт.	1	--	
	QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм			шт.	2	--	
	QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
317	SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм			шт.	1	--	
	SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201			шт.	1	--	
	GRD Смеситель			шт.	2	--	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640 x 820 мм			шт.	1	--	
	GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм			шт.	1	--	
	GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм			шт.	1	--	
	GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35			шт.	1	--	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм			шт.	3	--	
	Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе:		ANAS	компл.	1	--	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640x 820 мм			шт.	1	--	
	QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 x 550 x 820мм			шт.	2	--	
	QM5E Модуль с 3 ящиками типа B 500x 460 x 820 мм			шт.	1	--	
	QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820			шт.	1	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
318	GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 x 800 x 30 мм			шт.	1	--	
	GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000x 600x 30 мм			шт.	2	--	
	GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4			шт.	1	--	
	QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 x 550 x 1150мм			шт.	1	--	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм			шт.	2	--	
330	Кровать, 2110x1500 с основанием в комплекте с матрасем	D25146, BIANCO anticatura	Casa Nobile	компл.	2	--	
331	Настольная лампа	Coco COC-LG-1	Kutek	шт.	10	--	
332	Стул	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	6	--	
	Стул рабочий мастера			шт.	--	2	
	Стул рабочий врача			шт.	--	2	
332A	Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш x Г x В) 500 x 450 x 920 мм		Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
333	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19	Kutek	шт.	15	--	
334	Банкетка, 1004x450x490	Классика 2 Айвори, арт. 17105	Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
336	Комод трехдверный с ящиками	Siena Day Avorio	Camelgroup	шт.	2	5	
337	Скамья, 1200x460x500		Casa Nobile	шт.	2	4	
338	Стол обеденный круглый	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2	12	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
339	Тумба прикроватная	D22001	Casa Nobile	шт.	4	19	
340	Шкаф трехдверный	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2	--	
341	Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480		Инд. изготовление	компл.	2	--	
342	Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор)	Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage	Первая мебельная фабрика	компл.	2	--	
343	Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112		Первая мебельная фабрика	шт.	2	10	
344	Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех		Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
345	Мягкая стеновая панель, 2080х2700		Инд. изготовление	шт.	11	--	
347	Тележки (корзинка) для перевозки белья	17402	MET	шт.	4	--	
349	Утюг	RI-C222	REDMOND	шт.	1	2	
349А	Парогенератор	PSG9050/20PerfectCare 9000 Series	Philips	шт.	1	--	
350	Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380		Торговая сеть, Россия	шт.	2	2	
353	Тележка грузовая	ТГ1006	SIMEKO Россия	шт.	1	--	
354	Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58×73×110 см.		Торговая сеть	шт.	4	18	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
386	Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории	Первая мебельная фабрика	шт.	14	--	
388	Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 х 100 х 100	GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS	Первая мебельная фабрика	шт.	1	25	
389	Журнальный столик	GARDA DECOR 57EL-ET101B	Первая мебельная фабрика	шт.	17	15	
1041А*	Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК)		Торговая сеть, Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом ВК
1041Б	Умывальник хирургический (учит.АР)		Торговая сеть, Россия	шт.	5	--	Учитывается разделом АР
1041В	Умывальник (учит.АР)		Торговая сеть, Россия	шт.	4	--	Учитывается разделом АР
1286	Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE		Торговая сеть, Россия	шт.	1	7	
АП-ФАМА	Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм	DVbox®1000	Дизайн Вектор	шт.	1	--	
Б1	Весы электронные товарные до 150 кг Ру- 0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DB-150	CAS, Корея	шт.	1	--	
Б2	Тележка сервировочная Габариты: 800х500х950 мм	ТСТ20805П	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б3	Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт	СМ105-S	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»	шт.	1	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б4	Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697х695х1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт	СВ105-S	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»	шт.	1	--	
Б5	Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800	Ш1206К	SIMECO, Россия	шт.	2	--	
Б10	Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600х600х850	COU0606Б	SIMECO Россия	шт.	2	--	
Б11	Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000х600х850	ВМ2Е1006	SIMECO Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б12	Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт	Evolution 100	In Sink Erator США	шт.	2	--	
Б13	Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580	ПН0903ТС	SIMECO Россия	шт.	1	--	
Б15	Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510	ПО1ПМ0606	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б16	Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350	ЗВП0608	SIMECO, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б17	Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800	СТПС41305	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б18	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850	СЗU0806БР	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б19	Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300	ПТЕ1004	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б22	Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850	ВМ2Е1207	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б24	Полка для разделочных досок , н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 .	ПН0304Д	SIMECO	шт.	1	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б25	Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800	СТПС40705	SIMECO	шт.	1	--	
Б27	Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 Э3Ф; 380; N=7,0кВт	PK 70/40 IND-P	MODULAR, Италия	шт.	1	--	
Б28	Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870	PK 70/40 PL-P	MODULAR, Италия	шт.	1	--	
Б30	Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850	ПО1ПК0807GN1/1_850	SIMECO	шт.	1	2	
Б31	Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 Э3Ф; 380; N=11 кВт	4 easyDial 6.10 EB	Convotherm (Германия)	шт.	1	2	
Б32	Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190х255х500	DVA12	Италия	шт.	2	2	
	Установка по умягчению воды; 800х600х260; 220В, 1ф. 0,25Вт			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б33	Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350	ЗПВП1810	SIMECO	шт.	1	--	
Б34	Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800	Ш18KGN1/1	SIMECO	шт.	1	--	
Б35	Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра - 2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт	TRLA2TNNS	MODULAR, Италия	шт.	2	--	
Б37	Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт	ES 250	BECKERS, Италия	шт.	1	--	
Б38	Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт	CL50	Robot Coupe, Франция	шт.	1	--	
Б39	Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850	СU1007БП	SIMECO, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б40	Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375х600х850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	TMi3-G	POLAIR (Россия)	шт.	1	--	
Б40-1	Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см	1971000	SANELLI, Италия	шт.	1	--	
Б44	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000х600х850	СЗU1006БР	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
Б45	Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368х349х216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	RCS511TS	Menumaster (США)	шт.	19	2	
Б46	Стеллаж настенный Габариты: 800х300х500	CH0803	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
Б48	Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	PRONTOBAR 1 GRINDER AD	Nuova Simonelli (Италия)	шт.	1	--	
Б50	Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DM104-Bravo	POLAIR (Россия)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б51	Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	ACB2204B W	APACH, Италия	шт.	1	--	
Б51.1	Подставка под льдогенератор 400х500х160	П0405_160	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б52	Бак для мусора передвижной	БМ50К	SIMECO, Россия	шт.	7	23	
Б54	Соковыжималка для цитрусовых	Z-800	BORK, Германия	шт.	1	--	
Б-54	Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415х501х491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное	С-25-01	ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень	шт.	1	--	
Б55	Витрина холодильная среднетемпературнная Габариты: 950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	VS-0,95 VENETO	МХМ (Россия)	шт.	1	1	
	Стойка раздаточная с витринами			шт.	--	1	
Б56	Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350х325х105	AD-5	CAS, Корея	шт.	4	--	
Б58	Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б59	Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °С /+110 °С. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858х675х900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	ZUB 2	RIEBER, Германия	шт.	2	4	
Б60	Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100)		Россия (см. дизайн-проект)	шт.	1	--	
	Шкаф-буфет с витриной			шт.	--	11	
Б61	Мойка встаиваемая	MELANA (480х480)	Россия	шт.	1	--	
Б62	Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	КВЭ-30	ОАО "Чувашторгтехника», Россия	шт.	1	2	
Б63	Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940х640х870(2200)		Россия	шт.	1	--	
Б64	Смеситель с душем на выдвижном шланге.	R0201020206	Monolith (Италия)	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ГарП	гарнитур для прихожей		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	2	--	
ДР-1***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-2***	Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-3***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-4***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-5***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-6***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ДР-7***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-8***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-9***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-10 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-11 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-12 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,38мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-13 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,46мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-14 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,28мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-15 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,72мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-16 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗР-1	Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	2	--	
ИП	Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт	SBID-MX175	Smart	шт.	1	1	
КО-12	Аппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт	Alvi-Prague T-02	ALVI PRAGUE (Чехия)	шт.	1	--	
КФ***	Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200х1800х2000 мм		Россия	шт.	4	--	Учитывается разделом АР
Л-406Г	Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG	ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы)	шт.	1	--	
	Шкаф вытяжной лабораторный; 220В, 1фаза, 0,2кВт; 700х1200х2200; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	2	
Л-902Д	Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм		Торговая сеть, Россия	шт.	3	2	
ЛО**	Лампа освещения для кушетки		Торговая сеть, Россия	шт.	40	--	Учитывается разделом ЭО
МК2	Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
МК3	Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	6	--	
МК4	Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная		«Кухни Вардек» Россия	шт.	3	--	
МК5	Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	3	--	
МУЗ	Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм	JBL Partybox 310	Импорт	шт.	8	--	
НДУ	Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм		Бека РУС, Россия	шт.	2	--	
ОЗ-2***	Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2	--	Учитывается разделом АР
ПА	Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт	РА-50	Unitronic (Германия)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Р-15	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт		Hostcall- RK.02	шт.	3	--	
С1	Холодильная камера с дверным блоком, 1360х2260х2200	КХН-5,14	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва	шт.	1	--	
С1-М	Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В	ММ111Т	ООО «Тор-говый Дом ПОЛАИР», Москва	шт.	1	--	
С2	Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм		Торговая сеть,	шт.	1	--	
С3	Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х599	ШН0704Р	SIMECO (Россия)	шт.	2	--	
С4	Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5	AD-2,5	CAS(Корея)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С5	Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2x8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С	KRC161M	LAINOX (Италия)	компл.	1	--	
С6	Зонт вытяжной, 900x900x350	ЗВП0909	SIMECO (Россия)	шт.	1	1	
С7	Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800x730x870	PK 70/80 PLC-P	MODULAR (Италия)	шт.	2	--	
С10	Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2x2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400x730x870мм	EM 70/40 PVE-P	MODULAR (Италия)	шт.	1	--	
С11	Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400x500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500x800x350мм	ЗПВП0508	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С12	Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600x730x870	PK 70/80 PLC-P	MODULAR (Италия)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С17	Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм.	РБ4Х4	SIMECO (Россия)	шт.	2	--	
С19	Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800х700х850мм	ВМ1U0807	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С20	Надстройка одноярусная нейтральная, 800х300х400	НЕ10803	SIMECO (Россия)	компл.	1	--	
С21	Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение	СЗL2007БКЯ	SIMECO (Россия)	компл.	1	2	
С22	Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420х320х230 Ру- 1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	S800	BORK (Германия)	компл.	2	--	
С23	Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.	Essenza Mini Piano Black	Импорт	компл.	1	1	
С27	Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм.	Ш0906Р	SIMECO (Россия)	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С31	Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100х750х850мм	ВМ1УП11075_400х500	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С35	Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600х750х870мм	СВ06075ВХЛ	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С36	Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.	Mixer tap L+shower A	BISARO (Италия)	шт.	4	--	
С37	Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов.	Excel 500 DA Cutlery	SILVER	шт.	2	--	
С40	Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100	СВ06075ВЫХП	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
СТ	Световое табло с надписью "Не входить"		Россия	шт.	13	--	Учитывается в разделе ЭО

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
СТ-А	Стойка аптеки	Индивидуальное изготовление	Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
	Витрина аптечная с прилавком для кассового аппарата				--	1	
Стир2	Стиральная машина с сушкой	Serie 8 WAV28IH10E	Bosch	шт.	1	--	
Стир3	Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт		Asko, Словения	шт.	1	--	
Суш-1	Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт		Asko, Сло-вения	шт.	1	--	
ТСВ	Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм	ТСВ-600С	Tribeca, Турция	шт.	2	--	
ТСВ-1	Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм	ТСВ-600	Tribeca, Турция	шт.	2	--	
ТМГ-1	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм		Бека РУС, Россия	шт.	3	--	
Э-37 *	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540		Торговая сеть, Россия	шт.	9	--	Учитывается разделом ВК

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Э-37А *	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП)		Торговая сеть, Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом ВК
Э-47 *	Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм		Торговая сеть, Россия	шт.	43	--	Учитывается разделом ВК
Ю-125	Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг	VALBERG Гранит III-1368 KL	ПРОМЕТ	шт.	2	2	
Б/Н	Душевая перегородка - стекло		Торговая сеть, Россия	шт.	14	--	Учитывается разделом АР
Б/Н	Откидное сидение в душе		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
Б/Н	Офисная перегородка		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
Б/Н	Поручни в душе		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
Б/Н	Пылесос моющий		Импорт	шт.	1	--	
	Кресло для конферец-зала			шт.	--	2	
	Пюпитр для выступлений, дерево			шт.	--	1	
	Стол для конференц-зала			шт.	--	1	
	Стул для конферец-зала			шт.	--	65	
	Рамки багетные формата А3			шт.	--	15	
	Деревянные рамки для постеров, разного формата.			шт.	--	36	
	Деревянные рамки для постеров, разного формата.			шт.	--	12	
	Минихолодильник			шт.	--	7	
	Минихолодильник, встроенный в буфетный шкаф			шт.	--	11	
	Прихожая с зеркалом и мягким сидением			шт.	--	14	
	Столик туалетный (консольный)			шт.	--	11	
	Стол овальный для переговоров			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стеллаж игровой			шт.	--	3	
	Стол журнальный овальный 500х900			шт.	--	2	
	Стол пеленальный			шт.	--	8	
	Стол вспомогательный угловой; 850х850х850;			шт.	--	1	
	Стол компьютерный; 1200х600х750;			шт.	--	155	
	Стол медицинский для врача, для медсестры угловой с тумбой подкат-ной; 1600х1300х750;			шт.	--	33	
	Стол обеденный овальный трансформер; 1200(1600)х800х760;			шт.	--	14	
	Шкаф медицинский навесной ; 900х400х450;			шт.	--	12	
	Ступенька (две плоскости); 550*400*400;			шт.	--	2	
	Ступенька (одна плоскость); 550х350х250;			шт.	--	2	
	Тележка для сбора анализов; 620х380х720 ;			шт.	--	1	
	Тележка- колесная опора для бака; 600х500х950;			шт.	--	17	
	Ширма медицинская, 3-х секционная, с колесиками			шт.	--	75	
	Шкаф для медицинских инструментов (верхняя дверца - стекло); 600х380х2000;			шт.	--	40	
	Шкаф медицинский металлический, двустворчатый, верхние дверцы стеклянные, нижние металлические; 800*430*1800;			шт.	--	2	
	Шкаф медицинский металлический, двустворчатый, верхние дверцы стеклянные, нижние металлические; 800*580*2000;			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Шкаф медицинский навесной (дверцы-стекло); 900x300x450 ;			шт.	--	6	
	Шкаф медицинский, металлический, верхие дверцы стеклянные, внизу 3 выдвижных ящика и металлическая дверца, полки стеклянные; 800*430*1800;			шт.	--	3	
	Каталка пациента. Детская.			шт.	--	1	
	Кушетка для отпуска грязевых аппликаций; 750x1950x750;			шт.	--	3	
	Стол перевязочный для малой хирургии передвижной ; 2075x650x560-930;			шт.	--	2	
	4-х камерная ванна для терапии конечностей «тихая вода», для проведения процедур с различными лечебными растворами; 1320x1075x960; 220В, 1ф. 0,5Вт			шт.	--	2	
	ДУШЕВАЯ КАФЕДРА, в составе: пульт кафедры душа Шарко и 3-х периферийных душей: циркулярного, восходящего и дождевого, со встроенным насосом, брызгозащитным экраном			шт.	--	1	
	Комбинированная установка для подводного автоматического вихревого, воздушно-пузырькового и ручного подводного массажа, удлиненной формы для отпуска процедур рослым пациентам; 2610x1010x1100; 380В, 3ф. 3,5Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комбинированная установка для проведения ручного подводного массажа и сухих углекислых ванн, с встроенной дверью для маломобильных пациентов ; 2320 x 980 x 850; 380В, 3ф. 3,2Вт			шт.	--	1	
	комбинированння установка для подводного автоматического вихревого воздушно пузырькового массажа; 2000x850x820; 220В, 1ф. 2Вт			шт.	--	1	
	Медицинская бальнеологическая ванна для проведения процедур автоматического воздушно-пузырькового массажа, процедур с CO2-насыщенной водой, с лекарственными растворами (напр. хвойные, травяные ванны и т.д.) на пресной воде, ; 2000x850x750; 220В, 1ф. 2,65Вт			шт.	--	1	
	Подъемник-стул для 4-х камерной ванны с электроприводом на батареях			шт.	--	2	
	Инструментальная тумбочка для комплексного оснащения рабочего места гинеколога; 600x400x750;			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ингаляторий на 2 процедурных места для разных типов дыхательной терапии: FoggyJet - универсальный ингаляционный аппарат для тепловлажных, масляных, щелочных и медикаментозных ингаляций; VibraSonic - уникальный ультразвуковой генератор виброаэрозолей с импульсной ингаляцией, с так называемым пневматическим "толкателем", позволяющий доставлять аэрозоль в самые труднодоступные участки верхних дыхательных путей			шт.	--	1	
	Комплекс галотерапии			шт.	--	1	
	Комплект оборудования с комбинацией рабочего стола с мойкой для ингаляционной кухни в комплекте с: автоклав; устройство подготовки воды ; мойка ультразвуковая принадлежностями; холодильным шкафом; 2100x600x1150;			шт.	--	1	
	Аппарат RF и кавитационной терапии			шт.	--	1	
	Аппарат для комбинированной терапии по телу			шт.	--	1	
	Аппарат прессотерапии 12 каналов			шт.	--	1	
	Аппарат для прессотерапии			шт.	--	1	
	179 Кресло-кушетка 3 мотора махровый чехол			шт.	--	2	
	Маникюрный стол			шт.	--	1	
	Многофункциональная платформа			шт.	--	1	
	Тумба с ультрафиолетовым дезинфектором			шт.	--	1	
	Фракционная лазерная установка			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Многофункциональный комбайн С УЗ терапией			шт.	--	1	
	Аппарат для обработки поврежденных поверхностей			шт.	--	1	
	Аппарат фототерапии для лечения псориаза			шт.	--	1	
	Аппарат для окраски мазков			шт.	--	1	
	Дозаторы сред и хим реактивов одноканальные			шт.	--	1	
	Фотометр фотоэлектрический (спектрофотометр)			шт.	--	2	
	Автоматическая минилаборатория			шт.	--	1	
	Иммунофлуоресцентный экспресс-анализатор портативный			шт.	--	1	
	Мультипараметровый экспресс-анализатор (HbA1c, микроальбумин, креатинин, С-РБ, Липидный профиль)			шт.	--	1	
	Клинический анализатор среднего уха с принтером			шт.	--	2	
	Система для промывания миндалин вакуумная			шт.	--	2	
	Детензор-мат			шт.	--	6	
	Комплект зеркал настенных для зала ЛФК 1500*1000 мм			шт.	--	5	
	Комплект мелкого инвентаря на 1 пациента (гантели, шары, тренажерные приспособления)			шт.	--	2	
	Комплект мелкого инвентаря на 3 пациента (гантели, шары, тренажерные приспособления)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кресло ортопедическое с функцией мягкого вытяжения позвоночника			шт.	--	1	
	Линейный модуль (ножной пресс) + модуль моделирования различной нагрузки + контроль модуль Для моделирования схем движений, возникающих в повседневной (трудовой) жизни и занятиях спортом. Пассивный и активный режимы. Уникальные режимы "баллистик" и "компенсация Силы тяжести конечности".			шт.	--	1	
	Медицинский массажный стол с функцией вибрационного механического массажа			шт.	--	1	
	Многофункциональный тренажер			шт.	--	1	
	Мульти суставный модуль для изолированных суставов верхних и нижних конечностей + контроль модуль РМ2. Пассивный и активный режимы, режимы "баллистик" и "компенсация Силы тяжести конечности". Вместе модулем ТР можно контролировать все основные суставы верхних конечностей, нижних конечностей и туловища.			шт.	--	1	
	Напольные весы с функцией анализа состава тела			шт.	--	2	
	Подоскоп			шт.	--	3	
	Скамья гимнастическая (дерево)			шт.	--	4	
	Вакуумная станция; 700х1500х1600; 380В, 3ф. 2х0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Клапан газовый CO2			шт.	--	4	
	Клапан газовый N2O			шт.	--	1	
	Клапан газовый Vac			шт.	--	10	
	Рампа для баллонов с углекислым газом			шт.	--	1	
	Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных пре-паратов (цитостатиков)			шт.	--	1	
	Авторефрактокератометр			шт.	--	3	
	Прибор офтальмологический фундус-микропериметр для диагностики заболеваний заднего отдела глаза (без принтера, эл. столика)			шт.	--	1	
	Фундус камера			шт.	--	2	
	Стол приборный			шт.	--	3	
	Стол приборный для 2-х офтальмологических приборов			шт.	--	1	
	Стул с подставкой для ног			шт.	--	4	
	Артроскопическая видеостойка в комплекте с принадлежностями и инструментами			шт.	--	1	
	Монитор уровня анестезии, седации, контроля звуковой стимуляции, AAE вызванных потенциалов, BS-индекса, EMG-показания ; 200x200x160; 220В, 1ф. 0,1Вт			шт.	--	2	
	Хирургический лазер с диодной накачкой для эндовазальной лазерной окклюзии подкожных вен; 200x160x230; 220В, 1ф. 0,05Вт			шт.	--	1	
	Аппарат для лазерной эндохирургии (коагулятор/нож)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат ударноволновой терапии с радиальным и фокусированным режимами			шт.	--	1	
	Деструктор игл; 245х185х155; 220В, 1ф. 1Вт			шт.	--	19	
	Озоновая камера для стерилизации и хранения хирургических (стома-тологических) инструментов (емкость 40 л); 550х300х300; 220В, 1ф. 0,07Вт			шт.	--	2	
	Прибор для очистки, смазки и ухода за стоматологическими наконеч-никами			шт.	--	8	
	Аппарат для смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воз-душных моторов и скалеров			шт.	--	7	
	Прибор для очистки и смазки наконечников			шт.	--	418	
	Светильник настенный медицинский; 600х115х135; 220В, 1ф. 0,08Вт			шт.	--	42	
	Физиотерапевтический щиток			шт.	--	3	
	Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи; 230х130х340; 220В, 1ф. 0,1Вт			шт.	--	1	
	Рабочая станция рентген аппарата на 3 места в составе Axiom Luminos dRF			шт.	--	1	
	Рентгеновский аппарат на 3 рабочих места Axiom Luminos dRF			шт.	--	1	
	Автоклав настольный, полезный объём камеры до 30 л, с режимом вакуумной сушки в компелекте с блоком водоподготовки; 600х620х680; 220В, 1ф. 0,8Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автоклав настольный			шт.	--	1	
	Моечно-дезинфекционно-сушильный автомат для обработки предметов ухода за больными с принадлежностями (судна, мочеприемники)			шт.	--	2	
	Моечно-дезинфекционно-сушильный автомат для хирургических и анестезиологических принадлежностей; 1400х900х700 ; 380В, 3ф. 11Вт			шт.	--	2	
	Дистиллятор воды MELAdest 65 настольный			шт.	--	1	
	3-х функциональный стоматологический аппарат для имплантологии с автоподачей раствора			шт.	--	2	
	Аппарат для имплантологии и хирургииАппарат для имплантологии и хирургии			шт.	--	1	
	Аппарат панорамный рентгеновский стоматологический с томографи-ей с комплектом ПО для 3D			шт.	--	1	
	Аспирационная стоматологическая помпа для сухой аспирации			шт.	--	1	
	Дозатор шприцевой стоматологический автоматический для анестезии			шт.	--	9	
	Интраоральная видеокамера			шт.	--	8	
	Комплект оборудования и спец мебели стоматологического отдела на 8 кресел			шт.	--	1	
	Комплект ПО для работы с данными трехмерного исследования			шт.	--	1	
	Компьютерная регистрационная система			шт.	--	1	
	Лицевая дуга			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Передвижная стойка под приборы			шт.	--	25	
	Стоматологическая установка в комплекте с креслом пациента, функциональными модулями врача и асситента, рабочим креслом врача, в комплектации инструментов и принадлежностей для терапии			шт.	--	8	
	Стоматологическая функциональная стойка на 5 инструментов на тележке			шт.	--	1	
	Стоматологический лазер диодный в комплекте			шт.	--	4	
	Стоматологическое кресло пациента для операционной с автоматической ножной секцией			шт.	--	1	
	Стул ассистента стоматолога			шт.	--	1	
	Стул врача-стоматолога			шт.	--	1	
	Аппарат для ультразвуковой чистки и дезинфекции инструментов с подогревом			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплект наконечников в составе: - Expert torque LUX E680 L с подсветкой - 30шт. - Expert torque Mini LUX E677 L турбинный наконечник с подсветкой - 30шт. - Multi flex LUX 465 LRN быстросъемный переходник со светом и регу-лировкой подачи спрея - 30шт. - Expert matic LUX E20L наконечник угловой 1:1 - 36шт. - Expert matic LUX E15L наконечник угловой 5,4:1 - 2шт. - Expert matic E10C наконечник прямой 1:1 - 28шт. - Expert matic LUX E25L наконечник угловой ортопедический 1:5 - 20шт. Комплект наконечников в составе: - Expert torque LUX E680 L с подсветкой - 30шт. - Expert torque Mini LUX E677 L турбинный наконечник с подсветкой - 30шт. - Multi flex LUX 465 LRN быстросъемный переходник со светом и регу-лировкой подачи спрея - 30шт. - Expert matic LUX E20L наконечник угловой 1:1 - 36шт. - Expert matic LUX E15L наконечник угловой 5,4:1 - 2шт. - Expert matic E10C наконечник прямой 1:1 - 28шт. - Expert matic LUX E25L наконечник угловой ортопедический 1:5 - 20шт.			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплект принадлежностей для стоматологической стерилизацион-ной в составе: - крышка пластиковая для Hygosonic - корзина вставная для Hygosonic - Dip-Basket корзина-стакан d7,8 x 6,0 для Hygosonic - Glass Beaker for fluid погружные стаканы на подставке для Hygosonic 600ml - Glass Beaker for fluid погружные стаканы на подставке для Hygosonic 600ml-2шт - Пинцет для инстументов, вакуумной закалки из нержавеющей стали				--	1	
	Комплект специализированной мебели для стоматологической стери-лизационной в сборе с мойками и шкафами для хранения принадлежностей			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система скрининг-класса комплект #4 для акушер-ства и гинекологии включая ПО: * Клиническая опция акушерских исследований * Клиническая опция эхокардиографии плода * Клиническая опция гинекологических исследований необходимые датчики комплекта №4: * Конвексный датчик с частотным диапазоном 2-6 МГц для акушер-ских/гинекологических исследований, а также абдоминальных и инва-зивных исследований * Микроконвексный внутриполостной датчик с частотным диапазоном 4-9 МГц и 150-градусов полем обзора с поддержкой эластографии на базе анализа деформации; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система скрининг-класса комплект #5 для урологии включая ПО: * Программа тканеспецифичной визуализации для урологических уль-тразвуковых исследований (почек, мочевого пузыря и предстательной железы) необходимые датчики комплект №5: * конвексный датчик с частотным диапазоном 2-6 МГц для абдоми-нальных и инвазивных исследований * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, диапазон частот 5-18 МГц * Микроконвексный биплановый внутриполостной датчик для уроло-гии, диапазон частот 5-10 МГц; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #1 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - эхокардиография взрослых - эхокардиография детей - транстраниальная допплерография - сосудистые исследования - исследования костно-мышечной системы - кардиологическая опция взрослых с ЭКГ и контрастные исследования - трансэзофагиальная эхокардиография - стресс-тест по ЭхоКГ и допплеру необходимые датчики комплекта #1: * Матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхо-кардиографии взрослых, педиатрии, общих исследований взрослых, поддерживает режим визуализации и поворота изображения на 360 град. без перемещения датчика , диапазон частот 1-5 МГц * Секторный датчик с частотным диапазоном от 3 до 8 МГц * Линейный датчик для сосудистых исследований поверхностно рас-положенных органов и структур, интраоперационных исследований с частотой 3-12 Мгц, апертурой 39 мм * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, диапазон частот 5-18 МГц * Чреспищеводный матричный монокристальный секторный датчик объёмного сканирования (2D/3D/4D) для кардиологических исследо-ваний взрослых и детей (>30 кг) с частотным диапазоном 2-7 МГц; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #2 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - сканирование внутренних органов - сканирование малых органов - исследования костно-мышечной системы - инвазивные исследования (биопсия) - кардиологическая опция взрослых с ЭКГ и контрастные исследования необходимые датчики комплекта №2: * Конвексный монокристальный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических, исследований, диапазон частот 1-5 МГц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов диапазон частот 5-12 Мгц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, диапазон частот 5-18 МГц * Насадка для биопсии для конвексного датчика, насадка для биопсии для линейного датчика * Секторный монокристальный фазированный датчик для кардиологи-ческих и транскраниальных исследований. Диапазон частот 1-5 МГц * вагинальный датчик * ректальный датчик ; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #3 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - акушерские исследования - сканирование малых органов - эхокардиографич плода - инвазивные исследования (биопсия) необходимые датчики комплекта №3: * Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик для гинекологии и акушерства, диапазон частот 3-10 МГц, поддержка ре-жима компрессионной эластографии * Конвексный моторизованный датчик (2D/3D/4D) для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, диапазон частот 2-6 МГц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов диапазон частот 5-12 Мгц, поддержка режима компрессион-ной эластографии * Конвексный монокристальный датчик для абдоминальных, сосуди-стых, акушерских, гинекологических исследований взрослых и в педи-атрии, диапазон частот 2-9 МГц * Вагинальная насадка для биопсии, биопсийная гасадка для линейного датчика *Ректальный датчик ; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	
	Урологичекое кресло с держателями по Геппелю			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Урологическое кресло с поддоном со сливом			шт.	--	1	
	Уролоуметр с принтрером и урофлоуметрическим креслом взрослым и детским с весовым датчиком потока			шт.	--	1	
	Уролоуметр с принтрером и стойкой тип "уринал" с весовым датчиком потока			шт.	--	1	
	Электростимулятор урологический ; 445х283х147; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	2	
	Автоматизированный комплекс с недельной программой для приготовления/разогрева и поддержания в термостатическом состоянии фангопарафина, парафина или парафино-озокеритовой смеси в комплекте			шт.	--	1	
	Камерная криосауна на 1 место			шт.	--	1	
	Аппарат дарсонваль			шт.	--	1	
	Аппарат для вакуумтерапии в комплекте с тележкой с выдвижным ящиком и 2-мя полками			шт.	--	1	
	Аппарат для ДМВ-терапии			шт.	--	1	
	Аппарат для лечения импульсным низкочастотным электростатическим полем			шт.	--	1	
	Аппарат для лечения токами надтональной частоты			шт.	--	1	
	Аппарат для лимфодренажа и стимуляции лимфатической и венозной систем с функцией вакуумной терапии + стойка с полкой и выдвижным ящиком			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат для СМВ терапии			шт.	--	1	
	ИК облучатель инфракрасный настольный			шт.	--	1	
	Индуктор резонансный			шт.	--	1	
	Комплексный аппарат физиотерапии			шт.	--	1	
	УФ облучатель коротковолновый - с 4-мя комплектами тубусов в комплекте с тележкой			шт.	--	1	
	УФ Облучатель ртутно-кварцевый настольный			шт.	--	1	
	Электростимулятор			шт.	--	1	
	Аппарат транскраниальной магнитостимуляции			шт.	--	1	
	Ходунки двухуровневые			шт.	--	6	
	Установка моечная для промывания эндоскопов			шт.	--	2	
	Ванна моечная; 700х700х850; В, ф. Вт			шт.	--	1	учтено в разделе ВК
	Ванна моечная двойная; 1400х700х850; В, ф. Вт			шт.	--	1	учтено в разделе ВК
	Ванна моечная; 600х600х850; В, ф. Вт			шт.	--	1	учтено в разделе ВК
	Весы эл. порционные; 350х325х105; 220В, 1ф. 0.01Вт			шт.	--	2	
	Витрина тепловая ROLLER GRILL VHC1000; 1000х720х475; 220В, 1ф. 2.5Вт			шт.	--	1	
	Плита 4-х конфорочная, 800х700х900; 380В, 3ф. 10.0Вт			шт.	--	1	
	Подсветка для зонта ЗВП; 500х100х100; 220В, 1ф. 0.1Вт			шт.	--	2	
	Подсветка для зонта ЗВЦ ; 500х200х100; 220В, 1ф. 0.2Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА ДЛЯ ЛИНИИ РАЗДАЧИ С ПОДОГР.; 1400х300х400; 220В, 1ф. 0.8Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ; 1500x300x300; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ; 1200x300x300; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ; 900x300x300; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ; 1200x300x600; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ ВИШНЯ,ЗОЛОТО; 938x770x1365; 220В, 1ф. 0.6Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ; 1200x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ; 900x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	2	
	СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ; 1400x700x850; 220В, 1ф. 2.25Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ ; 1360x700x860; 220В, 1ф. 0.35Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ ; 1795x600x860; 220В, 1ф. 0.35Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ; 400x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	2	
	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ; 800x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	2	
	ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ ; 735x884x1996; 220В, 1ф. 0.7Вт			шт.	--	2	
	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ ; 1402x627x1960; 220В, 1ф. 0.6Вт			шт.	--	1	
	Встраиваемая аудиосистема			шт.	--	14	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жидкокристаллический телевизор; 961x604x189 ; 220В, 1ф. 0,04Вт			шт.	--	46	
	Локализатор взрыва			шт.	--	3	
	Напольная хозяйственная мойка/унитаз; 800x550x800;			шт.	--	15	учитывается в разделе ВК
	Ручной досмотровый металлодетектор			шт.	--	3	
	Факс			шт.	--	4	
	Электронное рассписание приема врачей			шт.	--	2	
	Электрополотенце			шт.	--	2	
	Принтер для печати на бланках строгой отчетности			шт.	--	1	
ОБОРУДОВАНИЕ "ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"							
№1	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
№2	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения для помещений 4040;4043; 4045; 4047		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1	--	
№3	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – 1080; 1080a;1080b		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1	--	
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) для операционных залов с функцией "эндоскопического света", предоперационных и наркозных помещений.				--	1	Учтено в АР
	Комплект на интегрированную эндохирургическую малую операционную по проекту				--	1	Учтено в АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) для операционных залов, предоперационных и наркозных помещений. Комплект на малую операционную по проекту				--	1	Учтено в АР
ОБОРУДОВАНИЕ "УМНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"							
-	Терминал Навигатор SFOUR Покраска в соответствии с интерьером, без отделки		SFOUR	шт.	1	--	
-	Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с интерьером, без отделки	SFOUR	SFOUR	шт.	2	--	
-	Автоматическая настольная система штрихкодирования HEN mini (настольный) + переносной мобильный сканер штрхкодов + моноблок+принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт	магниты	HEN	компл.	1	--	
-	Терминал для лабораторий SFOUR +принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт		SFOUR	компл.	39	--	
-	Светодиодное табло оператора + рамка		ДАМАСК	компл.	87	--	
-	Коммутатор POE 16/2 м		ДАМАСК	шт.	10	--	
-	Сканер паспортовформат А5	Plastek 550	Plastek	шт.	2	--	
-	Принтер Штрих QR кодов	Honeywell PC42d	Honeywel	шт.	2	--	
-	Принтер браслетов	DT Printer DT ZD510	Zebra	шт.	8	--	
-	Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100 25x279 мм		Zebra	шт.	40	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Монитор - профпанель	LG 55UT640S-ASIA	LG	шт.	34	--	
-	Принтер NFC карт	Evolis Zenius ZN1U0000RS	Evolis	шт.	5	--	
-	Полноцветная лента -1200 отпечатков		Evolis	шт.	5	--	
-	Золотая лента	RCT016NAA	Evolis	шт.	1	--	
-	Кардридер NFC карт		Рутокен	шт.	5	--	
-	Камера	Logitech WebCam C920s HD Pro	Logitech	шт.	5	--	
-	Планшет	Lenovo Yoga Duet 7	Lenovo	шт.	6	--	
-	Операционный компьютер: 2х монитор 27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/ ИБП 1500ВА		OFT group	шт.	2	--	
-	Оборудование для ВКС профпанель LG 55”/стойка-кронштейн на колесах/Yealink VC800-Phone-WP		Yealink	компл.	4	--	
-	Ридер NFC карт	Рутокен SCR 3001	Рутокен	шт.	165	--	
-	Карта рутокен		Рутокен	шт.	200	--	
НАВИГАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ							
-	Табличка 320х161мм.		ЦИКЛ	шт.	362	--	
-	Табличка 320х105мм.		ЦИКЛ	шт.	362	--	
-	Табличка 1400х200мм.		ЦИКЛ	шт.	22	--	
-	Табличка 320х400мм.		ЦИКЛ	шт.	2	--	
-	Табличка 200х100мм.		ЦИКЛ	шт.	36	--	
-	Табличка 400х400мм.		ЦИКЛ	шт.	46	--	
-	Табличка 320х161мм.		ЦИКЛ	шт.	7	--	
-	Наклейки 80х100мм.		ЦИКЛ	шт.	100	--	
-	Наклейки 150 мм.		ЦИКЛ	шт.	100	--	
-	Панно 1200х600 мм		ЦИКЛ	шт.	10	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Информационный стенд 1000х1145мм.		ЦИКЛ	шт.	22	--	
-	Световые буквы 500 мм. “ФГБУ Больница с поликлиникой”		ЦИКЛ	шт.	1	--	
-	Световые буквы 300 мм. ”Приемное отделение”		ЦИКЛ	шт.	1	--	
-	Световые буквы 200 мм. “КПП № 1,2”		ЦИКЛ	шт.	2	--	
-	Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. - Окраска под бронзу		ЦИКЛ	шт.	2	--	
-	Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь - Глубина 20 мм.		ЦИКЛ	шт.	1	--	
-	Световой короб 1200х300 мм.		ЦИКЛ	шт.	2	--	
Набор инструментов для гинекологии ОХ							
1	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм	BB075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	2	--	
4	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC265R	B|BRAUN	шт.	3	--	
5	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM (MC INDOE), DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм	BC267R	B|BRAUN	шт.	2	--	
6	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC271R	B|BRAUN	шт.	2	--	
7	Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм	BC273R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 285 мм	BC281R	B|BRAUN	шт.	2	--	
9	Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм	BC283R	B|BRAUN	шт.	3	--	
10	Ножницы гинекологические по SIMS, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC290R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Ножницы препаровочные по WERTHEIM, DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм	BC293R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые	BC296W	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	3	--	
15	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 255 мм	BC551R	B|BRAUN	шт.	3	--	
16	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 250 мм	BC552R	B|BRAUN	шт.	2	--	
17	Ножницы ректальные по STELZNER, изогнутые, длина 310 мм	BC623R	B|BRAUN	шт.	2	--	
18	Ножницы гинекологические по KIEBACK, изогнутые на 90˚, длина 240 мм	BC763R	B|BRAUN	шт.	2	--	
19	Ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм	BC764R	B|BRAUN	шт.	2	--	
20	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD537R	B|BRAUN	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм	BD561R	B|BRAUN	шт.	3	--	
22	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 250 мм	BD562R	B|BRAUN	шт.	2	--	
23	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 300 мм	BD563R	B|BRAUN	шт.	3	--	
24	Пинцет хирургический по WAUGH, зубчики 1х2, длина 180 мм	BD670R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Пинцет анатомический, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм	BD852R	B|BRAUN	шт.	3	--	
26	Пинцет хирургический, зубчики 1х2, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм	BD855R	B|BRAUN	шт.	2	--	
27	Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм	BF058R	B|BRAUN	шт.	4	--	
28	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм	BF059R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм	BF432R	B|BRAUN	шт.	4	--	
31	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	4	--	
32	Зажим кровоостанавливающий по KELLY, прямой, длина 140 мм	BH134R	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм	BH145R	B|BRAUN	шт.	2	--	
34	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм	BH424R	B|BRAUN	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, прямой, длина 200 мм	BH446R	B|BRAUN	шт.	2	--	
36	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH618R	B|BRAUN	шт.	10	--	
37	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	4	--	
38	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм	BH650R	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2	BJ022R	B|BRAUN	шт.	2	--	
40	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 225мм, модель 3	BJ023R	B|BRAUN	шт.	2	--	
41	Зажим диссекционный по ZENKER, слегка изогнутый, длина 300 мм	BJ047R	B|BRAUN	шт.	2	--	
42	Зажим диссекционный по ZENKER, изогнутый, длина 290 мм	BJ048R	B|BRAUN	шт.	2	--	
43	Зажим лигатурный по KIEBACK, длина 235 мм	BJ075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 1, длина 295 мм	BJ091R	B|BRAUN	шт.	2	--	
45	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 6, длина 300 мм	BJ096R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм	BJ314R	B|BRAUN	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Зажим захватывающий по FAURE, для гистерэктомии, сильно изогнутый, длина 205 мм	BJ326R	B|BRAUN	шт.	3	--	
48	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	BJ507R	B|BRAUN	шт.	4	--	
49	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	BJ507R	B|BRAUN	шт.	2	--	
50	Зажим захватывающий по HOLZBACH, для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	BJ511R	B|BRAUN	шт.	2	--	
51	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	BJ551R	B|BRAUN	шт.	2	--	
52	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 240 мм	BJ552R	B|BRAUN	шт.	2	--	
53	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	BJ560R	B|BRAUN	шт.	2	--	
54	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	BJ561R	B|BRAUN	шт.	2	--	
55	Зажим захватывающий по WERTHEIM, бранши изогнуты на 90˚, атравматический, длина 250 мм	BJ581R	B|BRAUN	шт.	2	--	
56	Коробка стальная, для игл круглая	BL931R	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
59	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0	BM037R	B|BRAUN	шт.	2	--	
60	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	3	--	
61	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	1	--	
62	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM077R	B|BRAUN	шт.	3	--	
63	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0	BM078R	B|BRAUN	шт.	2	--	
64	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 200 мм, для нитей до 3/0	BM100R	B|BRAUN	шт.	1	--	
65	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0	BM101R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 300 мм, для нитей до 3/0	BM102R	B|BRAUN	шт.	2	--	
67	Направитель по BURKE, длина 270 мм	BM976R	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Зонд двусторонний, длина 300 мм, диаметр 2,0 мм	BN150R	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм	BN903R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Проводник по REDON, Ch.12, длина 190 мм	BN904R	B|BRAUN	шт.	1	--	
71	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	2	--	
72	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
73	Крючок, острый, 1-зубый, длина 165 мм	BT121R	B|BRAUN	шт.	1	--	
74	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	1	--	
75	Крючок по CUSHING, седловидный, 15x22 мм, длина 250 мм	BT202R	B|BRAUN	шт.	2	--	
76	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	2	--	
77	Крючок по KOCHER, 67x25 мм, длина 250 мм	BT460R	B|BRAUN	шт.	1	--	
78	Крючок по KOCHER, 80x60 мм, длина 250 мм	BT463R	B|BRAUN	шт.	2	--	
79	Крючок по BRUNNER, 140x25 мм, длина 250 мм	BT511R	B|BRAUN	шт.	1	--	
80	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121x50 мм	BT622R	B|BRAUN	шт.	2	--	
81	Зеркало абдоминальное по FRITSCH, 46x75 мм, длина 235 мм	BT658R	B|BRAUN	шт.	2	--	
82	Шпатель по HABERER, 40x50 мм, длина 305 мм	BT758R	B|BRAUN	шт.	1	--	
83	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 255 мм, ширина 8,4 мм	EA097R	B|BRAUN	шт.	2	--	
84	Зеркало вагинальное по KRISTELLER с подъемником, 90x36 мм, длина 175 мм	EL423R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 110х20 мм, длина 220 мм	EL426R	B|BRAUN	шт.	1	--	
86	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х18 мм, длина 220 мм	EL497R	B|BRAUN	шт.	1	--	
87	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х26 мм, длина 220 мм	EL498R	B|BRAUN	шт.	1	--	
88	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х32 мм, длина 220 мм	EL499R	B|BRAUN	шт.	1	--	
89	Зеркало вагинальное по DOYEN, 60х45 мм, длина 240 мм	EL634R	B|BRAUN	шт.	1	--	
90	Зеркало вагинальное по DOYEN, 90х45 мм, длина 240 мм	EL635R	B|BRAUN	шт.	1	--	
91	Зеркало вагинальное по DOYEN, 80х30 мм, длина 250 мм	EL860R	B|BRAUN	шт.	1	--	
92	Зеркало вагинальное по TUBINGER, 95х20 мм, длина 265 мм	EL868R	B|BRAUN	шт.	2	--	
93	Зеркало вагинальное по SIMON, 115х22 мм, длина 275 мм	EL872R	B|BRAUN	шт.	2	--	
94	Зеркало вагинальное по SIMON, 115х26 мм, длина 275 мм	EL873R	B|BRAUN	шт.	2	--	
95	Зонд SIMS, маточный, 4/330 мм	EO012R	B|BRAUN	шт.	2	--	
96	Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм	EO110R	B|BRAUN	шт.	4	--	
97	Пулевка по SCHROEDER, 3х3 зубчики, прямая, длина 270 мм	EO163R	B|BRAUN	шт.	2	--	
98	Винт миомный по DOYEN, длина 190 мм	EO435R	B|BRAUN	шт.	2	--	
99	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	4	--	
100	Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм	FB402R	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм	FB404R	B|BRAUN	шт.	2	--	
102	Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 2мм, длина 300 мм	FB405R	B|BRAUN	шт.	3	--	
103	Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 300 мм	FB408R	B|BRAUN	шт.	2	--	
104	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4	JF257R	B|BRAUN	шт.	5	--	
105	Силиконовый мат, размер 402 x 250 мм	JF940	B|BRAUN	шт.	5	--	
106	Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4	JG252R	B|BRAUN	шт.	5	--	
107	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	3	--	
108	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	3	--	
109	Медицинская чашка, 0,3 л	JG523R	B|BRAUN	шт.	3	--	
110	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	5	--	
111	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x120мм, стандарт 3/4	JK741	B|BRAUN	шт.	2	--	
112	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, синяя	JP112	B|BRAUN	шт.	3	--	
113	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3 мм, длина 185 мм	EM103R	B|BRAUN	шт.	1	--	
114	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3,5 мм, длина 185 мм	EM133R	B|BRAUN	шт.	1	--	
115	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4 мм, длина 185 мм	EM104R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4,5 мм, длина 185 мм	EM134R	B|BRAUN	шт.	1	--	
117	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5 мм, длина 185 мм	EM105R	B|BRAUN	шт.	1	--	
118	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5,5 мм, длина 185 мм	EM135R	B|BRAUN	шт.	1	--	
119	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6 мм, длина 185 мм	EM106R	B|BRAUN	шт.	1	--	
120	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6,5 мм, длина 185 мм	EM136R	B|BRAUN	шт.	1	--	
121	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7 мм, длина 185 мм	EM107R	B|BRAUN	шт.	1	--	
122	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7,5 мм, длина 185 мм	EM137R	B|BRAUN	шт.	1	--	
123	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8 мм, длина 185 мм	EM108R	B|BRAUN	шт.	1	--	
124	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8,5 мм, длина 185 мм	EM138R	B|BRAUN	шт.	1	--	
125	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9 мм, длина 185 мм	EM109R	B|BRAUN	шт.	1	--	
126	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9,5 мм, длина 185 мм	EM139R	B|BRAUN	шт.	1	--	
127	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10 мм, длина 185 мм	EM110R	B|BRAUN	шт.	1	--	
128	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10,5 мм, длина 185 мм	EM140R	B|BRAUN	шт.	1	--	
129	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11 мм, длина 185 мм	EM111R	B|BRAUN	шт.	1	--	
130	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11,5 мм, длина 185 мм	EM141R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12 мм, длина 185 мм	EM112R	B|BRAUN	шт.	1	--	
132	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12,5 мм, длина 185 мм	EM142R	B|BRAUN	шт.	1	--	
133	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13 мм, длина 185 мм	EM113R	B|BRAUN	шт.	1	--	
134	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13,5 мм, длина 185 мм	EM143R	B|BRAUN	шт.	1	--	
135	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14 мм, длина 185 мм	EM114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
136	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14,5 мм, длина 185 мм	EM144R	B|BRAUN	шт.	1	--	
137	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x90 мм, стандарт 3/4	JK740	B|BRAUN	шт.	1	--	
Набор инструментов для гинекологии лапароскопический							
1	Ножницы эндоскопические, перитонеальные, крючкообразные, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO006R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310	PO030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
4	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO128R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Зажим захватывающий эндоскопический "рот щуки", диам. 5 мм, длина 310 мм	PO107R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Зажим захватывающий эндоскопический, волнообразный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO129R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х4, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO132R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х3, диам.10 мм, длина 310 мм	PO117R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM408R	B|BRAUN	шт.	2	--	
10	Зажим захватывающий эндоскопический, микро, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM402R	B|BRAUN	шт.	2	--	
11	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 310 мм	PM403R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм	PL432R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Щипцы биопсийные эндоскопические,с зубом, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO505R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Зонд, с градуировкой, диам. 5 мм, длина 400 мм	BN320R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Электрод-крючок, L-образный	GK384R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм	GK372R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Электрод-игла, диам. 5 мм, длина 330 мм	GK390R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм	PG027R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL407R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL408R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм	PL162R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Зажим захватывающий эндоскопический по KRUSCHINSKI, со штопором и зажимом, 10/310	PO182R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Винт миомный эндоскопический по DOYEN	PO183R	B|BRAUN	шт.	1	--	
24	Маточный манипулятор	ER800R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 3 мм, длина 45 мм	ER801R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм	ER802R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм, кончик повернут на 180°	ER803R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 75 мм	ER804R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 90 мм	ER805R	B|BRAUN	шт.	1	--	
30	Зонд-насадка манипулятора маточного	ER806P	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 45 мм	ER807P	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Тубус троакара, 5 мм/110 мм	EK014R	B|BRAUN	шт.	3	--	
33	Обтуратор конический, 5/110 мм	EK046R	B|BRAUN	шт.	3	--	
34	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт	EK080P	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK024R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK026R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Обтуратор конический, 10/110 мм	EK056R	B|BRAUN	шт.	2	--	
38	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход.	EK083P	B|BRAUN	шт.	1	--	
39	Клапан для троакаров 10-12 мм	EK086P	B|BRAUN	шт.	1	--	
40	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK084P	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK085P	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK001SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK002SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм	PE909A	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа	JF431R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 150 мм	PG011	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	JP105	B|BRAUN	шт.	1	--	
48	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1	JK444	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм	PL960R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров	PL962R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл	JG600	B|BRAUN	шт.	10	--	
52	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	PM995R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	GK469R	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Щетка для чистки электродов	GK299	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м	GK239	B|BRAUN	шт.	2	--	
56	Кабель биполярного электрода, 8/4мм	GN131	B|BRAUN	шт.	2	--	
Малый хирургический набор							
1	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм	BF059R	B|BRAUN	шт.	2	--	
2	Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм	BF432R	B|BRAUN	шт.	4	--	
3	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	2	--	
4	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC259R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC263R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм	BC283R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD537R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD557R	B|BRAUN	шт.	2	--	
13	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
14	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH614R	B|BRAUN	шт.	4	--	
15	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм	BH424R	B|BRAUN	шт.	4	--	
16	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм	BH121R	B|BRAUN	шт.	4	--	
17	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	4	--	
18	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	2	--	
19	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 140 мм	BJ011R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	2	--	
22	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0	BM066R	B|BRAUN	шт.	2	--	
24	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Крючок по LANGENBECK, 28x14 мм, длина 210 мм	BT321R	B|BRAUN	шт.	2	--	
26	Крючок по LANGENBECK, 40x10 мм, длина 210 мм	BT325R	B|BRAUN	шт.	2	--	
27	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм	BT122R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм	EA092R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм.	FK633NR	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	BN012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм	BN114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Коробка стальная, для игл круглая	BL931R	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Медицинская чашка, 0,3 л	JG523R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм	BN903R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC271R	B|BRAUN	шт.	1	--	
40	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC265R	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 180 мм	BD540R	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм	BH121R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 140 мм	BJ011R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0	BM066R	B|BRAUN	шт.	1	--	
48	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Крючок по LANGENBECK, 28х14 мм, длина 210 мм	BT321R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Крючок по LANGENBECK, 40х10 мм, длина 210 мм	BT325R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм	BT122R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм	EA092R	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм.	FK633NR	B|BRAUN	шт.	1	--	
56	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	BN012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм	BN114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
58	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт 3/4	JK741	B|BRAUN	шт.	2	--	
59	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, зеленая	JP113	B|BRAUN	шт.	2	--	
60	Сетка стальная, внешний размер 406х253х44мм, стандарт 3/4	JG252R	B|BRAUN	шт.	2	--	
61	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4	JF257R	B|BRAUN	шт.	2	--	
62	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм	JF940	B|BRAUN	шт.	2	--	
63	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 300х274х90, стандарт 1/2	JK340	B|BRAUN	шт.	1	--	
64	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/2, зеленая	JP123	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Сетка стальная, на ножках, внешний размер 243х253х56мм, стандарт 1/2	JF112R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Крышка сетки стальная, для сеток стандарта 1/2	JF117R	B|BRAUN	шт.	1	--	
67	Силиконовый мат, размер 240X250 мм	JF938	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Этикетка алюминиевая, золотистая	JG788U	B|BRAUN	шт.	30	--	
Большой хирургический набор							
1	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	3	--	
2	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм	BB075R	B|BRAUN	шт.	3	--	
3	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	3	--	
4	Рукоятка, № 4L, длина 215 мм	BB085R	B|BRAUN	шт.	3	--	
5	Ножницы хирургические по MAYO, DUROTIP, изогнутые, длина 170 мм	BC253R	B|BRAUN	шт.	5	--	
6	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC261R	B|BRAUN	шт.	5	--	
7	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC263R	B|BRAUN	шт.	5	--	
8	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC265R	B|BRAUN	шт.	5	--	
9	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 260 мм	BC279R	B|BRAUN	шт.	5	--	
10	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые	BC296W	B|BRAUN	шт.	3	--	
12	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	5	--	
13	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD557R	B|BRAUN	шт.	5	--	
14	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм	BD561R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	4	--	
16	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, изогнутый, с насечкой, длина 245мм	BF123R	B|BRAUN	шт.	2	--	
17	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	6	--	
18	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	8	--	
19	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм	BH145R	B|BRAUN	шт.	6	--	
20	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Зажим кровоостанавливающий по BENGOLEA, изогнутый, длина 245мм	BH229R	B|BRAUN	шт.	2	--	
22	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH614R	B|BRAUN	шт.	6	--	
23	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм	BH650R	B|BRAUN	шт.	2	--	
25	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2	BJ022R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Зажим диссекционный по MIxTER, длина 230 мм	BJ055R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм	BJ314R	B|BRAUN	шт.	4	--	
29	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	4	--	
30	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0	BM035R	B|BRAUN	шт.	4	--	
31	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0	BM037R	B|BRAUN	шт.	4	--	
32	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0	BM066R	B|BRAUN	шт.	4	--	
33	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	4	--	
34	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 235мм, для нитей до 3/0	BM068R	B|BRAUN	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Направитель, изогнутый, ширина 8 мм, длина 185 мм, пластиковый	BM940P	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	BN012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Зонд, диам. 2,5 мм, длина 145 мм	BN034R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Зонд, диам.3,0 мм, длина 200 мм	BN040R	B|BRAUN	шт.	1	--	
39	Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм	BT008R	B|BRAUN	шт.	2	--	
40	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм	BT041R	B|BRAUN	шт.	2	--	
41	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	2	--	
42	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	2	--	
43	Крючок по KOCHER-LANGENBECK, 55х11 мм, длина 215 мм	BT361R	B|BRAUN	шт.	2	--	
44	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25 мм, длина 300 мм	BT602R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 38 мм, длина 300 мм	BT604R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 50 мм, 310 мм	BT605R	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121х50 мм	BT622R	B|BRAUN	шт.	1	--	
48	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39 мм, длина 265 мм	BT630R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Шпатель по RIBBON, ширина 40, длина 330 мм	BT762R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Расширитель абдоминальный по BAULFOUR, рамка 250х235 мм, зеркало 60 мм, 62х76 мм	BV608R	B|BRAUN	шт.	1	--	
51	Зажим захватывающий по BABCOCK, длина 155 мм	EA030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Зажим захватывающий по BABCOCK, ширина 10 мм, длина 215 мм	EA052R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм	EA092R	B|BRAUN	шт.	4	--	
54	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 200 мм, ширина 7 мм	EA095R	B|BRAUN	шт.	4	--	
55	Зажим кишечный по DOYEN, атравматический, изогнутый, длина 230 мм	EA213R	B|BRAUN	шт.	2	--	
56	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
57	Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм	FB404R	B|BRAUN	шт.	2	--	
58	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 240 мм	FB407R	B|BRAUN	шт.	2	--	
59	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм	FB415R	B|BRAUN	шт.	2	--	
60	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм	FB415R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм	FB415R	B|BRAUN	шт.	2	--	
62	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	2	--	
63	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	2	--	
64	Рамка расширителя по FRANKFURT	BW080R	B|BRAUN	шт.	1	--	
65	Фиксатор зеркала по FRANKFURT	BW081R	B|BRAUN	шт.	4	--	
66	Крючок по FRANKFURT, 14x18 мм	BW085R	B|BRAUN	шт.	2	--	
67	Крючок по FRANKFURT, 17x16 мм	BW086R	B|BRAUN	шт.	2	--	
68	Крючок по FRANKFURT, 18x22 мм	BW087R	B|BRAUN	шт.	2	--	
69	Крючок по FRANKFURT, 30x19 мм	BW088R	B|BRAUN	шт.	2	--	
70	Крючок по FRANKFURT, 35x11 мм	BW092R	B|BRAUN	шт.	2	--	
71	Клипс для фиксации инструментов, стальной, диаметр 7-12 мм	JG691R	B|BRAUN	шт.	2	--	
72	Штифт для фиксации инструментов стальной, диаметр 4,5 мм, высота 22 мм	JG703R	B|BRAUN	шт.	6	--	
73	Разделитель для фиксации инструментов стальной, размер 244x15x28 мм	JF923R	B|BRAUN	шт.	1	--	
74	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X76 мм, стандарт DIN	JF213R	B|BRAUN	шт.	1	--	
75	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1	JK441	B|BRAUN	шт.	3	--	
76	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X76 мм, стандарт 1/1	JF223R	B|BRAUN	шт.	2	--	
77	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, красная	JP101	B|BRAUN	шт.	3	--	
78	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1	JF227R	B|BRAUN	шт.	2	--	
79	Силиконовый мат, размер 536 x 250 мм,	JF941	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Набор хирургических инструментов абоминальный лапароскопический							
1	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310	PO030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM400R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Зажим диссекционный эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO101R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, изогнутый, 5/310 мм	PO237R	B|BRAUN	шт.	2	--	
5	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам.10 мм, длина 370 мм	PO196R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Зажим захватывающий эндоскопический универсальный, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO232R	B|BRAUN	шт.	2	--	
7	Зажим захватывающий эндоскопический, тонкий, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO191R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO190R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO128R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Зажим захватывающий эндоскопический рабочая вставка, по DORSEY, кишечный, диам. 5мм, длина 370 мм	PM618R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO113R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Зажим диссекционный эндоскопический, бранши изогнуты на 60˚, диам.10 мм, длина 310 мм	PO141R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 10 мм, длина 370 мм, для захвата головки циркулярного сшивающего аппарата	PL406R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM408R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 420 мм	PM406R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм	GK372R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Электрод-крючок, J-образный	GK383R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Электрод-крючок, L-образный	GK384R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм	PL162R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм	PL432R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Ранорасширитель эндоскопический веерообразный, диам. 10 мм, длина 400 мм	PL680R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм	PG027R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL407R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL408R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL414R	B|BRAUN	шт.	2	--	
26	Тубус изолированный внешний диам.5 мм, длина 370 мм	PM976R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Рукоятка для эндоскопических инструментов, с разъемом для монополярного кабеля, с кремальерой	PO959R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Клипаппликатор эндоскопический,12/310 мм	PL809R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Клипс лигатурный для аппендектомии, упаковка 12 картриджей по 4 клипса = 48 клипсов	PL475SU	B|BRAUN	шт.	5	--	
30	Клипаппликатор эндоскопический,ср-больш.	PL807R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, с защелкой, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов	PL465SU	B|BRAUN	шт.	3	--	
32	Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов	PL462SU	B|BRAUN	шт.	5	--	
33	Зажим захватывающий, расширитель самоудерживающийся, треугольная форма браншей, сила закрытия 5,0N	PL593R	B|BRAUN	шт.	2	--	
34	Кольцо силиконовое с крючком, уп. 12 шт	PL595SU	B|BRAUN	шт.	3	--	
35	Клипаппликатор эндоскопический, диам. 12,5 длина 350 мм, для клипсов бульдог	PL530R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Клипс сосудистый бульдог, длина 70 мм, временный, на кишечник	PL541S	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, венозный	PL547S	B|BRAUN	шт.	2	--	
38	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, артериальный	PL549S	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Тубус троакара, 5 мм/110 мм	EK016R	B|BRAUN	шт.	3	--	
40	Обтуратор конический, 5/110 мм	EK046R	B|BRAUN	шт.	3	--	
41	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт	EK080P	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK024R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK026R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK025R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Обтуратор конический, 10/110 мм	EK056R	B|BRAUN	шт.	3	--	
46	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход.	EK083P	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Клапан для троакаров 10-12 мм	EK086P	B|BRAUN	шт.	3	--	
48	Тубус троакара, 12 мм/110 мм	EK035R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Обтуратор конический, 12/110 мм	EK066R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Переходник-гильза от 10 мм к 5 мм	EK090R	B|BRAUN	шт.	1	--	
51	Переходник-гильза, 12 - 10 -5 мм	EK091R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK085P	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK084P	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Колпачок 10/12/5мм, уп. 5 шт	EK087P	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK001SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
56	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK002SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 120 мм	PG008	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм	PE909A	B|BRAUN	шт.	1	--	
59	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа	JF431R	B|BRAUN	шт.	1	--	
60	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	JP105	B|BRAUN	шт.	1	--	
61	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1	JK444	B|BRAUN	шт.	1	--	
62	Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм	PL960R	B|BRAUN	шт.	1	--	
63	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров	PL962R	B|BRAUN	шт.	1	--	
64	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл	JG600	B|BRAUN	шт.	3	--	
65	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	PM995R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	GK469R	B|BRAUN	шт.	1	--	
67	Щетка для чистки электродов	GK299	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м	GK239	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Кабель биполярного электрода, 8/4мм	GN131	B|BRAUN	шт.	1	--	
Набор ССХ							
1	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	4	--	
3	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC261R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм	BC273R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD557R	B|BRAUN	шт.	2	--	
10	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
11	Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм	FB402R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	6	--	
13	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм	BH145R	B|BRAUN	шт.	6	--	
14	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH614R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	2	--	
16	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	2	--	
17	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0	BM035R	B|BRAUN	шт.	2	--	
19	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	2	--	
20	Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм	BT008R	B|BRAUN	шт.	2	--	
21	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	2	--	
22	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм	BT041R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Ранорасширитель самоудерживающийся по ADSON-BABY, полуострый, 3х4 зуба, длина 140 мм	BV085R	B|BRAUN	шт.	1	--	
24	Крючок по VARADY, для минифлебоэкстракции, длина 180 мм	FB121R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм	OL165R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	VENOSTRIP, набор, венэкстрактор со сменными головками 9; 12; 15 мм и рукояткой	5523184	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Зажим лигатурный по MICRO-ADSON, длина 140 мм	BJ008R	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0	BM013R	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Иглодержатель по RYDER, DUROGRIP, тонкий, длина 175мм, для нитей 6/0-10/0	BM056R	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Зажим сосудистый по BABY-DERRA, диаметр изгиба 26 мм, длина 175 мм	FB561R	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Зажим захватывающий по JAVID, диам.4 мм, длина 170 мм,	MB238R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Зажим захватывающий по JAVID, диам.6 мм, длина 180 мм,	MB239R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Зажим сосудистый по DE BAKEY, бранши изогнуты на 45˚, длина 125 мм	FB543R	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Зажим сосудистый мини-бульдог, бранши изогнуты на 55˚, длина 55 мм	FB367R	B|BRAUN	шт.	2	--	
40	Крючок, тупой, длина 235 мм	BT206R	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм	OL165R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Крючок по FARABEUF, двусторонний, уп. 2 шт., длина 125 мм	BT020R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Расширитель самоудерживающийся по ALLENBERG, тупой, 3х4 зуба, крючок 20х12 - 35х10, длина 170 мм	BV097R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм	BF058R	B|BRAUN	шт.	2	--	
45	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт 3/4	JK741	B|BRAUN	шт.	2	--	
46	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, золотая	JP114	B|BRAUN	шт.	2	--	
47	Сетка стальная, внешний размер 406х253х44мм, стандарт 3/4	JG252R	B|BRAUN	шт.	4	--	
48	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4	JF257R	B|BRAUN	шт.	4	--	
49	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм	JF940	B|BRAUN	шт.	4	--	
50	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	3	--	
51	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте		B|BRAUN	шт.	3	--	
52	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез		B|BRAUN	шт.	3	--	
Набор ЛОР инструментов							
1	Линейка хирургическая, длина 150 мм	AA804R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 110 мм	BC060R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 110мм	BC061R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Ножницы препаровальные по JOSEPH, изогнутые, остроконечные, длина 150 мм	BC157R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Ножницы сосудистые по STEVENS, изогнутые, остроконечные, длина 110 мм	BC171R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Ножницы хирургические по MAYO, изогнутые, длина 155 мм	BC555R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, изогнутые, длина 200 мм	BC607R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Пинцет анатомический по SEMKEN, длина 150 мм	BD216R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Пинцет лигатурный, прямой, ширина 0,15 мм, длина 110 мм	BD331R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 125 мм	BD665R	B|BRAUN	шт.	1	--	
12	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 150 мм	BD667R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Пинцет нейрохирургический по LUCAE, байонетный, длина 140 мм	BD878R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Пинцет нейрохирургический по JANSEN, байонетный, длина 160 мм	BD880R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Зажим кровоостанавливающий по MICR0-HALSTED, изогнутый, длина 125 мм	BH109R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Зажим кровоостанавливающий по NEGUS, длина 190 мм	BH951R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Зажим кровоостанавливающий по SCHNIDT, изогнутый, тонкий, длина 185 мм	BH961R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Иглодержатель по MAYO-HEGAR, длина 185 мм	BM236R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Игла лигатурная HURD, острая, изогнутая влево, длина 210 мм	BM770R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Игла лигатурная HURD,острая, изогнутая вправо длина 210мм	BM771R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Направитель по KOCHER, ширина 12 мм, длина 170 мм	BM913R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Крючок, тонкий, 1-зубый, острый, длина 165 мм	BT111R	B|BRAUN	шт.	1	--	
24	Крючок, тонкий, 2-зубый, острый, длина 165 мм	BT112R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Крючок, тонкий, 3-зубый, острый, длина 165 мм	BT113R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Крючок, тонкий, 4-зубый, острый, длина 165 мм	BT114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Крючок тонкий, тупой, 1-зубый, длина 165 мм	BT116R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Крючок тонкий, тупой, 2-зубый, длина 165 мм	BT117R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Крючок тонкий, тупой, 3-зубый, длина 165 мм	BT118R	B|BRAUN	шт.	1	--	
30	Крючок тонкий, тупой, 4-зубый, длина 165 мм	BT119R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Крючок по ISRAEL, тупой, 4-зубый, 39х40 мм, длина 255 мм	BT284R	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Расширитель самоудерживающийся по JANSEN, 3х3 зуба, длина 100 мм	BV032R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, острый, 2х3 зуба, длина 110 мм	BV070R	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Расширитель самоудерживающийся, 3х3 зубца, длина 170 мм	BV243R	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Штопфер, эксосевой, длина 170 мм, 1,2/1,7 мм	DE007R	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Распатор по WILLIGER, шир. 4,2 мм, длина 140 мм	DO510R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Молоток, ERGOPLANT, вес 135 г, диам. 25 мм, длина 200 мм	DX545R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Троакар для синускопии, диам.5мм, 85мм	EJ305R	B|BRAUN	шт.	1	--	
39	Щипцы биопсийные по THOMS-GAYLOR, длина 240 мм	ER050R	B|BRAUN	шт.	1	--	
40	Дилататор по TROUSSEAU, трахеи, длина 120 мм	FA005R	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Дилататор по LABORDE, трахеи, длина 140 мм	FA007R	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм	FA069R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм	FA072R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм	FA075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Кюретка, для пазух, угловая, 6х3 мм, длина 190 мм	FK652R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Кюретка, для пазух, плавно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм	FK653R	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Кюретка, для пазух, сильно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм	FK654R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Ложка по LEMPERT, костная, размер 1,8 мм, длина 215 мм	FK675R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,0 мм, длина 215 мм	FK676R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,4 мм, длина 215 мм	FK677R	B|BRAUN	шт.	1	--	
51	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,6 мм, длина 215 мм	FK678R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,8 мм, длина 215 мм	FK679R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Ложка по HALLE, костная, размер 5,2 мм, длина 215 мм	FK685R	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.1 мм, длина 180 мм	FK900R	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм	FK901R	B|BRAUN	шт.	1	--	
56	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм	FK902R	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 90° вверх, разборные, диам. 1,0 мм, длина 180 мм	FK948R	B|BRAUN	шт.	1	--	
58	Молоток по COTTLE , вес головки 235 г, диам. 30 мм, длина 185 мм, общий вес 320 г.	FL038R	B|BRAUN	шт.	1	--	
59	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 2,0 мм, длина 110/195 мм	GF351R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.2,5 мм, длина 110/195 мм	GF352R	B|BRAUN	шт.	1	--	
61	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 4,0 мм, длина 110/195 мм	GF354R	B|BRAUN	шт.	1	--	
62	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3мм, длина 130/215 мм	GF363R	B|BRAUN	шт.	1	--	
63	Переходник, длина 55 мм	GF768R	B|BRAUN	шт.	1	--	
64	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1,2 мм (упаковка 10 штук)	GF771R	B|BRAUN	шт.	1	--	
65	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1 мм (упаковка 10 штук)	GF772R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,7 мм (упаковка 10 штук)	GF773R	B|BRAUN	шт.	1	--	
67	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,5 мм (упаковка 10 штук)	GF774R	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,4 мм (упаковка 10 штук)	GF775R	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Канюля аспирационная, диам. 1,5 мм с ирригационным каналом, диам.1,2 мм, длина 90 мм	GF913R	B|BRAUN	шт.	1	--	
70	Канюля аспирационная по ADSON, диам. 4 мм, длина 190 мм	GF917R	B|BRAUN	шт.	1	--	
71	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 2 мм, длина 195 мм	GF940R	B|BRAUN	шт.	1	--	
72	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 3 мм, длина 195 мм	GF942R	B|BRAUN	шт.	1	--	
73	Щетка для чистки электродов	GK299	B|BRAUN	шт.	1	--	
74	Канюля аспирационная по LANDOLT, диам. 5 мм, длина 150 мм, для коагуляции	GK550	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap	GK701R	B|BRAUN	шт.	1	--	
76	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap	GK711R	B|BRAUN	шт.	1	--	
77	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 200 мм, с разъемом Aesculap	GK713R	B|BRAUN	шт.	1	--	
78	Пинцет коагуляционный биполярный, ширина 0,2 мм, длина 165 мм, с разъемом Aesculap	GK899R	B|BRAUN	шт.	1	--	
79	Средство для ухода Sterilit, флакон 50 мл	JG598	B|BRAUN	шт.	5	--	
80	Ножницы препаровальные по GRAEFE, длина 100 мм	OC415R	B|BRAUN	шт.	1	--	
81	Крючок по WAGENER, пуговчатый, длина 150 мм	OF285R	B|BRAUN	шт.	1	--	
82	Зеркало ушное по HARTMANN, диам. 5мм	OF315R	B|BRAUN	шт.	1	--	
83	Кюретка по BUCK, ушная, острая, диам. 3 мм, длина 150 мм	OF353R	B|BRAUN	шт.	1	--	
84	Щипцы ушные по HARTMANN-WULLSTEIN, длина 80 мм	OF410R	B|BRAUN	шт.	1	--	
85	Щипцы ушные по HENKELL, бранши 2,5х5 мм, длина 80 мм	OF431R	B|BRAUN	шт.	1	--	
86	Щипцы ушные по HARTMANN, бранши диам. 2 мм, длина 80 мм	OF438R	B|BRAUN	шт.	1	--	
87	Нож хирургический серповидный, 190 мм	OF601R	B|BRAUN	шт.	1	--	
88	Игла перфорирующая, по ROSEN, микро, изогнутая, острая, длина 160 мм	OG005R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Крючок, микро, угол 45˚, 0,4 мм, длина 160 мм	OG007R	B|BRAUN	шт.	1	--	
90	Крючок микро, угол 45˚, 1,0 мм, длина 160 мм	OG010R	B|BRAUN	шт.	1	--	
91	Крючок микро, угол 90˚, 0,4 мм, длина 160 мм	OG011R	B|BRAUN	шт.	1	--	
92	Крючок микро, угол 90˚, 1,0 мм, длина 160 мм	OG014R	B|BRAUN	шт.	1	--	
93	Крючок по PLESTER, 0,2 мм, длина 160 мм	OG015R	B|BRAUN	шт.	1	--	
94	Крючок по PLESTER, 0,6 мм, длина 160 мм	OG016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
95	Крючок по PLESTER, изогнутый на 45˚, длина 160 мм	OG038R	B|BRAUN	шт.	1	--	
96	Распатор, микро, изогнутый вправо, длина 160	OG053R	B|BRAUN	шт.	1	--	
97	Распатор, микро, изогнутый влево, длина 160	OG054R	B|BRAUN	шт.	1	--	
98	Крючок микро, ушной, 90°, 1,5 мм, длина 160 мм	OG081R	B|BRAUN	шт.	1	--	
99	Крючок микро, ушной, 90°, 2,0 мм, длина 160 мм	OG082R	B|BRAUN	шт.	1	--	
100	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 1,5 мм, длина 160 мм	OG084R	B|BRAUN	шт.	1	--	
101	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 2,5 мм, длина 160 мм	OG086R	B|BRAUN	шт.	1	--	
102	Нож хирургический по PLESTER, серповидный, длина 160 мм	OG101R	B|BRAUN	шт.	1	--	
103	Нож хирургический по PLESTER, размер 2,4 X3,5 мм, длина 160 мм	OG106R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
104	Нож хирургический, диам.1,0, длина 160 мм	OG131R	B|BRAUN	шт.	1	--	
105	Крючок, для измерения длины	OG141R	B|BRAUN	шт.	1	--	
106	Кюретка по HOUSE, 2,8x3,2-2,6x3,5, длина 150 мм	OG178R	B|BRAUN	шт.	1	--	
107	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,0x1,2 мм, длина 150 мм	OG181R	B|BRAUN	шт.	1	--	
108	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,5x1,8 мм, длина 150 мм	OG182R	B|BRAUN	шт.	1	--	
109	Щипцы ушные по DIETER, режущие вверх, длина 75 мм	OG300R	B|BRAUN	шт.	1	--	
110	Щипцы ушные "аллигатор", прямые, бранши 3,5x 0,8 мм, длина 80 мм	OG330R	B|BRAUN	шт.	1	--	
111	Щипцы ушные, бранши 0,9x1 мм, прямые, длина 80 мм	OG341R	B|BRAUN	шт.	1	--	
112	Ножницы микрохирургические по BELLUCCI, прямые,длина 80 мм	OG350R	B|BRAUN	шт.	1	--	
113	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие влево, длина 80 мм	OG356R	B|BRAUN	шт.	1	--	
114	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие вправо, длина 80 мм	OG357R	B|BRAUN	шт.	1	--	
115	Щипцы ушные по McGEE, изогнутые вниз, бранши 3,5 мм, длина 80 мм	OG359R	B|BRAUN	шт.	1	--	
116	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 0,7 мм	OG973R	B|BRAUN	шт.	1	--	
117	Зеркало носовое по HARTMANN-HALLE, длина 155 мм	OK039R	B|BRAUN	шт.	1	--	
118	Зеркало носовое по KILLIAN, 75x7 мм	OK083R	B|BRAUN	шт.	1	--	
119	Зеркало носовое по KILLIAN, 90x7 мм	OK084R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Ножницы препаровальные по COTTLE - KNAPP, изогнутые, длина 105 мм	OK369R	B|BRAUN	шт.	1	--	
121	Кусачки носовые по CRAIG-DOMNICK,изогнутые влево, длина 165 мм	OK412R	B|BRAUN	шт.	1	--	
122	Щипцы носовые по BRUENINGS, длина 190мм	OK441R	B|BRAUN	шт.	1	--	
123	Щипцы носовые по BRUENINGS, разм. 5,5 х 3 мм, длина 190мм	OK442R	B|BRAUN	шт.	1	--	
124	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3 мм, длина 120мм	OK505R	B|BRAUN	шт.	1	--	
125	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 120мм	OK506R	B|BRAUN	шт.	2	--	
126	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 120мм	OK507R	B|BRAUN	шт.	1	--	
127	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 125мм	OK508R	B|BRAUN	шт.	1	--	
128	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 115мм	OK520R	B|BRAUN	шт.	2	--	
129	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 115мм	OK522R	B|BRAUN	шт.	1	--	
130	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 13,5х3,8 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм	OK545R	B|BRAUN	шт.	2	--	
131	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм	OK560R	B|BRAUN	шт.	1	--	
132	Ножницы носовые, изогнутые влево, 130мм	OK561R	B|BRAUN	шт.	1	--	
133	Ножницы носовые, изогнутые вправо, 130мм	OK562R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
134	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK580R	B|BRAUN	шт.	1	--	
135	Конхотом по MYLES, прямой, длина 120 мм	OK600R	B|BRAUN	шт.	1	--	
136	Щипцы носовые, диам.3 мм, длина 120 мм	OK620R	B|BRAUN	шт.	1	--	
137	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм	OK680R	B|BRAUN	шт.	1	--	
138	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, 90˚ вверх, 3,3 мм, длина 140 мм	OK740R	B|BRAUN	шт.	1	--	
139	Кюретка по COAKLEY, слабо изогнутая, длина 170 мм	OK814R	B|BRAUN	шт.	1	--	
140	Кюретка по COAKLEY, изогнутая на 45°, длина 170 мм	OK815R	B|BRAUN	шт.	1	--	
141	Канюля ирригационная по EICKEN, диам. 2,5мм, длина 130 мм	OK874C	B|BRAUN	шт.	1	--	
142	Элеватор по COTTLE, двусторонний, тупой, длина 200 мм	OL152R	B|BRAUN	шт.	1	--	
143	Элеватор по MASING, двусторонний, тупой, длина 200 мм	OL153R	B|BRAUN	шт.	1	--	
144	Элеватор по COTTLE, ширина 8 мм, длина 195 мм	OL157R	B|BRAUN	шт.	1	--	
145	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм	OL165R	B|BRAUN	шт.	2	--	
146	Элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм	OL166R	B|BRAUN	шт.	1	--	
147	Распатор по GORNEY, 3,2 мм, с аспирацией, длина 180 мм	OL168R	B|BRAUN	шт.	1	--	
148	Распатор по KILLIAN, острый/тупой, длина 185мм	OL170R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
149	Распатор по PLESTER, ширина 8 мм, прямрй, длина 180 мм	OL180R	B|BRAUN	шт.	1	--	
150	Распатор, с аспирацией, шир. 4 мм, длина 200 мм	OL195R	B|BRAUN	шт.	1	--	
151	Остеотом по COTTLE, ширина 6 мм, длина 180 мм	OL272R	B|BRAUN	шт.	1	--	
152	Остеотом по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм	OL301R	B|BRAUN	шт.	1	--	
153	Остеотом по COTTLE, ширина 7 мм, длина 180 мм	OL302R	B|BRAUN	шт.	1	--	
154	Долото по FREER, изогнутое, ширина 4 мм, длина 160 мм	OL314R	B|BRAUN	шт.	1	--	
155	Долото по MASING, прямое, длина 175 мм	OL323R	B|BRAUN	шт.	1	--	
156	Остеотом по CINELLI, ширина 10 мм, длина 160 мм	OL326R	B|BRAUN	шт.	1	--	
157	Остеотом по FOMOW, ширина 5 мм, длина 170 мм	OL338R	B|BRAUN	шт.	1	--	
158	Нож носовой по BALLENGER, 4х3 мм, длина 210 мм	OL354R	B|BRAUN	шт.	1	--	
159	Остеотом по WALTER, ширина 2 мм, длина 190 мм	OL390R	B|BRAUN	шт.	1	--	
160	Рашпиль по AUFRICHT, ширина 9 мм, длина 220 мм	OL411R	B|BRAUN	шт.	1	--	
161	Рашпиль, с покрытием из алмазной крошки, прямой, ширина 7 мм, длина 180 мм	OL413R	B|BRAUN	шт.	1	--	
162	Пила по JOSEPH, изогнутая вправо, длина 195 мм	OL451R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
163	Пила по JOSEPH, изогнутая влево, длина 195 мм	OL452R	B|BRAUN	шт.	1	--	
164	Костная мельница	OL460R	B|BRAUN	шт.	1	--	
165	Костная мельница, дробилка, для фрагментов до 40 мм диаметром	OL461R	B|BRAUN	шт.	1	--	
166	Зеркало гортанное, разм.7, диам. 24 мм	OM087R	B|BRAUN	шт.	1	--	
167	Роторасширитель по DAVIS-MEYER, рамка	OM169R	B|BRAUN	шт.	1	--	
168	Шпатель для беззубых пациентов	OM179R	B|BRAUN	шт.	1	--	
169	Шпатель, 87x38мм	OM183R	B|BRAUN	шт.	1	--	
170	Шпатель по HARTMANN, длина 150 мм	OM230R	B|BRAUN	шт.	1	--	
171	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.0	OM510R	B|BRAUN	шт.	1	--	
172	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.1	OM511R	B|BRAUN	шт.	1	--	
173	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.2	OM512R	B|BRAUN	шт.	1	--	
174	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.3	OM513R	B|BRAUN	шт.	1	--	
175	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.4	OM514R	B|BRAUN	шт.	1	--	
176	Диссектор по HENKE, ширина 12 мм, длина 235 мм	OM668R	B|BRAUN	шт.	1	--	
177	Диссектор по LOPEZ-REINKE, длина 235 мм	OM670R	B|BRAUN	шт.	1	--	
178	Проволока, петля 42x31 мм, уп. 100 штук	OM757R	B|BRAUN	шт.	1	--	
179	Тонзиллэктом по TYDING	OM781R	B|BRAUN	шт.	1	--	
180	Ножницы гортанные, прямые, длина 250 мм	OP310R	B|BRAUN	шт.	1	--	
181	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, большой	OP292R	B|BRAUN	шт.	1	--	
182	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, средний	OP293R	B|BRAUN	шт.	1	--	
183	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, малый	OP294R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
184	Ларингоскоп операционный, длина 120мм, большой	OP295R	B|BRAUN	шт.	1	--	
185	Ларингоскоп операционный, 19,5х12 мм, диам. 10,5 мм, длина 130мм, детский	OP280R	B|BRAUN	шт.	1	--	
186	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, длина 180мм, взрослый, средний	OP281R	B|BRAUN	шт.	1	--	
187	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, диам. 10х12 мм, длина 220мм, взрослый, средний	OP282R	B|BRAUN	шт.	1	--	
188	Адаптер светопроводящего кабеля	OP297R	B|BRAUN	шт.	1	--	
189	Адаптер светопроводящего кабеля	OP298R	B|BRAUN	шт.	1	--	
190	Опора для подвесной ларингоскопии	OP290R	B|BRAUN	шт.	1	--	
191	Щипцы гортанные, прямые, длина 250 мм	OP300R	B|BRAUN	шт.	1	--	
192	Щипцы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм	OP301R	B|BRAUN	шт.	1	--	
193	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, длина 250мм	OP302R	B|BRAUN	шт.	1	--	
194	Щипцы гортанные, прямые, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP304R	B|BRAUN	шт.	1	--	
195	Щипцы гортанные, изогнутые влево, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP305R	B|BRAUN	шт.	1	--	
196	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP306R	B|BRAUN	шт.	1	--	
197	Щипцы гортанные, изогнутые вверх, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP307R	B|BRAUN	шт.	1	--	
198	Ножницы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм	OP311R	B|BRAUN	шт.	1	--	
199	Ножницы гортанные, изогнутые вправо, длина 250 мм	OP312R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
200	Ножницы гортанные, изогнутые вверх, 250 мм	OP313R	B|BRAUN	шт.	1	--	
201	Щипцы гортанные, 90˚ вверх, 250 мм	OP325R	B|BRAUN	шт.	1	--	
202	Иглодержатель, гортанный, длина 225 мм	OP402R	B|BRAUN	шт.	1	--	
203	Канюля аспирационная, диам.2 мм, длина 250 мм	OP360R	B|BRAUN	шт.	1	--	
204	Канюля аспирационная, диам.2,5 мм, длина 250 мм	OP361R	B|BRAUN	шт.	1	--	
205	Канюля аспирационная, диам.3 мм, длина 250 мм	OP362R	B|BRAUN	шт.	1	--	
206	Нож хирургический, серповидный, длина 250 мм	OP386R	B|BRAUN	шт.	1	--	
207	Нож хирургический, овальный, горизонтальный, длина 250 мм	OP387R	B|BRAUN	шт.	1	--	
208	Нож хирургический, овальный, вертикальный, длина 250 мм	OP388R	B|BRAUN	шт.	1	--	
209	Нож хирургический, изогнутый на 45˚, длина 250 мм	OP389R	B|BRAUN	шт.	1	--	
210	Крючок, тупой, изогнутый на 90˚, длина 250 мм	OP390R	B|BRAUN	шт.	1	--	
211	Крючок, тупой, 90°, длина 250 мм	OP409R	B|BRAUN	шт.	1	--	
212	Направитель узла, длина 250 мм	OP396R	B|BRAUN	шт.	1	--	
213	Рукоятка, для ларингеальных инструментов	OP380R	B|BRAUN	шт.	1	--	
214	Кабель светопроводящий, диам. 4,8 мм, длина 1,8 м	OP906	B|BRAUN	шт.	1	--	
215	Зеркало носовое по KILLIAN, 36x7 мм	OK081R	B|BRAUN	шт.	1	--	
216	Зеркало носовое по KILLIAN, 56x7 мм	OK082R	B|BRAUN	шт.	1	--	
217	Крючок по WALTER, двусторонний, длина 130 мм	OL218R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
218	Крючок по JOSEPH, ширина 6 мм, длина 160 мм	OL623R	B|BRAUN	шт.	1	--	
219	Крючок по MCINDOE, ширина 10 мм, длина 150 мм	OL616R	B|BRAUN	шт.	1	--	
220	Крючок по JOSEPH, длина 165 мм	OL620R	B|BRAUN	шт.	1	--	
221	Шпатель по BRUENINGS, длина 190 мм	OM208R	B|BRAUN	шт.	1	--	
222	Нож носовой по COTTLE, длина 140 мм	OL113R	B|BRAUN	шт.	1	--	
223	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC259R	B|BRAUN	шт.	1	--	
224	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	1	--	
225	Ножницы носовые по HEYMANN, длина 175 мм	OK350R	B|BRAUN	шт.	1	--	
226	Пинцет хирургический по ADSON-BROWN, длина 120 мм	BD700R	B|BRAUN	шт.	2	--	
227	Корнцанг по HARTMANN, носовой, длина 200 мм	OK243R	B|BRAUN	шт.	1	--	
228	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	1	--	
229	Иглодержатель по HALSEY, DUROGRIP, длина 130 мм, для нитей 4/0-6/0	BM012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
230	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0	BM013R	B|BRAUN	шт.	1	--	
231	Распатор по JOSEPH, ширина 4 мм, длина 180 мм	FK310R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
232	Распатор по PENNINGTON, двусторонний, длина 210 мм	OL151R	B|BRAUN	шт.	1	--	
233	По KILLIAN-CLAUS, шир. 6 мм, длина 170 мм	OL335R	B|BRAUN	шт.	1	--	
234	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3,0 мм, длина 110/195 мм	GF353R	B|BRAUN	шт.	1	--	
235	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	1	--	
236	Медицинская чашка, с градуировкой, 50 мл	JG514R	B|BRAUN	шт.	1	--	
237	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 10х3,5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм	OK544R	B|BRAUN	шт.	1	--	
238	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 14,3х5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм	OK546R	B|BRAUN	шт.	1	--	
239	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK581R	B|BRAUN	шт.	1	--	
240	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK582R	B|BRAUN	шт.	1	--	
241	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK583R	B|BRAUN	шт.	1	--	
242	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK584R	B|BRAUN	шт.	1	--	
243	Щипцы носовые, диам.2 мм, длина 120 мм	OK621R	B|BRAUN	шт.	1	--	
244	Конхотом, MACKAY-GRUNEWALD, 8х3 мм, 130	OK606R	B|BRAUN	шт.	1	--	
245	Конхотом,MACKAY-GRUNEWALD, 6х1,5мм,130мм	OK609R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
246	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм	OK684R	B|BRAUN	шт.	1	--	
247	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, поворотный, 4 мм, длина 170 мм	OK745R	B|BRAUN	шт.	1	--	
248	Буж по RITTER, диам.2,5 мм, длина 150 мм	OK921R	B|BRAUN	шт.	1	--	
249	Буж по RITTER, диам. 3 мм, длина 150 мм	OK922R	B|BRAUN	шт.	1	--	
250	Буж по RITTER, диам.4 мм, длина 150 мм	OK924R	B|BRAUN	шт.	1	--	
251	Буж по RITTER, диам. 5 мм, длина 150 мм	OK926R	B|BRAUN	шт.	1	--	
252	Кюретка, для пазух, угловая, 9,5х4 мм, длина 190 мм	FK651R	B|BRAUN	шт.	1	--	
253	Кюретка по COAKLEY, слегка изогнутая, длина 170 мм	OK811R	B|BRAUN	шт.	1	--	
254	Канюля ирригационная,EICKEN,2,5 мм,145мм	OK876R	B|BRAUN	шт.	1	--	
255	Канюля ирригационная,EICKEN, 2,5, 145 мм	OK877R	B|BRAUN	шт.	1	--	
256	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X56 мм, стандарт DIN	JF212R	B|BRAUN	шт.	2	--	
257	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для окуляра эндоскопов	JG367	B|BRAUN	шт.	1	--	
258	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для тубуса эндоскопов	JG368	B|BRAUN	шт.	1	--	
259	Разделитель для фиксации инструментов силиконовый, размер 243х41 мм	JG360	B|BRAUN	шт.	1	--	
260	Клипс для фиксации инструментов полимерный, упаковка 10 штук	JG300	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
261	Силиконовый мат, размер 248X237 мм, для сетки стандарта 1/2	JF945	B|BRAUN	шт.	1	--	
262	Силиконовый мат, размер 472 x 242 мм, для сеток стандарта DIN	JF948	B|BRAUN	шт.	1	--	
Набор инструментов для трансназальной нейроэндоскопии							
1	Рукоятка для аспирации, ирригации MINOP	FH615	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Трубка силиконовая для аспирации, ирригации, длина 4 м, диам 4 мм, уп.10 шт.	FH605SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 0˚, диам. 6 мм	FH610R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 30˚, диам. 6 мм	FH611R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Эндоскоп жесткий 0° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм	PE487A	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Эндоскоп жесткий 30° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм	PE507A	B|BRAUN	шт.	2	--	
7	Сетка стальная с крышкой, для стерилизации и хранения оптик и троакаров MINOP	FF357R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм	OK560R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Нож хирургический серповидный, 190 мм	OF601R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм	FA075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Выкусыватель по YASARGIL, диам. 3,5 мм, длина 190 мм	FF600R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Щипцы носовые, пистолетные, рабочая длина 150 мм	FA076R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Кюретка, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, диаметр 6 мм, полуострая, с изменяемым углом рабочей части	FD137R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Нож хирургический, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, острый, с изменяемым углом рабочей части	FD138R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Диссектор, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, ширина 2,1 мм, с изменяемым углом рабочей части	FD139R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 0,7, длина 255мм	GK826R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 1,0, длина 255мм	GK828R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Выкусыватель по CUSHING, разм. 2 x 10 мм, длина 180 мм	FF803R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм	FF805R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, 150° вверх, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм	FF806R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм	FK901R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм	FK902R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 2,0 мм, длина 180 мм	FK931R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм	FK932R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Зажим захватывающий по LANDOLT, диам. 9 мм, рабочая длина 210 мм	FF345R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 115мм	OK521R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм	FA075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм	FA072R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм	FA069R	B|BRAUN	шт.	1	--	
30	Зеркало носовое по PAPAVERO-CASPAR, разм. 90 х 13 мм	FF590R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Микроиглодержатель, 90/220 мм	FD718B	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Микропинцет, байонетный, прямой, 0,9/210 мм	FD743B	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Микропинцет, байонетный, прямой, 2,5/90/210 мм	FD766B	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1	JF227R	B|BRAUN	шт.	2	--	
35	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X56 мм, стандарт 1/1	JF222R	B|BRAUN	шт.	2	--	
36	Силиконовый мат, размер 517 х 242 мм, для сеток стандарта 1/1	JF949	B|BRAUN	шт.	2	--	
37	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1	JK441	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, серебристая	JP115	B|BRAUN	шт.	3	--	
Набор ранорасширителей Мюнстер							
1	Фиксатор зеркал, универсальный	BV849R	B|BRAUN	шт.	5	--	
2	Рамка расширителя по MUENSTER, длина 100 мм (2 шт.)	BV819R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Штанга расширителя, для горизонтального положения	BV843R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Фиксатор зеркала	BV835R	B|BRAUN	шт.	3	--	
5	Пинцет для удаления зеркал, 115 мм	BV399R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Фиксатор штанги, двойной	RT092R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Рукоятка зеркала, длина 200 мм	BV833R	B|BRAUN	шт.	2	--	
8	Рукоятка зеркала, длина 200 мм	BV840R	B|BRAUN	шт.	4	--	
9	Штанга расширителя, с шарниром	BV842R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Штанга расширителя	BV829R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Штанга расширителя	RT069R	B|BRAUN	шт.	1	--	
12	Расширитель абдоминальный по MUENSTER,рамка, разъемная, 238x270 мм	BV815R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 408x350 мм	BV817R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 238x180 мм	BV814R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Сетка стальная, 540x253x50 мм, для расширителя	BV832R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1	JF227R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х90 мм	BV945R	B|BRAUN	шт.	2	--	
18	Зеркало абдоминальное, 37х98мм (2 шт.)	BV553R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Зеркало абдоминальное, 59х80мм (2 шт.)	BV558R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Зеркало абдоминальное, 72х84мм (2 шт.)	BV557R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Зеркало абдоминальное, 58х80мм (2 шт.)	BV556R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Зеркало абдоминальное , 37х62мм (2 шт.)	BV551R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Зеркало абдоминальное по KELLY, 70х63мм	BV948R	B|BRAUN	шт.	2	--	
24	Зеркало абдоминальное 62х67мм	BV961R	B|BRAUN	шт.	2	--	
25	Зеркало абдоминальное, 85х140 мм	BV952R	B|BRAUN	шт.	2	--	
26	Зеркало абдоминальное, 100х120мм	BV973R	B|BRAUN	шт.	2	--	
27	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х105 мм	BV946R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25х85 мм	BV960R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Зеркало абдоминальное, 50х220 мм	BV956R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Зеркало абдоминальное,170х73 мм, Y-образное	BV959R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Зеркало абдоминальное по HARRINGTON, 127х62мм	BV958R	B|BRAUN	шт.	2	--	
32	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39мм	BV949R	B|BRAUN	шт.	2	--	
33	Зеркало абдоминальное, 30х220 мм	BV954R	B|BRAUN	шт.	2	--	
34	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, 120х50 мм	BV950R	B|BRAUN	шт.	2	--	
35	Сетка стальная, 540х253х100 мм, для зеркал MUENSTER	BV831R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x90, стандарт 1/1	JK440	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x135, стандарт 1/1	JK442	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, синяя	JP102	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	2	--	
Набор оснащения стоматологических кабинетов							
Б/Н	Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series			шт.	1	--	
Б/Н	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)			шт.	2	4	
Б/Н	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой			шт.	1	2	
Б/Н	Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения			шт.	1	--	
Б/Н	Быстросъемное соединение RQ-34.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии			шт.	7	--	
Б/Н	Ключ для насадок К8. Mectron,		Mectron, Италия	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников).			шт.	4	--	
Б/Н	Клиническая система Cad-cam			шт.	1	--	
Б/Н	Набор для подготовки зуба под коронку.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор для препарирования полостей.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор для чистки			шт.	2	--	
Б/Н	Набор парадонтологический анатомический			шт.	2	--	
Б/Н	Набор парадонтологический универсальный			шт.	2	--	
Б/Н	Набор сухая работа			шт.	2	--	
Б/Н	Набор эндодонтический ревизионный.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор эндодонтический ретроградный			шт.	2	--	
Б/Н	Набор базовый.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор для дренирования плевральной полости			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для имплантации (Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой),		мт25614	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции (лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой),		мт25615	шт.	1	--	
Б/Н	Набор для остеотомии.			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для парадонтологического приема			шт.	1	--	
Б/Н	Набор для ретроградной хирургии			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для синус лифтинга			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для удаления зубов			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для удаления импланта			шт.	2	--	
Б/Н	Набор парадонтологический.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат			шт.	2	--	
Б/Н	Набор фрез для скалера			шт.	1	--	
Б/Н	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора			шт.	2	--	
Б/Н	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора			шт.	2	--	
Б/Н	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики			шт.	2	--	
Б/Н	Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi,		мт25558	шт.	1	2	
Б/Н	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов			шт.	1	--	
Б/Н	Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact,		мт25543	шт.	1	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов			шт.	1	1	
Б/Н	Прямой наконечник 1:1 НК-43LT.		W&H, Германия	шт.	1	--	
Б/Н	Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и мостов,)		мт25573	шт.	1	2	
Б/Н	Турбинный наконечник TG-97L.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Турбинный наконечник TG-98L.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG.		W&H, Германия	шт.	1	--	
Б/Н	Фото техника с принадлежностиями			шт.	1	--	
Б/Н	Хирургический лоток.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Цифровой сканер стоматологический			шт.	1	--	
Б/Н	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте			шт.	15	--	
Б/Н	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте			шт.	5	--	
Набор для оснащения кабинетов отоларигголога							
Б/Н	Аппарат электрохирургический высокочастотной			шт.	1	1	
Б/Н	Аудиометр			шт.	1	1	
Б/Н	Аудиометр импедансный, импедансметр			шт.	1	1	
Б/Н	Баллон для продувания ушей с запасными оливами			шт.	1	--	
Б/Н	Воронка Зигля			шт.	1	--	
Б/Н	Гибкий эндоскоп биопсийный,			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Гибкий эндоскоп смотровой			шт.	1	--	
Б/Н	Жесткий эндоскоп			шт.	1	--	
Б/Н	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов			шт.	1	--	
Б/Н	Лупа бинокулярная			шт.	1	1	
Б/Н	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками			шт.	1	--	
Б/Н	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии			шт.	1	--	
Б/Н	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов			шт.	1	--	
Б/Н	Набор камертонов медицинских			шт.	1	--	
Б/Н	Осветитель налобный			шт.	1	--	
Б/Н	Отоскоп, оториноскоп			шт.	1	--	
Б/Н	Прибор для диагностики пазух узи пазух носа Digital (215110)			шт.	1	--	
Б/Н	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии с термопринтером			шт.	1	--	
Б/Н	Риноскоп, риноларингофиброскоп			шт.	1	--	
Б/Н	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)			шт.	1	1	
Б/Н	эндостойка для ЛОР			шт.	1	--	
Б/Н	Языкодержатель			шт.	4	--	
Набор оснащения приемного отделения							
Б/Н	Алкотестер			шт.	2	2	
Б/Н	Вакуумный электроотсос			шт.	2	--	
Б/Н	Глюкометр			шт.	2	16	
Б/Н	Ингалятор- небулайзер			шт.	2	--	
Б/Н	Инфузомат			шт.	2	--	
Б/Н	Матрац противопролежневый			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Мешок Амбу			шт.	4	--	
Б/Н	Набор для слепой пункционной биопсии печени			шт.	2	--	
Б/Н	Набор реанимационный			шт.	2	--	
Б/Н	Пульсоксиметр			шт.	2	--	
Б/Н	Спирометр			шт.	2	--	
Набор оснащения кабинетов функциональной диагностики							
Б/Н	Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга			шт.	1	1	
Б/Н	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности			шт.	1	5	
Б/Н	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами			шт.	10	5	
Б/Н	Источник бесперебойного питания			шт.	4	--	
Б/Н	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами ВРМ			шт.	10	5	
Б/Н	Цветная цифровая камера Canon			шт.	1	--	
Б/Н	Стетофонендоскоп			шт.	6	--	
Б/Н	Неврологический молоток			шт.	3	--	
Набор оснащения кабинетов дерматологии							
Б/Н	Монофиламент 10 г			шт.	1	--	
Б/Н	Набор медицинских инструментов			шт.	2	--	
Б/Н	Сфигмоманометр			шт.	1	--	
Б/Н	Кусачки			шт.	4	--	
Б/Н	Лопаточки для ногтей			шт.	4	--	
Набор вспомогательного оборудования							
Б/Н	Коврик гимнастический. Габариты: 1850х600х15мм., AIREX Coronella			шт.	5	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Термометр для холодильника по кол-ву полок			шт.	176	--	
Б/Н	Термометр комнатный			шт.	9	--	
Б/Н	Электронный гигрометр			шт.	38	--	
Б/Н	Электронный термометр			шт.	25	--	
Б/Н	Бак для грязного белья			шт.	13	--	
Б/Н	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов			шт.	4	--	
Б/Н	Емкости для дезинфекции инструментов			шт.	4	--	
Б/Н	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов			шт.	7	--	
Набор оснащения буфетной (прочие принадлежности)							
Б/Н	Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500. Габариты: 500х500х200мм			шт.	1	--	
Б/Н	Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140			шт.	3	--	
Б/Н	Кассета для стаканов. Полипропилен. Габариты: 500х500х150			шт.	3	--	
Б/Н	Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 таре-лок диаметром 24 см			шт.	3	--	
Б/Н	Рейлинг инвентарный. Габариты: 600х70			шт.	1	--	
Б/Н	Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм			шт.	1	--	

Разрешение	Обозначение	765-09/15/ ДСР -ИОС 7.1.2
534-21	Наименование объекта строительства	" Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой " Управления делами Президента Российской Федерации , по адресу : г. Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания "

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	Зам.все	Внесены изменения на основании : - задания на проектирование - изменения архитектурно -планировочных решений - оптимизации принятых технических решений - замены технологического оборудования	3	

Согласовано

Н.контр.

ГИП	Ивонин Ю.А.		01.22
Соствил	Седова		01.22

ООО "МедТехКонсалт"

«МедТехКонсалт»

Лист	Листов
1	1