


Размеры выреза, см лист 2; силы, см лист 3

*Обрезанные панели
**Специальные панели




E






A




B

C



D

Сторона расположения двери:



Опции
Freq. 1x230/240V 50-60Hz 16A Soft
Capacity: 400,00 kg

Утверждено строительной организацией:

European view placement:

Cibes

EOS ID L00363088
Предложение
Заказ


Основной чертеж
A 5000 - 1100*1467
Shaft drawing
Moscow Hospital

Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m
Дата 2021-12-23 12:44
Лист 1 of 6
Scale: A3, 1:60


Размеры выреза под шахту

Unit in Shaft


Размеры выреза под двери		
Остановка	Ширина	Высота
A 0	1500	2300
C 1	1500	2250



Вырез под дверь




Section E-E




Section G-G


C1 (1:5)




A0 (1:5)



0 мм Приямок. Он должен быть одного уровня. Погрешность + 10 мм, - 0 мм





Incoming power supply is connected at landing:

For wiring and power supply, refer to the unit´s wiring diagrams.
Ceiling shaft lighting, is independent from the power cable and pulled back into the trench´s upper part. Shaft lighting > 50 lux.

NOTE! An effective emergency telephone is required for approved inspection.
The purchaser is responsible for an active phone line being present prior to the lift installation.

The incoming telephone line is connected to CiLow (TELE). Refer to wiring diagram.

The emergency signal device is powered by the lift's own battery in the event of a power failure.

The lift must be equipped with a two-way communication, either via the standard telephone or via the lift telephone, which automatically calls the alarm control center or the like.

NOTE! A lift featuring a frequency converter cannot be directly connected to a RCD.

NOTE! The platform lift shall be connected to a dedicated power supply conforming with EN 60204-1:2018,
terminating at a main switch and fuse or overload with a means to lock it in the 'off' position or disconnected state

Утверждено строительной организацией:

_____

European view placement:


Cibes

EOS ID L00363088	Основной чертеж A 5000 - 1100*1467 Cut out sizes Moscow Hospital		
Предложение			
Заказ			
Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m	Дата 2021-12-23 12:44	Лист 2 of 6	Scale: A3, 1:60

Нагрузка на шахту и платформу и точки крепления (нижней рамы)

L section force: 3,2 kN
L section load: 10,49 kN/m²
Вес L-секции: 320 kg


Mast force: 6,83 kN
Mast load: 55,08 kN/m²
Нагрузка: 683 kg




Scale: 1:20

общий вес подъемного оборудования: 1053 kg

Рекомендации по определению точек крепления
Нагрузка на точки крепления, F=250 N



A (1 : 5)



Утверждено строительной организацией:


European view placement:


Cibes


EOS ID L00363088	Основной чертеж A 5000 - 1100*1467 Loads and forces Moscow Hospital		
Предложение			
Заказ			
Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m	Дата 2021-12-23 12:44	Лист 3 of 6	Scale: A3, 1:60


Остановка 0 и информация перед дверью

Scale: 1:20












Scale: 1:30



B (1:10)





A (1:5)

Остановка	Тип двери
0	AL5
1	AL5

Утверждено строительной организацией:

_____

European view placement:

Cibes

EOS ID L00363088

Предложение

Заказ

Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m

Основной чертеж

A 5000 - 1100*1467

Landing information

Moscow Hospital


Дата 2021-12-23 12:44


Лист 4 of 6


Scale: A3, 1:60


Остановка 1 и информация перед дверью

Scale: 1:20












Scale: 1:30





B (1:10)



A (1:5)

Остановка	Тип двери
0	AL5
1	AL5

Утверждено строительной организацией:

_____

European view placement:

Cibes

EOS ID L00363088

Предложение

Заказ

Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m

Основной чертеж

A 5000 - 1100*1467

Landing information

Moscow Hospital


Дата 2021-12-23 12:44


Лист 5 of 6


Scale: A3, 1:60

Чертеж платформы

Scale: 1:15









Размеры платформы

Scale: 1:15



Чертеж кнопок

Scale: 1:10



Утверждено строительной организацией:

_____

European view placement:

Cibes

EOS ID L00363088

Предложение

Заказ

Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m

Основной чертеж

A 5000 - 1100*1467

Platform layout

Moscow Hospital

Дата 2021-12-23 12:44

Лист 6 of 6

Scale: A3, 1:60