Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Приложение 2. Часть 3. Коммерческие предложения и прайс-цены

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.4.6

Шифр раздела

Том 11.4.6

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	409-22		03.03.22
2.	409-22		11.07.22

Москва, 2022

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Приложение 2. Часть 3. Коммерческие предложения и прайс-цены

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.4.6

Шифр раздела

Том 11.4.6

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	409-22		03.03.22
2.	409-22		11.07.22

Директор по проектированию Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию О.Н. Терехина
ГИП Ю.А. Ивонин

Москва, 2022

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА Банк получателя		БИК	043601607
		Сч. №	30101810200000000607
ИНН 6455049603	КПП 645401001	Сч. №	40702810456000002505
Общество с ограниченной ответственностью "МПКМ" Получатель			

Счет на оплату № 2042 от 4 июля 2022 г.

Поставщик (исполнитель): **Общество с ограниченной ответственностью "МПКМ", ИНН 6455049603, КПП 645401001, 410056, Саратовская обл, Саратов г, Им Чернышевского Н.Г. ул, дом 94 Б, офис 311, тел.: +7(800) 550-03-50**

Покупатель (заказчик): **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберцы г, Комсомольская ул, дом 15А, этаж 11, помещение 19**

Основание: **Договор: Основной договор**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	MAPEPROOF SWELL (6шт*0,320л) эластичный саморасширяющийся герметик	03-00000145	66	шт	7 500,00	495 000,00
			66			495 000

Итого: **495 000,00**

В том числе НДС: **82 500,00**

Всего к оплате: **495 000,00**

Всего наименований 1, на сумму 495 000,00 руб.

Четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ (подпись) Кинзябулатов А. Р. (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ (подпись) Кинзябулатов А. Р. (расшифровка подписи)

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МПКМ» ИНН 6455049603 ОГРН 1096455000861 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Остер Иван Валентинович

GFLEX

Внимание! Счет действителен до 11.07.2022.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525555		
		Сч. №	30101810400000000555		
ИНН 5036143516	КПП 503601001	Сч. №	40702810800000025165		
ООО "Джифлекс" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	ЗК2207ДЖ00 2266150007	Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №226615 Назначение платежа					

Счет на оплату № 226615 от 4 июля 2022 г.


Поставщик: **ООО "Джифлекс", ИНН 5036143516, КПП 503601001, 142180, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Ленина ул, дом № 1, помещение 207, тел.: +7 (495) 665-29-05**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15А, этаж 11, помещение 19, тел.: (495) 286-7680**

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Герметик набухающий AQUASWELL 600 мл	33	шт	1 850,00	20%	10 175,00	61 050,00

Итого: **61 050,00**
В т.ч. НДС (20%): **10 175,00**
Итого с НДС: **61 050,00**

Всего наименований 1, на сумму 61 050,00 RUB
Шестьдесят одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек



Образец заполнения платежного поручения

БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК г. Брянск Банк получателя		БИК	041501601		
		Сч. №	30101810400000000601		
ИНН 3257072884	КПП 325701001	Сч. №	40702810408000001769		
ООО "ДЕАЛА" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	ЗК2207Д000 0001070002	Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №Д00-0000107 Назначение платежа					

Счет на оплату № Д00-0000107 от 4 июля 2022 г.

Поставщик: **ООО "ДЕАЛА", ИНН 3257072884, КПП 325701001, 241029, Брянская обл, Брянск г, Олега Кошевого ул, строение 34В, офис 10, тел.: +74832 59-55-55**

Покупатель: **АО «МСУ-1», ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15А, этаж 11, помещение 19**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	4017551	Герметик силиконовый DOWSIL™ 736 красный (300 мл)	72	шт	3 113,00	20%	37 356,00	224 136,00

Итого: **224 136,00**
В т.ч. НДС (20%): **37 356,00**
Итого с НДС: **224 136,00**

Всего наименований 1, на сумму 224 136,00 руб.
Двести двадцать четыре тысячи сто тридцать шесть рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ подпись **Потачина Е. В.** расшифровка подписи

Бухгалтер _____ подпись **Потачина Е. В.** расшифровка подписи

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Счет действителен в течении 1 (одного) банковского дня с момента выставления.
По истечении срока действия счета уточнять наличие и стоимость товара!
Будем благодарны за своевременную оплату.
Односторонний отказ от товара, указанного в настоящем счете, не допускается.

ВНИМАНИЕ! Поставщик не несет ответственность за нарушение сроков поставки, возникшее по независящим от него причинам, в том числе в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (ст.401 ГК РФ)!

Счет оформлен: **Каленикова Юлия Юрьевна тел. +7 (495) 788-01-64 доб.1526, моб. +7 (903) 015-67-96**
www.aleo.su **e-mail: yu.kalenikova@en.com.ru**

Поставщик:

ИП Илларионов Максим Сергеевич

143521, РФ, Московская обл, Истринский р-н, Котово п, дом № 12, квартира 2
ИНН 501712304861
р/с 40802810740000022313 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
кор/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Покупатель:

АО «МСУ-1»
ИНН/КПП: 7745000111
140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15А, этаж 11, помещение 19
Сухинин Дмитрий
sukhinin@mcy-1.ru
89057827348

Счет-договор №251196 от 01.07.2022

Товар	Цена	Количество	Сумма
КОПСЭГСКнг(А)-FRLS 2х2х0,78: Кабель симметричный для интерфейса	501,00 руб.	224	112 224,00 руб.

Подытог	112 224,00 руб.
Доставка	Самовывоз
Итого к оплате:	**112 224,00 руб.**

Уважаемые покупатели!
При неправильном или неполном оформлении доверенности товар не отпускается! При получении товара представитель покупателя должен предъявить подлинник доверенности и паспорт. Доверенность должна быть скреплена подлинными подписями и заверена печатью фирмы покупателя. В доверенности необходимо указать паспортные данные представителя организации-покупателя, наименование организации-покупателя, реквизиты покупателя, адрес.
Оплата данного счета может осуществляться поэтапно: первый платеж должен составлять не менее 10% от стоимости, указанной в счете и означает согласие Покупателя с условиями поставки. Цены, указанные в счете, действительны в течение двух дней. После частичной оплаты Товар резервируется на складе Поставщика на срок не более 30 дней и отгружается Покупателю только после полной оплаты данного счета.
Срок поставки товара определяется наличием товара на складе Продавца, при этом готовность товара к отгрузке в обязательном порядке подтверждается уведомлением, направляемым в адрес Покупателя по электронной почте, указанной при оформлении заказа. В случае отсутствия товара на складе Продавец обязан немедленно произвести дозаказ товара, при этом срок поставки ограничен 45 рабочими днями. При приемке товара Покупатель осматривает комплектность товара, отсутствие видимых дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара Покупатель немедленно совместно с Поставщиком составляет Акт.
При отказе Покупателя от составления Акта последующие предъявления претензий о некомплектности товара и/или его видимых дефектов Поставщик принимать не будет. Оплачивая счет включающий в себя позицию "Доставка до ТК" Покупатель соглашается на отправку товара транспортной компанией по указанному в счете адресу, делегируя полномочия по отправке товара Поставщику.

Индивидуальный предприниматель ИНН 501712304861 ИЛЛАРИОНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ОГРНИП 316502400063255 для документов

Предприниматель _____(Илларионов М.С.)

ЭТМ
ЭЛЕКТРИКА СВЕТ КРЕПЕЖ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адрес: 191144,,город Санкт-Петербург,вн.тер.г.муниципальный округ Смольнинское,ул 7-я Советская,д 44,,литера Б,этаж 6,, КОМНАТА 118,Тел
Офис: 105318,Москва г,,,,ул. Щербаковская,20,,,,Склад работает: , без обеда
Товар хранится на складе 14 рабочих дней с момента поступления оплаты.

Внимание!

Цены на товар, указанные в счете действительны 3 рабочих дня, в течение которых счет должен быть акцептован путем 100% оплаты или иным способом, указанным в договоре.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7804526950	КПП 784201001		
Получатель ООО "ТД "Электротехмонтаж"		Сч. №	40702810290330002614
Банк Получателя		Сч. №	30101810900000000790
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"		БИК	044030790

Назначение платежа для АО "МСУ-1" . !! Если покупатель продукции неверный, сообщите менеджеру и получите НОВЫЙ счет
Оплата за товар(услуги) по сч. **N** 209/755468022 от 04.07.2022 В т.ч. НДС - 11782.8 руб **КОД 81121879**

Если в назначении платежа указан **КОД 81121879** Вы подтверждаете, что получателем продукции является покупатель, указанный в данном счете.
При оплате нескольких счетов одним п/п в графе "Назначение платежа" необходимо перечислять номера счетов,по которым происходит оплата, через запятую (,).
При оплате данного счета другой организацией ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите в платежном поручении название и ИНН из счета.

Если Вы оплачиваете по договору, то в поле "Назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать:
Оплата за товар(услуги) по дог. N 202/ЦМос9/2390-2022 от 11.05.2022 **(D0001202205181109l8)** В т.ч. НДС - 11782.8 руб

СЧЕТ N 209/755468022 от 04.07.2022

(1.1795999856)

Покупатель: **АО "МСУ-1"** (ИНН: 7745000111)
Адрес: 140005,Московская область,,г. Люберцы,,ул. Комсомольская,д. 15А,11 этаж,помещение 19 Тел.: 8(495)2867680

Лист:1

N п/п	Код товара ЭТМ	Наименование товара (услуги)	Артикул/ произв-ль	У *	Ед. изм.	Количе-ство	Цена руб.	В тч ак-з	Сумма руб.	В тч ак-з	НДС	Сумма НДС руб.	Всего с НДС руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ETM431756	Кабель КОПСЭГСКнг(А)-FRLS 1х2х0.78	КОПСЭГСКнг (А)-FRLS	Z	м	300.	196.38	0	58914.00	0	20%	11782.80	70696.80
Итого :									58914.00	0		11782.80	70696.80

ИТОГО К ОПЛАТЕ: Семьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 80 копеек
Скидка от суммы счета (спецификации) предоставляется при условии заказа продукции в объеме всего счета (спецификации).
* - в колонке 'У' указан тип товара: S - складской товар, поставляемый клиенту из складского запаса поставщика
Z,N - заказной товар, поставляемый исключительно в объеме потребности клиента (с учетом кратности упаковки)

Ваш менеджер: Марков Василий Александрович, тел.: +79616447427, email: markov_va@etm.ru
Исполнитель: Табункова С.В. Код: ~S

Руководитель организации _____ Рихтер В.В.

Главный бухгалтер _____ Слепухина Е.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД «Электротехмонтаж» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Хотите доставку за два часа от 2150 ₽?
Закажите у менеджера ЭТМ или на 8 800 775 17 71
Услуга доступна только для юридических лиц
доставка по Москве и Московской области



Соглашение на поставку заказной продукции N 209/755468022 от 04.07.2022

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик: ООО "ТД "Электротехмонтаж"
Адрес: 191144,,город Санкт-Петербург,вн.тер.г.муниципальный округ Смольнинское,ул 7-я Советская,д 44,,литера Б,этаж 6,, КОМНАТА 118
Офис: 105318,Москва г,,,,ул. Щербаковская,20,,,
Телефон: (499)673-05-02
Банковские реквизиты: ПАО "Банк "Санкт-Петербург", Р/с: 40702810290330002614, БИК: 044030790, К/Сч: 30101810900000000790
ИНН: 7804526950, КПП: 784201001, ОКПО: 34384360

Покупатель: АО "МСУ-1"
Адрес: 140005,Московская область,,г. Люберцы,,ул. Комсомольская,д. 15А,11 этаж,помещение 19
Телефон: 8(495)2867680
Банковские реквизиты: ОАО "Банк Москвы", Р/с: 40702810500310000500, БИК 044525219 Корр. Сч. 30101810500000000219
ИНН: 7745000111, КПП: 502701001, ОКПО: 52570646 не действует не действует не действует не действует не действует не действует

НОМЕНКЛАТУРА:

N	Код товар	Наименование товара	Артикул	Кол-во	Ед.из	Цена с НДС	Сумма с НДС	Срок поставки
1	431756	Кабель КОПСЭГСКнг(А)-FRLS 1х2х0.78	Р5734	300.00	м	235.66	70696.80	23/07/22
						Всего	70696.80	

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА:
Оплата: 100% предварительная оплата
Поставка: срок поставки устанавливается _____ дней.
Доставка: самовывоз Покупателем.

УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ Кабельно-Проводниковой ПРОДУКЦИИ:
Поставщик имеет право отгрузить кабельно-проводниковую в пределах +/-5% от согласованного объема,
если иной размер отклонений не согласован сторонами. Оплата производится за фактически поставленное количество товара.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Продавец гарантирует поставку качественной продукции, технические параметры которой и качество работы должны соответствовать техническим условиям и сертификатам заводов-изготовителей, при соблюдении Покупателем необходимых условий эксплуатации. Замена бракованной продукции производится на складе Продавца, при этом ее сроки согласовываются с Покупателем дополнительно.

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗА ИЛИ ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ
Отказ Покупателя от заказа во время его исполнения Продавцом осуществляется при условии возмещения Покупателем Продавцу стоимости такой продукции и расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению заказа.
Поставленная заказная продукция надлежащего качества к возврату не принимается.
Цены в спецификации действительны только при условии заказа Покупателем продукции в объеме всей спецификации. В противном случае Продавец оставляет за собой право изменить цену отгружаемого товара.

Ваш менеджер: Марков Василий Александрович, тел.: +79616447427, email: markov_va@etm.ru

От поставщика: Покупатель:

_____ _____

/Табункова С.В. / _____

ВНИМАНИЕ! Самовывоз без согласования времени и даты с менеджером не осуществляется. Все отгрузки производятся со склада по адресу: 142307, Московская обл., г. Чехов, Складская ул., Промышленная зона Энергомаш Т, стр.6

ВНИМАНИЕ! В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ НОМЕР ДОГОВОРА.

Образец заполнения платежного поручения

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525411		
		Сч. №	30101810145250000411		
ИНН 7721478117	КПП 770601001	Сч. №	40702810100070004699		
ООО ПКП "СЭ" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №18194 Назначение платежа					

Счет на оплату № 18194 от 4 июля 2022 г.

Поставщик: **ООО ПКП "СЭ", ИНН 7721478117, КПП 770601001, 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом 51/14, строение 1, офис 18, тел.: 8(495)279-25-50тел.: 8(495)279-25-50**

Покупатель: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская область, город Люберцы, Комсомольская улица, дом 15а этаж 11, помещение 19**

№	Код	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	P6246	Кабель КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	300	м	541,10	162 330,00

Итого с НДС: 162 330,00
В т.ч. НДС (20%): 27 055,00

Условия поставки:

1. Счет действителен в течение Одного дня. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
2. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
3. При размещении заказа в производство допускается погрешность по длине +/-10%
4. Срок вывоза оплаченного Товара со склада Поставщика - в течение 5 банковских дней с момента извещения о готовности Товара к отгрузке.
5. Срок бесплатного хранения оплаченного или подготовленного по Договору товара - 5 дней с момента извещения о готовности Товара к отгрузке. По истечении этого срока, хранение Товара происходит из расчета 50руб./сутки за квадратный метр занимаемой площади.
6. Претензии по качеству внешнего вида и состоянию отмотки после вывоза со склада не принимаются.
7. На основании Постановления Правительство РФ от 19.01.98 г. №55 оплаченный и полученный товар возврату и обмену не подлежит.
8. Оплата настоящего счета или получение Товара без предоплаты Покупателем подтверждает его согласие с ассортиментом, количеством, ценой и Условиями поставки Товара.
9. Отгрузка производится при наличии товара по истечению двух дней с момента согласования счета или поступления предоплаты.

Всего наименований 1, на сумму 162 330,00 руб.

Сто шестьдесят две тысячи триста тридцать рублей 00 копеек

Руководитель _____ подпись — **Виноградов М.В.** расшифровка подписи

Бухгалтер _____ подпись — **Миронова Ю.В., Приказ № ПКП СЭ-7/22 от 10.01.2022** расшифровка подписи

Менеджер _____ подпись — _____ расшифровка подписи

Сумма к оплате:

162 330,00

Промрукав

+7 (495) 969-27-20
https://www.promrukav.ru/

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Заказ с сайта promrukav.ru (сформировано 04-07-2022 11:29)

№	Артикул	Фото	Наименование	Бренд	Базовая цена	Кол-во	Сумма
1	PR08.3949		Кластер тройной, двухсторонний для двустенных труб д63 Промрукав	Промрукав	475,02 руб./шт.	4	1 900,08 руб.
					Сумма заказа:		1 900,08 руб.

*Примечание: все цены указаны в рублях с НДС.

© 2022 Промрукав

ЭТМ
ЭЛЕКТРИКА СВЕТ КРЕПЕЖ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адрес: 191144,,город Санкт-Петербург,вн.тер.г.муниципальный округ Смольнинское,ул 7-я Советская,д 44,,литера Б,этаж 6,, КОМНАТА 118,Тел
Офис: 140054,Московская область,,г. Котельники,,мкрн. Ковровый,д. 37,литера 18М,,Склад работает: Пн.-Пт. 9.00-17.00, Сб. 9.00-16.00, Вс. - выходной, без обеда Вых.д
Товар хранится на складе 14 рабочих дней с момента поступления оплаты.

Внимание!

Цены на товар, указанные в счете действительны 3 рабочих дня, в течение которых счет должен быть акцептован путем 100% оплаты или иным способом, указанным в договоре.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7804526950	КПП 784201001		
Получатель ООО "ТД "Электротехмонтаж"		Сч. №	40702810290330002614
Банк Получателя		Сч. №	30101810900000000790
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"		БИК	044030790

Назначение платежа для АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" . !! Если покупатель продукции неверный, сообщите менеджеру и получите НОВЫЙ счет
Оплата за товар(услуги) по сч. **N** 997/5472899 от 04.07.2022 В т.ч. НДС - 419.99 руб **КОД 55009507**

Если в назначении платежа указан **КОД 55009507** Вы подтверждаете, что получателем продукции является покупатель, указанный в данном счете.
При оплате нескольких счетов одним п/п в графе "Назначение платежа" необходимо перечислять номера счетов,по которым происходит оплата, через запятую (,).
При оплате данного счета другой организацией ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите в платежном поручении название и ИНН из счета.

Если Вы оплачиваете по договору, то в поле "Назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать:
Оплата за товар(услуги) по дог. N от **(D)** В т.ч. НДС - 419.99 руб

СЧЕТ N 997/5472899 от 04.07.2022

(1.1796137283)

Покупатель: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"** (ИНН: 7745000111)
Адрес: ,Московская область,,Люберцы,,Комсомольская,15а,,19 Тел.: 8(495)2867680

Лист:1

N п/п	Код товара ЭТМ	Наименование товара (услуги)	Артикул/ произв-ль	У *	Ед. изм.	Количе-ство	Цена руб.	В тч ак-з	Сумма руб.	В тч ак-з	НДС	Сумма НДС руб.	Всего с НДС руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ETM9820026	Держатель расстояния (кластер) 63мм для двустенных труб тройной	025063	Z	шт	9.	233.33	0	2099.97	0	20%	419.99	2519.96
Итого :									2099.97	0		419.99	2519.96

ИТОГО К ОПЛАТЕ: Две тысячи пятьсот девятнадцать рублей 96 копеек
Скидка от суммы счета (спецификации) предоставляется при условии заказа продукции в объеме всего счета (спецификации).
* - в колонке 'У' указан тип товара: S - складской товар, поставляемый клиенту из складского запаса поставщика
Z,N - заказной товар, поставляемый исключительно в объеме потребности клиента (с учетом кратности упаковки)

Ваш менеджер: ВТЦ-4 Москва
Исполнитель: _____ Код: ~S

Руководитель организации _____ Рихтер В.В.

Главный бухгалтер _____ Слепухина Е.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД «Электротехмонтаж» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Хотите доставку за два часа от 2150 ₽?
Закажите у менеджера ЭТМ или на 8 800 775 17 71
Услуга доступна только для юридических лиц
доставка по Москве и Московской области





Внимание! Счет действителен до 06.07.2022.
Оплата данного счета является согласием с условиями данного счета.
Счет подлежит оплате в течение 2-х банковских дней,
включая день выписки счета. В случае не оплаты счета в указанный срок,
счет считается аннулированным и поставщик не несет
ответственности за поставку. В случае увеличения курса ЦБ РФ
российского рубля к доллару США на момент зачисления денег
на р/с поставщика относительно даты выписки счета
более чем на 2 процента, выставляется дополнительный счет на доплату,
пропорционально изменению курса, или пересчитывается
рублевая сумма данного счета с учетом курсовой разницы. Товар выдается
только при наличии правильно оформленной доверенности или печати.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 7743553167	КПП 774301001	Сч. №	40702810701600008926		
ООО "М-Инвест" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	ЗК2207МИ00 1918030002	Рез. поле	
Оплата по счету №МИ00-191803 Назначение платежа					

Счет на оплату № МИ00-191803 от 4 июля 2022 г.

Поставщик: **ООО "М-Инвест", ИНН 7743553167, КПП 774301001, 125212, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, Кронштадтский б-р, д. 3А, этаж 4, помещение 401**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15А, корпус ЭТАЖ 11, помещение 19**

№	Код	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	00-00338699	Держатель DKC 025063 расстояния (кластер) для двустенных труб, д.63, тройной	4	шт	220,00	20%	146,67	880,00

Итого: **880,00**
В т.ч. НДС (20%): **146,67**
Итого с НДС: **880,00**

Всего наименований 1, на сумму 880,00 RUB
Восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ М.П. **Машенин А.А.**
расшифровка подписи

Бухгалтер _____ **Машенин А.А.**
расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1157746393079 "М-Инвест" * МОСКВА *

Ответственный: Карпова Дарья

Внимание! Изменились реквизиты.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК Сч. №	044525593 30101810200000000593
ИНН 7703713417	КПП 770301001	Сч. №	40702810401300009936
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-Норд" Получатель			

Ссылка на номер и дату счета в платежных документах обязательна!

На территории пропускной режим, необходимы данные: ФИО, д-т удостоверяющего личность гостя, марки, модели и гос.номера а/м

Счет на оплату № 21881 от 04.07.2022 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-Норд", ИНН 7703713417, КПП 770301001, 125009, город Москва, переулок Газетный, дом № 9, строение 7, этаж 1, помещение I, комната 17 (часть), тел.: 8-495-641-06-96**

Грузоотправитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-Норд", ИНН 7703713417, КПП 770301001, 111141, город Москва, Перова Поля 3-й проезд, дом № 8, строение 3, пом. XI, комн. 1, тел.: 8-495-641-06-96**

Покупатель: **АО "Монолитное Строительное Управление-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улица Комсомольская, дом № 15А, этаж11, пом. 19**

Грузополучатель: **АО "Монолитное Строительное Управление-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улица Комсомольская, дом № 15А, этаж11, пом. 19**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Наличие
1	025063	Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.63мм, тройной	9	шт	208,29	1 874,61	4-5 дней

Итого: 1 874,61
В том числе НДС: 312,44
Всего к оплате: 1 874,61

Всего наименований 1, на сумму 1 874,61 руб.

Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре рубля 61 копейка

Примечание:
1. Оплата авансового платежа в любом размере по данному счету-оферте (ст.432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме (п.3 ст.434 и п.3 ст.438 ГК РФ) и согласии со всеми условиями поставки (количество, цена, срок поставки).
2. Акцептирование (ст. 438 ГК РФ) настоящей оферты проводится в течение 1 дня со дня выставления счета.
3. Соглашение между Покупателем и Продавцом о наименовании, количестве, цене, сроках передачи товара считается достигнутым с даты оплаты (в том числе частичной) настоящего счета или с даты товарной/товарно-транспортной накладной на передачу товара при наличии подписи Покупателя/Грузополучателя, в зависимости от того что наступит ранее.
4. Товар отпускается по факту прихода денег в размере 100 % от суммы счета на р/с Поставщика самовывозом со склада Поставщика при наличии доверенности и паспорта. Иные условия поставки, в том числе Адрес поставки оговариваются Сторонами дополнительно.
5. После передачи товара Покупателю товар считается принятым по качеству и количеству.

6. Кабельно-проводниковая продукция поставляется в пределах+/-5% от количества в счете. Окончательный счет выставляется по факту готовности к отгрузке.
7. Покупатель признает, что вся поставляемая продукция поставляется исключительно по заказу Покупателя и обмену и возврату не подлежит. Покупатель не вправе отказываться от приемки качественной Продукции.
8. Если валюта сделки определена в соответствующей условной единице, то оплата осуществляется в российских рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на день следующий за днем оплаты.
8.1. Если к моменту поступления денег на счет Поставщика курс валюты сделки, устанавливаемый ЦБ РФ, увеличится более чем на 3% (Три процента) по сравнению с курсом на день оплаты, Поставщик оставляет за собой право потребовать доплату за поставляемое Оборудование, сумма которой пропорциональна увеличению курса валюты сделки.
8.2. Цена товара в товарной/товарно-транспортной накладной указывается в российских рублях и расчитывается следующим образом :
А) при 100 % (стопроцентной) предоплате товара - из расчета курса у.е., установленному ЦБ РФ на дату следующую за датой оплаты.
Б) при частичной предоплате товара - цена товара складывается из стоимости оплаченной на дату товарной накладной части товара, осуществленной в соответствии с п.9 настоящего счета и стоимости неоплаченной части товара из расчета курса у.е. по курсу, установленному ЦБ РФ на дату товарной накладной.

Руководитель **Генеральный директор** _____ **Морозов А. Ю.**
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ **Бабич Е. В.**
подпись расшифровка подписи

Ответственный _____ **Ковалев А.Г.**
подпись расшифровка подписи

АЙРОНПОЛИМЕР ГРУПП

Внимание! Счет действителен до 07.07.2022.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Кораблев Артем Алексеевич
тел: +7 (495) 150-29-20 доб.33

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 5018185577	КПП 501801001	Сч. №	40702810102580001383		
ООО "АйронПолимер Групп" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №АПУТ-008040 Назначение платежа					

ДОГОВОР-СЧЕТ № АПУТ-008040 от 4 июля 2022 г.

Поставщик: **ООО "АйронПолимер Групп", ИНН 5018185577, КПП 501801001, 141070, Московская обл, Королев г, Болдырева ул, д1, тел.: 8(495)150-29-20**

Покупатель: **АО "Монолитное строительное управление-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская область, город Люберцы, Комсомольская улица, дом 15а этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286–76–80**

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Заглушка DN 630	2	шт	7 444.42	20%	2 481.47	14 888.84
2	Муфта 630	2	шт	7 201.45	20%	2 400.48	14 402.90
3	Уплотнительное кольцо КОРСИС 0630мм	3	шт	3 643.08	20%	1 821.54	10 929.24
4	Доставка товара	1	шт	1 500.00	20%	250.00	1 500.00

Итого: **41 720.98**
В т.ч. НДС (20%): **6 953.49**
Итого с НДС: **41 720.98**

Всего наименований 4, на сумму 41 720.98 RUB
Сорок одна тысяча семьсот двадцать рублей 98 копеек

Внимание! Перед оплатой счета ознакомтесь пожалуйста с условиями.

1. Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
2. Счет действителен к оплате в течение 1 (одного) банковского дня (включая день выставления).
3. Отгрузка товара производится при наличии оригинала доверенности и паспорта. При несоблюдении указанных требований, поставщик вправе отказать покупателю в передаче товара без возмещения каких-либо убытков, и требовать от покупателя уплаты понесенных расходов.
4. Погрузка производится только в открытую машину. Ручная погрузка оплачивается дополнительно в размере, установленном поставщиком.
5. Уведомление об оплате обязательно.
6. При доставке товара, Клиент заранее обязан обеспечить подъезные пути для разгружаемого а/м.
7. В случае если водитель а/м при отгрузке вынужден нарушить правила ПДД из-за несвоевременной выгрузки товара покупателем, или отсутствия возможности подъезда к точке выгрузки, поставщик в праве взыскать сумму штрафа с покупателя.
8. Время ожидания выгрузки товара а/м составляет 3 часа, за каждый дополнительный час ожидания поставщик в праве взыскать с покупателя сумму в размере 1000 рублей.

ИЗДЕЛИЯ изготовленные под заказ, ПРОФНАСТИЛ, ИЗДЕЛИЯ Б/У, а так же МЕТАЛЛ С МЕТАЛЛООБРАБОТКОЙ (резка, рубка, сварка, сверление)
ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ ! ! ! ! !

Руководитель _____ М.П. **Филиппов С.В.**
расшифровка подписи

Бухгалтер _____ **Филиппов С.В.**
расшифровка подписи

СТРОЙЛАЙН
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

- Трубы канализационные
- Трубы и фитинги для питьевого водоснабжения
- Трубы для защиты кабеля
- Запорная арматура
- Железобетонные изделия

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Кораблев Артем Алексеевич

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 5018208552	КПП 501801001	Сч. №	40702810102760003127		
ООО "СТРОЙЛАЙН" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №СТУТ-000888 Назначение платежа					

ДОГОВОР-СЧЕТ № СТУТ-000888 от 4 июля 2022 г.

Поставщик: **ООО "СТРОЙЛАЙН", ИНН 5018208552, КПП 501801001, 141070, Московская обл, Городской округ Королев, Болдырева ул, дом № 1, помещение 60С**

Покупатель: **АО "Монолитное строительное управление-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская область, город Люберцы, Комсомольская улица, дом 15а этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286–76–80**

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Заглушка гофр. DN 630	2	шт	7 820.00	20%	2 606.67	15 640.00
2	Уплотнительное кольцо КОРСИС 0630мм	3	шт	3 743.50	20%	1 871.75	11 230.50
3	Муфта 630	2	шт	7 401.20	20%	2 467.07	14 802.40
4	Доставка товара	1	шт	2 500.00	20%	416.67	2 500.00

Итого: **44 172.90**
В т.ч. НДС (20%): **7 362.16**
Итого с НДС: **44 172.90**

Всего наименований 4, на сумму 44 172.90 RUB
Сорок четыре тысячи сто семьдесят два рубля 90 копеек



Внимание! Перед оплатой счета ознакомтесь пожалуйста с условиями.

1. Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
2. Счет действителен к оплате в течение 1 (одного) банковского дня (включая день выставления).
3. Отгрузка товара производится при наличии оригинала доверенности и паспорта. При несоблюдении указанных требований, поставщик вправе отказать покупателю в передаче товара без возмещения каких-либо убытков, и требовать от покупателя уплаты понесенных расходов.
4. Погрузка производится только в открытую машину. Ручная погрузка оплачивается дополнительно в размере, установленном поставщиком.
5. Уведомление об оплате обязательно.
6. При доставке товара, Клиент заранее обязан обеспечить подъезные пути для разгружаемого а/м.
7. В случае если водитель а/м при отгрузке вынужден нарушить правила ПДД из-за несвоевременной выгрузки товара покупателем, или отсутствия возможности подъезда к точке выгрузки, поставщик в праве взыскать сумму штрафа с покупателя.
8. Время ожидания выгрузки товара а/м составляет 3 часа, за каждый дополнительный час ожидания поставщик в праве взыскать с покупателя сумму в размере 1000 рублей.

ИЗДЕЛИЯ изготовленные под заказ, ПРОФНАСТИЛ, ИЗДЕЛИЯ Б/У, а так же МЕТАЛЛ С МЕТАЛЛООБРАБОТКОЙ (резка, рубка, сварка, сверление)
ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ ! ! ! ! !

Руководитель _____ **Голованова В.В.**
расшифровка подписи

Бухгалтер _____ **Голованова В.В.**
расшифровка подписи

М.П.

ЭТМ
ЭЛЕКТРИКА СВЕТ КРЕПЕЖ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адрес: 191144,,город Санкт-Петербург,вн.тер.г.муниципальный округ Смольнинское,ул 7-я Советская,д 44,,литера Б,этаж 6,, КОМНАТА 118,Тел
Офис: 140054,Московская область,,г. Котельники,,мкрн. Ковровый,д. 37,литера 18М,,Склад работает: Пн.-Пт. 9.00-17.00, Сб. 9.00-16.00, Вс. - выходной, без обеда Вых.д
Товар хранится на складе 14 рабочих дней с момента поступления оплаты.

Внимание!

Цены на товар, указанные в счете действительны 3 рабочих дня, в течение которых счет должен быть акцептован путем 100% оплаты или иным способом, указанным в договоре.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7804526950	КПП 784201001		
Получатель ООО "ТД "Электротехмонтаж"		Сч. №	40702810290330002614
Банк Получателя		Сч. №	30101810900000000790
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"		БИК	044030790

Назначение платежа для АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" . !! Если покупатель продукции неверный, сообщите менеджеру и получите НОВЫЙ счет
Оплата за товар(услуги) по сч. **N** 997/5474902 от 04.07.2022 В т.ч. НДС - 92.86 руб **КОД 55009507**

Если в назначении платежа указан **КОД 55009507** Вы подтверждаете, что получателем продукции является покупатель, указанный в данном счете.
При оплате нескольких счетов одним п/п в графе "Назначение платежа" необходимо перечислять номера счетов,по которым происходит оплата, через запятую (,).
При оплате данного счета другой организацией ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите в платежном поручении название и ИНН из счета.

Если Вы оплачиваете по договору, то в поле "Назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать:
Оплата за товар(услуги) по дог. N от **(D)** В т.ч. НДС - 92.86 руб

СЧЕТ N 997/5474902 от 04.07.2022

(1.1796198709)

Покупатель: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"** (ИНН: 7745000111)
Адрес: ,Московская область,,Люберцы,,Комсомольская,15а,,19 Тел.: 8(495)2867680

Лист:1

N п/п	Код товара ЭТМ	Наименование товара (услуги)	Артикул/ произв-ль	У *	Ед. изм.	Количе-ство	Цена руб.	В тч ак-з	Сумма руб.	В тч ак-з	НДС	Сумма НДС руб.	Всего с НДС руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ETM3689640	Заглушка для труб D=63мм	ЗКЛ-063	Z	шт	2.	87.50	0	175.00	0	20%	35.00	210.00
2	ETM3492466	Кольцо уплотнительное для труб D=63мм	КУ1-063	Z	шт	3.	18.66	0	55.98	0	20%	11.20	67.18

Документ продолжается на следующем листе...

N п/п	Код товара ЭТМ	Наименование товара (услуги)	Артикул/ произв-ль	У *	Ед. изм.	Количе-ство	Цена руб.	В тч ак-з	Сумма руб.	В тч ак-з	НДС	Сумма НДС руб.	Всего с НДС руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ETM7931898	Муфта для труб D=63мм	МКЛ-063	Z	шт	2.	116.66	0	233.32	0	20%	46.66	279.98
Итого :									464.30	0		92.86	557.16

ИТОГО К ОПЛАТЕ: Пятьсот пятьдесят семь рублей 16 копеек
Скидка от суммы счета (спецификации) предоставляется при условии заказа продукции в объеме всего счета (спецификации).
* - в колонке 'У' указан тип товара: S - складской товар, поставляемый клиенту из складского запаса поставщика
Z,N - заказной товар, поставляемый исключительно в объеме потребности клиента (с учетом кратности упаковки)

Ваш менеджер: ВТЦ-4 Москва
Исполнитель: _____ Код: ~S

Руководитель организации _____ Рихтер В.В.

Главный бухгалтер _____ Слепухина Е.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД «Электромонтаж» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Хотите доставку за два часа от 2150 ₽?
Закажите у менеджера ЭТМ или на 8 800 775 17 71
Услуга доступна только для юридических лиц
доставка по Москве и Московской области





ООО "СтройТерминал "Ремонт 3000"
117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, дом 2, кор.1, этаж 4, пом. XII, ком.9, офис 401
Тел.: +7 (495) 120-2010

ИНН 9706006145	КПП 772401001		
Получатель ООО "СтройТерминал "Ремонт 3000"		Сч. №	40702810738000124200
Банк получателя ОАО "Сбербанк России", г. Москва		БИК Сч. №	044525225 30101 810 4 0000 0000225

СЧЕТ № 30989/1 от 04.07.2022

Плательщик: АО "МСУ-1" ИНН 7745000111, Московская обл, г Люберцы, ул Комсомольская, д 15А, помещ 19, 7745000111, Дмитрий Сухинин

№	Наименование товара	Кол-во	Ед.	Цена, ₽	Ставка НДС	Сумма, ₽
1	АКВАМАСТ мастика для ремонта и приклеивания (18кг)	4	шт.	3 211.00	20%	12 844.00
2	Доставка (Перемещение в ПВЗ)	1		147.00	20%	147.00
					В том числе НДС:	2 165.17
					Итого:	12 991.00

Всего наименований 2, на сумму 12 991.00 ₽
Двенадцать тысяч девятьсот девяносто один рубль 00 копеек

Условия и комментарии
Внимание! Счет действителен в течение двух рабочих дней. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Доставка осуществляется по факту прихода денег на расчетный счет Поставщика. Выгрузка товара юридическим лицам производится только при наличии у Покупателя печати или доверенности с паспортом.

Генеральный директор _____ **(Журавлев А.А.)**

Главный бухгалтер _____ **(Атаманова О.А.)**

Внимание! Счет действителен в течение одного дня. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с "ПОСТАВЩИКА", при наличии доверенности и паспорта. В случае изменения курса рубля к доллару США или к ЕВРО, установленного ЦБ РФ фирма "ПОСТАВЩИК" оставляет за собой право пересмотра цен с учетом своего внутреннего курса. В случае несогласия сторон "ПОСТАВЩИК" обязуется вернуть деньги в течение 10-ти банковских дней.

Образец заполнения платежного поручения

Обязательные требования! В графе "назначение платежа": 1. Нельзя указывать, что оплата производится в интересах 3-их лиц. 2. Указывая № счета и дату (или № договора и дату договора), обязательно укажите вид товара (услуги), которую оплачиваете, т.е. шпаклевка, краска, саморезы или просто строительные материалы, а не Ветонит, Макрофлекс или ТМЦ.

ПАО Сбербанк г.Москва Банк получателя		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9717052425	КПП 771501001	Сч. №	40702810938000051089
ООО «САТУРН ЦЕНТР» Получатель			

Счет N 216923 от 04.07.2022

Поставщик: **ООО «САТУРН ЦЕНТР», 127081, г.Москва, ул.Молодцова, дом 14, строение 6, помещение I, комната 1 8 (800) 100-2112**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, 140005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 15А, КОРПУС ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19**

Договор:
Комментарий:
Общий вес: 90,040 кг.
Общий объем: 0,126 куб.м.
Адрес склада отгрузки: 127081, Москва г, Молодцова ул, дом № 14

Курс USD: **54,5741**
Курс EUR: **56,922**

№	Код товара	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Вес
1	тов-052671	ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика БПХ кровельная битумно-полимерная №21 (Техномаст) (20кг)	4	шт	5798,4	23193,60	90,0400

Итого количество: 4

Итого: **23193,60 руб.**
В том числе НДС: **3865,60 руб.**

Всего наименований 1, на сумму 23193,60 руб.
Сумма: Двадцать три тысячи сто девяносто три рубля 60 копеек

Директор Федулов Кирилл Ильич

Исполнитель Малофеева Татьяна Е. Тел: (доб. 6075)



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии доверенности и паспорта или круглой печати организации.
Резерв товара по данному счету действителен при оплате и отгрузке в течение 3-х календарных дней с даты выставления счета.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕТРОВИЧ

+7 (499) 334-88-88

143421, Московская обл, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское а/д «Балтия», 26 км., уч. 3

Обратите внимание: в связи с реорганизацией изменились реквизиты организации

Образец заполнения платежного поручения

Получатель 7802348846/997350001 Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Торговый Дом "Петрович"	Сч. №	40702810555070184160
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	БИК Сч. №	044030653 30101810500000000653
Просим в назначении платежа указать номер и дату счета	**Счет № МЦЭ00968482 от 04 июля 2022 г.**	

Счет № МЦЭ00968482 от 04 июля 2022 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Торговый Дом "Петрович" ,192241, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 59, корпус 2,стр.1,пом.44, ИНН 7802348846**

Склад: **Новорижское ш., 26 км, Ильинское с.п., Красногорский р-н, Московская область, Россия**

Покупатель: **Акционерное общество "Монолитное Строительное Управление-1", ИНН 7745000111, тел.: +7 (495) 286-76-80**

Ответственный: Ковалева Дарья Валерьевна

Страница 1

№	Код	Товар	Кол-во	Ед.	Вес, кг	Объём, м3	Цена	Сумма
1	00000679088	Мастика битумная гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН 20 кг/21,5 л	4	шт	86,00	0,14	3 820,00	15 280,00

15 280,00

Вес (кг): **86,00**
Объём (м3): **0,14**

Итого: **15 280,00**
В том числе НДС: **2 546,67**

Всего наименований 1, на сумму 15 280,00 RUB

Пятнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель Мовчан Е. М. Бухгалтер Борунова С. В.

По вопросам качества товара и оказываемых услуг обращайтесь в службу поддержки клиентов по номеру:
В Санкт-Петербурге: +7 (812) 996-63-63
Из других регионов России: 8-800-333-96-96 (звонок бесплатный)

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: счет без скидки пожалуйста.

Контактный телефон	**89057827348;**
Счет	**МЦЭ00968482**

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК г. Москва Банк получателя		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7704588494	КПП 772301001	Сч. №	40702810738250012544		
ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	ЗК2207TDUT 0261530004	Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №UT-26153 Назначение платежа					

Счет на оплату № UT-26153 от 1 июля 2022 г.

Условия оплаты: 1) Срок оплаты счета - 2 дня. В случае повышения курса валюты ЦБ РФ более чем на 5% в течение срока оплаты, Поставщик оставляет право за собой в одностороннем порядке сделать перерасчёт стоимости продукции и выставит счет на доплату. В случае отказа Покупателя от доплаты, Поставщик имеет право отказать в поставке продукции и вернуть уплаченные Покупателем денежные средства. 2) Перед оплатой счета проверьте правильност реквизитов, указанных в разделах Плательщик и Грузополучатель. 3) Ссылка на номер счета при оплате обязательна.
Условия отгрузки:1) Товар отпускается только при наличии оригинала правильно оформленной доверенности и паспорта. 2) Режим работы в г.Москве: офиса · Пн-Пт 8:00-18:00; склада - пн-пт 8:00-19:00. 3) Размер ответственности Поставщика перед Покупателем ограничивается указанной в счете стоимостью продукци
3) О дате самовывоза необходимо сообщить не менее чем за 24 часа

Адреса складов - Центральный склад: г. Домодедово, ул. Промышленная, д.13 и Склад ЖБИ: г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7А

Поставщик: **ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ", ИНН 7704588494, КПП 772301001, 115088, Москва г, Южнопортовая ул, дом 9А, строение 1, комната 3, тел.: +7 (495) 7846535**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15А, корпус ЭТАЖ 11, помещение 19**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма без НДС
1	110301-00767	Ключ КЭ-7п ССД — 2-4 недели —	1	шт	1 970,40	20%	394,08	1 970,40
2	110712-00100	Крюк для извлечения УЗНК (уп. 2 шт) ССД — 1-2 недели —	1	компл	684,74	20%	136,95	684,74
3	110608-00034	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД — 1-2 недели —	4	шт	1 834,22	20%	1 467,38	7 336,88
4	110610-00006	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой (бухта 100 м) — В наличии —	100	м	148,00	20%	2 960,00	14 800,00
5	110605-00505	Труба ЭлектроПласт 63х4,7 N 1250 F2 — 2-4 недели —	200	м	257,17	20%	10 286,80	51 434,00
6	110301-00257	Устройство УЗНК-II-7п ССД — 3-5 дней —	1	шт	8 091,64	20%	1 618,33	8 091,64

Итого:	**84 317,66**
НДС (20%):	**16 863,54**
Итого с НДС:	**101 181,20**

Всего наименований 6, на сумму 101 181,20 руб.
Сто одна тысяча сто восемьдесят один рубль 20 копеек

Генеральный директор _____ **Макаров А. В.**
подпись — расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ **Кутырина Н. А.**
подпись — расшифровка подписи





ООО "Элком-Электро"

ИНН 7703214111, КПП 771701001
р/с 40702810240000110692
ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Счет на оплату № ЦБ-360823 от 1 июля 2022 г.

К Договору поставки с отсрочкой платежа № 130718-ПОСТ от 13.07.2018

Плательщик: АО "Монолитное Строительное Управление-1"
ИНН 7745000111/КПП 774550001
р/с,
к/с , БИК
ВАЖНО! При платеже указание номера счета ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отсутствие информации о номерах счетов в назначении платежа приведет к возврату денежных средств и невозможности отгрузки товара. Номера счетов-фактур указывать не требуется.

№	Товар	Примечание	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма с НДС
1	Ключ КЭ-7п ССД | 110301-00767 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		1	шт	3 238,39	539,73	3 238,39
2	Крюк для извлечения УЗНК (уп. 2 шт) ССД | 110712-00100 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		1	упак	1 010,55	168,43	1 010,55
3	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД | 110608-00034 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		4	шт	2 860,77	1 907,18	11 443,08
4	Труба ССД-Пайп OD= 63 мм, 800 N, SN22, с протяжкой | 110610-00006 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		100	м	243,24	4 054,05	24 324,30
5	Труба ЭлектроПласт 63х4,7 N 1250 F2 | 110605-00505 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		200	м	401,09	13 369,77	80 218,60
6	Устройство УЗНК-II-7п ССД | 110301-00257 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		1	шт	12 891,66	2 148,61	12 891,66
	Вес брутто:3 423,23 Объем: 0,97 (для справки)		Итого :			22 187,77	133 126,58 руб.
	Точный вес и объем уточняйте после резервирования		В т.ч. НДС (20%):				22 187,77 руб.
			Итого с НДС :				133 126,58 руб.

Всего наименований 6, на сумму 133 126,58 RUB
Сто тридцать три тысячи сто двадцать шесть рублей 58 копеек

Условия поставки:

1. Счет действителен для оплаты в течение 3-х банковских дней, включая дату выставления счета.
2. Если Покупателем не произведена оплата полной стоимости настоящего Счета, цена Товара может быть изменена исходя из действующего прайс-листа. Отгрузка Товара в данном случае производится при условии пересчета цены и внесения разницы.
3. Срок вывоза акцептованного Товара со склада Поставщика — 3 рабочих дня с момента извещения о готовности Товара к отгрузке.
4. Срок бесплатного хранения оплаченного или подготовленного по Договору Товара — 3 рабочих дня с момента извещения о готовности Товара к отгрузке. По истечении этого срока хранение Товара оплачивается и расчета 0,1% от общей стоимости Товара по данному Счету за каждый день.
5. Для производимой под заказ кабельной продукции допускается отклонение длины до 5% как в большую, так и в меньшую сторону. Расчет за фактически изготовленную длину производится Сторонами по факту готовности продукции к отгрузке.
6. Претензии по внешнему виду и состоянию отмотки кабеля после вывоза со склада не принимаются.
7. На основании Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463, оплаченный и полученный товар возврату и обмену не подлежит.
8. Произведя оплату по настоящему Счету либо получив Товар без предварительной оплаты Покупатель согласен со всеми условиями по настоящему Счету.
9. При наличии споров и разногласий по количеству или качеству поставленного Товара, претензии предъявляются Поставщику в течение 14 календарных дней с момента перехода права собственности на Товар.

Руководитель _____ М.П. расшифровка подписи

Бухгалтер _____ расшифровка подписи

С ассортиментом, количеством, ценой и Условиями поставки товара согласен:

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
Счет подлежит оплате в течение 3 (трех) раб.дней. По истечении срока оплаты цена продукции подлежит уточнению и при необходимости оформляется новым счетом.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7721713280	КПП 772101001	Сч. №	40702810646100000124
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" Получатель			

Отсканируйте для оплаты

Счет-договор № 2002 от 04 июля 2022 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", ИНН 7721713280, КПП 772101001, 109202, Москва г, Орехово-Зуевский проезд, дом № 22, кв.10, тел.: (495) 783-18-78**

Грузоотправитель: **Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", ИНН 7721713280, КПП 772101001, 109202, Москва г, Орехово-Зуевский проезд, дом № 22, кв.10, тел.: (495) 783-18-78**

Покупатель: **Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1», ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15а, этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286-76-80**

Грузополучатель: **Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1», ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15а, этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286-76-80**

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000004928	Ключ КЭ-7п (для УЗНК-II, III-0)	1	шт	2 364,48	2 364,48
2	00000000663	Крюк для извлечения УЗНК (уп.2 шт.)	1	шт	805,26	805,26
3	00000003650	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	4	шт	2 201,06	8 804,24
4	00000008617	Труба ССД-Пайп OD= 63 мм, 800 N, SN22, с протяжкой	100	м	177,60	17 760,00
5	00000012466	Труба ЭлектроПласт 63х4,7 N 1250 F2	200	м	308,60	61 720,00
6	00000007804	Устройство запорное УЗНК-II-7п	1	шт	9 709,97	9 709,97

Итого: 101 163,95
В том числе НДС: 16 860,66
Всего к оплате: 101 163,95

Всего наименований 6, на сумму 101 163,95 руб.

Сто одна тысяча сто шестьдесят три рубля 95 копеек

1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется оплатить весь товар, предусмотренный настоящим счетом-договором и принять его у Продавца.
2. В соответствии со статьями 432, 433 и 438 ГК РФ настоящий договор заключается посредством направления оферты Продавцом и ее акцепта Покупателем и признается заключенным в момент получении Продавцом, направившем оферту, ее акцепта; письменная форма договора считается соблюденной, если Покупатель, получивший оферту (счет-договор), уплатил Продавцу сумму, предусмотренную счетом-договором.
3. Счет является действительным в течение 3-х банковских дней с момента выписки.
4. Условие оплаты – 100% предоплата, оплата товара частями допускается по согласованию сторон.
5. Данные о наличии товара на складе и срок поставки указаны на момент оформления счета. Указанный в счете товар не резервируется на складе. Срок поставки товара, отсутствующего на складе, исчисляется со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
7. При нарушении Покупателем сроков оплаты Продавец оставляет за собой право выставить счет на доплату, связанную с курсовой разницей или отказаться от обязательств по поставке и вернуть перечисленную сумму.
8. Доставка до транспортной компании в г. Москва (Деловые линии, ПЭК) – бесплатно.
9. В случае неполучения оплаченного товара со склада Продавца в течение 2 недель после уведомления о готовности товара, товар отправляется Покупателю за его счет.
10. Отказ от получения товара, поставленного под заказ без каких-либо нарушений условий данного счета со стороны Продавца, не предусматривается.
11. Для получения товара и оформления документов необходимо предоставить: доверенность на получение товара; документ, удостоверяющий личность представителя.
12. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента подтверждения факта получения товара в соответствующих отгрузочных документах.
13. Оплата данного счета-договора означает согласие с вышеуказанными условиями поставки.

Руководитель — Генеральный директор (должность) _____ (подпись) — Гейдаров Э. Т. (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) — Гейдаров Э. Т. (расшифровка подписи)

Ответственный _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



ООО "Элком-Электро"

ИНН 7703214111, КПП 771701001
р/с 40702810240000110692
ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Счет на оплату № ЦБ-361626 от 4 июля 2022 г.

К Договору поставки с отсрочкой платежа № 130718-ПОСТ от 13.07.2018

Плательщик: АО "Монолитное Строительное Управление-1"
ИНН 7745000111/КПП 774550001
р/с,
к/с , БИК
ВАЖНО! При платеже указание номера счета ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отсутствие информации о номерах счетов в назначении платежа приведет к возврату денежных средств и невозможности отгрузки товара. Номера счетов-фактур указывать не требуется.

№	Товар	Примечание	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма с НДС
1	Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) | 110101-00060 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		1	шт	41 424,97	6 904,16	41 424,97
2	Кольцо опорное КО-Ч | 110301-00156 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		2	шт	3 043,10	1 014,37	6 086,20
3	Консоль ККЧ-2 металлическая ССД | 110302-00176 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		4	шт	563,61	375,74	2 254,44
4	Устройство запорное люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Т ССД | 110301-01558 | СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ		1	шт	38 452,91	6 408,82	38 452,91
	Вес брутто:2 691,04 Объем: 1,16 (для справки)				Итого :	14 703,09	88 218,52 руб.
	Точный вес и объем уточняйте после резервирования				В т.ч. НДС (20%):		14 703,09 руб.
					Итого с НДС :		88 218,52 руб.

Всего наименований 4, на сумму 88 218,52 RUB
Восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать рублей 52 копейки

Условия поставки:

1. Счет действителен для оплаты в течение 3-х банковских дней, включая дату выставления счета.
2. Если Покупателем не произведена оплата полной стоимости настоящего Счета, цена Товара может быть изменена исходя из действующего прайс-листа. Отгрузка Товара в данном случае производится при условии пересчета цены и внесения разницы.
3. Срок вывоза акцептованного Товара со склада Поставщика — 3 рабочих дня с момента извещения о готовности Товара к отгрузке.
4. Срок бесплатного хранения оплаченного или подготовленного по Договору Товара — 3 рабочих дня с момента извещения о готовности Товара к отгрузке. По истечении этого срока хранение Товара оплачивается и расчета 0,1% от общей стоимости Товара по данному Счету за каждый день.
5. Для производимой под заказ кабельной продукции допускается отклонение длины до 5% как в большую, так и в меньшую сторону. Расчет за фактически изготовленную длину производится Сторонами по факту готовности продукции к отгрузке.
6. Претензии по внешнему виду и состоянию отмотки кабеля после вывоза со склада не принимаются.
7. На основании Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463, оплаченный и полученный товар возврату и обмену не подлежит.
8. Произведя оплату по настоящему Счету либо получив Товар без предварительной оплаты Покупатель согласен со всеми условиями по настоящему Счету.
9. При наличии споров и разногласий по количеству или качеству поставленного Товара, претензии предъявляются Поставщику в течение 14 календарных дней с момента перехода права собственности на Товар.

Руководитель _____ М.П. расшифровка подписи

Бухгалтер _____ расшифровка подписи

С ассортиментом, количеством, ценой и Условиями поставки товара согласен:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК г. Москва Банк получателя		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7704588494	КПП 772301001	Сч. №	40702810738250012544		
ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	ЗК2207TDUT 0264230001	Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №UT-26423 Назначение платежа					

Счет на оплату № UT-26423 от 4 июля 2022 г.

Условия оплаты: 1) Срок оплаты счета - 2 дня. В случае повышения курса валюты ЦБ РФ более чем на 5% в течение срока оплаты, Поставщик оставляет право за собой в одностороннем порядке сделать перерасчёт стоимости продукции и выставит счет на доплату. В случае отказа Покупателя от доплаты, Поставщик имеет право отказать в поставке продукции и вернуть уплаченные Покупателем денежные средства. 2) Перед оплатой счета проверьте правильност реквизитов, указанных в разделах Плательщик и Грузополучатель. 3) Ссылка на номер счета при оплате обязательна.
Условия отгрузки:1) Товар отпускается только при наличии оригинала правильно оформленной доверенности и паспорта. 2) Режим работы в г.Москве: офиса · Пн-Пт 8:00-18:00; склада - пн-пт 8:00-19:00. 3) Размер ответственности Поставщика перед Покупателем ограничивается указанной в счете стоимостью продукци
3) О дате самовывоза необходимо сообщить не менее чем за 24 часа

Адреса складов - Центральный склад: г. Домодедово, ул. Промышленная, д.13 и Склад ЖБИ: г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7А

Поставщик: **ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ", ИНН 7704588494, КПП 772301001, 115088, Москва г, Южнопортовая ул, дом 9А, строение 1, комната 3, тел.: +7 (495) 7846535**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15А, корпус ЭТАЖ 11, помещение 19**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма без НДС
1	110101-00060	Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) — 3-5 дней —	1	шт	27 888,17	20%	5 577,63	27 888,17
2	110301-00001	Кольцо опорное КО-1 — 3-5 дней —	2	шт	944,98	20%	377,99	1 889,96
3	110302-00003	Консоль ККЧ-2 чугунная ТУ 5297-023-27564371-01 — 1-2 недели —	4	шт	358,08	20%	286,46	1 432,32
4	110301-00972	Люк тип Т "С-250" (ТСОД) 1-60 ГОСТ3634 — 1-2 недели —	1	шт	8 813,00	20%	1 762,60	8 813,00

Итого:	**40 023,45**
НДС (20%):	**8 004,68**
Итого с НДС:	**48 028,13**

Всего наименований 4, на сумму 48 028,13 руб.
Сорок восемь тысяч двадцать восемь рублей 13 копеек

Генеральный директор _____ подпись **Макаров А. В.** расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ подпись **Кутырина Н. А.** расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" Торговый Дом МОСКВА ОГРН 1067746291981

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
Счет подлежит оплате в течение 3 (трех) раб.дней. По истечении срока оплаты цена продукции подлежит уточнению и при необходимости оформляется новым счетом.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7721713280	КПП 772101001	Сч. №	40702810646100000124
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" Получатель			

Отсканируйте для оплаты

Счет-договор № 2009 от 04 июля 2022 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", ИНН 7721713280, КПП 772101001, 109202, Москва г, Орехово-Зуевский проезд, дом № 22, кв.10, тел.: (495) 783-18-78**

Грузоотправитель: **Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", ИНН 7721713280, КПП 772101001, 109202, Москва г, Орехово-Зуевский проезд, дом № 22, кв.10, тел.: (495) 783-18-78**

Покупатель: **Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1», ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15а, этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286-76-80**

Грузополучатель: **Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1», ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15а, этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286-76-80**

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000000374	Кольцо опорное КО-1 (h=100мм)	2	шт	1 133,00	2 266,00
2	00000000067	Консоли ККЧ -2	4	шт	429,00	1 716,00
3	00000010692	Люк тип Т "С-250" (ТСОД) 1-60 ГОСТ3634	1	шт	10 575,00	10 575,00
4	00000009886	Колодец ККСр-3-80 ГЕК (В25)	1	компл	33 465,00	33 465,00
5	00000011879	Услуги по организации доставки (багаж, автотранспорт, контейнер, почта)	1	шт	9 700,00	9 700,00

Итого: 57 722,00
В том числе НДС: 9 620,34
Всего к оплате: 57 722,00

Всего наименований 5, на сумму 57 722,00 руб.

Пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать два рубля 00 копеек

1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется оплатить весь товар, предусмотренный настоящим счетом-договором и принять его у Продавца.
2. В соответствии со статьями 432, 433 и 438 ГК РФ настоящий договор заключается посредством направления оферты Продавцом и ее акцепта Покупателем и признается заключенным в момент получении Продавцом, направившем оферту, ее акцепта; письменная форма договора считается соблюденной, если Покупатель, получивший оферту (счет-договор), уплатил Продавцу сумму, предусмотренную счетом-договором.
3. Счет является действительным в течение 3-х банковских дней с момента выписки.
4. Условие оплаты – 100% предоплата, оплата товара частями допускается по согласованию сторон.
5. Данные о наличии товара на складе и срок поставки указаны на момент оформления счета. Указанный в счете товар не резервируется на складе. Срок поставки товара, отсутствующего на складе, исчисляется со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
7. При нарушении Покупателем сроков оплаты Продавец оставляет за собой право выставить счет на доплату, связанную с курсовой разницей или отказаться от обязательств по поставке и вернуть перечисленную сумму.
8. Доставка до транспортной компании в г. Москва (Деловые линии, ПЭК) – бесплатно.
9. В случае неполучения оплаченного товара со склада Продавца в течение 2 недель после уведомления о готовности товара, товар отправляется Покупателю за его счет.
10. Отказ от получения товара, поставленного под заказ без каких-либо нарушений условий данного счета со стороны Продавца, не предусматривается.
11. Для получения товара и оформления документов необходимо предоставить: доверенность на получение товара; документ, удостоверяющий личность представителя.
12. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента подтверждения факта получения товара в соответствующих отгрузочных документах.
13. Оплата данного счета-договора означает согласие с вышеуказанными условиями поставки.

Руководитель — Генеральный директор (должность) — (подпись) — Гейдаров Э. Т. (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер — (подпись) — Гейдаров Э. Т. (расшифровка подписи)

Ответственный — (подпись) — (расшифровка подписи)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
Счет на оплату действителен в течении 3-х рабочих дней.

Для оперативного зачисления денег на расчетный счет, просьба указывать номер счета в платежном поручении!

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК Кор/Сч. №	044525659 30101810745250000659
ИНН 7743135699	КПП 772001001	Р/Сч. №	40702810700010005645
ООО "КЕРАМОГРАНИТ.РУ" Получатель			

Счет на оплату № 564 от 29 июня 2022 г.

Поставщик: **ООО "КЕРАМОГРАНИТ.РУ", ИНН 7743135699, КПП 772001001, 111123, г. Москва, Новогиреевская ул, дом № 10, корпус 1,помещение I, тел.: +7 (495) 988-26-05**

Грузоотправитель: **ООО "КЕРАМОГРАНИТ.РУ", ИНН 7743135699, КПП 772001001, 111123, г. Москва, Новогиреевская ул, дом № 10, корпус 1,помещение I, тел.: +7 (495) 988-26-05**

Покупатель: **Акционерное общество "Монолитное Строительное Управление-1", ИНН 7745000111, КПП 774501001, 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15А, этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286-76-80**

Грузополучатель: **Акционерное общество "Монолитное Строительное Управление-1", ИНН 7745000111, КПП 774501001, 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15А, этаж 11, помещение 19, тел.: +7 (495) 286-76-80**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	(Керама Marazzi) Керамогранит Ониче SG567202R зелёный светлый лаппатированный 60x119.5	1,434	м2	4 174,00	5 985,52

Итого: 5 985,52
В том числе НДС: 997,59
Всего к оплате: 5 985,52

Всего наименований 1, на сумму 5 985,52 руб.
Пять тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 52 копейки

1. О поступлении товара по Вашему заказу просьба уточнять по тел. (495) 988-26-05
2. Отгрузка производится на складе по адресу: МО, г. Подольск, ул. Лобачева, 15
3. Товар выдается покупателю и его доверенным лицам при наличии оригинала счета. Для юридических лиц необходима печать, либо доверенность.
4. Отгрузка для юридических лиц в субботу возможна только при заранее оформленных документах на отгрузку, минимум за день.
5. Режим работы склада:
   Для физ. лиц понедельник – суббота с 09-00 до 16-00;
   Для юр. лиц понедельник – пятница с 09-00 до 16-00;
   Воскресенье – выходной.
6. При оформлении заказа керамической плитки: товар может иметь отклонения от указываемых номинальных размеров, а также отличаться от выставленных образцов интенсивностью цвета, размером, так как это связано с технологическими особенностями производства плитки.
7. Бесплатное хранение оплаченного заказа на складе не более 5-ти рабочих дней с момента поступления товара на склад. В дальнейшем взымается пени в размере 5% от суммы заказа за каждый день хранения заказа. Пожалуйста, СВОЕВРЕМЕННО ОТГРУЖАЙТЕ СВОИ ЗАКАЗЫ СО СКЛАДА.
8. Возврат товара надлежащего качества производится в течении 14 дней после оплаты товара, не считая дня покупки, при условии сохранения товарного вида и неповрежденной упаковки, а также при наличии кассового чека и слипа (при оплате через терминал), расходной накладной и паспорта. Закон РФ "О защите прав потребителя ст. № 25"
9. Возврат товара осуществляется только на складе (кроме субботы и воскр.). Денежные средства выдаются в магазине с 10-00 до 17-00 (кроме субботы и воскр.). Замена боя и брака производится только на складе.
10. Товар отпускаемый в кв.м. (на метраж) принимается ТОЛЬКО кратно заводской упаковке (коробками). Декоры и бордюры принимаются по-штучно.
11. Доставка товара осуществляется до подъезда, без выгрузки из автомобиля. Претензии к внешнему виду доставленного Вам товара, в соответствии со ст. 458 и 459 ГК РФ, Вы можете предъявить только до передачи Вам товара и подписи документов о получении. Ссылки на нехватку времени для оценки внешнего вида товара, недостаточную освещённость, поторапливания экспедитора и прочие причины, не являются основанием для невыполнения Вами требований ст. 484 ГК РФ.
12. Обращаем Ваше внимание на то, что затирки любого из производителей являются в той или иной мере абразивным материалом. Всегда перед началом работ мы рекомендуем тестировать совместное применение выбранного материала.
13. Комплектность и соответствие товара счету (заказу) проверяется Покупателем в момент передачи товара от Продавца к Покупателю. После подписания приемо-сдаточных документов Покупатель не может предъявлять Продавцу претензии по количеству, комплектности и целостности товара.

С данным положением согласен (на) **Заказчик** _____ **МСУ-1 АО**
подпись расшифровка подписи

Руководитель **Генеральный директор** _____ **Войченко С.Н. ()**
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер			**Войченко С.Н. ()**
		подпись	расшифровка подписи
Ответственный			
	должность	подпись	расшифровка подписи

Люк-ОптТорг
ревизионные люки

www.luk-opttorg.ru , люк-оптторг.рф
E-Mail: luk-opttorg@bk.ru
Телефон: (495) 181-19-81

Поставщик: **ООО "ОПТТОРГ"**
Адрес: **143405 Московская область г. Красногорск Ильинское шоссе д.1А пом.36С**
Телефон: **+7(495)181-19-81**

Платежные реквизиты

Получатель: **ООО "ОПТТОРГ"**
Банк получателя: **ПАО "Сбербанк России" г.Москва**
Р/С: **40702810738000100091** К/С: **30101810400000000225** БИК: **044525225**
ИНН: **5024162962** КПП: **502401001**

ДОГОВОР-СЧЕТ № СА/00000002230 от 24.06.2022

Плательщик : **АО «МСУ-1»**
Банк плательщика: **ПАО "Сбербанк России" г.Москва**
Р/С: **40702810538000054677** К/С: **30101810400000000225** БИК: **044525225**
ИНН: **7745000111** КПП: **502701001**
Адрес : **140005,Московская область,Люберецкий р-н,г.Люберцы,ул.Комсомольская,д.15А,этаж 11,помещение 1**
Телефон: **+7(911)781-27-39**

Смета /розница

NN	Наименование товара	Ед.из	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС
1	Люк под покраску "ГИППОКРАТ" 200х200 (ШхВ)с замком мастер ключ, заказной	шт.	1,00	2 250,00 р.	2 250,00 р.	20%	2 700,00 р.
2	Люк под покраску "ГИППОКРАТ" 400х300 (ШхВ)с замком мастер ключ, заказной	шт.	1,00	2 958,33 р.	2 958,33 р.	20%	3 550,00 р.
3	Люк под покраску "ГИППОКРАТ" 800х800 (ШхВ)с замком мастер ключ, заказной	шт.	1,00	6 125,00 р.	6 125,00 р.	20%	7 350,00 р.
4	Люк-дверь Техно под покраску 800х2100(ШхВ),пожарный (EI-60) двустворчатый, замок №2 Abloy (заказной) без канта	шт.	1,00	59 666,67 р.	59 666,67 р.	20%	71 600,00 р.
5	Люк-дверь Техно под покраску 800х2100(ШхВ),пожарный (EI-60) замок №2 Abloy (заказной) без канта	шт.	1,00	35 458,33 р.	35 458,33 р.	20%	42 550,00 р.
6	Люк-дверь Техно под покраску 600х2100(ШхВ)замок №2 Abloy (заказной) без канта	шт.	1,00	30 791,67 р.	30 791,67 р.	20%	36 950,00 р.
		Итого:	6		137 250,00 р.		164 700,00 р.

Всего единиц: **шесть**

Сумма без НДС: **Сто тридцать семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек**

Сумма НДС: **27 450,00 р.**

Итого к оплате: **164 700,00 р.**

Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек

ВНИМАНИЕ! Позиции, отмеченные как "заказной" изготавливаются под заказ, возврату и обмену не подлежат!!!!!!

1 Оплата настоящего Счета-договора Покупателем означает заключение договора купли-продажи, по которому Поставщик (ООО "ОПТТОРГ") обязуется изготовить Покупателю продукцию, именуемую в дальнейшем Товар, в ассортименте, количестве и на условиях, определенных настоящим Счетом-договором, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную Счетом-договором денежную сумму.

2 Оплата производится в порядке авансового платежа 100% по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней, после акцепта настоящего Счет-договора. В случае не перечисления авансового платежа в указанные сроки, настоящий Счет-договор аннулируется, и Поставщик имеет право на одностороннее изменение стоимости Товаров.

3 Договор считается исполненным, если Покупатель произвел полную оплату Товара по данному Счету-договору и при приемке Товара не предъявил претензий по количеству и качеству Товара.

4 Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изготовления Товара. При приемке Товара представителем Покупателя, до момента приема-передачи Товара, представитель Покупателя обязан предоставить Поставщику печать Покупателя, либо надлежащим образом оформленную Доверенность на получение Товара.

5 В случае самовывоза со склада Поставщика Товара, Покупатель должен принять оплаченный Товар в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оповещения Покупателя о готовности Товара. В случае организации поставки Товара к месту назначения Покупателя, либо до места погрузки автотранспортом Поставщика, Покупатель оплачивает соответствующие транспортные расходы.

6 Позиции, отмеченные в Счете-договоре "заказной" являются заказными и обмену, возврату не подлежат. В случае возврата Покупателем стандартных позиций Поставщик обязуется принять Товар на сумму, не превышающую Тридцать тысяч рублей

7 Срок изготовления стандартной и заказной продукции может измениться, если количество люков по одной из позиций в заказе превышает 10 ед. В данном случае необходимо уточнить срок изготовления у Поставщика.

8 Погрешность при производстве люков может составлять ±2 мм.

9 В вопросах, не урегулированных настоящим Счетом-договором, Стороны руководствуются действующим на территории РФ законодательством.



Руководитель предприятия / Дубяга Роман Александрович

Главный бухгалтер / Дубяга Роман Александрович

/

/

МСС
международные
строительные
системы

109147, Москва
Воронцовская ул., д. 35
Тел.: +7 (495) 225-11-57
info@mcc-rus.ru www.mcc-rus.ru

Исх. № 410 от 29.06.2022 г.

ООО «Монолитное Строительное Управление-1»
Специалисту по конъюнктурному анализу
Головачеву С.А.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемый Сергей Анатольевич,

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что стоимость быстротвердеющих ремонтных материалов для ремонта железобетона составит:

Наименование	Ед.изм.	Цена руб/кг с НДС
MasterEmaco S 488 - быстротвердеющая безусадочная сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру. Толщина укладки от 20 до 40 мм.	кг.	57,43
MasterEmaco A 640 - Смесь сухая тонкодисперсная ремонтная расширяющаяся.	кг.	86,15

Примечание:

1. Цена действительна до 31.07.2022 г.

Руководитель проекта
Леонов Валерий
8-903-256-41-70
leonov@mcc-rus.ru

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

ООО "ПКФ ГИНД"
УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 41, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩЕНИЕ 23, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 603045
Тел.: +74999384018

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 766 от 29.06.2022

Срок действия 06.07.2022

№	Наименование товара	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Ставка НДС	Сумма, руб.
1	Придверная грязезащитная стальная решетка Титан	0.96	м2	31 500.00	20%	30 240.00
					В том числе НДС:	5 040.00
					Итого:	30 240.00

Всего наименований 1, на сумму 30 240.00 руб.
Тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек

ООО "ПКФ ГИНД"
Адрес: УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 41, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩЕНИЕ 23, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 603045
Телефон: +74999384018
ИНН: 5263131620
КПП: 526301001
Расчётный счёт: 40702810414500010211
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Москва
БИК: 044525999
Корреспондентский счет: 30101810845250000999

ООО «Монолитное Строительное Управление-1»
E-mail: golovachyov@mcy-1.ru

Генеральный директор>>> _____ **(МКРТЧЯН ЭЛЬМИРА ГЕВОРГОВНА)**

Главный бухгалтер _____ **(МКРТЧЯН ЭЛЬМИРА ГЕВОРГОВНА)**

Общество с ограниченной ответственностью
«БИЛД ТЕХНОЛОДЖИ»
ИНН 7734652796, КПП 773301001, ОГРН 1117746177834
125476 г. Москва ул. Василия Петушкова д.8
тел. +7 (495) 721-71-78; +7 (495) 767-76-78
E-mail 7217178@mail.ru

Исх. № 0023/2022

Коммерческое предложение

1. Зеркало Серебро 6 мм, 2510 * 2880 мм + пк (из 2х частей 1255 * 2880 мм) — 16 комплектов * 56 800,00 = 908 800,00 руб.
2. Зеркало Серебро 6 мм, 2150 * 2880 мм + пк (из 2х частей 1075 * 2880 мм) — 20 комплектов * 40 800,00 = 816 000,00 руб.

Итого: 1 724 800,00 руб.

Срок изготовления 10-12 рабочих дней с момента оплаты

Предоплата за материал 100%

Оплатить можно:
1. наличными в Офисе
2. перевод на карту СБЕРБАНКа
3. безналичный расчет для Юр. лиц и ИП с НДС (необходимо выслать реквизиты)

Срок действия КП 30 дней.

Ген. Директор _____ Воробьев А.В.
М.П.

Исполнитель Маркина Е.Г. Тел. + 7 967 260 70 48
Дата 29.06.2022 г.

111123, Москва г., ул. Плеханова, дом 4А, БЦ «Юникон»
ОГРН 1117746431395 ИНН/КПП 7716690703 /772001001

Москва, 06 июля 2022 г.

Коммерческое предложение!

Компания ООО «АЛЕКСВИТ» просит Вас рассмотреть коммерческое предложение по поставке напольных покрытий.

Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед. с НДС
Инженерная виниловая плитка замковая IVC Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232	1	м2	4 560,00
Виниловые полы RealWood XXL AF8024XXL3	1	м2	4555,00
Виниловые полы RealWood XXL AF8023XXL	1	м2	4550,00
Виниловые полы RealWood XXL AF8024XXL	1	м2	4 550,00
Токопроводящий линолеум ПВХ Standard Conductive Static Protection 801 CLOUDY	1	м2	2 781,00
Линолеум Gerflor Mipolam Accord EL7	1	м2	2 380,00
Линолеум Mipolam Elegance EL5 0354 Blue	1	м2	2 890,00
Профиль для завода покрытия на стену ТК40	1	м	160,00

Компания «АЛЕКСВИТ» в кратчайшие сроки предоставит все необходимые образцы и, в случае необходимости, готовы сделать у Вас на объекте показательную комнату с нашими материалами.

Срок поставки отделочных материалов 2 недели, с момента 100% оплаты счета покупателем.

С наилучшими пожеланиями по выстраиванию конструктивного плодотворного диалога!

С уважением, Захарченко Денис Игоревич
Руководитель отдела развития ЦФО ООО «ALEXVIT»
www.alexvit.ru, e-mail: denis.alexvit@mail.ru
tel. 8(968)833-68-11

Генеральный директо



Кошечко Н.Н.

127495, Москва г, Дмитровское ш., д. 163А, корп. 2, эт. 14, пом. 14.1
ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648 /771501001

Москва, 29 июня 2022 г

По объекту: *«Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации*

Кому: ***Компании МСУ1*** *Сухину Дмитрию*

Коммерческое предложение

Напольные покрытия по запросу:

Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед. с НДС
LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR	1	м2	4 630,00
Виниловый ламинат RealWood XXL AF8023XXL	1	м2	4 630,00
Виниловый ламинат RealWood XXL AF8024XXL	1	м2	4505,00
Виниловый ламинат RealWood XXL AF8024XXL3	1	м2	4580,00
Линолеум Standard Conductive 802 Silver	1	м2	2 815,00
Дизайн плитка ПВХ MIPOLAM ACCORD EL7 3159	1	м2	2 500,00
ЛИНОЛЕУМ MIPOLAM ELEGANCE EL5	1	м2	2 910,00
Коннелюрный плинтус ТК 25	1	м	180,00

Примечания:

1. Срок поставки 4 недели после оплаты счета.
2. Менеджер от компании В-эст который будет заниматься вопросами по данному проекту Алексеев Владимир Олегович

Генеральный директор ООО «В-ЭСТ» Гаджимагомедов В.

Магазин: г. Москва, ул. Профсоюзная д. 76
Сайт: atlas-italy.ru e-mail: shop@atlas-italy.ru
Телефон: +7(495)203-44-11 Склад: +7(966)088-09-99

Заказ Клиента №0MUT-001710 от 27.06.2022

№ п/п	Предмет счета	Ед. Изм.	Размер	Кол-во	Цена руб.
1	MARVEL Elegant Sable 75x150 Lappato	м2	75x150	1	9 444,00
2	Marvel Champagne Onyx 60x60 Lappato	м2	60x60	1	7 608,00
3	MARVEL GRIS SUPREME 75X150 LAPPATO	м2	75x150	1	9 444,00
4	Marvel Champagne Onyx 75x150 Lappato	м2	75x150	1	9 622,00
5	Marvel Champagne Onyx 45x90 Lappato	м2	45x90	1	8 050,00
6	Нарезка плинтусов	шт		1	350,00

Магазин: г. Москва, ул. Профсоюзная д. 76
Сайт: atlas-italy.ru e-mail: shop@atlas-italy.ru
Телефон: +7(495)203-44-11 Склад: +7(966)088-09-99

Заказ Клиента №0MUT-001702 от 27.06.2022

№ п/п	Предмет счета	Ед. Изм.	Размер	Кол-во	Цена руб.
1	Allure Grey Beauty Rett 80x160/Аллюр Грей Бьюти 80x160	м2	80x160	1	4 560,00
2	Epos Ivory RETT 120x278/ЭПОС АЙВОРИ РЕТ 120x278	м2	120x278	1	11 808,00
3	Allure Grey Beauty Rett 80x80/Аллюр Грей Бьюти 80 Рет	м2	80x80	1	3 564,00
4	Allure Grey Beauty 60x120/Аллюр Грей Бьюти	м2	60*120	1	3 252,00
5	Epos Ivory 60x120/ЭПОС АЙВОРИ 60x120 РЕТ	м2	60x120	1	3 252,00
6	Epos Grey Listello 7,2x80/ЭПОС ГРЭЙ БОРДЮР 7,2X80	шт	7,2x80	1	540,00
7	Epos Ivory RETT 80x160/ЭПОС АЙВОРИ РЕТ 80x160	м2	80x160	1	4 566,00
8	Empire Lasa 80x160 Lapp/ЭМПАИР ЛАСА 80x160 ЛАП	м2	80x160	1	5 664,00
9	Epos Grey RETT 80x160/ЭПОС ГРЕЙ РЕТ 80x160	м2	80x160	1	4 566,00
10	S.O. Persian Jade Rett 60	м2	60x60	1	3 024,00
11	Empire Calacatta Diamond 60x60 /ЭМПАИР КАЛАК. ДАЙМОНД 60x60	м2	60x60	1	2 820,00
12	Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60/ЭМПАИР КАЛАК. ДАЙМОНД БОРДЮР 7,2x60	шт	7,2x60	1	186,00
13	Epos Ivory Listello 7,2x80/ЭПОС АЙВОРИ БОРДЮР 7,2X80	шт	7,2x80	1	540,00
14	Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato	м2	120X120	1	9 126,00
15	Empire Calacatta Diamond 60x60 /ЭМПАИР КАЛАК. ДАЙМОНД 60x60	м2	60x60	1	2 820,00
16	S.O. Persian Jade Lap 59x119	м2	59x119	1	5 376,00
17	S.O. Persian Jade Brick	м2	8x31,5	1	7 392,00
18	S.O. Persian Jade London 5x31,5	шт	5x31,5	1	1 422,00
19	Privilege Avorio 60 Lappato	м2	60x60	1	3 354,00
20	Privilege Avorio 60x120 Lap	м2	60x120	1	3 600,00
21	Privilege Miele 60x120 Lap	м2	60x120	1	3 600,00
22	Privilege Moka 60x120 Lap	м2	60x120	1	3 600,00

Империя керамики

Коммерческое предложение

Ком. предложение №КМ01-000016 от 28 июня 2022 г.

Клиент: МСУ-1 АО

Менеджер: Романова Анастасия Андреевна 8 (925) 144-88-80

CLS020 Ascot Colors Line Cream 31x31Цена: 4 008,00 RUB
Кол-во: 1 м2
Сумма: 4 008,00 RUB



EG20A BEIGE ALZATA 25X33,3
Цена: 3 475,00 RUB
Кол-во: 1 шт
Сумма: 3 475,00 RUB

EG3320 NEW ENGLAND BEIGE 33,3X100Цена: 4 249,00 RUB
Кол-во: 1 м2
Сумма: 4 249,00 RUB

EG3320QS BEIGE QUINTA SARAH 33.3x100
Цена: 4 497,00 RUB
Кол-во: 1 м2
Сумма: 4 497,00 RUB

EG3320BS NEW ENGLAND BEIGE BOISERIE SARAH 33,3x100
Цена: 4 497,00 RUB
Кол-во: 1 м2
Сумма: 4 497,00 RUB



EG20T BEIGE TORELLO 5x33
Цена: 1 545,00 RUB
Кол-во: 1 шт.
Сумма: 1 545,00 RUB



м. Окружная, Гостиничная д.5, БЦ "Иткол"
тел: 8 (495) 290-35-04; 8 (925) 532-85-04 e-mail: 5328504@bk.ru

МОССТЕКЛОПРОЕКТ производство и монтаж

ЗАКАЗ № **9552** **от** **28.06.2022**

Ориентировочная дата готовности

Заказчик

№ п/п	Наименование	Размер В	Размер Ш	Кол-во	Цена об-тки	Цена за материал м кв	Стоимость за материал	Стоимость работ и расходных материалов	Сумма Обработки	Пог Метры	М Кв	Стоимость За 1 шт
3	***Зеркало Серебро, 6 мм, полировка. Размер 2510*2880 мм - делим на 2 части***	2880	1255	32	300	2700	**343513**		**87331**	264,64	115,66	**13464**
2	***Зеркало Серебро, 6 мм, полировка. Размер 2150*2880 мм - делим на 2 части***	2880	1075	40	300	2700	**367805**		**104412**	316,40	123,84	**11805**
								Количество:	**72**	581,040	239,50	
								Итого :	**903 061р.**			
								Предоплата	**0р.**			
								К оплате	**903 061р.**			

Адрес доставки:

1. Гарантия на замер предоставляется только вместе с монтажом. Гарания на изделия и монтаж 12 мес. Гарания на светотехнические комплектующие 14 дн.
2. Технические допуски отклонения от размеров приведены в ТУ опубликованном на официальном сайте Поставщика.
3. Все претензии к качеству изготовленной продукции принимаются только при получении заказа. Вырезанное стеклоизделие обмену и возврату не подлежит.
4. Срок хранения заказа на складе - 7 календарных дней, далее хранение платное. Упаковка в стрейч пленку входит в стоимость. Упаковка в картон - 300 р.
5. Доставка изделий осуществляется до подъезда без разгрузки, если не заказан монтаж. Разгрузка и подъем изделий является доп.услугой.
6. Транспортировка изделий производится на спец транспорте, оборудованном пирамидой. При самовывозе - ответственность несет сам заказчик.
7. Работа с материалом заказчика ведется без гарантии на целостность изделия.

ОПЛАТА ДАННОГО ЗАКАЗА ОЗНАЧАЕТ ОЗНАКОМЛЕНИЕ И СОГЛАСИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ, РАЗМЕРАМ И НАИМЕНОВАНИЮ ТОВАРА, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ.

Менеджер: Ольга

Дата выдачи: _____

Претензий к внешнему виду, количеству и размерам не имею:

Ф.И.О. Заказчика (Подпись:) _____

АДРЕС ОФИСА: 127055, МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ Д.1 СТРОЕНИЕ 27
ТЕЛЕФОН: +7 (495)544-74-82
E-MAIL: INFO@POLVAMVDOM.RU

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ"
127055, МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ Д.1 СТРОЕНИЕ 27, 8 (499) 648-00-84, 8(800)777-00-26

Коммерческое предложение от 25.06.2022

Заказчик АО «МСУ-1»

№	Наименование товара	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
1	Виниловый ламинат Aquafloor AF8024XXL	4 550,00	1	м2	4 550,00
2	Виниловый ламинат Aquafloor AF8023XXL	4 550,00	1	м2	4 550,00
				Итого:	**9 100,00**
				В том числе НДС:	**1 516,67**

Итого к оплате: Девять тысяч сто рублей 00 копеек
Комментарии клиента:



119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317

ИНН/КПП 7725702225 /772501001

г. Москва *05 июля 2022 г.*

ООО "КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

Коммерческое предложение для МСУ1!

Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть коммерческое предложение по поставке отделочных материалов.

По объекту:
"Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед. с НДС
ВИНИЛОВЫЙ ЛАМИНАТ MODULEO SHERMAN OAK 22232	1	м2	4 620,00
Кварц винил Aquafloor Realwood XXL AF8024XXL	1	м2	4 580,00
Кварц винил Aquafloor Realwood XXL AF8023XXL	1	м2	4600,00
Кварц винил Aquafloor Realwood XXL AF8024XXL3	1	м2	4610,00
Токопроводящий ПВХ линолеум DLV Flooring Standard Conductive	1	м2	2 811,00
Коммерческий Гетерогенный Линолеум GERFLOR MIPOLAM ACCORD EL7 3116	1	м2	2 440,00
Гомогенный линолеум Gerflor Mipolam Elegance EL5	1	м2	2955,00
Плинтус коннелюрный ПВХ для завода линолеума на стену Dollken HK25	1	м	210,00

Генеральный директор
ООО «Контрактные материалы» **Бутикова А.М.**

ООО «Система»
192148, г. СПб, ул. Седова, д. 13.
ИНН 7840511719 КПП 781101001 ОГРН 1147847298455
Тел/факс (812)386-11-66 / mail:
sales@tnsystem.ru
www.tnsystem.ru

Исх. б/н от 23.06.2022 г.

Для: АО «МСУ-1»

Коммерческое предложение

Компания «ТН-Система» является официальным торговым партнером в Северо-западном регионе ведущих производителей строительных материалов для промышленного и гражданского строительства. Мы входим в тройку крупнейших независимых партнеров Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» в регионе.

Предлагаем рассмотреть предложение на поставку материалов для объекта :«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Эпоксидная грунт-эмаль Taikor Top 490 компонент А, 18 кг	шт	1	34 200,00	34 200,00
2	Эпоксидная грунт-эмаль Taikor Top 490 компонент В, 5 кг	шт	1	9 500,00	9 500,00

1. Цена на товар включает 20% НДС.
2. Цены действительны до 15.07.2022 г.
3. Цены на товар указаны с учётом самовывоза из г. Санкт-Петербург.
4. Срок поставки: согласно графику поставок, оговорённому обеими сторонами.
5. На всю поставляемую продукцию имеются необходимые документы и сертификаты.

- С полным спектром товаров к поставке Вы можете ознакомиться на сайте компании: https://tnsystem.ru/


С уважением, Гусева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами
ООО «Система»
моб.тел.: +7(931)248-59-08
e-mail: guseva@tnsystem.ru



Общество с ограниченной ответственностью «ДжиАйПиРус»
109383, Россия, г. Москва, ул. Песчаный Карьер, дом 3, стр. 1, оф. 205
телефон: +7 (495) 989-12-37; +7 (495) 764-85-12
e-mail: info@gapa.ru
www.gapa.ru

Информация о заказе	
Наименование заказчика	МСУ 1
Номер предложения	0629/22Я-2
Дата составления	29.06.2022 г.

Благодарим Вас за интерес к нашей компании и предлагаем Вам следующую продукцию:

Варианты наполнения алюминиевых профилей:

Наименование грязезащитного покрытия	**Количество, шт.**	**Стоимость, руб.**
1-й вариант Грязезащитное алюминиевое покрытие **TOPWELL** Вставка в профили **ворс (цвет черный/серый/коричневый)** **Тип ворса SUPERNOP** состоит из специального жесткого антистатического волокна с синтетической резиновой (латексной) основой. Основная функция грязезащитного ворсового ковра **SuperNop** - удаление песка и влаги с обуви посетителя. **Плотность ворса:** 2805/2730 гр/м2. **Высота ворса: 11 мм.** **Особенности:** выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2. **Тип основы:** VG высота профиля с наполнением **22 мм** ширина профиля 27 **мм** толщина стенки **1,2 мм** расстояние между профилями **5-7 мм (евростандарт)** 		
Размер покрытия 1200*800 мм	1	10667,52
2-й вариант Грязезащитное алюминиевое покрытие **TOPWELL** Вставка в профили **резина (цвет черный/серый/коричневый)** – **резина (цвет черный)** с насечкой противоскольжения, изготовлена из высококачественной первичной резины (100% каучук)		

высота профиля с наполнением **22 мм** ширина профиля 27 **мм** толщина стенки **1,2 мм** расстояние между профилями **5-7 мм (евростандарт)** 		
Размер покрытия 1200*800 мм	1	11328,00
3-й вариант Грязезащитное алюминиевое покрытие **TOPWELL** Вставка в профили **резина + ворс (цвет черный/серый/коричневый)** 		
Размер покрытия 1200*800 мм	1	11040,00
4-й вариант Грязезащитное алюминиевое покрытие **TOPWELL** Вставка в профили **щетка (3-х рядная) + ворс (цвет черный/серый/коричневый)** 		
Размер покрытия 1200*800 мм	1	18192,00
5-й вариант Грязезащитное алюминиевое покрытие **TOPWELL** Вставка в профили **щетка (3-х рядная) + резина (цвет черный/серый/коричневый)**		

Внимание! Данное предложение действительно в течение 3 дней.

GAPA
ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

		
Размер покрытия 1200*800 мм	1	18528,00
Дополнительный элемент: «демпферная» лента (бесшумная) – обрабатывается каждый профиль для предотвращения неприятного звука от соприкосновения алюминия с основанием приямка 		
Общая площадь ленты 0,96 м^2	------	528,00

Предоставленная стоимость действительна для профиля высотой 22 мм – необходим приямок глубиной 22-24 мм

Чистящие вставки в профиль, имеют ряд важных преимуществ:

- высокая стойкость к износу, разрушению и истиранию;
- меньший коэффициент температурного расширения/сжатия, что является важным фактором в местах с большим годовым и суточным перепадом температур.
- стабильность физических свойств и эксплуатационных характеристик при низких температурах, воздействиях УФО и т.п.

1) Срок исполнения заказа 10-15 рабочих дней после оплаты.
2) Форма оплаты: 100% предоплата.
3) Гарантия на предлагаемую продукцию 12 месяцев (при соблюдении условий эксплуатации).
4) В стоимость предложения не включены:
   - Доставка;
   - Установка;
   - Алюминиевая внешняя/внутренняя рама.

С уважением и надеждой на сотрудничество,
Ведущий менеджер отдела продаж ООО «ДжиАйПиРус»

Яковлева Ирина

тел.: +7 (495) 989-12-37 доб. 1006;
+7 (915) 487-38-14
e-mail: yakovleva@gapa.ru

Внимание! Данное предложение действительно в течение 3 дней.

Кому: АО «Монолитное Строительное Управление-1»

дата: 29.06.2022 г.


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОСТАВКЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

DLV FLOORING С ЗАЩИТОЙ - STATIC PROTECTION.

для проекта: «ФГБУ Больница с поликлиникой Управления делами Президента, г. Москва ул. Романов переулок дом 2/6 стр.2»

Уважаемые коллеги готовы предложить Вам рассмотреть следующие материалы:

Токопроводящий линолеум DLV Standard Conductive - данная коллекция рекомендованы к использованию в операционных залах, боксах интенсивной терапии, реанимационных, «чистых» помещениях, серверных комнатах, кабинетах МРТ, рентгенографии и функциональной диагностики, включая помещения с влажным режимом уборки моющими дезинфицирующими средствами, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в здании управления на промышленных предприятиях и других объектах.



№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. (с НДС 20%)	Сумма (руб. с НДС 20%)
1	Коммерческий токопроводящий линолеум DLV Standard Conductive толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive10^4<R<10^6Ом, цвет 816 Butter, коэффициент истирания Т самый наивысший.	м2	1	2757,90	2757,90
2	Токопроводящий сварочный шнур артикул 816 Butter (100м.п. катушка)	шт.	1	6960,00	6960,00

dlvflooring.ru

Адрес офиса: Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
Электронная почта: info@dlvflooring.ru
Телефон: 8 495 197-73-23, 8 800-300-82-95

3	Канелюрный профиль для завода линолеума на стену ТК-32	м.п.	1	288,68	288,68

Стоимость включает в себя все налоги РФ. Срок поставки материала со склада в Подольске составляет 1-3 рабочих дня после оплаты заказа. Условия оплаты – 100% предоплата на материал в наличии на складе.

Условия оплаты материала под заказ:

- ✓ Предоплата: 80% от общей стоимости товара по Спецификации в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами данной спецификации и выставления счета Поставщиком.
- ✓ Предоплата: 20% от общей стоимости товара по Спецификации производится в течение 3(трех) банковских дней со дня получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности к отгрузке товара со склада Поставщика.

Уважительно просим Вас держать это предложение в строгой конфиденциальности от любых третьих сторон.

Искренне надеемся, что наша совместная работа приведет к успешному и выгодному решению напольной системы в Вашем объекте строительства.

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,

Генеральный директор - Александр Лягаев

сот. 8 926 375 21 33

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 95 от 29.06.2022

Действительно до 04.07.2022

НА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

- Работаем с 2007 года
- Строго соблюдаем сроки в договоре
- Собственное производство 2200 м²
- Бесплатный замер по Москве и области
- Свой штат опытных монтажников
- Скидки для оптовых и постоянных клиентов

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1	**Противопожарная металлическая дверь EIS-60** **ТР ЕАЭС 043/2017** **Размеры дверного блока по коробке:** 2080 x 980 мм **Одностворчатая,** расположение петель: Правое **Петли:** на опорном подшипнике Ø-20мм - 3шт **Наличник:** Норма гнутый с 3х сторон, ширина: 40 мм **Отделка наличника:** покрас в цвет двери **Отделка:** Порошковое напыление, RAL 7040 **Порог:** с притвором, высота: 45 мм **Нижний замок:** NEMEF **Личина:** PUNTO, ключ-ключ **Ручки:** DOORLOCK п/п на планке (черные), от пола: 950 мм **Доводчик**: GEZE TS 1500	1	51 960 ₽	51 960 ₽
2	**Противопожарная металлическая дверь EIS-60** **ТР ЕАЭС 043/2017** **Размеры дверного блока по коробке:** 2080 x 980 мм **Одностворчатая,** расположение петель: Левое **Петли:** на опорном подшипнике Ø-20мм - 3шт **Наличник:** Норма гнутый с 3х сторон, ширина: 40 мм **Отделка наличника:** покрас в цвет двери **Отделка:** Порошковое напыление, RAL 7040 **Порог:** с притвором, высота: 45 мм **Нижний замок:** NEMEF **Личина:** PUNTO, ключ-ключ **Ручки:** DOORLOCK п/п на планке (черные), от пола: 950 мм **Доводчик**: GEZE TS 1500	1	51 960 ₽	51 960 ₽

Стоимость изделий: 103 920 ₽
Монтажные работы: 0 ₽
Доставка по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2: 3 600 ₽

Итого: 107 520 ₽

В том числе НДС: 17 920 ₽

Подготовил

Менеджер

Мороз Д.С.

тел. +7 925 058-06-64

Утверждаю

Генеральный директор

Навальский С.М.

ООО «Артлайф»
ИНН 5024187950 КПП 502401001
г. Красногорск, ул.Успенская, д. 4А, оф. 423
Менеджер: Воржева Анастасия
Телефон: +7(495) 109-07-69
Email: info@ditiles.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3378 от 28.06.2022 г.

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость	НДС	Итого
1	Marvel Champagne Onyx 75x150 Lappato (A7FM) 75x150 Неглазурованный керамогранит	18	м2	8 962	26 886	161 316
2	Marvel Elegant Sable 75x150 Lappato (A7FW) 75x150 Неглазурованный керамогранит	186.75	м2	10 123	315 078.38	1 890 470.25
3	Marvel Gris Supreme 75x150 Lappato (A7FX) 75x150 Неглазурованный керамогранит	54	м2	10 123	91 107	546 642
4	Marvel Champagne Onyx 60 Lappato (7N3Q) 60x60 Керамогранит	88.56	м2	7 279	107 438.04	644 628.24
5	Marvel Champagne Onyx 45x90 Lappato (AVWY) 45x90 Керамогранит (AE4/6=	1.215	м2	8 449	1 710.92	10 265.53

Итого: 3253322.03 рублей

ООО «Артлайф»


Российская Федерация
Московская область город Красногорск
Общество с ограниченной ответственностью
«АРТЛАЙФ»
ОГРН 1185053029230
ИНН 5024187950

_____ /Голубых С.Ю./

Ultrawood
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛДФ-ДЕКОР

natural concepts

От: ИП Подрез Максим Владимирович
117574, Москва г, ул Голубинская, д. 7, к. 2, кв. 277

Коммерческое предложение

Подготовлено: Мастюгин Игорь Владимирович, № 19 от 28.06.2022.
Для АО "МСУ-1".

Уважаемый (-ая) Головачев Сергей.
Компания ИП Подрез Максим Владимирович предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Номенклатура	Фото	Описание	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Плинтус Ultrawood арт. Base 8012 (2440 x 80 x 12 мм.)		Длина: 2440,00 Высота: 80,00 Толщина: 12,00	87	шт.	849,00	73 863,00
2	Наличник Ultrawood арт. N 8500 (2200 x 64 x 15)		Длина: 2200,00 Высота: 64,00 Толщина: 15,00	105	шт.	812,00	85 260,00
3	Молдинг Ultrawood арт. U 0016 (2440 x 90 x 12)		Длина: 2440,00 Высота: 90,00 Толщина: 12,00	100	шт.	999,00	99 900,00
4	Молдинг Ultrawood арт. U 0001 (2440 x 29 x 15)		Длина: 2440,00 Высота: 29,00 Толщина: 15,00	207	шт.	649,00	134 343,00
5	Плинтус Ultrawood арт. Base 5074 W (2440 x 184 x 15 мм.)		Длина: 2440,00 Высота: 184,00 Толщина: 15,00	279	шт.	2 799,00	780 921,00

Base 5074 замена Base 0004(снят с производства)

Итого: 1 174 287,00

Всего наименований 5, на сумму 1 174 287,00 RUB

Один миллион сто семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят семь рублей 00 копеек

Указанные цены действуют до 8 июля 2022 г.
Цены действительны только при покупке всех товаров предложения.

С уважением,
Мастюгин Игорь Владимирович
miv@n-con.ru 8(906)064-34-47

STONEATOM
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ

г. Москва, ул. Верейская, дом 29, стр. 137

Дата:	28.06.2022
Заказчик:	ООО «Монолитное Строительное Управление-1»
Адрес:	г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2.
Тел.:	8(495) 286-76-80,

Здравствуйте!
Компания ООО «ОЛМАТЕК» приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!

Изготовление изделий из искусственного камня любой сложности.
Гибкие цены, выгодные условия сотрудничества!
Выбирая нас в качестве своего поставщика, Вы всегда получаете:

1. Высокое качество продукции и услуг, оказываемых компанией
2. Выполненную работу точно и в срок
3. Продажу изделий собственного производства
4. Комплектацию заказов любой сложности и объемов
5. Максимальную ответственность

№	Материал	Цена,руб.	Кол-во листов	Стоимость, руб	
1	Staron Magnolia VM 143	46935,00	200	9387000,00	
			Итого с НДС:		**9387000,00**

С Уважением,
Приведа Алена
8-495-740-20-21
www.stoneatom.ru

Руководитель _____

Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМАТЕК» Москва

Майстер О.А.

Добрый день!

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843) стоимость 4 560 руб.за м2

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory RETT 1200x2780 (600180000013) стоимость 11 808 руб.за м2

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800 (610010001839) стоимость 3 564 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty 1200x600 (610010001851) стоимость 3 252 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600 (610010002165) стоимость 3 252 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello 72x800 (610090002342) стоимость 540 руб.**за шт**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory RETT 800x1600 (610010002123) стоимость 4 566 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Empire Lasa Lapp 800x1600 Lapp (610015000601) стоимость 5 664 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Grey RETT 800x1600 (610010002125) стоимость 4 566 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 стоимость 3 024 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) стоимость 2 820 руб.**за м2**

Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364) стоимость 186 руб.**за шт**

Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340) стоимость 540 руб.**за шт**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato (AY2U) – h 120 мм стоимость 9 699 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) стоимость 2 820 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 стоимость 5376 руб.**за м2**

Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм стоимость 7 392 руб.**за м2**

Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм стоимость 1 422 руб.**за шт**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lappato 600x600 (610015000133) стоимость 3 354 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600 (610015000373) стоимость 3 600 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600 (610015000374) стоимость 3 600 руб.**за м2**

Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600 (610015000375) стоимость 3 600 руб.**за м2**





ПОЛЫ 24
МАГАЗИН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Коммерческое предложение от 28 июня 2022 г.*

Заказчик: *ООО «Монолитное Строительное Управление-1»*

Телефон: *8(916) 345-93-89*

FAMILY ROOM
(ех-«ЦД Ленинградский»)
Ленинградское шоссе 25
2 этаж правая сторона
телефон с WhatsApp
8(495)1752424

№	Наименование	кол-во согласно проекта	Персональная стоимость	Сумма
1	Инженерная доска Модульный паркет Верона KOCHANELLI любой орнамент 465x465x15 мм	*58*	 *9730*	*564 340*
2	Инженерная доска Модульный паркет Квадро KOCHANELLI 470x470x15 мм (он же Модульный паркет - Норфолк Art innovations New Line Дуб натур)	*322*	 *9730*	*3 133 060*
3	Инженерная доска Модульный паркет Квадро KOCHANELLI 470x470x15 мм (он же Модульный паркет - Норфолк Art innovations New Line Дуб натур) **БЕЗ ПОКРЫТИЯ**	*322*	 *7500*	*2 415 000*
5	Паркетная доска Meister HD 400 Lindura Дуб Белёный 8741 2600×320×11	*185*	 *6800*	*1 258 000*

Оформил: Бердеу Василий Ильич

не является бланком заказа и не несет материальных обязательств направляемому лицу

*- по состоянию составления предложения предлагаемая персональная стоимость актуальна в течении трех дней. По истечении 3-х дней по стоимости лучше позвонить и уточнить по указанным контактам, иногда возможны изменения в том числе и в меньшую сторону

ОптТорг

143405 Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе д. 1А пом.17
К/тел. 8 495 181-19-81,8 963 710-83-00
ИНН/КПП 5024162962/502401001
ОГРН 1165024051741
Р/с 40702810738000100091 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225 К/с 30101810400000000225

Коммерческое предложение

№№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу изделия, руб. с НДС	Общая стоимость изделий, руб. с НДС
1	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	4	2 732,00	10 928,00
2	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	4	18 800,00	75 200,00
3	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 900x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	35 540,00	35 540,00
4	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	35 610,00	35 610,00
5	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	3	3 430,00	10 290,00
6	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 500x1000	шт.	2	8 460,00	16 920,00

ООО «ОПТТОРГ»
ОГРН 1168024051741 ИНН 5024162962 КПП 502401001
Генеральный директор
Дубяга Р. А.

9	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 730,00	163 800,00
10	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x300(h) правый, замок "Abloy"	шт.	70	3 320,00	232 400,00
11	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	16	6 695,00	107 120,00
12	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
13	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 200x500	шт.	119	5 355,00	637 245,00
14	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600x600	шт.	50	8 620,00	431 000,00
15	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800x800	шт.	1	7 820,00	7 820,00
16	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	11	19 280,00	212 080,00
17	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
18	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	42	2 730,00	114 660,00

ООО «ОПТТОРГ»
ОГРН 1165024061741 ИНН 5024162962 КПП 502401001
генеральный директор
Дубяга Р. А.

19	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400	шт.	15	3 430,00	51 450,00
20	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600х600	шт.	3	8 620,00	25 860,00
21	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000х1000, двухстворчатый	шт.	1	16 385,00	16 385,00
22	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	23	19 280,00	443 440,00
23	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 500х500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	1	19 545,00	19 545,00
24	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
25	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200х200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 730,00	163 800,00
26	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400	шт.	18	3 430,00	61 740,00
27	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х1000	шт.	1	8 085,00	8 085,00
28	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х1000, двухстворчатый	шт.	1	14 940,00	14 940,00

ООО «ОПТОРГ»
ОГРН 1165024061741 ИНН 5024162962 КПП 502401001
генеральный директор
Дубяга Р. А.

29	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1000, двухстворчатый	шт.	1	15 100,00	15 100,00
30	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1300, двухстворчатый	шт.	1	16 060,00	16 060,00
31	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1100, двухстворчатый	шт.	1	16 705,00	16 705,00
32	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x1800, трехстворчатый	шт.	1	28 115,00	28 115,00
33	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x3000, пятистворчатый	шт.	1	46 855,00	46 855,00
34	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	13	19 280,00	250 640,00
35	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
36	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	64	2 730,00	174 720,00
37	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	18	2 730,00	49 140,00
38	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	2	19 280,00	38 560,00

ООО «ОПТТОРГ»
ОГРН 1165024056744 ИНН 5024162962 КПП 502401001
генеральный директор
Дубяга Р. А.

39	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	2	25 865,00	51 730,00
40	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), правый, замок "Abloy"	шт.	1	25 865,00	25 865,00
41	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	35 610,00	35 610,00
	Итого:				**4 293 693,00**
	в т.ч. НДС 20%				**715 615,50**

Генеральный директор ООО «ОПТТОРГ»

17.05.2022г. _____/ Дубяга Р.А.

PROMLYUK

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЛЮК"
127055, Москва г, Сущёвская ул, дом 12, строение 1, квартира ЭТ 2 ПОМ II КОМ 5
ИНН 7707435697 КПП 770701001

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

№№ п/п	Наименование	Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу изделия, руб. с НДС	Общая стоимость изделий, руб. с НДС
1	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	4	2 678,00	10 712,00
2	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	4	18 428,00	73 712,00
3	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 900x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	33 863,00	33 863,00
4	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	34 913,00	34 913,00
5	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	3	3 360,00	10 080,00
6	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 500x1000	шт.	2	8 295,00	16 590,00

7	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600х600	шт.	7	8 453,00	59 171,00
8	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1100х1300, двухстворчатый	шт.	1	18 270,00	18 270,00
9	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200х200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 678,00	160 680,00
10	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200х300(h) правый, замок "Abloy"	шт.	70	3 255,00	227 850,00
11	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	16	6 563,00	105 008,00
12	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
13	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 200х500	шт.	119	5 250,00	624 750,00
14	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600х600	шт.	50	8 453,00	422 650,00
15	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х800	шт.	1	7 665,00	7 665,00
16	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	11	18 900,00	207 900,00

17	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
18	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	42	2 678,00	112 476,00
19	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	15	3 360,00	50 400,00
20	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600x600	шт.	3	8 453,00	25 359,00
21	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1000, двухстворчатый	шт.	1	16 065,00	16 065,00
22	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	23	18 900,00	434 700,00
23	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 500x500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	1	19 163,00	19 163,00
24	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
25	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 678,00	160 680,00
26	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	18	3 360,00	60 480,00

27	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x1000	шт.	1	7 928,00	7 928,00
28	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800x1000, двухстворчатый	шт.	1	14 648,00	14 648,00
29	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1000, двухстворчатый	шт.	1	14 805,00	14 805,00
30	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1300, двухстворчатый	шт.	1	15 750,00	15 750,00
31	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1100, двухстворчатый	шт.	1	16 380,00	16 380,00
32	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x1800, трехстворчатый	шт.	1	27 563,00	27 563,00
33	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x3000, пятистворчатый	шт.	1	45 938,00	45 938,00
34	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	13	18 900,00	245 700,00
35	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
36	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	64	2 678,00	171 392,00

37	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	18	2 678,00	48 204,00
38	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	2	18 900,00	37 800,00
39	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	2	25 358,00	50 716,00
40	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), правый, замок "Abloy"	шт.	1	25 358,00	25 358,00
41	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	34 913,00	34 913,00
	Итого:				**4 208 840,00**
	в т.ч. НДС 20%				**701 473,33**

Генеральный директор **Австри[illegible] А.**
ООО ПОМЛЮК

Общество с ограниченной ответственностью

«ИНТОРГАЛЬЯНС»

142784, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение № 4, строение 2, этаж 7, блок Г,

ИНН\КПП 7751521828/775101001 ***ОГРН*** *1147746625256*

Исх № б/н от 23.06.2022

Коммерческое предложение

624798 S37MR Akusti KNAUF 50x610x1230 32 – 2574 руб/упак

639988 S37MR Akusti KNAUF 100x610x1230 32 – 2576 руб/упак

666310 S34MR Akusti KNAUF 27x600x920 36 – 2338 р/упак

743542 S41MR TISMA 8x150X600X1200 32 – 2456р/упак

Цены актуальны на момент выставления КП, наличие и сроки поставки необходимо уточнять на момент фактической потребности.

Генеральный директор _____ Стамат С.И.

KOROS STONE

staron® Solid Surfaces

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ STARON®, TEMPEST®, SUPREME™

производства Lotte Chemical (Южная Корея) и сопутствующие товары

Цены в прайс-листе действительны с 25.02.2022 г.

Project 12мм		$ 380
BW 010	Bright White	
SQ 019	Quasar White	

Solid 12мм		$ 443
SI 040	Ivory	
SV 041	Natural	
SP 011	Pearl	
SB 022	Bliss	
SC 052	California Poppy	
SD 001	Dazzling White	
SF 020	Fog	
ON 095	Onyx	
ST 023	Steel	

Sanded 12мм		$ 493
SB 412	Sanded Birch	
SC 457	Sanded Chestnut	
SC 433	Sanded Cornmeal	
SM 421	Sanded Cream	
DN 421	Sanded Dark Nebula	
SG 441	Sanded Gold Dust	
SG 428	Sanded Goose	
SG 420	Sanded Grey	
SI 414	Sanded Icicle	
SM 453	Sanded Mocha	
SO 446	Sanded Oatmeal	
SO 423	Sanded Onyx	
SS 440	Sanded Sahara	
SS 418	Sanded Stratus	
ST 482	Sanded Tundra	
SV 430	Sanded Vermillion	
WP 410	Sanded White Pepper	

Aspen 12мм		$ 509
AB 632	Aspen Brown	
AG 612	Aspen Glacier	
AG 614	Aspen Gold Rush	
AM 633	Aspen Mine	
AM 681	Aspen Misto	
AP 640	Aspen Pepper	
AS 642	Aspen Seashell	
AS 670	Aspen Sky	
AS 610	Aspen Snow	

Metallic 12мм		$ 521
EB 545	Metallic Beach	
EC 596	Metallic Cosmos	
EG 595	Metallic Galaxy	
ES 582	Metallic Sleeksilver	
EY 510	Metallic Yukon	

Pebble 12мм		$ 521
PA 860	Pebble Aqua	
PB 870	Pebble Blue	
PE 814	Pebble Ebony	
PG 840	Pebble Gold	
PG 810	Pebble Grey	
PI 811	Pebble Ice	
PK 843	Pebble Kernel	
PP 868	Pebble Ponderosa	
PR 850	Pebble Rose	
PS 820	Pebble Saratoga	
PS 813	Pebble Swan	
PT 857	Pebble Terrain	

Quarry 12мм		$ 670
QM 289	Quarry Minette	
TO 310	Quarry Oyster	
QS 288	Quarry Starred	

Mosaic 12мм		$ 670
QD 212	Mosaic Dalmatian	
QN 287	Mosaic Nimbus	

Tempest 12мм		$ 745
FA 159	Tempest Adamantine	
FB 147	Tempest Blaze	
FB 154	Tempest Bronzestar	
FC 188	Tempest Caviar	
FC 158	Tempest Coffee Bean	
FD 191	Tempest Dazzle	
FG 174	Tempest Genesis	
FG 144	Tempest Glimmer	
FG 196	Tempest Gold Leaf	
FH 114	Tempest Horizon	
FI 187	Tempest Igneous	
FM 111	Tempest Meteor	
FP 100	Tempest Peak	
FP 142	Tempest Prairie	
FR 124	Tempest Rattan	
FS 115	Tempest Shell	
FR 148	Tempest Shimmer	
FZ 184	Tempest Zenith	

Supreme 12мм						$ 745
NEW! VA 311	**Supreme Arctic White**		**VR 322**	**Supreme Rotor Cloud**		**VL 343**	**Supreme Latte Cream**
VB 172	Supreme Beige Granite		VD 126	Supreme Dawn		VN 144	Supreme Natural Bridge
VC 118	Supreme Cloudbank		VD 173	Supreme Desert Wind		VN 180	Supreme Noir Concrete
VC 157	Supreme Concerto		VL 155	Supreme Loam		VO 171	Supreme Ocean View
VC 110	Supreme Cotton White		VM 143	Supreme Magnolia		VO 173	Supreme Odyssey
VD 175	Supreme Dandelion		VP177	Supreme Pastoral		VU127	Supreme Urban Grey
VR173	Supreme Rainier		VT115	Supreme Tranquil			

Внимание! Все листы толщиной 12 мм продаются от 1/4 листа
1/4 листа не привязывается к партии листа!! Привязывается только ½ и ¾ листа!

Основные параметры листов

Вид	Размер листа, мм	Площадь, м2	Вес, кг
6 мм один лист (1)	6,0 x 760 x 2 500	1,9	20
12 мм четверть листа (1/4)	12,3 x 760 x 920	0,7	15
12 мм пол-листа (1/2)	12,3 x 760 x 1 840	1,4	30
12 мм три четверти листа (3/4)	12,3 x 760 x 2 760	2,1	45
12 мм один лист (1)	12,3 x 760 x 3 680	2,8	60

Сопутствующие товары

Наименование	Цена, $
Клей 75 мл с двумя носиками, шт	$17,0
Клей 50 мл с двумя носиками, шт	$14,0
Носик для клея 50/75 мл, шт	$1,0
Пистолет для клея 50/75 мл, шт	$58,0

слабая светопропускающая способность
средняя светопропускающая способность
высокая светопропускающая способность

направленность рисунка.
строго следуйте технологии производства!

Цены указаны за единицу товара в долларах США
с учетом НДС 20%
Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ + 0%
Счет действителен в течении 3-х банковских дней
Оптовым покупателям скидки

ООО "Компания Корос Альянс"
Россия, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8
тел.: (495) 223-64-40 (многоканальный)
e-mail: info@koros-stone.ru
www.staron.ru

KOROS STONE

staron Solid Surfaces

Поставка материала под заказ

Наличие на складе, срок поставки и минимальную партию заказа уточняйте у менеджера

Project 6 мм	$ 301
BW 010	Bright White

Solid 6 мм	$ 351
ON 095	Onyx

Sanded 6мм	$ 391
SM 421	Sanded Cream
DN 421	Sanded Dark Nebula
SG 420	Sanded Grey
SS 440	Sanded Sahara
SV 430	Sanded Vermillion
WP 410	Sanded White Pepper

Aspen 6мм	$ 404
AS 670	Aspen Sky

Solid 12 мм	$ 443
SB 043	Blonde
SG 065	Green Tea
SI 056	Iris
SM 075	Mountain Bluebird
SS 042	Sunflower
SU 053	Univers

Aspen 12мм	$ 509
AG 620	Aspen Grey
AL 650	Aspen Lava

Pebble 12мм	$ 521
PC 880	Pebble Confetti
PL 848	Pebble Limestone

Metallic 12мм	$ 521
ES 558	Metallic Satingold

Quarry 12мм	$ 670
QE 240	Quarry Esker
QM 242	Quarry Mesa
TS 345	Quarry Sandbar

Tempest 12мм	$ 745
FC 116	Tempest Confection
FC 156	Tempest Copperplate
FS 164	Tempest Spearmint
FS 137	Tempest Spice
FS 198	Tempest Starfire
FT 113	Tempest Twilight
FW 145	Tempest Whippoorwill

Supreme 12мм	$ 745
VD 111	Supreme Delphi

слабая светопропускающая способность

средняя светопропускающая способность

высокая светопропускающая способность

Цены указаны за единицу товара в долларах США
с учетом НДС 20%
Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ + 0%
Счет действителен в течении 3-х банковских дней
Оптовым покупателям скидки

ООО "Компания Корос Альянс"
Россия, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8
тел.: +7 (495) 223-64-40 (многоканальный)
e-mail: info@koros-stone.ru
www.staron.ru



Международный концерн DoorHan — это промышленная группа глубокоинтегрированных производственных предприятий, общей целью которых является комплексная поставка полнокомплектных решений для объектов промышленного строительства, частного домостроения, а также объектов специального назначения и городской инфраструктуры.

Все предлагаемые решения полностью состоят из продукции DoorHan, кроме того, спроектированы и изготовлены на собственных заводах концерна DoorHan.



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Более 200 видов продукции для строительства и оснащения промышленных, муниципальных и других сооружений:

- автомобильные заводы,
- аэропорты,
- госпитали,
- гостиницы,
- специальные технические решения для авиационной и космической промышленности,
- объекты сельскохозяйственного назначения,
- элементы городской инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНЦЕРНОМ DOORHAN

- Комплексное изготовление и поставка оборудования от одного производителя
- Удобное расположение производственных центров обеспечивает оптимальную логистику в любом регионе России и странах СНГ
- Большой опыт работы (28 лет) в области производства и монтажа
- Развитая дилерская сеть — более 8 000 компаний в России и СНГ
- Доступное обслуживание продукции: более 145 профессиональных сервисных центров
- Все заводы DoorHan сертифицированы по ISO 9001

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Подвижные и неподвижные ограждающие конструкции

- Секционные ворота и гаражные двери
- Уличные ворота, калитки и заборные секции
- Системы ограждений
- Акустические экраны
- Рольставни и рольворота
- Автоматика для ворот и роллет
- Аксессуары для ворот и роллет

Перегрузочное оборудование, специальные ворота и двери для складских и промышленных комплексов

- Перегрузочное оборудование
- Скоростные рулонные ворота, пленочные ворота и двери
- Противопожарные ворота
- Промышленные складные, откатные и распашные ворота
- Двери для охлаждаемых помещений
- Ангарные ворота
- Парковочные системы, болларды и шлагбаумы
- Дверные системы

Полнокомплектные и быстровозводимые здания

- Полнокомплектные здания на основе стального каркаса
- Модульные здания
- Быстровозводимые частные дома

Алюминиевые архитектурные системы

- Кровельные системы по технологии промышленного фальца
- Алюминиевые системы

Теплоизоляционные материалы и строительные сэндвич-панели

- Строительные сэндвич-панели
- Минераловатные плиты

Решения для городской инфраструктуры

- Остановочные павильоны
- Элементы городской инфраструктуры



















Данные о компании				
	Компания:	ООО "АЛБА ГРУПП"		
	Адрес:	МКАД 25 км. (внешняя сторона) ТК КОНСТРУКТОР Линия И Павильон 1.24		
	Тел:	+7 495 215 18 02	**Факс:**	
	Сайт:	www.doorhan-moscow.ru	**e-mail:**	order@doorhan-moscow.ru

Менеджер			
ФИО:	Кацюба Денис Евгеньевич	**e-mail:**	order@doorhan-moscow.ru

Покупатель АО «МСУ-1» / 076644

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции, и предлагаем ознакомиться со спецификацией, разработанной специально для Вас. Дата формирования: 05.07.2022

№	Артикул	Товар / Услуги / Работы	Количество (всего)		Цена	Сумма
1	RS50/12MKIT	Комплект привода RS50/12 50Нм с авар. открыванием на 60 вал	1	шт	7 489,19	7 489,19
2	T_1	Пульт управления 1 канал с рамкой крепежной	1	шт	1 747,46	1 747,46
3	SWB	Выключатель клавишный SWB для накладного монтажа (ROLLHAN)	1	шт	566,64	566,64
4	ROLL	Блок ROLL для радиоуправления одной рольставней, встроенный в короб (DOORHAN)	1	шт	3 409,45	3 409,45
5	H67	Комплект переходных адаптеров с 60 вала на 70 вал	1	шт	436,73	436,73
6	DUS-016	Конструкция рольставен (016)	1	шт	103 323,63	103 323,63
	Параметры изделия					**Значения**
				Ширина проема (мм)		3 600
				Высота проема (мм)		3 000
				Блокирующий подвес		Нет
				Основное изделие в заказе		Да
				Цвет полотна		Gray
				Тип профиля		Профиль RH77M
				Вид монтажа рольставен		накладной
				Высота конструкции (мм)		3 330
				Цвет короба		Brown
				Цвет направляющих		Gray
				Ширина конструкции (мм)		3 780
				Вес полотна		47,474
				Вал октогональный		RV70
				Расположение управления		Слева
				Управление		электропривод с авар. откр.
				Вороток		VRS
				Модель привода		RS 50\12M
				Тип короба		квадратный
				Замок автоматический		Есть
				Метизы для сборки		Да
				Аварийное открывание		Петля
				Замок ригельный(задвижки)		Нет
	Опции изделия					**В составе**

Данные о компании

	Компания:	ООО "АЛБА ГРУПП"		
	Адрес:	МКАД 25 км. (внешняя сторона) ТК КОНСТРУКТОР Линия И Павильон 1.24		
	Тел:	+7 495 215 18 02	**Факс:**	
	Сайт:	www.doorhan-moscow.ru	**e-mail:**	order@doorhan-moscow.ru

Менеджер

ФИО:	Кацюба Денис Евгеньевич	**e-mail:**	order@doorhan-moscow.ru

Покупатель АО «МСУ-1» / 076644

168	Заклепка/D=4,0мм/L=12мм/Вытяж-я комбинир-я аллюминий-сталь с буртиком/бесцветная/Оцинкованный	10	шт	0,00	0,00
SL77	Замок боковой SL77	42	шт	0,00	0,00
RV70	Вал октогональный RV70x1.2	3.67	п/м	0,00	0,00
UP3	Вставка уплотнительная UP3	3.675	п/м	0,00	0,00
RV77	Ролик направляющий RV77	1	пара	0,00	0,00
BS42	Суппорт подшипника BS42	1	шт	0,00	0,00
RD70	Кольцо ригельное RD70	14	шт	0,00	0,00
RB3	Замок верхний автоматический RB3 трехсекционный	7	шт	0,00	0,00
VRS	ВоротокVRS	1	шт	0,00	0,00
PB1403	Заглушка PB1403 серая	16	шт	0,00	0,00
DHM0504	Саморез 4,2х 16 ПГ по металлу	14	шт	0,00	0,00
DHM0704	Заклепка/D=4,8мм/L=16мм/Вытяж-я комбинир-я аллюминий-сталь с буртиком/бесцветная/Оцинкованный	8	шт	0,00	0,00
DHM0704	Заклепка/D=4,8мм/L=16мм/Вытяж-я комбинир-я аллюминий-сталь с буртиком/бесцветная/Оцинкованный	8	шт	0,00	0,00
DHM0704	Заклепка/D=4,8мм/L=16мм/Вытяж-я комбинир-я аллюминий-сталь с буртиком/бесцветная/Оцинкованный	1	шт	0,00	0,00
BR42	Подшипник BR42	1	шт	0,00	0,00
KPU70	Капсула регулируемая KPU70	1	шт	0,00	0,00
RoHC9710	Скоба 97/10	90	шт	0,00	0,00
	Сборка рольставен	1	шт	0,00	0,00
UPP23	Упаковка в картон рольставен и нарезки	4.5	п/м	0,00	0,00
CC80050	Уголок картонный, ламинированный 50x50x5мм длина 6000 мм	1	шт	0,00	0,00

Данные о компании				
	Компания:	ООО "АЛБА ГРУПП"		
	Адрес:	МКАД 25 км. (внешняя сторона) ТК КОНСТРУКТОР Линия И Павильон 1.24		
	Тел:	+7 495 215 18 02	**Факс:**	
	Сайт:	www.doorhan-moscow.ru	**e-mail:**	order@doorhan-moscow.ru

Менеджер			
ФИО:	Кацюба Денис Евгеньевич	**e-mail:**	order@doorhan-moscow.ru

Покупатель АО «МСУ-1» / 076644

	RA77EM03	Профиль концевой RA77EM03 серый	3.675	п/м	0,00	0,00
	KR77M03	Профиль декоративный KR77M03 серый	3.675	п/м	0,00	0,00
	RA77KN03	Профиль концевой RA77KN03 серый	3.675	п/м	0,00	0,00
	RG90MS03	Направляющий профиль с вставкой RG90MS03 серый	6	п/м	0,00	0,00
	RH77M03	Профиль RH77M03 серый	147	п/м	0,00	0,00
	RB33002	Короб защитный RB33002 коричневый	3.775	п/м	0,00	0,00
	RSK33002	Крышка боковая RSK33002 коричневая	1	пара	0,00	0,00
	164-425	Саморез/D=4,2мм/L=16мм/с потайной головкой/потайной/С крест.шлицем/острый наконечник/Метрическая/Р-ч/DIN 7982	28	шт	0,00	0,00
	RBA330N02	Стенка короба задняя RBA330N02 коричневая	3.775	п/м	0,00	0,00
					Итого:	**116 973,10**

Настоящее коммерческое предложение не является офертой и предназначено для предоставления покупателю предварительной информации о товаре.

Все условия купли-продажи товара, в том числе включая, но не ограничиваясь — предмет, ассортимент, количество, цена, срок и т.д., будут согласованы сторонами в отдельном договоре.

Срок действия коммерческого предложения (дней): 5 _____(_____)

Заказ покупателя № 163932 от 24 июня 2022 г.

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "Промлес", ИНН 5036041610, КПП 503601001, 142111, Московская область, г. Подольск, Проспект Юных Ленинцев, дом № 41, оф.5, тел.: (495) 256-00-88**

Заказчик: **Головачёв Сергей Анатольевич, тел.: 79163459389**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	610015000169	Керамогранит Элит Шампейн Крим 59*59 люкс/ретт.	1	м2	3 365,00	3 365,00
2	610015000421	Керамогранит Рум Стоун Уайт 60х120 пат	1	м2	3 420,00	3 420,00
3	600090000208	Бордюр Элит Крим Альцата 15*25	1	шт	1 460,00	1 460,00
4	600090000220	Бордюр Элит Крим Лондон 5*25	1	шт	750,00	750,00
5	600010000411	Плитка Элит Перл Уайт 25*75 глянц.	2	м2	2 595,00	5 190,00
6	600080000210	Вставка Элит Крим Вижн 25*75 глянц.	1	м2	2 250,00	2 250,00

Итого: 16 435,00

Общий вес товаров: 82,883 кг. Вес введен не для всех товаров.

В том числе НДС: 2 739,16

Всего наименований 6, на сумму 16 435,00 руб.

Шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять рублей 00 копеек

Исполнитель _____ **Заказчик** _____

Вниманию покупателя!
1.При оформлении продажи Покупатель получает от Продавца (Поставщика) полный и достоверный объём информации о Товаре. Оплата Товара означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с условиями продажи, в том числе о наличии скидок и гарантийных сроков. В случае одностороннего изменения цены заводом-изготовителем, Поставщиком товаров, в связи с изменением курса валюты на международном рынке или по иным причинам, Продавец(Поставщик) и Покупатель пришли к соглашению о праве Продавца (Поставщика), при предъявлении устных/ письменных обоснований Покупателю, увеличить стоимость поставляемого товара на любой стадии оформления и реализации заказа, до момента получения товара, а Покупатель обязуется оплатить разницу в цене за товар в течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления обновленного счета или в момент получения/отгрузки Заказа при наличии позиции на складе Продавца (Поставщика).
2. Расчет количества плитки производится Продавцом по исходным данным, предоставленным Покупателем, является консультативной услугой и не может быть причиной для претензии Покупателя. На уже выложенную плитку претензии (тон, калибр, цвет и т.д.) не принимаются.
3. Комплектность, качество и соответствие Товара документам проверяется Покупателем в момент отгрузки со склада или приемки при доставке Покупателю. В случае отказа от товара во время доставки Покупателю, стоимость доставки оплачивается Покупателем полностью. После подписания документов отгрузки Покупатель не может предъявлять претензии о некомплектности и целостности Товара в соответствии со ст.458 и 459 ГК РФ. Подписанный отгрузочный документ (Расходная накладная, Универсальный передаточный документ) означает согласие на получение товара в надлежащем качестве, количестве и комплектности.
4. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в 14 календарных (при дистанционном способе покупки в течении 7) дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, в том числе оригинальная заводская упаковка товара, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Возврат товара производится согласно условиям продажи: плитка - коробками, декоративные элементы - поштучно. При отказе от товара возврату подлежит денежная сумма, уплаченная за товар, за исключением расходов Продавца на доставку от Потребителя возвращенного товара. Либо возврат товара может быть осуществлен силами Покупателя на складе организации, находящемся по адресу: Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 41 (в отношении керамической плитки, керамогранита) и по адресу: Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 41, корпус 2 (для сантехники и сантехнических товаров).
5. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства,если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем.
6. По вопросам доставки товара можно обратиться по телефону +7 495 256 00 88 ("МОСПЛИТКА").

Ознакомлен_____(ФИО_____)

МОСПЛИТКА РЕМОНТ

Качественный ремонт у Вас дома!

@mosplitka.remont
8 495 256 00 40
remont.mosplitka.ru

По вопросам доставки товара можно обратиться по телефону +7 495 256 00 88

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж ограждений

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
	Индивидуальная ограждающая конструкция Nayada PT_R_3. Несущие стойки с 3-мя ригелями и П-образным поручнем Nayada, материал- полированная нержав. сталь AISI 201. Высота конструкции 900мм. Крепление стоек сверху на перекрытие.	пм	1,00	15 200,00	15 200,00
	23*_Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	компл	1,00	506 025,00	506 025,00
	Индивидуальная пристенная мдф панель Nayada по дизайн-проекту Заказчика, облицованная дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Ширина панели до 850мм (для 1-створчатой двери до 1000*2100мм)	м2	1,00	38 140,50	38 140,50
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 900*490мм.	компл	1,00	22 461,00	22 461,00
	60_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное. Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	компл	1,00	656 550,00	656 550,00
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 700*700мм.	компл	1,00	14 833,00	14 833,00
	Трансформируемая звукоизоляционная стена с эксцентриковыми механизмами секций индивидуального изготовления Nayada SH7. Размер 6630*3000мм, 6 секций. Индивидуальная верхняя скрытая несущая 2-ух-рядная роликовая подвесная система крепления с треком, алюминиевыми направляющими, соединительным профилем, крепежными стальными элементами - подвесами и зоной паркинга для секций. Отделка секций- панели без видимого крепежа , со звукоизоляционным заполнителем, уплотнителыми и магнитными профилями, скрытыми каркасными элементами, доборными элементами, панелями мдф, облицованными с двух сторон итальянским дизайн-шпоном серии Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Звукоизоляция 46 ДБ.	компл	1,00	2 854 377,50	2 854 377,50
	Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	компл	1,00	349 650,00	349 650,00

	19*_Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	компл	1,00	504 975,00	504 975,00
	19Ф**_Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, фальш-фрамуга h450мм с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	компл	1,00	518 250,00	518 250,00
					5 480 462,00

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 5 480 462,00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Генеральный директор
ООО "НАЯДА-СТОЛИЦА"
Дудкин С.П.

Заказчик: Розничный покупатель

Спецификация № 124540 от 28.06.2022

№	Фото	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1		Ascot New England - Ascot Colors Line Cream 31x31	м2	1.0000	3 600.00	3 600.00
2		Ascot New England - Ascot England Beige Boiserie Sarah 33,3x100	м2	1.0000	3 950.00	3 950.00
3		Ascot New England - Ascot England Beige Quinta Sarah 33,3x100	м2	1.0000	3 950.00	3 950.00
4		Ascot New England - Ascot England Beige Torello 5,5x33,3	шт.	1.0000	1 300.00	1 300.00
5		Ascot New England - Ascot NEW England Beige 33,3x100	м2	1.0000	3 700.00	3 700.00
6		Ascot New England - Ascot СБ024 England Beige Alzata 25x33,3	шт.	1.0000	3 000.00	3 000.00
					Сумма за товар	19 500.00 руб.
					ИТОГО:	**19 500.00** руб.

ПАО СБЕРБАНК г. Москва Банк получателя		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7730208950	КПП 772701001	Сч. №	40702810938000122730
ООО "ТРИС" Получатель			

Счет на оплату № 388 от 28 июня 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "ТРИС", ИНН 7730208950, КПП 772701001, 117628, Москва г, ул Старобитцевская, д. 15, к. 1, этаж 1, помещ. II, ком. 3, офис 21, тел.: +7(495) 669-50-70**

Покупатель (Заказчик): **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 774550001, 140005, Московская обл, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул Комсомольская, д. 15А, этаж 11, помещ. 19**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Плинтус ЛДФ напольный Ultrawood арт. Base004 (2440x18x185)	279	шт	2 535,13	707 300,00
2	Плинтус напольный эко Ultrawood арт. Base8012 (2440x12x80)	86	шт	780,23	67 100,00
3	Наличник под покраску Ultrawood арт. N8500 (2440x15x64)	95	шт	857,89	81 500,00
4	Молдинг Ultrawood арт. U0016 (2440x90x12)	100	шт	999,00	99 900,00
5	Молдинг под покраску Ultrawood арт. U001 (2200x15x29)	66	шт	436,36	28 800,00
6	Плинтус ЛДФ потолочный Ultrawood арт. CR022 (2440x62x170)	207	шт	2 081,16	430 800,00

Итого: 1 415 400,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 1 415 400,00

Всего наименований 6, на сумму 1 415 400,00 руб.

Один миллион четыреста пятнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Покупателя с условиями поставки товара:

1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары, указанные в настоящем счете.

2. Вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики и иные данные о поставляемом товаре содержатся в настоящем счете.

3. Покупатель обязуется оплатить товары в течение 3 рабочих дней.

4. Доставка товаров Покупателю осуществляется силами Поставщика в течение 3 рабочих дней со дня оплаты Покупателем стоимости товаров в размере 100%.

5. При получении товара Покупатель обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество и ассортимент. В случае отсутствия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную. В случае наличия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара, уполномоченные представители Поставщика и Покупателя подписывают акт об обнаружении недостатков товара.

6. Плинтуса, карнизы и прочие элементы, выкрашенные в цвет по заказу Покупателя, обмену и возврату не подлежат.

7. При отправке товара через транспортную компанию Услуги транспортной компании оплачиваются Покупателем, в том числе при возврате товара обратно Поставщику.

8. Все споры между Покупателем и Поставщиком решаются путём переговоров. Споры, которые не будут урегулированы путем переговоров, разрешаются в судах города Москвы.

Руководитель Рудаков В. А. **Бухгалтер** Рудаков В. А.

ПАО СБЕРБАНК г. Москва Банк получателя		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7730208950	КПП 772701001	Сч. №	40702810938000122730
ООО "ТРИС" Получатель			

Счет на оплату № 389 от 28 июня 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "ТРИС", ИНН 7730208950, КПП 772701001, 117628, Москва г, ул Старобитцевская, д. 15, к. 1, этаж 1, помещ. II, ком. 3, офис 21, тел.: +7(495) 669-50-70**

Покупатель (Заказчик): **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 774550001, 140005, Московская обл, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул Комсомольская, д. 15А, этаж 11, помещ. 19**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Плинтус деревянный ЛДФ под покраску Ultrawood арт. Base001 (2440x12x83)	140	шт	1 041,43	145 800,00
2	Плинтус высокий под покраску Ultrawood арт. Base005 (2440x15x219)	46	шт	2 602,17	119 700,00
3	Плинтус напольный Ultrawood арт. Base0015 (2440x19x127)	23	шт	2 078,26	47 800,00
4	Плинтус напольный под покраску Ultrawood арт. Base5272 (2440x15x160)	7	шт	2 200,00	15 400,00

Итого: **328 700,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **328 700,00**

Всего наименований 4, на сумму 328 700,00 руб.

Триста двадцать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Покупателя с условиями поставки товара:

1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары, указанные в настоящем счете.
2. Вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики и иные данные о поставляемом товаре содержатся в настоящем счете.
3. Покупатель обязуется оплатить товары в течение 3 рабочих дней.
4. Доставка товаров Покупателю осуществляется силами Поставщика в течение 3 рабочих дней со дня оплаты Покупателем стоимости товаров в размере 100%.
5. При получении товара Покупатель обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество и ассортимент. В случае отсутствия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную. В случае наличия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара, уполномоченные представители Поставщика и Покупателя подписывают акт об обнаружении недостатков товара.
6. Плинтуса, карнизы и прочие элементы, выкрашенные в цвет по заказу Покупателя, обмену и возврату не подлежат.
7. При отправке товара через транспортную компанию Услуги транспортной компании оплачиваются Покупателем, в том числе при возврате товара обратно Поставщику.
8. Все споры между Покупателем и Поставщиком решаются путём переговоров. Споры, которые не будут урегулированы путем переговоров, разрешаются в судах города Москвы.

Руководитель _____ Рудаков В. А. **Бухгалтер** _____ Рудаков В. А.

Московский филиал АО КБ "Модульбанк" Банк получателя		БИК Сч. №	044525092 30101810645250000092
ИНН 501213103768		Сч. №	40802810970010045004
Индивидуальный предприниматель Кавнацкий Никита Александрович Получатель			

Счет на оплату decoreo.ru/term-rules № 1Н от 28.06.2022

Поставщик (Исполнитель): **ИП Кавнацкий Никита Александрович, ИНН 501213103768, ОГРНИП 317505300068624 143982, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Смельчак, д. 5, кв. 74, тел.: 8 (495)134-14-12**

Покупатель (Заказчик): **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15А, этаж 11, помещение 19**

Основание: Оплата за материалы

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	3д панели из гипса 50*50 см, модель 247, Нано Гессо	1	шт.	580,00	580,00

Всего к оплате: 580,00

Всего наименований 1, на сумму 580 руб. 00 коп.
Пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Кавнацкий Н.А. _____

ПАО СБЕРБАНК г Москва Банк получателя		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9723102466	КПП 772301001	Сч. №	40702810938000203468
ООО "САНСТРОЙКОМПЛЕКТ" Получатель			

Счет на оплату № 1158 от 29 июня 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "САНСТРОЙКОМПЛЕКТ", ИНН 9723102466, КПП 772301001, 109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом 32, корпус 25, офис Э АНТР 1 ПОМ XVII К 26,27 ОФ 31А, тел.: +7 (499) 3224523**

Покупатель (Заказчик): **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15А, корпус ЭТАЖ 11, помещение 19**

Основание:

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Base 8012 (2440 x 80 x 12 мм.)	86	шт	849,00	73 014,00
2		N8500 (2440x64x15)	95	шт	812,00	77 140,00
3		U 0016 (2440 x 90 x 12)	100	шт	999,00	99 900,00
4		U 0001 (2440 x 29 x 15)	66	шт	649,00	42 834,00
5		CR022 62x170x2440мм	207	шт	2 249,00	465 543,00
6		Base 5074 W (2440 x 184 x 15 мм.)	279	шт	2 799,00	780 921,00

Итого: 1 539 352,00
В том числе НДС 20%: 256 558,67
Всего к оплате: 1 539 352,00

Всего наименований 6, на сумму 1 539 352,00 руб.

Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят два рубля 00 копеек

Оплатить не позднее 04.07.2022

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель Новохацкий П. Ф. **Бухгалтер** Новохацкий П. Ф.



ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва Банк получателя		БИК	044525999
		Сч. №	30101810845250000999
ИНН 5041209297	КПП 504101001	Сч. №	40702810601500046360
ООО "ИНТЕРЬЕР" Получатель			

Счет на оплату № 1773 от 28 июня 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): ООО "ИНТЕРЬЕР", ИНН 5041209297, КПП 504101001, 143912, Московская обл, Реутов г, Автомагистраль Москва-Нижний Новгород ш, владение 19, офис 53М, тел.: +7 (903) 538 38 50

Покупатель (Заказчик): АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберцы г, Комсомольская ул, дом 15А, корпус ЭТАЖ 11, помещение 19

Основание: Основной договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Base 0004 плинтус напольный, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	279	шт	2 799,00	780 921,00
2	Base 8012 плинтус напольный, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	86	шт	849,00	73 014,00
3	N8500 наличник, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	95	шт	899,00	85 405,00
4	U0016 молдинг, длина 2,4 м, Ultrawood пр. Южная Америка	100	шт	999,00	99 900,00
5	U0001 молдинг, длина 2,2 м, Ultrawood пр. Южная Америка	66	шт	649,00	42 834,00
6	CR022 карниз, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	207	шт	2 249,00	465 543,00

Итого: 1 547 617,00
В том числе НДС 20%: 257 936,17
Всего к оплате: 1 547 617,00

Всего наименований 6, на сумму 1 547 617,00 руб.
Один миллион пятьсот сорок семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 01.07.2022
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель Шмаленко Д. В. **Бухгалтер** Шмаленко Д. В.



Porto

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. При условии предоплаты Покупатель не имеет право на получение с Поставщика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7734402073 КПП 773401001 Общество с ограниченной ответственностью "Арт Хаус"	Сч. №	40702810002570002117
Банк получателя	БИК	044525593
АО "АЛЬФА-БАНК"	Сч. №	30101810200000000593

Счет на оплату № 15485 от 23 июня 2022 г.

Поставщик: ООО "Арт Хаус", ИНН 7734402073, КПП 773401001, 123103, г.Москва, ул. Живописная, д. 3, к. 1, оф. 124

Покупатель:

№	Товар	Цена	Кол-во	Ед.	Скидка, %	Цена со скидкой	Сумма со скидкой
1	Керамогранит ARIOSTEA ULTRA MARMI BIANCO COVELANO LUC SHINY 300X150 UM6L300480	13420	4.5	м2	0	13420	60 390.00 ₽
2	Керамогранит ARIOSTEA ULTRA MARMI CREMA MARFIL LUC SHINY 300X150 UM6L300304	13420	4.5	м2	0	13420	60 390.00 ₽
3	Керамогранит ARIOSTEA ULTRA MARMI FIOR DI BOSCO LUC SHINY 300X150 UM6L300574	13420	4.5	м2	0	13420	60 390.00 ₽
4	Керамогранит ARIOSTEA ULTRA MARMI FIOR DI BOSCO LEV SILK 150X75 UM6SK157574	11897	1.125	м2	0	11897	13 384.13 ₽
						Итого:	194 554.13 ₽
						В том числе НДС:	32 425.69 ₽

Всего наименований 4, на общую сумму 194554.125 ₽

Сто девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре рубля 13 копеек

Статус товара: Поставка на заказ с фабрики.

Информация для потребителя:

1.Срок действия счета - 1 банковский день, считая день выставления счета.
2.При безналичной оплате в платежном поручении ссылка на номер данного счета обязательна.
3.Оплата товара, поставляемого по индивидуальному заказу Покупателя, о чем должно быть указано в счете, производится в размере 100% от полной стоимости, указанной в счете. Сумма счета при этом остается неизменной до полного исполнения своих обязательств по поставке товара Продавцом.
4.Отгрузка товара осуществляется после полной оплаты счета.
5.Стоимость рекламных каталогов включается в стоимость товара.
6.Покупатель обязан принять товар в течение 30-ти календарных дней с момента уведомления о готовности товара к отгрузке. При нарушении указанного условия, Покупатель возмещает Продавцу расходы на хранение товара в размере 0,1% стоимости товара за каждые сутки хранения.
7.Покупатель получает товар самовывозом со склада Продавца. По договоренности сторон Продавец может осуществить доставку товара до указанного Покупателем адреса либо до уполномоченной Покупателем транспортной компании в городе Москва или Московской области. Стоимость доставки выделяется отдельной строкой в счете.
8.При получении товара на складе Продавца либо по месту доставки Покупатель обязан осуществить приемку товара по наименованию, количеству, качеству в присутствии представителя Продавца.
9.Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной после подписания Сторонами накладных либо в момент сдачи товара Перевозчику (транспортной компании), указанной Покупателем для доставки товара Покупателю за счет последнего.
10.В случае обнаружения при приемке товара его несоответствия по наименованию, количеству, качеству сопроводительным документам, Покупатель должен в тот же день составить письменную претензию Продавцу с указанием установленных несоответствий.
11.В течение 30-ти календарных дней с момента приемки Покупатель имеет право предъявить Продавцу претензии по скрытым недостаткам товара при наличии доказательств, что эти недостатки возникли до передачи товара Продавцом Покупателю, его представителю или перевозчику.
12.Все претензии по качеству товара принимаются Продавцом до момента использования товара в отделочных работах.
13.Товар, поставка которого осуществляется по индивидуальному заказу Покупателя, а также товар из категории "Распродажа", о чем должно быть указано в счете, обмену и возврату не подлежит.
14.Плитка, керамический гранит, натуральный камень, мозаика в разных партиях могут отличаться по тону и калибру, что обусловлено свойствами материала и технологией производства и не является недостатком товара. Технические характеристики и нормативные величины на товар указываются в каталогах фабрик-производителей, иных информационных документах.
15.К отношениям сторон положения ст 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются.
16.Сколы на внутренней стороне керамической плитки, трещины и технологические отверстия на тыльной стороне сантехнических изделий обусловлены технологией производства, не являются дефектом и не могут служить основанием для возврата или обмена товара.

Руководитель _____ **Клочко И. В.**
расшифровка подписи

Гл. Бухгалтер _____ **Клочко И. В.**
расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью "Арт Хаус" * Москва *

НЕРЖАВЕЙКА.RU
STAINLESS STEEL

Москва + 7(495) 374-55-88
Санкт-Петербург +7 (812) 407-11-96
Нижний Новгород +7(831)280-99-77
www.nerzhaveyka.ru

ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ!!!
Для корректного зачисления оплаты
просьба производить платеж строго по реквизитам указанным в счете!

Банк получателя			БИК Сч. №	
ИНН 5032271404	КПП	503201001	Сч. №	
ООО "Компания Нержавейка.ру" Получатель				
Оплата по договор-счету №ЦБ-4625 от 23.06.2022 г. Назначение платежа				

Договор-счет № ЦБ-4625 от 23 июня 2022 г.

Поставщик: **ООО "Компания Нержавейка.ру", ИНН 5032271404, КПП 503201001, 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Западная ул, дом № 13, офис 402, этаж 4, тел.: 7 (495) 374-55-88**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15А, корпус ЭТАЖ 11, помещение 19**

№	Товары (работы, услуги)	Примечание	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Уголок нержавеющий AISI 304 50x50x5		23,18	кг	500,00	20%	1 931,67	11 590,00

Итого: **11 590,00**
В т.ч. НДС (20%): **1 931,67**
Итого с НДС: **11 590,00**

Всего наименований 1, на сумму 11 590,00 руб.
Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек

Руководитель _____ подпись **Фролов А. А.** расшифровка подписи

Бухгалтер _____ подпись **Котова О. Н.** расшифровка подписи

Менеджер _____ подпись расшифровка подписи

Внимание: при отсутствии договора поставки оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара

1. Договор-счет действителен к оплате 1 банковский день, включая день выписки.
2. Отпуск товара осуществляется со склада по факту поступления денежных средств на р/с или в кассу поставщика, самовывозом, если иное не согласованно сторонами.
3. Для получения товара необходимо иметь оригинал доверенности и паспорт.
4. **Погрузка осуществляется только в открытые грузовые машины.**
5. Во избежание простоя машины на нашем складе просим Вас согласовывать дату и время отгрузки с менеджером. Больше всего машин на погрузку, обычно, с 9 до 12.00.
6. Претензии по количеству и качеству после подписания УПД или ТТН поставщика не принимаются.
7. На вывоз продукции предоставляется 14 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. При нарушении срока вывоза продукции покупатель оплачивает временное хранение из расчета 1 рубль за кг в день.
8. Допустимая погрешность при резке составляет +/- 5мм.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ДО ТК ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ
(от 50 тыс рублей)

ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ

ООО «ГРЕССТОР»
Г. Москва, Научный проезд 12, оф 5-5а.
Тел. 8.-495-777-07-90
www.gresstore.ru

г. Москва
29.06.2022г.

Коммерческое предложение.

Уважаемый коллеги!

Высоко оценивая потенциал сотрудничества с Вашей компанией в области поставок керамического гранита, предлагаем вашему вниманию продукцию отечественного производителя керамического гранита **«ESTIMA»,** на объект «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации расположенный по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. на следующие позиции:

артикул	***формат***	***Объем***	***стоимость руб/м2***
Керамический гранит Traffic TF 01 Неполированный	600*600*10		**2040,00**
Керамический гранит Jazz JZ 02 Неполированный	300*600*10		**1650,00**

С уважением,
ООО "ГРЕССТОР"
Лишунин Василий
+7 (495) 777-07-90 доб. 102
м. +7 968 757 70 80
lva@gresstore.ru

Общество с ограниченной ответственностью «КЕРАМСПБ»

ИНН 7801682397 КПП 780101001; ОГРН: 1207800057200
Юридический адрес: 199155, Санкт-Петербург г, Железноводская ул, дом 1, литер Л, помещение 1-Н, комната 2, этаж 1
Р/с: 40702810238000104995**;** К/с**:** 30101810400000000225;
БИК: 044525225; ПАО СБЕРБАНК

Керамогранит, производитель Italon Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) – 3 361 руб. за кв.м.

Керамогранит, производитель Italon Room White Stone 60х120 – 3 394 руб. за кв.м.

Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 – 1 411 руб. за шт.

Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 – 741 руб. за шт.

Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 – 2 564 руб. за кв.м.

Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) – 2 211 руб. за кв.м.

Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 – 2 564 руб. за кв.м.

Генеральный директор

Прутяну Д.И.

Кому:
АО «МСУ-1»
Головачеву С.А.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 283.22

ООО «ПКФ «ДЕМИ» **«23» июня 2022 года**
Юридический адрес: 141195, Россия, Московская обл., г. Фрязино, пр. П. Блинова. д. 6, офис № 1
ИНН: 5052021579, КПП: 505001001
Расчетный счет: 40702810400000015248
Кор. счет: 30101810145250000411, БИК: 044525411
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

тел. 8(916)-992-08-67
www.demi2000.ru , demi1950@mail.ru

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ Продукция сертифицирована				
1	Блок дверной р/з распашной ДРХС-0,5-1Л 980х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1000х2100	1	шт	49450,00	49450,00
2	Блок дверной р/з распашной ДРХС-1,0-1Л 980х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1000х2100	1	шт	53 390,00	53 390,00
3	Блок дверной р/з распашной ДРХС-0,5-1П 980х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1000х2100	1	шт	49450,00	49450,00
4	Блок дверной р/з распашной ДРХС-0,5-1П 980х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1000х2100	1	шт	49450,00	49450,00
5	Блок дверной р/з распашной ДРХС-1,0-1П 980х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1000х2100	1	шт	53390,00	53390,00
6	Блок дверной р/з распашной ДРХС-0,5-2Л 1280х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1300х2100	1	шт	63621,00	63621,00
7	Блок дверной р/з распашной ДРХС-1,5-2Л 1280х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1300х2100	1	шт	74248,00	74248,00
8	Блок дверной р/з распашной ДРХС-0,5-2П 1280х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1300х2100	1	шт	63621,00	63621,00

9	Блок дверной р/з распашной ДРХС-2,5-2П 1280х2080, приварные петли, доводчик, замок Fuaro 2018 Под проем 1300х2100	1	шт	87901,00	87901,00
	СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ Продукция сертифицирована				
10	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-1,0 800х900	1	шт	49823,00	49823,00
11	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-0,5 1300х900	1	шт	53857,00	53857,00
12	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-0,5 1300х900	1	шт	53857,00	53857,00
13	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-1,5 1300х900	1	шт	57706,00	57706,00
14	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-2,0 1300х900	1	шт	60385,00	60385,00
15	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-0,5 1570х800	1	шт	54912,00	54912,00
16	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-1,5 1600х900	1	шт	61108,00	61108,00
17	Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СРР2-2,0 1800х1200	1	шт	74637,00	74637,00
18	Ставни рентгенозащитные четырехстворчатые распашные СРР4-1,0 3740х1200	1	шт	148940,00	148940,00
19	Ставни рентгенозащитные четырехстворчатые распашные СРР4-1,0 3740х1200	1	шт	148940,00	148940,00

Итого: **1 308 686,00**
В том числе НДС: **218 114,33**
Всего к оплате: **1 308 686,00**

Всего оборудования на сумму: Один миллион триста восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%-218 114 руб. 33коп.
Порядок расчетов: 100% предоплата.
Срок разработки и производства составляет 25 дней с момента оплаты.
Доставка и монтажные работы в предложение не включены.

Настоящее предложение действует до 01 августа 2022 года.

Директор ООО «ПКФ «Деми» Никонов А.Б.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1105050005818 «ПКФ «Деми» ИНН 5052021579 г. ФРЯЗИНО М.О.

ООО «РДС»
124365, г. Москва, ул. Лесная, д. 1/2, эт. №3, пом.2, комната №27, офис 2
Телефон/факс: + 7 495 648 32 32

Коммерческое предложение 28.06.2022-2

Уважаемые Господа!

Направляю Вам коммерческое предложение на поставку материала

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Вал.	Цена
1	Панель металлическая ARMSTRONG V-Clip F Plain 600 x 600 x 40 мм (в коробке 12 шт) цвет RAL9010/9003 Bioguard в комплекте с подвесной системой GemaGrid	**М2**	**руб**	6500,00
2	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	**М2**	**руб**	2100,00
3	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	**М2**	**руб**	Не поставляется в Россию

С уважением,
Мсерьян Татьяна
Руководитель товарного направления «Потолочные системы»

T +7 (495) 987-32-32 доб. 215
M +7 (977) 858-91-14
E Mseryan@rdstroy.ru
W RDStroy.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИЛЬСТАР»

ИНН 7702401126, КПП 770201001. Расчетный счет 40702810100000051800 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, корреспондентский счет 30101810400000000555, БИК 044525555 г. Москва, проспект Мира, д.19, стр.1, пом.1, офис 6. Тел: 8-495-223-15-10.

г.Москва **24 июня 2022 г.**

Исх.№240622

Коммерческое предложение.

Артикул	Наименование	Кол-во	Стоимость/шт
PITON 510	Вставка из натуральной латуни, 2,7 м	1	1600р
PITOL 510	Вставка из полированной латуни, 2,7 м	1	2200р

Данное коммерческое предложение действительно в течение 5 дней с 26.06.2022 г.

Генеральный директор _____ Джерини М.А.

ОРТГРАФ

107113, г. Москва, ул. Шумкина, 20, стр.1
+7 (495) 221-00-38*118
ortgraph@ortgraph.ru
www.ortgraph.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРАСИВЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, Руб.	Сумма, Руб.
1	Придверная решетка - - С-22 (текстиль)	м2	0,96	21 866,00	20 991,36
2	Придверная решетка - - С-22 (текстиль)	м2	0,24	21 866,00	5 247,84
3	Доставка до клиента Москва и МО	шт.	1,00	6 500,00	6 500,00

Сумма: **32 739,20**
В том числе НДС - 20%: **5 456,53**

Поставка 1неделя

С уважением,
Галина Журавлёва
Руководитель проектного отдела

ОРТГРАФ
ООО "Ортграф Контракт"
107113, г. Москва, ул. Шумкина, 20, стр.1
тел.: +7 (495) 221-00-38 доб. 118
моб.: 8-977-377-89-03
e-mail:
g_zhur@ortgraph.ru
сайт: www.ortgraph.ru

ООО "Новаметалл Трейд» ИНН 5038102762
141281, Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Трудовая, 3В. +7 (495) 775-47-35
msk@novametcom.ru, www. novametcom.ru

Исх.№ 184 от 22.06.2022 г.

Коммерческое предложение.

Уголок нерж. AISI 304 50*50*5 (6м) – 2 250 руб/м.п.

Цена указана с учётом НДС 20%.
Базис поставки – МО, Дмитровский р-н, п. Деденево.
Порядок оплаты: 100% предоплата.

Менеджер по продажам Сапунов Д.Р.

СПЕЦИФИКАЦИЯ от 23.06.2022г.

Заказчик: АО "МСУ-1", в лице президента Зюбина И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и

Поставщик: ООО «ЛидерСтрой», в лице директора Олиной Е.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, настоящей спецификацией достигли соглашения о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию согласно приведенной ниже таблице:

№ п/п	Наименование продукции(ДПМ-01/EI60, ДПМ-02/EI60, ДПМ-01/EIS60, ДПМ-02/EIS60, ЛПМ-01/EI60, ЛПМ-02/EI60, ВПМ-02/EI60, ДТМ-01, ДТМ-02, ВТМ-02)	Толщина металла (1/1,2/1,5/1,8мм)	Толщина полотна (50/60) на остеклённых и уличных всегда 60	Размер по коробке		Петли (шт) доп.петли при S более 1000/1480 Н более 2150, на остеклённых более 25%	Навеска (для двупольных ширина рабочей створки	Наличники (вылет*) к внутреннему открыванию дверей обязателен согласованный чертёж	Порог (4/14/25/30мм)	Задвижки(ЗДВТ, торцевая флажок)	Фурнитура (марки замков, ручек)	Фрамуга/импас (размеры)	Остекление (размер)	Усиление полотно/рама (размер)	Покраска (RAL/ +Ц/Г/лак)	УШИ (съёмные, мягкие/жёсткие 100/50 размер/вылет)	Упаковка (полная)	Кол-во	ЦЕНА С НДС	СУММА С НДС
				ш	в															
1	ДТМ-01	1.2	60	880	2080	2	ЛЕВАЯ	с 3-х сторон	14 мм	нет	замок п/п Nemeff, Цилиндр Аверс, мех. КЛ/КЛ, ручка нажимная на планке Апекс-НР-72.1303 черная , заглушки	вент. решетка 400х300 из металла	нет	да	7040	крепление через коробку	гофрокартон	8	17500	140000
2	ДТМ-01	1.2	60	880	2080	2	ПРАВАЯ	с 3-х сторон	14 мм	нет	замок п/п Аверс 2000 zn, цилиндр, мех. КЛ/КЛ, ручка нажимная на планке Апекс-НР-72.1303 черная , заглушки	вент. решетка 400х300 из металла	нет	да	7040	крепление через коробку	гофрокартон	14	17500	245000
4	Доводчик дверной Geze 1500																	22	2500	55000
																Итого с НДС		22		440000

Ответственный менеджер: Лукичёва Наталья, 70-45-61

Срок изготовления: 15-20 рабочих дней с момента согласования заказа и поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100%.

После подписания настоящей Спецификациий, изменение цены на поставляемую Продукцию сторонами не допускается.

Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны руководствуются условиями Договора.

Поставщик: **Заказчик:**

Дата согласования спецификации:_____

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРСТРОЙ» **Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1»**

Директор: **Президент:**

_____ Олина Е.Н **_____ Зюбин И.В.**

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж дверей

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА: **Дата:**

Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы пер**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль мат**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требо**	

Поз.	Наименование	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
		Остекленные противопожарные двери				
66		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 34 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ1	шт	1	360,600.00	360,600.00
75*		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 34 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ1	шт	1	562,725.00	562,725.00
61*		Дверной блок противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1	428,475.00	428,475.00
60a*		Дверной блок противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	4	464,250.00	1,857,000.00
63.67		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	4	368,175.00	1,472,700.00
63*,67*, 64*		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	8	486,750.00	3,894,000.00
64a		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1	404,250.00	404,250.00
69*		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1	487,875.00	487,875.00
69a*		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	4	523,650.00	2,094,600.00

72		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноel . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет,врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	4	399,975.00	1,599,900.00
71*		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1	514,125.00	514,125.00
71a*		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1	549,900.00	549,900.00
64		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1550*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на рабочую часть. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1	411,300.00	411,300.00
73a*		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1	766,200.00	766,200.00
58a*		Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	4.59	94,350.00	433,066.50
		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное. Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	3	740,400.00	2,221,200.00
59a		Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	4.59	94,350.00	433,066.50
		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное. Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	3	656,550.00	1,969,650.00
59		Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	8.1	94,350.00	764,235.00
		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное. Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	5	543,000.00	2,715,000.00
59a*		Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	9.72	94,350.00	917,082.00
		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	6	787,425.00	4,724,550.00

59*		Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	6.48	94,350.00	611,388.00
		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором и толкателем. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	4	661,425.00	2,645,700.00
57а		Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-60. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 38 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ3	м2	2.304	106,350.00	245,030.40
		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-60. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 38 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ3	шт	2	699,000.00	1,398,000.00
60а		Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	3.24	94,350.00	305,694.00
		Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	2	656,550.00	1,313,100.00
		Остекленные не противопожарные двери				
61		Дверной блок остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1100*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada телескопический с наличниками с двух сторон и алюминиевым доборным элементом на глуб. проема до 125мм, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой	шт	1	125,340.75	125,340.75
62*		Дверной блок остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1100*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada телескопический с наличниками с двух сторон и алюминиевым доборным элементом на глуб. проема до 125мм, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягойи фиксатором открытого положения. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	1	217,784.25	217,784.25
65а		Дверной блок остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1350*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada телескопический с наличниками с двух сторон и алюминиевым доборным элементом на глуб. проема до 125мм, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), ограничитель,автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягойна раб. часть с функцией электрофиксации полотен в откр. положени	шт	1	186,032.25	186,032.25
70		Дверной блок остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1500*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada телескопический с наличниками с двух сторон и алюминиевым доборным элементом на глуб. проема до 125мм, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягойна раб. часть и фиксатором открытого положения	шт	5	147,373.50	736,867.50
74		Дверной блок остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1800*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada телескопический с наличниками с двух сторон и алюминиевым доборным элементом на глуб. проема до 125мм, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягами на обе створки, координатором закрывания створок, толкателем, фиксатором открытого положения	шт	1	231,802.50	231,802.50
68		Дверной блок остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1300*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada телескопический с наличниками с двух сторон и алюминиевым доборным элементом на глуб. проема до 125мм, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), ограничитель ,автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягойна раб. часть	шт	1	148,944.75	148,944.75
		Глухие противопожарные двери				
76		Дверной блок противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Inox, нержав. сталь), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, электромагнитный держатель полотна Nayada. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой	шт	1	383,475.00	383,475.00

40*, 41*, 76*		Дверной блок противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, электромагнитный держатель полотна Nayada. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	4	435,450.00	1,741,800.00
42.43		Дверной блок противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Inox, нержав. сталь), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, электромагнитный держатель полотна Nayada. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	4	383,475.00	1,533,900.00
42*, 43*		Дверной блок противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Inox, нержав. сталь), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, электромагнитный держатель полотна Nayada. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	3	435,450.00	1,306,350.00
		Глухие не противопожарные двери				
1, 11		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	21	349,650.00	7,342,650.00
1*, 11*		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	9	398,400.00	3,585,600.00
2, 3		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	51	383,250.00	19,545,750.00
2*, 13*, 14*		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	19	432,000.00	8,208,000.00
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	45	404,400.00	18,198,000.00
2.3*, 3.1*, 3.3*, 3.10*, 13.1*, 13.2*, 14.1*, 14.2*		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	11	453,225.00	4,985,475.00

4, 5		Дверной блок Полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	5	506,100.00	2,530,500.00
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2		Дверной блок Полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	10	478,500.00	4,785,000.00
6, 7		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	7	457,350.00	3,201,450.00
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	9	4,828,500.00	43,456,500.00
8, 8.1		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	2	347,400.00	694,800.00
9*		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	1	395,025.00	395,025.00
9, 24, 25		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	49	349,650.00	17,132,850.00
10, 24.1, 24.2, 24.3, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4*		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	27	370,725.00	10,009,575.00
11.1, 11.3, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	8	370,725.00	2,965,800.00
11.1*, 11.4*, 12.2*		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	4	419,550.00	1,678,200.00

16**		Дверной блок полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1110*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	шт	2	384,825.00	769,650.00
17, 26, 27		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	11	383,250.00	4,215,750.00
18, 19		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	2	457,275.00	914,550.00
18**	ДВ1	Дверной блок полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягойна рабочую часть. Звукоизоляция 48 ДБ	шт	2	480,375.00	960,750.00
18.1, 19.1		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	9	478,500.00	4,306,500.00
18.1Ф*		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	1	527,250.00	527,250.00
18Ф*, 19Ф*		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	9	504,000.00	4,536,000.00
19.1Ф*		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, фальш-фрамуга h450мм с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	1	518,250.00	518,250.00
19Ф*		Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, фальш-фрамуга h450мм с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	2	518,175.00	1,036,350.00
22, 26.1		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	2	404,400.00	808,800.00

28, 29		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	9	192,750.00	1,734,750.00
28*		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	2	240,375.00	480,750.00
29.1		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D4_1. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 46мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка снизу полотна индивидуального изготовления из полированной нержав. стали по дизайн- проекту Заказчика. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	шт	2	304,875.00	609,750.00
30*, 31*		Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 1000*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	шт	6	250,500.00	1,503,000.00
37**		Дверной блок полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция 48 ДБ	шт	1	143,700.00	143,700.00
3**, 20**		Дверной блок полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягойЗвукоизоляция по сертификату 48 ДБ	шт	2	158,325.00	316,650.00
						214,810,334.40

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. **214,810,334.40**

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж перегородок и дверей

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:

Дата:

Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
	Перегородки				
ВтВ-1	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	1.47	94,350.00	138,694.50
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1.00	632,475.00	632,475.00
ВтВ-2	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	3.22	94,350.00	303,807.00
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное .Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1.00	656,550.00	656,550.00
ВтВ-3	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	7.31	94,350.00	689,226.75
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1.00	656,550.00	656,550.00
ВтВ-4	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	9.27	94,350.00	874,624.50
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1.00	656,550.00	656,550.00
ВтВ-5	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	9.57	94,350.00	902,929.50
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1.00	656,550.00	656,550.00

ВтВ-6	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	10.62	94,350.00	1,001,997.00
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1.00	656,550.00	656,550.00
ВтВ-7	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	м2	10.92	94,350.00	1,030,302.00
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	шт	1.00	656,550.00	656,550.00
ВтВ-8	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-90. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Thermfix Vario (пр-во Швейцария), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 30 on Clearvision тонированное . Звукоизоляция стекла (EN 12758) 42 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ3	м2	12.21	214,725.00	2,621,792.25
	Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-60. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 25 on Clearvision тонированное . Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 38 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ3	шт	1.00	656,550.00	656,550.00
					12,791,698.50

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Запотолочный металлокаркас для крепления перегородки и зашивку ГКЛ лобика готовит Заказчик

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 12,791,698.50

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж трансформируемых перегородок

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
1	Трансформируемая звукоизоляционная стена с эксцентрковыми механизмами секций индивидуального изготовления Nayada SH7. Размер 6630*3000мм, 6 секций. Индивидуальная верхняя скрытая несущая 2-ух-рядная роликовая подвесная система крепления с треком, алюминиевыми направляющими, соединительным профилем, крепежными стальными элементами - подвесами и зоной паркинга для секций. Отделка секций- панели без видимого крепежа , со звукоизоляционным заполнителем, уплотнителыми и магнитными профилями, скрытыми каркасными элементами, доборными элементами, панелями мдф, облицованными с двух сторон итальянским дизайн-шпоном серии Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Звукоизоляция 46 ДБ.	компл	1.00	2,854,377.50	2,854,377.50
					2,854,377.50

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

В КП не учтена зашивка ГКЛ лобика.

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 2,854,377.50

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж индивидуальных изделий

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

Курс Евро, 04.05.22 75.00

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС	Цена за ед. матер., Евро. сНДС	Всего, Евро. с НДС
	Реконструкция						
1 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1060*700мм.	шт	10.00	22,460.96	224,609.58	299.48	2,994.79
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1120*700мм.	шт	1.00	23,732.33	23,732.33	316.43	316.43
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1200*700мм.	шт	5.00	25,427.50	127,137.50	339.03	1,695.17
2 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1060*700мм.	шт	11.00	22,460.96	247,070.54	299.48	3,294.27
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1120*500мм.	шт	1.00	16,951.67	16,951.67	226.02	226.02
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1200*700мм.	шт	8.00	25,427.50	203,420.00	339.03	2,712.27
3 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1060*700мм.	шт	11.00	22,460.96	247,070.54	299.48	3,294.27
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1120*500мм.	шт	1.00	16,951.67	16,951.67	226.02	226.02
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1200*500мм.	шт	7.00	18,162.50	127,137.50	242.17	1,695.17
4 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1060*700мм.	шт	11.00	22,460.96	247,070.54	299.48	3,294.27
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1120*700мм.	шт	1.00	23,732.33	23,732.33	316.43	316.43
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1200*500мм.	шт	8.00	18,162.50	145,300.00	242.17	1,937.33
	Строение 2 (часть)						
1 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 900*700мм.	шт	7.00	19,070.63	133,494.38	254.28	1,779.93
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1000*700мм.	шт	1.00	21,189.58	21,189.58	282.53	282.53
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1200*700мм.	шт	2.00	25,427.50	50,855.00	339.03	678.07
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1300*700мм.	шт	33.00	27,546.46	909,033.13	367.29	12,120.44
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1400*700мм.	шт	9.00	29,665.42	266,988.75	395.54	3,559.85
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1500*700мм.	шт	6.00	31,784.38	190,706.25	423.79	2,542.75
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1600*700мм.	шт	19.00	33,903.33	644,163.33	452.04	8,588.84
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1900*700мм.	шт	2.00	40,260.21	80,520.42	536.80	1,073.61
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 2300*700мм.	шт	1.00	48,736.04	48,736.04	649.81	649.81
2-3 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 700*700мм.	шт	10.00	14,832.71	148,327.08	197.77	1,977.69
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1860*700мм.	шт	119.00	39,412.63	4,690,102.38	525.50	62,534.70
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1960*700мм.	шт	2.00	41,531.58	83,063.17	553.75	1,107.51
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 2460*700мм.	шт	2.00	52,126.38	104,252.75	695.02	1,390.04
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 3760*700мм.	шт	2.00	79,672.83	159,345.67	1,062.30	2,124.61
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 4660*700мм.	шт	7.00	98,743.46	691,204.21	1,316.58	9,216.06
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 700*700мм.	шт	5.00	14,832.71	74,163.54	197.77	988.85

4 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1100*700мм.	шт	6.00	23,308.54	139,851.25	310.78	1,864.68
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1860*700мм.	шт	32.00	39,412.63	1,261,204.00	525.50	16,816.05
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 2460*700мм.	шт	1.00	52,126.38	52,126.38	695.02	695.02
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 3660*700мм.	шт	1.00	77,553.88	77,553.88	1,034.05	1,034.05
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 4660*700мм.	шт	1.00	98,743.46	98,743.46	1,316.58	1,316.58
5 этаж	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1560*700мм.	шт	3.00	33,055.75	99,167.25	440.74	1,322.23
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1860*700мм.	шт	13.00	39,412.63	512,364.13	525.50	6,831.52
					12,187,340.21		*162,497.87*

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 12,187,340.21

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж сантехнических и душевых перегородок и дверей

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА: **Дата:**

Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. с НДС	Всего, руб. с НДС
СД-1, СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Индия). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	компл	30.00	141,462.50	4,243,875.00
ОД-1, ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	компл	26.00	127,166.67	3,306,333.33
ОД-3	Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 700мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	компл	3.00	153,883.33	461,650.00
ОД-4	Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 1100мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Дущевой уплотнитель. Высота 2000мм.	компл	1.00	156,266.67	156,266.67
					8,168,125.00

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 8,168,125.00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж индивидуальных изделий

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
1	Шкафы для персонала индивидуального изготовления Nayada Clip -08 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Индия). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика с нанесением IP печати (interior Plus) с повышенной ударопрочностью панелей и с высоким коэффициентом истираемости (защитный слой лицевой стороны полеуретан акрил).Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный. Система индивидуальных металлических премиум-ключей на каждое изделие с доступом по индивидуальной карте, петли стальные универсальные для Clip-08.	компл	246.00	93,736.67	23,059,220.00
					23,059,220.00

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Гарантия 5 лет

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 23,059,220.00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж ограждений

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:

Дата:

Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
	Индивидуальная цельностеклянная ограждающая конструкция Nayada PT-Ct-34. Стекло- триплекс закаленный ультрапрозрачный AGC Clearvision прозрачный 8*2*8мм с отверстиями, с пленкой EVA. Кромка полированная со всех сторон. Спайдерные держатели для крепления к стене Nayada, шлифованная нерж. сталь AISI304, отделка- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). Высота конструкции 1200мм. Поручень торцевой П-образный Nayada, шлифованная нержав. сталь AISI201, размер 20х20х1,5мм, отделка поручня порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь).	пм	51.30	88,500.00	4,540,050.00
					4,540,050.00

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 4,540,050.00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:

Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж перегородок

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. с НДС	Всего, руб. с НДС
1	Индивидуальная мобильная перегородка с одностворчатой дверью Nayada OT_54. Высота 2100мм. Алюминиевый стоечный профиль Nayada. Внутреннее заполнение секций комбинированное, низ- глухая вставка с двух сторон, мдф облицованный hpl пластиком по каталогу Egger (нестандартная раскладка), верх- стекло закаленное ультрапрозрачное AGC Clearvision 5мм, выполненное с индивидуальным матированием по дизайн-проекту Заказчика. Дверной блок Nayada 900*2100 в составе перегородки, с алюминиевой встроенной рамой, глухим полотном 40мм, облицованным нестандартным hpl пластиком по каталогу Nayada, с универсальными петлями, врезным замком и нажимной ручкой (гарнитур Nayada, нержав. сталь). Отделка всех видимых алюминиевых частей перегородки- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL.	компл	1.00	481,950.00	481,950.00
2	Индивидуальная трансформируемая система Nayada Art_line_17. Проем 3890*2860мм. Створки (3шт) с ультрапрозрачным закаленным стеклом AGC Clearvision 8мм, выполненные с индивидуальным матированием по дизайн-проекту Заказчика в тонкой алюминиевой обвязке по периметру. Алюминиевая подвижная система крепления для всех створок Nayada, с встроенным доводчиком и интегрированными ручками. Створка (1 шт) - дверное полотно толщиной 40мм, со всех сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), с интегрированной ручкой с встроенным механизмом запирания. Стационарнарное примыкание выполнено с помощью глухой перегородки на скрытом металлическом креплении, с отделкой внешними панелями, облицованными натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Отделка всех видимых алюминиевых частей системы- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL.	компл	1.00	662,775.00	662,775.00
					1,144,725.00

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 1,144,725.00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж перегородок

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. с НДС	Всего, руб. с НДС
1	Индивидуальное цельностеклянное декоративное световое панно Nayada. Заполнение -стекло закаленное молированное осветленное 10 мм AGC Optiwhite со сплошной пескоструйной обработкой одной стороны. Зажимной п-образный профиль Nayada для стекла, утопленный в нишу. Декоративная латунная шлифованная решетка с защитным покрытием индвидуального изготовления по дизайн-проекту Заказчика. Без светового блока.	компл	3.00	566,025.00	1,698,075.00
					1,698,075.00

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 1,698,075.00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:

Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж перегородок

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА: **Дата:**

Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. с НДС	Всего, руб. с НДС
3,4 этаж	Индивидуальное шпонированное изделие Nayada по дизайн-проекту Заказчика. Пристенная фигурная мдф панель Nayada 8мм h80мм, с фрезеровками, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой)	пм	95.59	3,975.00	379,970.25
С-22	Индивидуальное шпонированное изделие Nayada по дизайн-проекту Заказчика. Настенный дубляж панелями Nayada мдф 16мм с рустованными вставками, угловыми элементами, на скрытом металлическом креплении, облицованными нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой)	м2	118.31	46,200.00	5,465,922.00
					5,845,892.25

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

Для целей настоящего Коммерческого Предложения (далее - КП) денежные величины МАТЕРИАЛОВ нормируются в Евро (€), пересчет в валюту Российской Федерации (рубли) производится по курсу ЦБ РФ на день выставления КП.

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. **5,845,892.25**

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж ограждений

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
	Индивидуальная ограждающая конструкция Nayada PT_R_3. Несущие стойки с 3-мя ригелями и П-образным поручнем Nayada, материал- полированная нержав. сталь AISI 201. Высота конструкции 900мм. Крепление стоек сверху на перекрытие.	пм	1.00	15,200.00	15,200.00
	Индивидуальная мобильная перегородка с одностворчатой дверью Nayada OT_54. Высота 2100мм. Алюминиевый стоечный профиль Nayada. Внутреннее заполнение секций комбинированное, низ- глухая вставка с двух сторон, мдф облицованный hpl пластиком по каталогу Egger (нестандартная раскладка), верх- стекло закаленное ультрапрозрачное AGC Clearvision 5мм, выполненное с индивидуальным матированием по дизайн-проекту Заказчика. Дверной блок Nayada 900*2100 в составе перегородки, с алюминиевой встроенной рамой, глухим полотном 40мм, облицованным нестандартным hpl пластиком по каталогу Nayada, с универсальными петлями, врезным замком и нажимной ручкой (гарнитур Nayada, нержав. сталь). Отделка всех видимых алюминиевых частей перегородки- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL.	компл	1.00	543,220.00	543,220.00
	Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	компл	1.00	492,740.00	492,740.00
	Индивидуальная пристенная мдф панель Nayada по дизайн-проетку Заказчика, облицованная дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Ширина панели до 850мм	м2	1.00	38,140.50	38,140.50
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 1560*700мм.	компл	1.00	39,670.00	39,670.00
					1,128,970.50

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 1,128,970.50

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

ГРУППА КОМПАНИЙ ХАММЕР

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

№№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу изделия, руб. с НДС	Общая стоимость изделий, руб. с НДС	Примечания
1	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	4	2,550.00	10,200.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
2	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	4	17,550.00	70,200.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
3	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 900x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	32,250.00	32,250.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
4	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	33,250.00	33,250.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
5	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	3	3,200.00	9,600.00	
6	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 500x1000	шт.	2	7,900.00	15,800.00	
7	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600x600	шт.	7	8,050.00	56,350.00	
8	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1100x1300, двухстворчатый	шт.	1	17,400.00	17,400.00	
9	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2,550.00	153,000.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
10	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x300(h) правый, замок "Abloy"	шт.	70	3,100.00	217,000.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
11	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	16	6,250.00	100,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
12	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	33,250.00	133,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
13	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 200x500	шт.	119	5,000.00	595,000.00	
14	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600x600	шт.	50	8,050.00	402,500.00	

15	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800x800	шт.	1	7,300.00	7,300.00	
16	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	11	18,000.00	198,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
17	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	33,250.00	133,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
18	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	42	2,550.00	107,100.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
19	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	15	3,200.00	48,000.00	
20	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600x600	шт.	3	8,050.00	24,150.00	
21	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1000, двухстворчатый	шт.	1	15,300.00	15,300.00	
22	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	23	18,000.00	414,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
23	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 500x500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	1	18,250.00	18,250.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
24	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	33,250.00	133,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
25	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2,550.00	153,000.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
26	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	18	3,200.00	57,600.00	
27	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x1000	шт.	1	7,550.00	7,550.00	
28	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800x1000, двухстворчатый	шт.	1	13,950.00	13,950.00	
29	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1000, двухстворчатый	шт.	1	14,100.00	14,100.00	

30	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1300, двухстворчатый	шт.	1	15,000.00	15,000.00	
31	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1100, двухстворчатый	шт.	1	15,600.00	15,600.00	
32	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x1800, трехстворчатый	шт.	1	26,250.00	26,250.00	
33	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x3000, пятистворчатый	шт.	1	43,750.00	43,750.00	
34	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	13	18,000.00	234,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
35	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	33,250.00	133,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
36	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	64	2,550.00	163,200.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
37	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	18	2,550.00	45,900.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
38	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	2	18,000.00	36,000.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
39	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	2	24,150.00	48,300.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
40	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), правый, замок "Abloy"	шт.	1	24,150.00	24,150.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
41	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	33,250.00	33,250.00	замок Abloy в настоящее время не поставляется из Италии. Предлагаем замок Евролюкс Польша
	Итого:		637		**4,008,250.00**	
	в т.ч. НДС 20%				**668,041.67**	



Срок поставки 25 рабочих дней 5/16/2022
Срок действия КП 7 дней http://xammer-luki.ru/
С уважением, at@xammer-luki.ru
Менеджер по развитию проектов Тел.: (910) 082-12-69
Группы компаний Хаммер **Ткаченко Александр**

РОЗНИЧ

№№ п/п	По проекту	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	ЛСт-10	Люк под покраску "Гиппократ" 400х300(h) правый, замок "Abloy"	шт.	1
2	ЛСт-11	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый, противопожарный EI60, замок "Abloy"	шт.	1
3	ЛСт-1	Люк под покраску "Гиппократ" 200х200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	1
4	ЛСт-9	Люк "Техно" под покраску, 600х2100(h), левый, замок "Abloy"	шт.	1
5	ЛСт-12	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), противопожарный EI60, замок "Abloy"	шт.	1
6	ЛСт-5	Люк под покраску потолочный "Гиппократ" 800х800(h) , замок "Abloy"	шт.	1
		Итого:		6
		в т.ч. НДС 20%		

Срок поставки 25 рабочих дней
Срок действия КП 7 дней
С уважением,
Менеджер по развитию проектов
Группы компаний Хаммер

ІНАЯ ЦЕНА НА РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

Цена за единицу изделия, руб. с НДС	Общая стоимость изделий, руб. с НДС	Примечания
3,700.00	3,700.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
58,300.00	58,300.00	
2,800.00	2,800.00	В люки "Гиппократ" устанавливается почтовый замок с мастер-ключом.
39,800.00	39,800.00	
37,300.00	37,300.00	
7,300.00	7,300.00	
	87,200.00	
	14,533.33	

6/24/2022

http://xammer-luki.ru/
at@xammer-luki.ru
Тел.: (910) 082-12-69
Ткаченко Александр

!!! ИЗМЕНЕНЫ РЕКВИЗИТЫ БАНКА !!!
номер расчетного счета остался без изменений

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней.

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК Сч. №	044525360 30101810445250000360
ИНН 7743625527	КПП 771801001	Сч. №	40702810606000210965
ООО "Стройхолдинг-Трейд" Получатель			

Счет № 16117 от 12 мая 2022 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Стройхолдинг-Трейд", ИНН 7743625527, КПП 771801001, 107497, Москва, 2-й Иртышский проезд, д 2А, стр 3, тел.: (495) 988-86-47**

Грузоотправитель: **Общество с ограниченной ответственностью "Стройхолдинг-Трейд", ИНН 7743625527, КПП 771801001, 107497, Москва, 2-й Иртышский проезд, д 2А, стр 3, тел.: (495) 988-86-47**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская, дом № 15А, корпус Этаж 11, оф.Помещение 19, тел.: 84952867680**

Грузополучатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская, дом № 15А, корпус Этаж 11, оф.Помещение 19, тел.: 84952867680**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мин. изоляция АкустиKNAUF 1230х610х75мм (9,0м2=0,680м3) (уп.12шт) (32шт/под.)	55	упак	2 958,00	162 690,00

Общая масса, кг - 561

Итого: **162 690,00**
В том числе НДС: **27 115,00**
Всего к оплате: **162 690,00**

Всего наименований 1, на сумму 162 690,00 руб.
Сто шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ подпись **Дубовой А.В.** расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ подпись **Дубовой А.В.** расшифровка подписи

!!! ИЗМЕНЕНЫ РЕКВИЗИТЫ БАНКА !!!
номер расчетного счета остался без изменений

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней.

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК Сч. №	044525360 30101810445250000360
ИНН 7743625527	КПП 771801001	Сч. №	40702810606000210965
ООО "Стройхолдинг-Трейд" Получатель			

Счет № 16168 от 12 мая 2022 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Стройхолдинг-Трейд", ИНН 7743625527, КПП 771801001, 107497, Москва, 2-й Иртышский проезд, д 2А, стр 3, тел.: (495) 988-86-47**

Грузоотправитель: **Общество с ограниченной ответственностью "Стройхолдинг-Трейд", ИНН 7743625527, КПП 771801001, 107497, Москва, 2-й Иртышский проезд, д 2А, стр 3, тел.: (495) 988-86-47**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская, дом № 15А, корпус Этаж 11, оф.Помещение 19, тел.: 84952867680**

Грузополучатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская, дом № 15А, корпус Этаж 11, оф.Помещение 19, тел.: 84952867680**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мин. изоляция АкустиKNAUF 1230х610х100мм (6,0м2=0,600м3) (уп.8шт) (32шт/под.)	210	упак	2 700,00	567 000,00
2	Мин. изоляция АкустиKNAUF 1230х610х50мм (12,0м2=0,600м3) (уп.16шт) (32шт/под.)	33	упак	2 700,00	89 100,00
3	КНАУФ Траверса универсальная W234 600мм артикул 11520	180	шт	1 800,00	324 000,00
4	Мин. изоляция АкустиKNAUF 920х600х27мм (11,04м2=0,300м3) (уп.20шт) (36шт/под.)	23	упак	2 300,00	52 900,00

Общая масса, кг - 4 551,3

Итого: **1 033 000,00**
В том числе НДС: **172 166,67**
Всего к оплате: **1 033 000,00**

Всего наименований 4, на сумму 1 033 000,00 руб.
Один миллион тридцать три тысячи рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ подпись **Дубовой А.В.** расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ подпись **Дубовой А.В.** расшифровка подписи

Индивидуальный предприниматель Зуев Виктор Владимирович

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Банк получателя	БИК 044525999 Кор.Счет 30101810845250000999
ИНН 773772280457	Счет 40802810301500043592
Индивидуальный предприниматель Зуев Виктор Владимирович Получатель	

Счет №2398 от 27 апреля 2022

Получатель Индивидуальный предприниматель Зуев Виктор Владимирович

Плательщик АО "МСУ-1", ИНН 7745000111

№	Название товара или услуги	Кол-во	Цена	НДС	Сумма
1	Европласт 1.50.262	198 шт	2 151,00	—	425 898,00

Итого к оплате **425 898,00**

Без НДС

Всего одно наименование на сумму Четыреста двадцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель _____ Зуев В.В.

А тел: +7 (495) 9953932. Розничный магазин: +7 (495) 9954039 E-mail: market@tbm.ru Сайт: www.tbmmarket.ru

195986564290S

СЧЕТ НА ОПЛАТУ
№ **0419938**-0000Z1/4290

Дата выст. счета : 21.04.2022
Вх. номер : 95475

Счет действителен для оплаты в течение 2 банковских дней

QR-код для оплаты
в Сбербанк-онлайн

Продавец : ИНН 5029071701 /КПП 502901001
ООО "Т.Б.М.", тел. (495)974-21-89 (90)
141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1,офис 603
р/с 40702810000011854692 в АО "Юникредит Банк" г.Москва
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545

Грузоотправитель : ООО "Т.Б.М."
факс , тел. +7 (495) 9953932. Розничный магазин: +7 (495) 9954039
141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 2

Плательщик : ИНН 7745000111 /КПП 502701001
Акционерное общество "Монлитное Строительное Управление-1"
р/с в
к/с
БИК

Грузополучатель : Он же

Шифр грузополуч. 472651 Факс

№№	Артикул ТБМ	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Цена с НДС, РУБ	Стоимость с НДС, РУБ
1	DRM0068.07	Доводчик ДОРМА TC-68 EN 2/3/4 стд., бел. РАЛ9016	2	шт.	4178,14	8356,28

ВСЕГО: 8356.28 РУБ
В том числе НДС-20%: 1392.71 РУБ

Итого к оплате: Восемь тысяч триста пятьдесят шесть рублей 28 копеек
В том числе НДС: Одна тысяча триста девяносто два рубля 71 копейка

Комплектующие по данному счету не резервируются

Директор дивизиона _____ Рымкевич В.В. Гл.бухгалтер _____ Янченко Ю.М.

Отпуск товара производится строго по доверенности при наличии паспорта

САУЛА

214013, г. Смоленск, пер. Ульянова д. 7, оф. 5
тел/факс (4812) 38-83-60, 38-83-42
e-mail: saula3@mail.ru

04.05.2022

ООО «Монолитное Строительное Управление-1»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 071/ТУ/2021

№ п/п	Наименование предлагаемой продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена, рос. руб. с НДС	Стоимость, рос. руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	**WG 145**, Поручень-отбойник с алюминиевым профилем 145:4000 мм, цвет - по согласованию	мп	1256	4 272,00	5 365 632,00
2	**WG005,** Кронштейн для монтажа для WG145, цвет - по согласованию	шт	2512	79,00	198 448,00
3	**WG006,** Левое/правое боковое завершение для WG145 , цвет - по согласованию	шт	188	392,00	73 696,00
	ИТОГО				**5 637 776,00**

Условия оплаты — Оплата предварительная

Условия поставки — Поставка в течение 45 календарных дней с даты предоплаты и согласования ТЗ.
Транспортные расходы в цену не включены.

Директор ООО «Компания Саула» Слесаренко Л. П

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Саула» ИНН 6732036341 ОГРН 1126732004772 г. Смоленск

САУЛА

214013, г. Смоленск, пер. Ульянова д. 7, оф. 5
тел/факс (4812) 38-83-60, 38-83-42
e-mail: saula3@mail.ru

04.05.2022

ООО «Монолитное Строительное Управление-1»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 071.2/ТУ/2021

№ п/п	Наименование предлагаемой продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена, рос. руб. с НДС	Стоимость, рос. руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	**WG 150**, Отбойная доска с алюминиевым профилем 150:4000 мм, цвет - белый	мп	418	2 572,00	1 075 096,00
2	**WG013,** Боковое завершение для WG150, цвет - белый	мп	36	72,00	2 592,00
	ИТОГО				**1 077 688,00**

Условия оплаты — Оплата предварительная

Условия поставки — Поставка в течение 45 календарных дней с даты предоплаты и согласования ТЗ. Транспортные расходы в цену не включены.

Директор ООО «Компания Саула» Слесаренко Л. П

Коммерческое предложение № ЕК000005853 от 27 апреля 2022 г.

Покупатель: **Частное лицо Ступино, тел.: 89165048158**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма без скидки	Скидка (наценка)	Сумма	Срок поставки	Картинка
1	SG567202R	SG567202R Ониче зелёный светлый лаппатированный 60x119,5x11	318,348	м2	4 174,00	1 328 784,55	199 317,68	1 129 466,87		

Вес товара: 8 287,87 кг.

Итого:	**1 328 784,55**	**199 317,68**	**1 129 466,87**
В том числе НДС:			
Всего к оплате:			**1 129 466,87**

Всего наименований 1, на сумму 1 129 466,87 руб.

Один миллион сто двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 87 копеек

Руководитель **Генеральный директор** _____ **Легостаев А. П.**
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ **Легостаев А. П.**
подпись расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЭКС»

107045, г. Москва, Рождественский б-р, д. 21, стр. 2
ИНН 9710026610 КПП 771001001 ОГРН 1177746294318
Тел. +7 (495) 137-57-88

27.04.2022г. **АО «МСУ-1»**

Уважаемые партнеры!
Предлагаем предварительное коммерческое предложение по керамическому граниту фабрики FMG для объекта: **ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. – Москва.**

Номенклатура	Цена в Евро/м2	Фото материала
FMG Bianco Lasa 1500x3000x6 mm Luc	**211,26**	
FMG Crema Marfil Extra 1500x3000x6 mm Luc	**211,26**	
FMG Stone Grey 1500x3000x6 mm Luc	**211,26**	
FMG Stone Grey 750x1500x6 mm Pre-Polished	**152,54**	

Цены указаны на складе в Москве и включают НДС 20%
Минимальный заказ крупноформатного керамогранита составляет 9 м2.
Предложение действительно до 12 Мая 2022 года.

С уважением,
Колесников Дмитрий
Менеджер проектов «ИМПЭКС»
+7 495 137 57 88
+7 916 886 03 53
Москва, Рождественский б-р, 21с2
dk@impex-russia.ru
www.impex-russia.ru

Промет-Урал

Рентгенозащитные стекла
Рентгенозащитные материалы
Рентгенозащитное оборудование

ООО «ПКФ «Промет-Урал»
Адрес: 623702, Россия, г. Берёзовский, ул. Мира, строение 1А.
ИНН/КПП 6686093046/667801001 ОГРН 1176658030779
Р/счет 40702810702500005006 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 044525999, кор/сч 30101810845250000999
Тел.: +7(343)300-90-13, E-mail: ekb@promet-ural.ru
www.рентгенозащита.рф; www.promet-ural.com

КП 498 от 28.04.2022

ООО «Монолитное Строительное Управление-1»

Коммерческое предложение

Рентгенозащитные окна производства ООО «ПКФ «Промет-Урал» обеспечивают непрерывную защиту от рентгеновского излучения по всей площади проема, том числе в местах примыкания рамы к поверхностям стен помещения в соответствии с заявленным свинцовым эквивалентом.

Окно рентгенозащитное ОАРЗ (Рама алюминиевая, наличники рентгенозащитные и стекло вставлены в заводских условиях), стекло рентгенозащитное СРЗ-3 ГОСТ 31114.2-2012, свинцовый эквивалент конструкции по проекту.



Стоимость и условия поставки

№	Наименование Товара	Кол-во, шт	Цена, руб, с НДС	Сумма, руб, с НДС
1	Окно рентгенозащитное ОАРЗ h1000*1500*50мм, с двумя стеклами рентгенозащитным СРЗ-3 ГОСТ 31114.2-2012 размером 920*700*12мм разделенным импостом , свинцовый эквивалент конструкции 2,5mmPb. Срок изготовления 10 рабочих дней	4	356000,00	1424000,00
			ИТОГО: НДС 20%	**1424000,00**



№	Наименование Товара	Кол-во, шт	Цена, руб, с НДС	Сумма, руб, с НДС
1.1	Окно рентгенозащитное ОАРЗ h 1000*1500*50мм, со стеклом рентгенозащитным СРЗ-3 ГОСТ 31114.2-2012 размером 920*1420*12мм, свинцовый эквивалент конструкции 2,5mmPb Срок изготовления 60 рабочих дней	4	371000,00	1484000,00

1.2	Окно рентгенозащитное ОАРЗ h 1000*1280*50мм, со стеклом рентгенозащитным СРЗ-3 ГОСТ 31114.2-2012 размером 920*1200*12мм, свинцовый эквивалент конструкции 2,5mmPb Срок изготовления 5 рабочих дней	4	273800,00	1095200,00
			ИТОГО: НДС 20%	

В стоимость входит комплект креплений (пластин) и ящик для транспортировки.

Условия поставки: отгрузка со склада в г. Березовский (Свердловская область)
Условия оплаты: по согласованию
Цена изделия указана без стоимости доставки

На рентгенозащитные изделия предоставляются:
- копия лицензии на проектирование и изготовление средств радиационной защиты;
- копия сертификата соответствия на конструкции;
- копия сертификата соответствия стекла ГОСТу;
- протокол испытаний стекла на соответствие эквиваленту;
- индивидуальный паспорт на изделие.

С уважением,
Директор ООО «ПКФ «Промет-Урал» Пискулев М.В.

www.рентгенозащита.рф -- promet-ural@yandex.ru -- +7(343)300-90-13

Кому: АО «Монолитное Строительное Управление-1»

дата: 27.04.2022 г.


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОСТАВКЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

DLV FLOORING С ЗАЩИТОЙ - STATIC PROTECTION.

для проекта: «ФГБУ Больница с поликлиникой Управления делами Президента, г. Москва ул. Романов переулок дом 2/6 стр.2»

Уважаемые коллеги готовы предложить Вам рассмотреть следующие материалы:

Токопроводящий линолеум DLV Standard Conductive - данная коллекция рекомендованы к использованию в операционных залах, боксах интенсивной терапии, реанимационных, «чистых» помещениях, серверных комнатах, кабинетах МРТ, рентгенографии и функциональной диагностики, включая помещения с влажным режимом уборки моющими дезинфицирующими средствами, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в здании управления на промышленных предприятиях и других объектах.



№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. (с НДС 20%)	Сумма (руб. с НДС 20%)
1	Коммерческий токопроводящий линолеум DLV Standard Conductive толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive10^4<R<10^6Ом, цвет 816 Butter, коэффициент истирания Т самый наивысший.	м2	1	2757,90	2757,90
2	Токопроводящий сварочный шнур артикул 816 Butter (100м.п. катушка)	шт.	1	6960,00	6960,00

dlvflooring.ru

Адрес офиса: Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
Электронная почта: info@dlvflooring.ru
Телефон: 8 495 197-73-23, 8 800-300-82-95

3	Канелюрный профиль для завода линолеума на стену ТК-32	м.п.	1	288,68	288,68

Стоимость включает в себя все налоги РФ. Срок поставки материала со склада в Подольске составляет 1-3 рабочих дня после оплаты заказа. Условия оплаты – 100% предоплата на материал в наличии на складе.

Условия оплаты материала под заказ:

- ✓ Предоплата: 80% от общей стоимости товара по Спецификации в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами данной спецификации и выставления счета Поставщиком.
- ✓ Предоплата: 20% от общей стоимости товара по Спецификации производится в течение 3(трех) банковских дней со дня получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности к отгрузке товара со склада Поставщика.

Уважительно просим Вас держать это предложение в строгой конфиденциальности от любых третьих сторон.

Искренне надеемся, что наша совместная работа приведет к успешному и выгодному решению напольной системы в Вашем объекте строительства.




Коммерческое предложение действительно до 31 мая 2022 года.

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,

Генеральный директор - Александр Лягаев

сот. 8 926 375 21 33

LEPTONIKA®
КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДНОГО ДЕКОРА

Номер	Наименование	Артикул	Профиль	Количество, м.п.	Количество ед-ц, шт.	Цена за ед-у, руб.	Сумма
1	Молдинг с гладким профилем	МС308		19,36	11	4 034,00	44 374,00
2	Молдинг с гладким профилем	МС306		164,86	83	3 404,00	282 532,00
3	Молдинг с гладким профилем	МС308		18,29	10	4 034,00	40 340,00
ИТОГО:							**367 246,00**

Рентгенозащитное оборудование
8-800-700-47-62
8-905-211-99-11
www.rentgenanet.ru
info@rentgenanet.ru

Коммерческое предложение от 27.04.2022 г.

Головачёв Сергей Анатольевич
golovachyov@mcy-1.ru

Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
Окно рентгенозащитное РЗО 1300*900 мм. Pb 2,5 мм. Наличник с 4х сторон, Цвет белый	**207 000,00**	**4**	**828 000,00**
ИТОГО С НДС 20%:			**828 000,00**
СКИДКА:			**24 000,00**
ИТОГО С НДС 20%:			**804 000,00**

Производитель: ООО «Рентгенозащитное оборудование»

Срок изготовления и отгрузки 15-20 рабочих дней, в зависимости от загруженности производства на момент оплаты. Баритовая

Продукция полностью сертифицирована, копия сертификата будет передана вместе с товаром

Наше производство имеет лицензию Роспотребнадзора на изготовления рентгенозащитной продукции, согласно постановлению

При отгрузке нашей продукции в другой регион, упаковываем в деревянную обрешетку

Отправим в любой регион РФ, Казахстана, Беларуси с помощью транспортных компаний

Внимание! Все размеры изделий указаны по коробке!

С уважением,
Руководитель проекта
Дмитрий
8-905-211-99-11
8-800-700-47-62
info@rentgenanet.ru
www.rentgenanet.ru



Mail: info@endecor.ru WhatsApp: +7 901 995 83 69

Коммерческое предложение

№	Наименование	Полное наименование	Количество, пог.м.	Количество, шт.	Цена руб.	Стоимость руб.
	1	2	3	4	5	6
1	с390	С390 карниз	394	197	2 972	585 484
					Подытог:	**585 484**

ОптТорг

143405 Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе д. 1А пом.17
К/тел. 8 495 181-19-81,8 963 710-83-00
ИНН/КПП 5024162962/502401001
ОГРН 1165024051741
Р/с 40702810738000100091 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225 К/с 30101810400000000225

Коммерческое предложение

№№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу изделия, руб. с НДС	Общая стоимость изделий, руб. с НДС
1	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	4	2 732,00	10 928,00
2	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	4	18 800,00	75 200,00
3	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 900x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	35 540,00	35 540,00
4	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	35 610,00	35 610,00
5	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	3	3 430,00	10 290,00
6	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 500x1000	шт.	2	8 460,00	16 920,00

ООО «ОПТТОРГ»
ОГРН 1168024051741 ИНН 5024162962 КПП 502401001
Генеральный директор
Дубяга Р. А.

9	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 730,00	163 800,00
10	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x300(h) правый, замок "Abloy"	шт.	70	3 320,00	232 400,00
11	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	16	6 695,00	107 120,00
12	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
13	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 200x500	шт.	119	5 355,00	637 245,00
14	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600x600	шт.	50	8 620,00	431 000,00
15	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800x800	шт.	1	7 820,00	7 820,00
16	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	11	19 280,00	212 080,00
17	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
18	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	42	2 730,00	114 660,00

ООО «ОПТТОРГ»
ОГРН 1165024061741 ИНН 5024162962 КПП 502401001
генеральный директор
Дубяга Р. А.

19	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400	шт.	15	3 430,00	51 450,00
20	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600х600	шт.	3	8 620,00	25 860,00
21	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000х1000, двухстворчатый	шт.	1	16 385,00	16 385,00
22	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	23	19 280,00	443 440,00
23	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 500х500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	1	19 545,00	19 545,00
24	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
25	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200х200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 730,00	163 800,00
26	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400	шт.	18	3 430,00	61 740,00
27	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х1000	шт.	1	8 085,00	8 085,00
28	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х1000, двухстворчатый	шт.	1	14 940,00	14 940,00

ООО «ОПТОРГ»
ОГРН 1165024061741 ИНН 5024162962 КПП 502401001
генеральный директор
Дубяга Р. А.

29	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1000, двухстворчатый	шт.	1	15 100,00	15 100,00
30	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1300, двухстворчатый	шт.	1	16 060,00	16 060,00
31	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1100, двухстворчатый	шт.	1	16 705,00	16 705,00
32	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x1800, трехстворчатый	шт.	1	28 115,00	28 115,00
33	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x3000, пятистворчатый	шт.	1	46 855,00	46 855,00
34	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	13	19 280,00	250 640,00
35	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	35 610,00	142 440,00
36	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	64	2 730,00	174 720,00
37	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	18	2 730,00	49 140,00
38	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	2	19 280,00	38 560,00

ООО «ОПТТОРГ»
ОГРН 1165024056744 ИНН 5024162962 КПП 502401001
генеральный директор
Дубяга Р. А.

39	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	2	25 865,00	51 730,00
40	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), правый, замок "Abloy"	шт.	1	25 865,00	25 865,00
41	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	35 610,00	35 610,00
	Итого:				**4 293 693,00**
	в т.ч. НДС 20%				**715 615,50**

Генеральный директор ООО «ОПТТОРГ»

17.05.2022г. _____/ Дубяга Р.А.

Общество с ограниченной
ответственностью "Деквест"
142114, Московская обл., г. Подольск,
ул. Гайдара, д. 9
Тел. (905) 784-55-77, (905) 786-55-77
Факс: (4967) 53-40-77
info@dekvest.ru, www.dekvest.ru
ОКПО 18251783, ОГРН 1135074002579
ИНН 5036128878, КПП 503601001

28 апреля 2022 г. № б/н

На № _____ от _____

Акционерное общество
"Монолитное Строительное Управление-1"

Головачёву Сергею Анатольевичу

Коммерческое предложение.

ООО "Деквест" занимается реализацией оборудования для организации места кассира в торговле, банковской деятельности и сфере услуг.

Просим Вас рассмотреть возможность приобретения приёмопередаточного узла с передвижным кассовым лотком.

Наименование: Передаточный узел, проем: высота 625 мм, ширина 480 мм; лоток передаточный 300х240х90 мм.

Описание: Передаточный узел с передвижным лотком рассчитан под установку в проём перегородки высотой 625 мм, шириной 480 мм*. Размеры видимой части стекла 400 х 400 мм. Узел состоит из рамы, остекления и передаточного лотка. Без столешниц. Рама металлическая. Остекление пулестойкое - защитный стеклоблок (класс защиты Бр3 по ГОСТ 30826-2014). Передаточный кассовый лоток передвижной, с внутренними размерами подвижного лотка: 300 х 320 х 100 мм (длина х ширина х глубина), что позволяет передавать кассовый бокс с габаритными размерами: 240 х 300 х 320 мм (длина х ширина х высота), без шторки. Подвижный лоток фиксируется от перемещений в двух крайних положениях. Окраска рамы и передаточного лотка порошковая в цвета по каталогу RAL.

* Размеры могут изменяться.

Стоимость 1 шт.: 48 760 (без НДС), в связи с применением УСН**:**

Срок изготовления: 5 - 10 рабочих дней, в зависимости от загруженности производства.


Приложение 1: Фотографии подобного передаточного узла и эскиз ориентировочными размерами.

Генеральный директор ООО "Деквест" Пидганяк С. Т.

Приложение 1.







Лепнина из гипса
ФЕНИКС-ГРУПП
Реставрация
Производство

105037, РФ, г. Москва, 2-я Парковая улица, 11.
Тел. +7 (985) 714-14-44,
www.phoenix-group.ru, e-mail: org@phoenix-group.ru, sale@phoenix-group.ru.
ИНН 7733745159.

КП для ООО «Монолитное Строительное Управление-1»

Наименование		Цена за пог.м.	Кол-во	Итого
Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм.	пог.м.	540,00	326,00	176 040,00
Т 479 (22ммх55мм.)	пог.м.	275,00	59,00	16 225,00
Гипсовая Лепнина Т 201 (14х40мм).	пог.м.	243,00	108,00	26 244,00
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т12 12х24х2000мм Лепная	пог.м.	162,00	5,67	918,54
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная	пог.м.	348,00	80,99	28 184,52
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная	пог.м.	640,00	191,99	122 873,60
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т150 100х148х2000мм Лепная	пог.м.	1 116,00	16,02	17 878,32
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная	пог.м.	198,00	85,83	16 994,34
Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм.	пог.м.	540,00	336,70	181 818,00
Т 479 (22ммх55мм.)	пог.м.	275,00	56,00	15 400,00
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная	пог.м.	348,00	152,13	52 941,24
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная	пог.м.	640,00	163,15	104 416,00
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная	пог.м.	198,00	62,79	12 432,42
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т338 20х100х2000мм Лепная	пог.м.	540,00	63,37	34 219,80
Потолочный гипсовый карниз, профиль Т476 70х120х2000мм Лепная	пог.м.	855,00	43,22	36 953,10
Итого:				843 538,88

ООО „Феникс-Групп”
Тел.: +7(499) 707-07-88
Тел.: +7(985) 714-14-44
E-mail: org@phoenix-group.ru
E-mail: sale@phoenix-group.ru
www.phoenix-group.ru

PROMLYUK

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЛЮК"
127055, Москва г, Сущёвская ул, дом 12, строение 1, квартира ЭТ 2 ПОМ II КОМ 5
ИНН 7707435697 КПП 770701001

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

№№ п/п	Наименование	Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу изделия, руб. с НДС	Общая стоимость изделий, руб. с НДС
1	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	4	2 678,00	10 712,00
2	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	4	18 428,00	73 712,00
3	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 900x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	33 863,00	33 863,00
4	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	34 913,00	34 913,00
5	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	3	3 360,00	10 080,00
6	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 500x1000	шт.	2	8 295,00	16 590,00

7	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600х600	шт.	7	8 453,00	59 171,00
8	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1100х1300, двухстворчатый	шт.	1	18 270,00	18 270,00
9	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200х200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 678,00	160 680,00
10	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200х300(h) правый, замок "Abloy"	шт.	70	3 255,00	227 850,00
11	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	16	6 563,00	105 008,00
12	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
13	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 200х500	шт.	119	5 250,00	624 750,00
14	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600х600	шт.	50	8 453,00	422 650,00
15	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х800	шт.	1	7 665,00	7 665,00
16	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	11	18 900,00	207 900,00

17	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
18	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	42	2 678,00	112 476,00
19	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	15	3 360,00	50 400,00
20	Люк производства "Хаммер" "Премиум" напольный 600x600	шт.	3	8 453,00	25 359,00
21	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1000, двухстворчатый	шт.	1	16 065,00	16 065,00
22	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	23	18 900,00	434 700,00
23	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 500x500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	1	19 163,00	19 163,00
24	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
25	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	60	2 678,00	160 680,00
26	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	18	3 360,00	60 480,00

27	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x1000	шт.	1	7 928,00	7 928,00
28	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 800x1000, двухстворчатый	шт.	1	14 648,00	14 648,00
29	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1000, двухстворчатый	шт.	1	14 805,00	14 805,00
30	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x1300, двухстворчатый	шт.	1	15 750,00	15 750,00
31	Люк производства "Хаммер" потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000x1100, двухстворчатый	шт.	1	16 380,00	16 380,00
32	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x1800, трехстворчатый	шт.	1	27 563,00	27 563,00
33	Люк производства "Хаммер" потолочный "Ультра" под покраску, 1100x3000, пятистворчатый	шт.	1	45 938,00	45 938,00
34	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	13	18 900,00	245 700,00
35	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	4	34 913,00	139 652,00
36	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	64	2 678,00	171 392,00

37	Люк производства "Хаммер" под покраску "Гиппократ" 200x200(h) правый, замок "Abloy"	шт.	18	2 678,00	48 204,00
38	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	2	18 900,00	37 800,00
39	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	2	25 358,00	50 716,00
40	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 600x800(h),противопожарный (EI60), правый, замок "Abloy"	шт.	1	25 358,00	25 358,00
41	Люк производства "Хаммер" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	1	34 913,00	34 913,00
	Итого:				**4 208 840,00**
	в т.ч. НДС 20%				**701 473,33**

Генеральный директор **Австри[illegible] А.**
ООО ПОМЛЮК

Ст.кл.

ООО "КЛАССИК АЛЬФА+"
Лепная мастерская "ПЕТЕРГОФ" тел/ф. (495)221-11-14
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.3
Часы работы с 9:00 до 18:00, кр. вскр., обед с 13:00 до 14:00
Часы работы склада №1 и №2 с 9:00 до 17:00 понед.- пятница
Лепнина.рф
Менеджер: ***Цыганков Вячеслав***

Мастерская складских услуг не оказывает!
При хранении заказа свыше 3-х суток с клиента взимается пеня в размере 0,5% от суммы заказа, за каждый день хранения!

СЧЕТ-ЗАКАЗ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ
№ 229_____ от 27 апреля 2022 г.

Покупатель: **Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1»**

Грузопол-ль: **Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1»**

№	Наименование	Количество	Ед.изм.	Цена	Сумма	Срок
1	**Тяга Т338** *по 1 000 мм. Кол-во 326 шт*	326	м.п.	553,00	180 278,00	
2	**Тяга Т479** *по 1 000 мм. Кол-во 59 шт*	59	м.п.	276,00	16 284,00	
3	**Тяга Т201** *по 750 мм. Кол-во 144 шт*	108	м.п.	300,00	32 400,00	
4	**Тяга Т12** *по 750 мм. Кол-во 8 шт*	6	м.п.	271,00	1 626,00	
5	**Тяга Т48** *по 1 000 мм. Кол-во 81 шт*	81	м.п.	380,00	30 780,00	
6	**Тяга Т77** *по 1 000 мм. Кол-во 192 шт*	192	м.п.	669,00	128 448,00	
7	**Тяга Т150** *по 1 000 мм. Кол-во 17 шт*	17	м.п.	1 217,00	20 689,00	
8	**Тяга Т200** *по 750 мм. Кол-во 115 шт*	86,25	м.п.	281,00	24 236,25	
9	**Тяга Т338** *по 1 000 мм. Кол-во 337 шт*	337	м.п.	553,00	186 361,00	
10	**Тяга Т479** *по 1 000 мм. Кол-во 56 шт*	56	м.п.	276,00	15 456,00	
11	**Тяга Т48** *по 1 000 мм. Кол-во 153 шт*	153	м.п.	380,00	58 140,00	
12	**Тяга Т77** *по 1 000 мм. Кол-во 164 шт*	164	м.п.	669,00	109 716,00	
13	**Тяга Т200** *по 750 мм. Кол-во 84 шт*	63	м.п.	281,00	17 703,00	
14	**Тяга Т338** *по 1 000 мм. Кол-во 64 шт*	64	м.п.	553,00	35 392,00	
15	**Тяга Т476** *по 1 000 мм. Кол-во 44 шт*	44	м.п.	1 035,00	45 540,00	

Итого: **903 049,25**
Сумма к оплате: **903 049,00**

Сумма заказа: **Девятьсот три тысячи сорок девять рублей 00 копеек**

Сумма предоплаты: _____

Комментарий:

Выбранный ассортимент продукции,
Размеры и метражи подтверждаю,
Претензий не имею.

Монолитное Строительное Управление-1

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА, ОБОРУДОВАНИЕ

+ 7 (495) 215 - 12 - 10, info@terma-n.ru

ВНИМАНИЕ. Адрес нового склада: Москва, Фрезер ш., д. 17А, стр.1А

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК Сч. №	044525225 30101810400000000225
ИНН 9701007642	КПП 770101001	Сч. №	40702810538000052268
ООО "ТЕРМАНИКА" Получатель			

Счет на оплату № 85221 от 28 апреля 2022 г.

Поставщик: **ООО "ТЕРМАНИКА", ИНН 9701007642, КПП 770101001, 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3 стр.1, пом.1 комната 15:16, тел.: +7 (495) 215-12-10**

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Комсомольская, д.15А, этаж 11, пом.19, тел.: 8-495-286-76-80**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Огнезащитный состав "ПЛАЗАС" (15 кг)	180	кг	81,40	14 652,00

Итого: **14 652,00**

В том числе НДС: **2 442,00**

Всего наименований 1, на сумму 14 652,00 руб.

Четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 00 копеек

Руководитель **Генеральный директор** — должность — подпись — **Акимов А. В.** — расшифровка подписи

Ответственный — подпись — **Орешкин Р. С.** **e-mail: ors@terma-n.ru** **тел: +7 (903) 276-55-16** — расшифровка подписи

Счет действителен в течение трех банковских дней. По истечении указанного срока ООО "ТЕРМАНИКА" оставляет за собой право пересмотра цен.

Оплата данного счета-оферты (ст. 432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме (п.3 ст.434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ).

Оплатой данного счета считается момент поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата данного счета или произведенная отгрузка по данному счету означает согласие с условиями поставки товара, изложенными в данном счете.

Товар отгружается со склада при наличии ОРИГИНАЛА доверенности и паспорта.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии доверенности и паспорта или круглой печати организации.
Резерв товара по данному счету действителен при оплате и отгрузке в течение 3-х календарных дней с даты выставления счета.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕТРОВИЧ

+7 (499) 334-88-88

127410, Москва г, Путевой проезд, дом № 15, корпус в.1

Обратите внимание: в связи с реорганизацией изменились реквизиты организации

Образец заполнения платежного поручения

Получатель 7802348846/997350001 Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Торговый Дом "Петрович"	Сч. №	40702810555070184160
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	БИК Сч. №	044030653 30101810500000000653
Просим в назначении платежа указать номер и дату счета	**Счет № МФЭ00013955 от 04 июля 2022 г.**	

Счет № МФЭ00013955 от 04 июля 2022 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Торговый Дом "Петрович" ,192241, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 59, корпус 2,стр.1,пом.44, ИНН 7802348846**

Склад: **Путевой проезд 15**

Покупатель: **Акционерное общество "Монолитное Строительное Управление-1", ИНН 7745000111, тел.: +7 (495) 286-76-80**

Ответственный: Клесун Ольга Петровна

Страница 1

№	Код	Товар	Кол-во	Ед.	Вес, кг	Объём, м3	Цена	Сумма
1	00000606138	Поперечина универсальная траверса Knauf 600x300x24 мм	1	шт	2,90	0,00	3 726,85	3 726,85
2	00000660220	Шумоизоляция АкустиKnauf Слим Плита 27x600x920 мм 11 кв.м	1	упак	6,60	0,22	1 279,39	1 279,39
3	00000667056	Утеплитель ТеплоKnauf для Перекрытий 50x1220x7380 мм 18 кв.м	1	упак	10,80	0,15	1 420,64	1 420,64
4	00000667057	Утеплитель ТеплоKnauf для Перекрытий 100x1220x7380 мм 9 кв.м	1	упак	10,80	0,15	1 420,64	1 420,64
5	00000610941	Шумоизоляция АкустиKnauf Плита 100x610x1230 мм 6 кв.м	1	упак	9,00	0,38	953,24	953,24
6	00000164146	Утеплитель ТеплоKnauf для Кровли Ролл 150x1220x5500 мм 6,71 кв.м	1	рул	16,30	0,31	1 939,51	1 939,51
7	00000129407	Файерборд Knauf 2500x1200x12,5 мм	1	л.	35,68	0,04	3 393,50	3 393,50

14 133,77

Вес (кг): **92,08**
Объём (м3): **1,24**

Итого: **14 133,77**
В том числе НДС: **2 355,61**

Всего наименований 7, на сумму 14 133,77 RUB

Четырнадцать тысяч сто тридцать три рубля 77 копеек

Руководитель Мовчан Е. М. Бухгалтер Борунова С. В.

По вопросам качества товара и оказываемых услуг обращайтесь в службу поддержки клиентов по номеру:
В Санкт-Петербурге: +7 (812) 996-63-63
Из других регионов России: 8-800-333-96-96 (звонок бесплатный)

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Счет	**МФЭ00013955**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕ ПРОФИЛИ"
125222, г. Москва, ул. Дубравная, 35, 331
ИНН: 7733304154, КПП: 773301001
Телефон: +7(495)2337345

Образец для заполнения платежного поручения

ИНН 7733304154	**КПП** 773301001	**Сч. №** 40702810102780001675	
Получатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕ ПРОФИЛИ"			
Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		**БИК** 044525593	
		Сч. № 30101810200000000593	

Счёт на оплату № 174 от 27 апреля 2022 г.

Плательщик: АО "МСУ-1", 140005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 15А, корп. ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19, ИНН 7745000111, КПП 502701001

№	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.
1	399/R/10 Т-образн. разделительный шов, латунь натуральн., дл. 2,7 м.,, арт. 75007	шт	1	2 118,00	2 118,00
2	399/R/14 Т-образн. разделительный шов, латунь натуральн., дл. 2,7 м., арт. 75017	шт	1	2 409,00	2 409,00
				Итого с НДС	4 527,00
				Итого НДС	754,50
				Всего к оплате	**4 527,00**

Всего наименований 2, на сумму 4 527,00 руб. в т.ч. НДС (20%) 754,50 руб.
Четыре тысячи пятьсот двадцать семь рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ /Бураков М. А./
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /Бураков М. А./
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

AirGrille
Декоративные решетки

ВНИМАНИЕ -Счет действителен в течении 10 календарных дней.
На все решетки распространяется пожизненная гарантия.
Искренне благодарим Вас за интерес к нашей продукции.

www.airgrille.ru
г. Москва, Верейская улица 29с32а
Телефон: +7(495) 979-25-17
info@airgrille.ru

Образец для заполнения платежного поручения

ИНН 772940101407	**КПП**	**Сч. №** 40802810500000011625
Получатель Индивидуальный предприниматель Василевский Дмитрий Романович		
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", г. Москва		**БИК** 044525555
		Сч. № 30101810400000000555

Счёт на оплату № 2601-3 от 27 апреля 2022 г.

Плательщик: golovachyov@mcy-1.ru

№	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1	Латунная решетка на отверстие 150х1000мм	шт	80	21 840,00	1 747 200,00
				Итого без НДС	1 747 200,00
				Всего к оплате	**1 747 200,00**

Всего наименований 1, на сумму 1 747 200,00 руб. без НДС
Один миллион семьсот сорок семь тысяч двести рублей 00 копеек

ИП Василевский Д. Р.



(подпись)


/Василевский Д. Р./
(расшифровка подписи)


ООО “ТИССА”,
Республика Беларусь, г. Молодечно,
ул. В. Гостинец 67П, корп. 16Б, офис 2-4

Тел.: +375 (176) 764-275
Т/ф.: +375 (176) 770-841
+375 29 366 33 86 (Viber, WhatsApp)

e-mail: mail@tissa.by
www.tissa.by
отбойники.бел

WG 150





1. Алюминиевый профиль
2. Виниловая панель
3. Резиновый профиль
4. Правое/левое завершение

WG 150





WG 150



компания САУЛА
214000, г. Смоленск, пер. Ульянова д.7, оф. 5
тел/факс (4812) 38-83-60, 38-83-42
www.saula.ru e-mail: mail@saula.ru

WG 145





1. Алюминиевый профиль
2. Виниловая панель
3. Резиновый профиль
4. Правое/левое завершение
5. Кронштейн для монтажа

WG 145



WG 145



WG 145



Наше главное слово — Создавать!

Создавать красивые и полезные продукты для организации рабочего пространства.
Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA
МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Благодарим Вас за обращение в компанию **NAYADA** и предлагаем рассмотреть наше Коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж ограждений

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:		**Дата:**	
Адрес Объекта:	**Москва**	**Системы перегородок:**	**Nayada**
Заказчик:	**Больница с поликлиникой, Романов пер., 2/6**	**Профиль материал:**	
Менеджер:	**Белова Екатерина 8 903 204 71 90**	**Стекло:**	
Место эксплуатации	**помещение**	**Особые требования**	

№	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. матер., руб. сНДС	Всего, руб. с НДС
	Индивидуальная ограждающая конструкция Nayada PT_R_3. Несущие стойки с 3-мя ригелями и П-образным поручнем Nayada, материал- полированная нержав. сталь AISI 201. Высота конструкции 900мм. Крепление стоек сверху на перекрытие.	пм	1,00	15 200,00	15 200,00
	23*_Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	компл	1,00	506 025,00	506 025,00
	Индивидуальная пристенная мдф панель Nayada по дизайн-проекту Заказчика, облицованная дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Ширина панели до 850мм (для 1-створчатой двери до 1000*2100мм)	м2	1,00	38 140,50	38 140,50
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 900*490мм.	компл	1,00	22 461,00	22 461,00
	60_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Nayada , порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное. Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	компл	1,00	656 550,00	656 550,00
	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита 16мм, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размер 700*700мм.	компл	1,00	14 833,00	14 833,00
	Трансформируемая звукоизоляционная стена с эксцентриковыми механизмами секций индивидуального изготовления Nayada SH7. Размер 6630*3000мм, 6 секций. Индивидуальная верхняя скрытая несущая 2-ух-рядная роликовая подвесная система крепления с треком, алюминиевыми направляющими, соединительным профилем, крепежными стальными элементами - подвесами и зоной паркинга для секций. Отделка секций- панели без видимого крепежа , со звукоизоляционным заполнителем, уплотнителыми и магнитными профилями, скрытыми каркасными элементами, доборными элементами, панелями мдф, облицованными с двух сторон итальянским дизайн-шпоном серии Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Звукоизоляция 46 ДБ.	компл	1,00	2 854 377,50	2 854 377,50
	Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой.	компл	1,00	349 650,00	349 650,00

	19*_Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	компл	1,00	504 975,00	504 975,00
	19Ф**_Дверной блок полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, фальш-фрамуга h450мм с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления по дизайн-проекту Nayada. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Nayada (гарнитур Inox, нержав. сталь), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый Nayada в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок Nayada, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход	компл	1,00	518 250,00	518 250,00
					5 480 462,00

Цены предоставлены с НДС 20%, кп действительно в течение 10 дней

Учтены работы в дневное время/будние дни. В случае необходимости проведения работ в ночное время/ выходные дни стоимость монтажа увеличится на 25%

ИТОГО стоимость проекта с НДС, руб. 5 480 462,00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Оплата:70% предоплата, 30% доплата по факту подписания КС-2 и КС-3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ:
Электросеть с напряжением 220 V,искусственное освещение,температура воздуха не ниже +15С,запираемое помещение для хранения электроинструмента.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийное и постгарантийное обслуживание для всей продукции NAYADA. Гарантия на данный вид продукции составляет 3 года. На комплектующие 1 год

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА BVC на соответствие ISO 9001:2015

Генеральный директор
ООО "НАЯДА-СТОЛИЦА"
Дудкин С.П.

Поставщик: **АО "НПО "ПУЛЬС"**
ИНН 7718242009, КПП 771801001
107014, Москва г, Русаковская ул, дом № 28, строение 1А
р/с 40702810738000094275, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Счет на оплату № 4581 от 30 июня 2022 г.

Покупатель: **АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г., Комсомольская ул, дом № 15А этаж 11, помещение 19, тел.: 495-286-76-80**

Предложения и замечания направлять:
факс: +7 (499) 269-00-44;
e-mail: secretariat@npopuls.ru

Счет действителен для оплаты в течение 1 банковского дня.

1. Телефон для справок: +7 (495) 988-10-01
3. Склады работают без перерыва на обед по адресам:
- 143913 Московская область, г. Балашиха, мкр. Гагарина, ул. Проектная, 9 (часы работы ПН-ПТ: с 10 до 17 часов).
3. При получении товара необходимо иметь доверенность, паспорт, платежное поручение, карточку предприятия. Просьба правильно указать в доверенности название нашей организации.

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	**41010110**	Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая сплошная однопольная угловая коробка типа ДПМ-Пульс-01/30К (EIS 30) (0950-2075, Правая, RAL 7040, 4101011000262)	1	шт	26 281,32	26 281,32
2	**41010110**	Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая сплошная однопольная угловая коробка типа ДПМ-Пульс-01/30К (EIS 30) (0950-2075, Левая, RAL 7040, 4101011000263)	1	шт	43 996,91	43 996,91
3	**1202000045**	Доводчик GEZE TS 2000 (алюм.) без тяги	2	шт	2 274,83	4 549,66
4	**1202000046**	Тяга рычажная для GEZE 2000/4000AI	2	шт	1 054,00	2 108,00

Итого: 76 935,89
В том числе НДС 20%: 12 822,65
Всего к оплате: 76 935,89

Всего наименований 4, на сумму 76 935,89 RUB, в том числе НДС 12 822,65 RUB
Семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять рублей 89 копеек, в том числе НДС: Двенадцать тысяч восемьсот двадцать два рубля 65 копеек
* Поставщик оставляет за собой право в случае изменения курса USD более 4% пересмотреть в одностороннем порядке цены поставки.
Срок исполнения заказа: 25 рабочих дней.

Руководитель **/Кузнецов И. С./**
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер **/Пантелеева Е. Ф./**
расшифровка подписи

Ваш счет курирует: **Претека Иван Иванович**

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

В И И ! ч л ч к л !

Р АНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК г Рязань Банк получателя		БИК	046126614
		Сч. №	30101810500000000614
ИНН 623302653995	КПП	Сч. №	40802810153000008739
ИП ИБАКОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИ Получатель			

Ч О Л О Л

Поставщик: **И И К В ИВ ВИ И к о л. . ко л. .**

Покупатель: **" " И К о л о ко к л Ко о ол к о о**

	о о л	**Кол о**	**. .**		
1	Решетка Decor B2, 1020x170, Виндзор, Л2- Ф	80	шт	16 550,00	1 324 000,00

И о о
ло

Всего наименований 1, на сумму 1 324 000,00 руб.

лл о ч ч л ко к. .

ко о л _____ **л** _____

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Чибаков Иван Анатольевич
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ г. СКОПИН ОГРНИП 319623400013137

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва Банк получателя		БИК	044525999
		Сч. №	30101810845250000999
ИНН 5041209297	КПП 504101001	Сч. №	40702810601500046360
ООО "ИНТЕРЬЕР" Получатель			

Счет на оплату № 1050 от 28 апреля 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): ООО "ИНТЕРЬЕР", ИНН 5041209297, КПП 504101001, 143912, Московская обл, Реутов г, Автомагистраль Москва-Нижний Новгород ш, владение 19, офис 53М, тел.: +7 (903) 538 38 50

Покупатель (Заказчик): АО "МСУ-1", ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская обл, Люберцы г, Комсомольская ул, дом 15А, корпус ЭТАЖ 11, помещение 19

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Base 0001 плинтус напольный, длина 2 м, Ultrawood пр. Южная Америка	10	шт	901,00	9 010,00
2	Base 0005 плинтус напольный, длина 2 м, Ultrawood пр. Южная Америка	10	шт	2 295,00	22 950,00
3	Base 0015 плинтус напольный, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	10	шт	2 249,00	22 490,00
4	Base 5272 плинтус напольный, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	10	шт	2 399,00	23 990,00
5	Base 0004 плинтус напольный, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	10	шт	2 799,00	27 990,00
6	Base 0012 плинтус напольный, длина 2,44 м, Ultrawood пр. Южная Америка	10	шт	2 399,00	23 990,00

Итого: 130 420,00
В том числе НДС 20%: 21 736,66
Всего к оплате: 130 420,00

Всего наименований 6, на сумму 130 420,00 руб.
Сто тридцать тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 05.05.2022
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель Шмаленко Д. В. **Бухгалтер** Шмаленко Д. В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЬЕР" ОГРН 1195081044916 ИНН 5041209297 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7714967741	КПП 771501001	Сч. №	40702810502540001596
ООО "ОПТ-СТРОЙ" Получатель			

Счет на оплату № 1990 от 27 апреля 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "ОПТ-СТРОЙ", ИНН 7714967741, КПП 771501001, 127204, Москва г, Дмитровское ш., дом № 163, строение 8, 4 этаж, офис 415, тел.: +7 (495) 971-65-50**

Покупатель (Заказчик): **МСУ-1, ИНН 7745000111, КПП 502701001, 140005, Московская область, город Люберцы, Комсомольская улица, дом 15а этаж 11, помещение 19, тел.: 662-31-14**

Основание: **Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Потолочная панель Bioguard Plain 600x600x12 (Armstrong) BP3684M4A (20шт/7,2 м2)	165,6	м2	756,80	125 326,08

Итого: **125 326,08**
В том числе НДС 20%: **20 887,68**
Всего к оплате: **125 326,08**

Всего наименований 1, на сумму 125 326,08 руб.

Сто двадцать пять тысяч триста двадцать шесть рублей 08 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2022

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Счет действителен в течении 1 (Одного) банковского дня с момента его выставления. Если по истечении указанного срока плательщик не сообщает номер платежного поручения, поставщик не гарантирует наличие товара, оставляя за собой право на изменение цены. Покупатель обязан вывезти Товар со склада в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подтверждения Поставщиком готовности заказа к отгрузке, в противном случае, наличие товара на складе не гарантируется. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии оригинальной доверенности и паспорта.

Руководитель Михайлов М. М. **Бухгалтер** Михайлов М. М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Опт-строй» ИНН 7714967741 ОГРН 1177746021309 город Москва

Подрез
Максим
Владимирович
г. Москва
ИНН 772493244023
ОГРНИП 321774600763720

Внимание! Счет действителен до 29.04.2022.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 772493244023	КПП	Сч. №	40802810102010004378		
ИП Подрез Максим Владимирович Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	ЗК2204МВУБ 0020260006	Рез. поле	
Оплата по счету № 2026 от 28.04.2022 г. За декоративные погонажные изделия., НДС не облагается. Назначение платежа					

Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику банка

Счет на оплату № 2026 от 28 апреля 2022 г.

Поставщик: **ИП Подрез Максим Владимирович, ИНН 772493244023, 117574, Москва г, ул Голубинская, д. 7, к. 2, кв. 277**

Покупатель: **Монолитное Строительное Управление-1**

Грузополучатель: **Монолитное Строительное Управление-1**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	N 0009 2.44	Наличник Ultrawood арт. N 0009 (2440 x 75 x 15)	25	шт.	799,20	19 980,00

Итого: **19 980,00**
Без налога (НДС) **-**

Всего наименований 1, на сумму 19 980,00 RUB
Девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ М.П. **Подрез М. В.**
расшифровка подписи

Бухгалтер _____ расшифровка подписи

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Подрез Максим Владимирович
г. МОСКВА
ОГРНИП 321774600763720
ИНН 772493244023

1. Факсимильная копия имеет юридическую силу.
2. Предметом настоящего Счета является поставка товарно-материальных ценностей (далее – «товар»).
3. Данный Счет является конкретным предложением (офертой, на условиях ст.ст. 435, 436, 438 ГК РФ) и распространяется только на покупателя, указанного в счете.
4. Оплата настоящего Счета является акцептом оферты и означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара и его поставки.
5. Настоящий Счет действителен в течение 1 (одного) банковского дня с момента его выставления включительно. При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий Счет признается недействительным. При осуществлении оплаты Счета позднее указанного срока Поставщик оставляет за собой право пересчитать стоимость товара либо перечислить денежные средства Покупателю обратно.
6. Днем оплаты по настоящему Счету является день зачисления денежных средств, указанных в Счете, на расчетный счет Поставщика.
7. Оплата Счета третьими лицами не допускается. Необходимо переоформить Счет на реального Плательщика.
8. При оплате данного Счета в платежном поручении необходимо указать ссылку на номер Счета.
9. Переход права собственности осуществляется в момент передачи товара Покупателю (получателю, экспедитору, представителю).
10. Покупатель обязан принять товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка (удостоверение личности моряка), и доверенности, оформленной в установленном Законодательством РФ порядке, оригинал которой передается Поставщику. Если Товар передается Покупателю в лице руководителя, проставление оттиска печати Покупателя на товарной накладной обязательно, если представителю по доверенности - проставление оттиска печати Покупателя не обязательно.
11. Отсутствие у Покупателя при доставке товара надлежащим образом оформленной доверенности или отсутствие печати Покупателя является основанием для отказа в передаче товара Покупателю и возврата товара на склад Поставщика. В этом случае товар считается принятым Поставщиком на ответственное хранение на срок не более 3(трех) календарных дней. По истечению указанного срока Поставщик имеет право отказаться от исполнения условий данного Счета.
12. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной означает согласие Покупателя с количеством товара. Претензии по качеству и комплектности товара Покупатель может предоставить в течение 14 дней с момента поставки.
13. В случае изменений законодательства РФ, влияющих на условия выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящей оферте, условия оферты приводятся в соответствие с действующим законодательством РФ.
14. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК Банк получателя		БИК	046126614	Отсканируйте для оплаты
		Сч. №	30101810500000000614	
ИНН 621902211730	КПП	Сч. №	40802810353000009677	
ИП Сайгитов Махач Тимирбулатович Получатель				

Счет на оплату № 6848 от 27 апреля 2022 г.

Поставщик (исполнитель): **ИП Сайгитов Махач Тимирбулатович, ИНН 621902211730, 391842, Рязанская обл, м.р-н Скопинский, с.п. Полянское, д Свинушки, ул Заводская, д. 1, кв. 21**

Покупатель (заказчик): **Головачёв Сергей Анатольевич, тел.: +7(916) 345-93-89**

Основание: **Договор: Основной договор**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Решетка Decor B2, 1020x170, Виндзор, Л2-ШФ	00-00164336	80	шт	19 400,00	1 552 000,00
			80			1 552 000

Итого: **1 552 000,00**

Без налога (НДС) **-**

Всего к оплате: **1 552 000,00**

Всего наименований 1, на сумму 1 552 000,00 руб.

Один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель _____ Сайгитов М. Т.
подпись расшифровка подписи

М.П.

Комментарий 20 рабочих дней
golovachyov@mcy-1.ru
Менеджер: Бессеребренников Александр - ab@redvent.ru
Вид отгрузки:
Вид упаковки

Счет действителен к оплате в течение 2 рабочих дней.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:
1. При указании размеров ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК используется обозначение вида (АхВ), где первым параметром указывается ШИРИНА (А), вторым - ВЫСОТА (В). Размеры указаны в миллиметрах!!!
2. После запуска в производство продукции по данному счету, остановка заказа и возврат денежных средств не возможны, т.к. израсходованный материал не подлежит использованию для производства изделий иных размеров!!!"

1. Настоящий счет-договор ("Счет") является офертой Образцы (Поставщика) Покупателю на продажу товара и оказание услуг.
2. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Покупателем Счета и означает полное и безоговорочное согласие Покупателя с условиями продажи или оказания услуг, определенных Счетом.
3. Товар отпускается по факту 100% предоплаты Поставщику при наличии доверенности и паспорта или печати Покупателя.
4. Все претензии по качеству товара принимаются в письменной форме в течении 5 (пяти) дней с момента отгрузки товара или оказания услуг.
5. Данный счет является офертой (ст. 432 ГК РФ). Оплата счета свидетельствует о заключении договора купли-продажи в письменной форме и согласии с условиями поставки (ст. 434, ст. 435, ст. 438 ГК РФ).
6. Возмещение Покупателю любых убытков, вызванных несвоевременной поставкой товаров или оказания услуг, не допускается. Возможна лишь оплата неустойки в размере 0,1% в день от стоимости, не поставленной или недопоставленной продукции.



Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара, указанными в данном счете. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии доверенности и паспорта. Погрузка на складе осуществляется только в чистые грузовые машины с открывающимися боковыми бортами.

ПОСТАВЩИК: ООО "РДС"
142784,Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 4, строение 2, этаж 2 блок Г
РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: ИНН 7751508601, КПП 775101001, р/с 40702810400260000909, в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ", в г. Екатеринбург, БИК 046577411, корр.сч. 30101810365770000411
Телефоны: +7(495)987-32-32

Счет № ОСч-0029471 От 27 апреля 2022 г.
Оплата по счету зачисляется на договор №О-013595 от 07.04.2022

ПЛАТЕЛЬЩИК: Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1», ИНН 7745000111, КПП 774550001
140005, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15А, этаж 11, помещение 19, тел.: +7(495)286-76-80
р/с 40702810538000054677, в ПАО СБЕРБАНК, в г. Москва, БИК 044525225, корр.сч. 30101810400000000225

При оплате счета обязательно указывать в назначении платежа "Договор №О-013595 от 07.04.2022"

№	Товар	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма	Заказной товар *
1	Файерборд ПК 2500х1200х12,5 мм, (Огнестойкий Лист), (132 кв. м, 44 шт) арт. 168845	3 259,80	1,000	шт	3 259,80	Заказной

Итого сумма: **3 259,80 руб.**
В том числе НДС: **543,30 руб.**

Всего наименований 1, на сумму 3 259,80 руб.

Сумма: Три тысячи двести пятьдесят девять рублей 80 копеек

Ориентировочный вес товара составляет не менее 34,58 кг. Ориентировочный объём товара составляет не менее 0,04 куб. м.

**** Заказные товары возврату и обмену не подлежат.***

Цены действительны в течение 1 дня. Срок хранения оплаченного товара на складе 3 дня.

Оплата Товара, указанного в настоящем счете, производится в 100-процентном объеме в течение 1 дня с момента выставления настоящего счета, в случае не поступления денежных средств по истечении однодневного срока поставщик вправе изменить цену путем выставления нового счета. Денежные средства, поступившие в оплату аннулированного счета, засчитываются в оплату вновь выставленного счета.

Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству производится в момент передачи Товара. В случае, если Покупатель, в течение 5 дней после приемки Товара, обнаружит недостатки по качеству поставленного Товара он обязан вызвать представителя Поставщика для составления соответствующего Акта. В случае неявки представителя Поставщика, указанный Акт составляется Покупателем, с обязательным участием представителя торгово-промышленной палаты РФ. В случае нарушения сроков, указанных выше (5 дней), Претензии Покупателя не принимаются. В случае, если качество и (или) количество Товара не соответствует документам Поставщика, представленным Покупателю транспортной компанией, уполномоченной Покупателем, то претензии предъявляются Покупателем указанной транспортной компании.

Руководитель _____ /Волкова Д.В. на основании Приказа №5-ПП от 16.11.2018г

Бухгалтер _____ /Волкова Д.В. на основании Приказа №5-ПП от 16.11.2018г./

ООО "Торговый Дом Дикарт", ИНН 7722810198, КПП 772201001
111024, Москва г, Кабельная 2-я ул, дом № 2, строение 3, комната 34
Ваш персональный менеджер: Хиценко Анна, тел. 84952150895, e-mail:anna.h@dikart.ru

Спецификация № 19114/1/5П

г. Москва 4 мая 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Дикарт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Серебренникова Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Монолитное Строительное Управление-1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящую Спецификацию (далее - Спецификация) к Договору поставки № 19 131 от 27.01.2022 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Поставщик обязуется изготовить и передать Покупателю нижеуказанную продукцию (далее - Изделия), а Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия на условиях Договора и настоящей Спецификации.

№	Наименование	Ед. изм.	Чистое кол-во, ед. изм.	Кол-во внутренних углов, шт.	Кол-во наружных углов, шт.	Кол-во углов рамок, шт.	Запас на запилы, ед. изм.	Кол-во с учетом запаса на запилы ед. изм.	Цена изготовления, руб./ед. изм.	Стоимость изготовления, руб.	Цена монтажа изделий без запила углов, руб./ед.изм.	Цена запила угла, руб.	Монтаж изделий без запила углов, руб.	Запил углов при монтаже изделий, руб.	Стоимость Доставки, руб.
1	**иМ-11324 (молдинг 1, Т338)**														
1.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11324 (молдинг 1, Т338), 100Нх20мм	п.м.	726,07				0,73	726,80	160,00	116 288,00					
1.2	Модельные работы, тариф 1К	шт.	1,00					1,00	8 795,00	8 795,00					
1.3	Формовочные работы, тариф 3	шт.	1,00					1,00	85 523,00	85 523,00					
2	**иМ-11325 (аналог Т479, lepnina.ru)**														
2.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11325 (аналог Т479, lepnina.ru), 55Нх22мм	п.м.	115,00					115,00	231,00	26 565,00					
2.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					
3	**иМ-11326 (аналог Т201, lepnina.ru)**														
3.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11326 (аналог Т201, lepnina.ru), 40Нх14мм	п.м.	108,00				0,10	108,10	214,00	23 133,40					
3.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					
4	**иМ-11327 (аналог Т12, lepnina.ru)**														
4.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11327 (аналог Т12, lepnina.ru), 24Нх12мм	п.м.	5,67				0,08	5,75	207,00	1 190,25					
4.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					
5	**иКт-11339 (аналог Т150, lepnina.ru)**														
5.1	Индивидуальный гладкий карниз иКт-11339 (аналог Т150, lepnina.ru), 148Нх100мм	п.м.	16,02				0,08	16,10	944,00	15 198,40					
5.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					
6	**иМ-11330 (аналог Т200, lepnina.ru)**														
6.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11330 (аналог Т200, lepnina.ru), 30Нх14мм	п.м.	148,62				0,88	149,50	211,00	31 544,50					
6.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					
7	**иМ-11328 (аналог Т48, lepnina.ru)**														
7.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11328 (аналог Т48, lepnina.ru), 64Нх23мм	п.м.	233,12				0,33	233,45	146,00	34 083,70					

Покупатель:_____/..

Поставщик:_____/О.Н. Серебренников/

№	Наименование	Ед. изм.	Чистое кол-во, ед. изм.	Кол-во внутренних углов, шт.	Кол-во наружных углов, шт.	Кол-во углов рамок, шт.	Запас на запилы, ед. изм.	Кол-во с учетом запаса на запилы ед. изм.	Цена изготовления, руб./ед. изм.	Стоимость изготовления, руб.	Цена монтажа изделий без запила углов, руб./ед.изм.	Цена запила угла, руб.	Монтаж изделий без запила углов, руб.	Запил углов при монтаже изделий, руб.	Стоимость Доставки, руб.
7.2	Модельные работы, тариф 1П	шт.	1,00					1,00	8 795,00	8 795,00					
7.3	Формовочные работы, тариф 3	шт.	1,00					1,00	77 294,00	77 294,00					
8	**иКт-11341 (аналог Т77, lepnina.ru)**														
8.1	Индивидуальный гладкий карниз иКт-11341 (аналог Т77, lepnina.ru), 100Нх60мм	п.м.	355,14				0,21	355,35	200,00	71 070,00					
8.2	Модельные работы, тариф 1К	шт.	1,00					1,00	8 795,00	8 795,00					
8.3	Формовочные работы, тариф 3	шт.	1,00					1,00	56 981,00	56 981,00					
9	**иКт-11342 (аналог Т476, lepnina.ru)**														
9.1	Индивидуальный гладкий карниз иКт-11342 (аналог Т476, lepnina.ru), 120Нх70мм	п.м.	43,22				0,48	43,70	648,00	28 317,60					
9.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					

ИТОГО:

	Стоимость изделий (с учетом НДС)	359 390,85
	Стоимость модельных работ (с учетом НДС)	26 385,00
	Стоимость формовочных работ (с учетом НДС)	219 798,00
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	
	Общая стоимость (без учета НДС):	504 644,87
	НДС 20%	100 928,98
	Всего к оплате с учетом НДС:	605 573,85

2. Общая стоимость по настоящей Спецификации составляет 605 573,85 (Шестьсот пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 85 копеек), в т.ч. НДС (20%) 100 928,98 (Сто тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 98 копеек).

3. Порядок оплаты: Оплата по настоящей Спецификации производится Покупателем на условиях 100% предоплаты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящей Спецификации, а также получения Покупателем счета от Поставщика.

4. Срок передачи Изделий: 32 (Тридцать два) рабочих дней, с момента подписания Сторонами настоящей Спецификации, получения оригинала подписанной Спецификации и Договора Поставщиком, а также оплаты (предоплаты) вышеперечисленных Изделий (п. 3 настоящей Спецификации).

5. Передача предусмотренных настоящей спецификацией Изделий, производится на складе Поставщика по адресу: г.Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.3, комн.34. (время работы склада: с 11:00 до 18:00, обед с 14:00 до 15:00)

6. Покупатель подтверждает, характеристики выбранных Изделий, а также их ассортимент, количество и иные установленные настоящей Спецификацией условия передачи Изделий.

7. В случае если приемка Изделий осуществляется представителем Покупателя, он обязан предоставить документы подтверждающие его полномочия на получение товарно-материальных ценностей от Поставщика (паспорт и доверенность). В случае нарушения данного условия доставка считается выполненной, а передача Изделий не совершенной по вине Покупателя.

8. Гладкие отливные и гладкотянутые Изделия (включая индивидуальные гладкие отливные и гладкотянутые Изделия, имеющие в наименовании аббревиатуру «и») отгружаются элементами, размер которых (каждого элемента) определяется Поставщиком по своему усмотрению.

9. Правила хранения изделий согласованы в разделе 5 Договора. Поставщик не несет ответственности за деформацию Изделий, если деформация произошла в следствии не правильного хранения Изделий.

10. Если иное не согласовано в настоящей Спецификации, все Изделия передаются Покупателю в не просушенном виде (влажными).

11. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Поставщик:
ООО Торговый дом Дикарт
Генеральный директор
_____/О.Н. Серебренников

Покупатель:
ООО «Монолитное Строительное Управление-1»
Генеральный директор
_____/.. /

ДИКАРТ
С 2002 ГОДА
ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

ООО "Торговый Дом Дикарт", ИНН 7722810198, КПП 772201001
111024, Москва г, Кабельная 2-я ул, дом № 2, строение 3, комната 34
Ваш персональный менеджер: Хиценко Анна, тел. 84952150895, e-mail:anna.h@dikart.ru

Спецификация № 19134/1/4П

г. Москва

4 мая 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Дикарт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Серебренникова Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Монолитное Строительное Управление-1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящую Спецификацию (далее - Спецификация) к Договору поставки № 19 131 от 27.01.2022 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Поставщик обязуется изготовить и передать Покупателю нижеуказанную продукцию (далее - Изделия), а Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия на условиях Договора и настоящей Спецификации.

№	Наименование	Ед. изм.	Чистое кол-во, ед. изм.	Кол-во внутренних углов, шт.	Кол-во наружных углов, шт.	Кол-во углов рамок, шт.	Запас на запилы, ед. изм.	Кол-во с учетом запаса на запилы ед. изм.	Цена изготовления, руб./ед. изм.	Стоимость изготовления, руб.	Цена монтажа изделий без запила углов, руб./ед.изм.	Цена запила угла, руб.	Монтаж изделий без запила углов, руб.	Запил углов при монтаже изделий, руб.	Стоимость Доставки, руб.
1	**иМ-11334 (аналог Т175, lepnina.ru)**														
1.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11334 (аналог Т175, lepnina.ru), 52Нх22мм	п.м.	259,00				0,90	259,90	127,00	33 007,30					
1.2	Модельные работы, тариф 1К	шт.	1,00					1,00	8 795,00	8 795,00					
1.3	Формовочные работы, тариф 3	шт.	1,00					1,00	79 448,00	79 448,00					
2	**иМ-11335 (аналог Т374, lepnina.ru)**														
2.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11335 (аналог Т374, lepnina.ru), 51Нх30мм	п.м.	121,00				0,90	121,90	222,00	27 061,80					
2.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					
3	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11335 (аналог Т374, lepnina.ru), 51Нх30мм (лекало)	п.м.	33,80					33,80	1 110,00	37 518,00					
4	**иДу-2577 (аналог У154, lepnina.ru)**														
4.1	Индивидуальный угол иДу-2577 (аналог У154, lepnina.ru), 152х240х20мм	шт.	24,00					24,00	61,00	1 464,00					
4.2	Модельные работы, тариф 7К	шт.	1,00					1,00	55 071,00	55 071,00					
4.3	Формовочные работы, тариф 3	шт.	1,00					1,00	68 208,00	68 208,00					
5	**иКт-11350 (аналог Т475, lepnina.ru)**														
5.1	Индивидуальный гладкий карниз иКт-11350 (аналог Т475, lepnina.ru), 140Нх100мм	п.м.	97,05				0,70	97,75	744,00	72 726,00					
5.2	Изготовление шаблона	шт.	1,00					1,00	2 000,00	2 000,00					
6	**иМ-11336 (аналог Т774 (Т174), lepnina.ru)**														
6.1	Индивидуальный гладкий молдинг иМ-11336 (аналог Т774 (Т174), lepnina.ru), 73Нх31мм	п.м.	207,50				0,65	208,15	148,00	30 806,20					
6.2	Модельные работы, тариф 1К	шт.	1,00					1,00	8 795,00	8 795,00					
6.3	Формовочные работы, тариф 3	шт.	1,00					1,00	71 214,00	71 214,00					

ИТОГО:

	Стоимость изделий (с учетом НДС)	206 583,30
	Стоимость модельных работ (с учетом НДС)	72 661,00
	Стоимость формовочных работ (с учетом НДС)	218 870,00
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	
	Общая стоимость (без учета НДС):	415 095,25
	НДС 20%	83 019,05
	Всего к оплате с учетом НДС:	498 114,30

2. Общая стоимость по настоящей Спецификации составляет 498 114,3 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто четырнадцать рублей 30 копеек), в т.ч. НДС (20%) 83 019,05 (Восемьдесят три тысячи девятнадцать рублей 05 копеек).

3. Порядок оплаты: Оплата по настоящей Спецификации производится Покупателем на условиях 100% предоплаты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящей Спецификации, а также получения Покупателем счета от Поставщика.

4. Срок передачи Изделий: 25 (Двадцать пять) рабочих дней, с момента подписания Сторонами настоящей Спецификации, получения оригинала подписанной Спецификации и Договора Поставщиком, а также оплаты (предоплаты) вышеперечисленных Изделий (п. 3 настоящей Спецификации).

5. Передача предусмотренных настоящей спецификацией Изделий, производится на складе Поставщика по адресу: г.Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.3, комн.34. (время работы склада: с 11:00 до 18:00, обед с 14:00 до 15:00)

6. Покупатель подтверждает, характеристики выбранных Изделий, а также их ассортимент, количество и иные установленные настоящей Спецификацией условия передачи Изделий.

7. В случае если приемка Изделий осуществляется представителем Покупателя, он обязан предоставить документы подтверждающие его полномочия на получение товарно-материальных ценностей от Поставщика (паспорт и доверенность). В случае нарушения данного условия доставка считается выполненной, а передача Изделий не совершенной по вине Покупателя.

8. Гладкие отливные и гладкотянутые Изделия (включая индивидуальные гладкие отливные и гладкотянутые Изделия, имеющие в наименовании аббревиатуру «и») отгружаются элементами, размер которых (каждого элемента) определяется Поставщиком по своему усмотрению.

9. Правила хранения изделий согласованы в разделе 5 Договора. Поставщик не несет ответственности за деформацию Изделий, если деформация произошла в следствии не правильного хранения Изделий.

10. Если иное не согласовано в настоящей Спецификации, все Изделия передаются Покупателю в не просушенном виде (влажными).

11. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Покупатель:
ООО «Монолитное Строительное Управление-1»
Генеральный директор
_____/.. /

Поставщик:
ООО Торговый дом Дикарт
Генеральный директор
_____/О.Н. Серебренников

Индивидуальный предприниматель Голованова Мария Алексеева
ИНН 781615189560, ОГРИП 317784700094832,
Юридический адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская д.33 кв.47
р/с 40802810032220000528, Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
E-mail: nevablik@steklosale.ru, тел. 8(812) 448-61-22

Коммерческое предложение.

На ваш запрос от 26.01.2022 года готовы осуществить производство зеркал по Вашим размерам на следующих условиях:

	Наименование и технические характеристики Товара	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Цена, за единицу, руб., в т.ч. НДС 20%**	**Стоимость, руб., в т. ч. НДС 20%**
1	Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox, обработка по периметру-полировка	шт.	4	6 675,0	26 700,00
2	Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox, обработка по периметру-полировка	шт.	52	6 675,0	347 100,00

* ГОСТ 17716-2014

Общая стоимость поставки **373 800** (Триста семьдесят три тысячи восемьсот рублей) 00 копеек , в т.ч НДС 20% 62 300(шестьдесят две тысячи триста рублей) 00 копеек

Основные условия поставки:

1. **Срок производства:** 7-14 календарных дней с момента зачисления предоплаты. Возможна отгрузка продукции партиями-по мере производства.
2. **Упаковка товара:** упаковка не предусмотрена
3. **Доставка товара:** самовывоз с производственной площадки Поставщика, находящейся по адресу: Новочеркасский пр-кт д.1, лит Е
4. **Порядок оплаты:** Поставка товара осуществляется на условиях предоплаты. Предоплата составляет 50% от общей суммы поставки. Окончательный расчет производится за один день до даты первой отгрузки.
5. Коммерческое предложение действительно до 13.05.2022г.

С уважением,
ИП Голованова Мария Алексеевна
+7 952 987 91 83

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена вруб.за м 2
Керамогранит Atlas Concorde (или аналог) Allure Grey Beauty 800x1600 9 мм	кв. м	1	5658
Керамогранит Atlas Concorde (или аналог) Empire Lasa Lapp 800x1600 9 мм	кв. м	1	5664
Керамогранит Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Rett 800x1600 9 мм	кв. м	1	4566
Керамогранит Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory RETT 1200x2780 9 мм	кв. м	1	11808
Керамогранит Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory RETT 800x1600 9 мм	кв. м	1	4566
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Epos Ivory 60x120 (610010002165) 9 мм	кв. м	1	3252
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Epos Ivory 60x120 (610010002165) 9 мм	кв. м	1	3252
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 9 мм	кв. м	1	5658
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty Rett 800x800 9 мм	кв. м	1	3564
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 9 мм	М.П.	1	540
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 9 мм	кв. м	1	3252

Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 9 мм	кв. м	1	3252
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Avorio Lap 1200x600 9 мм	кв. м	1	3600
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Avorio Lappato 600x600 9 мм	кв. м	1	3354
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Miele Lap 1200x600 9 мм	кв. м	1	3600
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Moka Lap 1200x600 9 мм	кв. м	1	3600
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства

Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 10мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) 9мм	кв. м	1	4644
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 10 мм	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 10 мм	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 10 мм	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):	кв. м	1	
Epos Ivory 60x120 (610010002165) – 14,65 м2			3564
Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843) – 5,92 м2			5568
Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342) – 0,93 м2			М.П.540
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):			

Epos Ivory 60x120 (610010002165) – 19,0 м2	кв. м	1	3564
Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843) – 7,67 м2			5568
			М.П.540
Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342) – 1,2 м2			М.П.540
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):			
Epos Ivory 60x120 (610010002165) – 8.50 м2	кв. м	1	3564
Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843) – 3.44 м2			5568
Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342) – 0,54 м2			М.П.540
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):			
	кв. м	1	
Marvel Champagne Onyx 60 Lappato (7N3Q) 600x600 10 мм			90 Euro
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):			
	кв. м	1	
Marvel Elegant Sable Lappato 750x1500 (AAIJ)			111 Euro
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):			
	кв. м	1	
Supernova Stone Cream Wax 600x1200 Wax 9 мм			3402
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):			
	кв. м	1	
Supernova Stone Grey Wax 600x1200 9 мм			3804

Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог):	кв. м	1	
Supernova Stone Ivory Wax 600x1200 9 мм			3254
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог)Marvel Champagne Onyx Lappato (A8K3) 750x1500 9 мм	кв. м	1	114 Euro
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог)Marvel Gris Supreme Lappato (AAIK) 750x1500 9.5 мм	кв. м	1	112 Euro
Керамогранитная плитка по кирпичным перегородкам	кв. м	1	
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм			Снята с производства
Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм)	кв. м	1	
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм			Снята с производства

Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства

Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) 9мм	кв. м	1	4644
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	кв. м	1	Снята с производства

Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	кв. м	1	Снята с производства
Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 10мм	кв. м	1	Снята с производства

Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond 60x60 (610010002189) 9мм	кв. м	1	4644
Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)	м	1	М.П.240
Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)	м	1	522
Плинтус, нарезка из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Champagne Onyx 45x90 Lappato (AVWY) h 120 мм	м	1	67 Euro
Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato (AY2U) – h 120 мм	м	1	115 Euro
Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60– h 100 мм	м	1	Снята с производства

Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Privilege Moka Lap 60x120/Привиледж Moka Лап 60x120 (610015000376) – h 150 мм	м	1	3600

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24.06.22г.

Объект:

объект культурного наследия: «Федеральное государственное Бюджетное Учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)».

Адрес:

г. Москва, Ромноав пер. 2/6, стр.2

Вид работ:

Поставка окон

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АПН-ЦЕНТРСНАБ" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:

ИНН 7721489711

№ п/п	Обозначение	ГОСТ	Размер проема	Тех.задание (с описанием окон, остекления, фрамуг, фурнитур и комплектующих)	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (материаЛ)	
							Цена за ед. изм., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	3	4	6	8	14	15	16	17
				АН_Фасады блока А_л 01_л 02_л 03				
1	ОК-1	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1060х1780	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	44	184 793,92	8 130 932,48
2	ОК-2	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1120х1790	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	2	200 201,20	400 402,40
3	ОК-3	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1120х2190	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	533 731,02	533 731,02
4	ОК-4	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1000х1640	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	164 175,73	164 175,73

5	ОК-5	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1200х1840	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	2	221 242,26	442 484,52
6	ОК-7	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1110х1820	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	201 217,83	201 217,83
7	ОК-8	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1280х2185	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	280 308,76	280 308,76
8	ОК-9	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1110х2185	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	243 273,03	243 273,03
9	ОК-10	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1205х2075	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	3	78 871,60	236 614,80

11	ОК-14	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1040х1670	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	5	174 195,18	870 975,90
12	ОК-15	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1120х2150	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	6	241 263,69	1 447 582,14
13	ОК-16	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1110х1820	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	12	200 208,84	2 402 506,08
							ИТОГО:	15 354 204,69

Сроки производства работ (календарных дней): 30 дней

Генеральный директор _____ Запорожец А.В.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 20.06.22г.

Объект:

объект культурного наследия: «Федеральное государственное Бюджетное Учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)».

Адрес:

г. Москва, Ромноав пер. 2/6, стр.2

Вид работ:

Поставка окон

ООО "ОПП" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:

ИНН 7716919581

№ п/п	Обозначение	ГОСТ	Размер проема	Тех.задание (с описанием окон, остекления, фрамуг, фурнитур и комплектующих)	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (материаЛ)	
							Цена за ед. изм., руб. с НДС	Сумма. руб. с НДС
1	3	4	6	8	14	15	16	17
				АН Фасады блока А л.01 л.02 л.03				
1	ОК-1	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1060х1780	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	44	197 750,00	8 701 000,00
2	ОК-2	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1120х1790	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	2	214 250,00	428 500,00
3	ОК-3	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1120х2190	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	571 100,00	571 100,00
4	ОК-4	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1000х1640	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	175 700,00	175 700,00

5	ОК-5	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1200х1840	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	2	236 750,00	473 500,00
6	ОК-7	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1110х1820	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	215 350,00	215 350,00
7	ОК-8	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1280х2185	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	299 930,00	299 930,00
8	ОК-9	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1110х2185	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	1	260 302,00	260 302,00
9	ОК-10	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1205х2075	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	3	85 400,00	256 200,00

11	ОК-14	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1040х1670	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	5	186 400,00	932 000,00
12	ОК-15	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1120х2150	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	6	258 200,00	1 549 200,00
13	ОК-16	ГОСТ 11214-2003; ГОСТ 111-2014; ГОСТ 538-2014	1110х1820	1. Заполнения оконных проемов выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Внешнее стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014; стеклопакет - внутренние стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. 2. В остеклении внутренней рамы окон первого этажа предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey (Оконные блоки марки ОК-14) 3. Размеры заполнений даны в "свету", т.е.- по "посадочному месту в проеме" с учетом зазоров (см. спецификацию заполнения оконных проемов) 4. После завершения ремонта проемов (откосов, четвертей, перемычек) габариты заполнений необходимо уточнить по фактическому значению. Производителю оконных блоков необходимо уточнить габариты заполнений по фактическому значению. Отклонения по контрольным обмерам и уточненные габариты согласовать с авторским архитектурным надзором. 5. Открывание заполнений (рам, фрамуг) допускается изменить, при условии обязательного сохранения общего рисунка расстекловки, соотношения и местоположения толстых и тонких импостов и т.д. и при условии обязательного согласования с научно-проектной организацией по реставрации. 6. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. 7. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов) на водостойкий нецветной герметик; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. 8. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". 9. Все изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности. 10. Все необходимы конструктивные элементы для обеспечения ветровых и прочих нагрузок разрабатывает фирма производитель оконных блоков и согласовывает с Ген проектировщиком.	шт	12	214 250,00	2 571 000,00
							ИТОГО:	16 433 782,00

Сроки производства работ (календарных дней): 35 дней

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г. МОСКВА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПП" ИНН 7716919681 ОГРН 1187746781353

Генеральный директор _____ Каньшин А.В.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28.06.22

Кому: АО "МСУ-1"

Объект:

объект культурного наследия: «Федеральное государственное Бюджетное Учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)».

Адрес:

г. Москва, Романов пер., д.2/6 стр.2

Вид работ:

Изготовление оконных заполнений (приспособление)

ООО "ОПП" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:

ИНН 7716919581

№	Наименование	Описание	Размер		Площадь 1 окна, м2	Кол-во, шт.	Всего, м2	стоимость на ед.измерения в руб. с НДС	
			Ширина "в свету", мм	Высота "в свету", мм				материалы	всего
	Корпус А								
1	ОК-13	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее Е60, цвет рамы RAL 9010, фурнитура по каталогу	1900	3830	7,28	1	7,28	864 951,15	864 951,15
	Корпус Б и В								
2	ОБ-1-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, стекло внутренней рамы магнетронное солнцезащитное с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey, автоматическое открывание	1185	2175	2,58	3	7,73	455 725,00	1 367 175,00
3	ОБ-2-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Rotoo, стекло внутренней рамы магнетронное солнцезащитное с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey, автоматическое открывание	1410	2175	3,07	1	3,07	475 315,00	475 315,00
4	ОБ-4-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	1665	2305	3,84	4	15,35	501 400,00	2 005 600,00
5	ОБ-4-2	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, многослойные стекла с классом пулестойкости 3 и классом защиты Б2, открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	1665	2305	3,84	9	34,54	742 315,00	6 680 835,00
6	ОБ-4-3	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее Е60, цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto	1665	2305	3,84	1	3,84	482 035,00	482 035,00
7	ОБ-9-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	4550	2320	10,56	2	21,11	1 410 735,00	2 821 470,00
8	ОБ-12-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	1860	2690	5,00	7	35,02	543 501,50	3 804 510,50
9	ОБ-13-1	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее Е60, цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto	2475	2285	5,66	2	11,31	1 461 550,00	2 923 100,00
10	ОБ-16-2	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto, многослойные стекла с классом пулестойкости 3 и классом защиты Б2, открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	3845	2285	8,79	1	8,79	1 845 750,00	1 845 750,00

11	ОБ-17-2	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, многослойные стекла с классом пулестойкости 3 и классом защиты Б2, открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	1960	2210	4,33	1	4,33	898 800,00	898 800,00
12	ОБ-18ж	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, фурнитура по каталогу Roto, вместо стекол применить металлическую сетку	1960	1465	2,87	1	2,87	200 650,00	200 650,00
13	ОБ-25-1	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее EI15, цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto	800	2275	1,82	2	3,64	203 382,60	406 765,20
14	ОБ-28-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	6010	2355	14,15	1	14,15	1 176 955,00	1 176 955,00
15	ОБ-34ж	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, фурнитура по каталогу Roto, вместо стекол применить металлическую сетку	2420	1835	4,44	5	22,20	300 950,00	1 504 750,00
16	Исполнительная документация		комплект	1				-	-
17	**ВСЕГО Материалы**								
20	**ВСЕГО**								**27 458 661,85**

Сроки производства работ (календарных дней): 4,5 месяца.

Генеральный директор Каньшин А.В.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 01.07.22

Кому: АО "МСУ-1"

Объект:

объект культурного наследия: «Федеральное государственное Бюджетное Учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)».

Адрес:

г. Москва, Романов пер., д.2/6 стр.2

Вид работ:

Изготовление оконных заполнений (приспособление)

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АПН-ЦЕНТРСНАБ" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:

ИНН 772101001

№	Наименование	Описание	Размер		Площадь 1 окна, м2	Кол-во, шт.	Всего, м2	стоимость на ед.измерения в руб. с НДС	
			Ширина "в свету", мм	Высота "в свету", мм				материалы	всего
	Корпус А								
1	ОК-13	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее Е60, цвет рамы RAL 9010, фурнитура по каталогу	1900	3830	7,28	1	7,28	808 365,55	808 365,55
	Корпус Б и В								
2	ОБ-1-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, стекло внутренней рамы магнетронное солнцезащитное с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey, автоматическое открывание	1185	2175	2,58	3	7,73	425 911,22	1 277 733,66
3	ОБ-2-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Rotoo, стекло внутренней рамы магнетронное солнцезащитное с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey, автоматическое открывание	1410	2175	3,07	1	3,07	444 218,74	444 218,74
4	ОБ-4-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	1665	2305	3,84	4	15,35	468 598,43	1 874 393,72
5	ОБ-4-2	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, многослойные стекла с классом пулестойкости 3 и классом защиты Б2, открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	1665	2305	3,84	9	34,54	693 750,00	6 243 750,00
6	ОБ-4-3	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее Е60, цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto	1665	2305	3,84	1	3,84	450 500,00	450 500,00
7	ОБ-9-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	4550	2320	10,56	2	21,11	1 318 444,40	2 636 888,80
8	ОБ-12-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	1860	2690	5,00	7	35,02	507 945,17	3 555 616,19
9	ОБ-13-1	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее Е60, цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto	2475	2285	5,66	2	11,31	1 365 900,00	2 731 800,00
10	ОБ-16-2	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto, многослойные стекла с классом пулестойкости 3 и классом защиты Б2, открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	3845	2285	8,79	1	8,79	1 725 000,00	1 725 000,00

11	ОБ-17-2	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, многослойные стекла с классом пулестойкости 3 и классом защиты Б2, открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	1960	2210	4,33	1	4,33	840 000,00	840 000,00
12	ОБ-18ж	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, фурнитура по каталогу Roto, вместо стекол применить металлическую сетку	1960	1465	2,87	1	2,87	187 500,00	187 500,00
13	ОБ-25-1	Оконный блок из двойной рамы. Противопожарное исполнение на менее EI15, цвет рамы RAL 9010, ручки индивидуального изготовления, прочая фурнитура по каталогу Roto	800	2275	1,82	2	3,64	190 077,16	380 154,32
14	ОБ-28-1	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, Ручка оконная РО-9 (Цвет: покрытие серебром, патинирование 7%), поворотно откидная фурнитура по каталогу Roto, автоматическое открывание фрамуги при пожаре	6010	2355	14,15	1	14,15	1 099 957,29	1 099 957,29
15	ОБ-34ж	Оконный блок из двойной рамы из древесины хвойных пород (сосна), цвет рамы RAL 9010, фурнитура по каталогу Roto, вместо стекол применить металлическую сетку	2420	1835	4,44	5	22,20	281 250,00	1 406 250,00
16	Исполнительная документация		комплект	1				-	-
17	**ВСЕГО Материалы**								
20	**ВСЕГО**								**25 662 128,27**

Сроки производства работ (календарных дней): 3 месяца. СТОИМОСТЬ КП ПОДЛЕЖИТ КОРРЕКТИРОВКИ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗЦА

Генеральный директор — Запорожец А.В.

должность — ФИО

Контактный телефон 8964-644-40-00