Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж 2
2. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж 4
3. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж 5
4. Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж 7
5. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж 7
6. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж 8
7. Спецификация люков в полу 1 этаж 9

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С		
Разраб.		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А) Спецификации.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	1	74
Н.контр.		Ольдекоп					ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»		

Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	37,1		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	17,35		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	5,2		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	1,2		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	0,54		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	151,6		Коридоры
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	8,1кв.м./ 14,9пог.м.		Пом.1087
2 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	108,28		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	40,1		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	16,25		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	3,14		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,28		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	222,8		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	24,4		Лифтовые холлы
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей	3,2		Оконные откосы с.у
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	8,68кв.м./ 13,8пог.м		Пом. 2079
3 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	120,3		За потолком, для обеспылевания
21	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка	31,3		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист 2

34	Шпонированный МДФ	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей	31,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	53,17		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	8,5		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	3,53		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,45		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	178,5		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	21,2		Лифтовые холлы
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей	3,2		Оконные откосы с.у
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	8,22кв.м/ 21,3пог.м		Пом. 3080
4 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	169,9		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	77,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L	8,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	105,5		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	21,5		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	6,9		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	2,8		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	212,3		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	23,3		Лифтовые холлы
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	232,3		Коридоры
21	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка	40,7		Ктабинет глав. врача
34	Шпонированный МДФ	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей	17,46		Кабинет глав. врача
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей	3,2		Оконные откосы с.у
М-2	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм	43,3 пог.м.		Стены каб. зав.
М-4	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-338; ширина по потолку-20мм; высота по стене-100мм	16,2 пог.м.		Стены коридор
М-6	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм	23,9 пог.м		Стены коридор

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		3

По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	8,1кв.м/ 21,5пог.м		Пом. 4067

Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
К-5	Петергоф	ипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	70,0 пог.м.		Коридоры
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	20 пог.м.		С.у.
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм	7,6 пог.м.		Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087
2 этаж					
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	120,0 пог.м.		Коридоры
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	34,0 пог.м.		С.у.
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	16,0 пог.м		Коридор Л.Х.
3 этаж					
К-8	Leptonika	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм	16,0 пог.м.		Кабинет заместителя глав. врача
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	122,0 пог.м.		Коридоры
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	16,0 пог.м		Коридор Л.Х.
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	26,0 пог.м.		С.у.
4 этаж					
К-1	Leptonika	Гипсовый карниз под подсветку MC 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм	13,8 пог.м.		Кабинет заведующего
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	52,0 пог.м.		С.у.
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	108,0 пог.м.		Коридоры
К-8	LEPTONIKA	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм	42,2 пог.м		Кабинет глав. врача
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	22,5 пог.м		Коридор Л.Х.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм	7,6 пог.м.		Коридор, пониженный участок

Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	33		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	23		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	3,5		Коридоры
4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1200x300мм/ 1200x300мм с угловым элементом	2шт/4шт		Лестница
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	9,0		С.у.
2 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	52,6		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	37,5		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,34		Коридоры
4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 1000x375мм/ 1000x300мм с угловым элементом	6шт/2шт/4шт		Лестница
4.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали			Коридор
4.2р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	14,15		С.у.
3 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	55,2		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	37,5		Коридоры

4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,43		Коридоры
4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 1000x500мм/ 1000x300мм с угловым элементом	4шт/2шт/2шт		Лестница
4.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали			Коридор
4.2р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	10,52		С.у.
20	Meister	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228	17,17		Кабинет заведующего
4 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	53		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	32,4		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,1		Коридоры
4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 900x300мм/ 1000x300мм с угловым элементом	4шт/2шт/2шт		Лестница
4.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали			Коридор
4.2р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	21,5		С.у.
20	Meister	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228	61,3		Кабинет глав. Врача, приемная, кабинет заведующего

Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	12		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
2 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	15		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
3 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	15,2		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
4 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	14		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	43,3 пог.м.		Коридор
2 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	88,4 пог.м.		Коридор
3 этаж					
П-34	Шпонированый МДФ	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400x80x20мм, крепеж монтажная планка	12,9 пог.м.		Кабинет заместителя глав. врача

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ1.2С

Лист 7

П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	86,2 пог.м.		Коридор
4 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	86,2 пог.м.		Коридор
П-34	Шпонированый МДФ	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400x80x20мм, крепеж монтажная планка	44,2 пог.мм		Каб. глав. врача, приемная,кабинет заместителя глав. врача

Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	64,2		Коридоры, кабинеты, с.у.
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	18,7		Коридоры
2 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	100,2		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	6,7		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	36,6		Коридоры
3 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	125,7		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	7,0		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	36,6		Коридоры
4 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	181,6		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	7,0		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	26,3		Коридоры

Спецификация люков в полу 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
ЛК1	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х450мм	1		Коридоры
ЛК2	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х290мм	1		Коридоры
ЛК3	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х400мм	1		Коридоры
ЛК4	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х200мм	1		Коридоры

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ0 (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом раскладки керамогранитной плитки и изамера конструкции пола. Не выполнять монтаж плитки смежной с люком до установки люка.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам
7. В общие объёмы спецификации заложена площадь материалов для подступенка.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист 9