Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж ..... 2
2. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж ..... 3
3. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж ..... 4
4. Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж ..... 6
5. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж ..... 7
6. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж ..... 7
7. Спецификация люков в полу 1 этаж ..... 8

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | 1325-12/22/ПИР-АИ1.2С | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Киселев | | | | Архитектурные интерьеры. (Блок А) Спецификации. | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Петровций | | | | | Р | 1 | 74 |
| Н.контр. | | Ольдекоп | | | | | ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» | | |

## Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | | | | | |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 37,1 | | За потолком, для обеспылевания |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 17,35 | | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 5,2 | | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 1,2 | | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 0,54 | | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 151,6 | | Коридоры |
| | | | | | |
| 2 этаж | | | | | |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 108,28 | | За потолком, для обеспылевания |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 40,1 | | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 16,25 | | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 3,14 | | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 1,28 | | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 222,8 | | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 24,4 | | Лифтовые холлы |
| 3 этаж | | | | | |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 120,3 | | За потолком, для обеспылевания |
| 21 | Декоративная венецианская штукатурка OIKOS | Marmorino Naturale, венецианская штукатурка | 31,3 | | Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки |
| 34 | Шпонированный МДФ | Панели шпонированные МДФ t=16 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей | 31,5 | | Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 53,17 | | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 8,5 | | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 3,53 | | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 1,45 | | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 178,5 | | Коридоры |

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 21,2 | | Лифтовые холлы |
| 4 этаж | | | | | |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 169,9 | | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 77,5 | | Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L | 8,5 | | Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 105,5 | | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 21,5 | | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 6,9 | | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 2,8 | | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 212,3 | | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 23,3 | | Лифтовые холлы |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 232,3 | | Коридоры |
| 21 | Декоративная венецианская штукатурка OIKOS | Marmorino Naturale, венецианская штукатурка | 40,7 | | Ктабинет глав. врача |
| 34 | Шпонированный МДФ | Панели шпонированные МДФ t=16 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей | 17,46 | | Кабинет глав. врача |
| М-2 | Гипсовая лепнина Петергоф | Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм | 43,3 пог.м. | | Стены каб. зав. |
| М-4 | Гипсовая лепнина Петергоф | Гипсовая тяга Т-338; ширина по потолку-20мм; высота по стене-100мм | 16,2 пог.м. | | Стены коридор |
| М-6 | Гипсовая лепнина Петергоф | Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм | 23,9 пог.м | | Стены коридор |

## Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | | | | | |
| К-5 | Петергоф | ипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 70,0 пог.м. | | Коридоры |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 20 пог.м. | | С.у. |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм | 7,6 пог.м. | | Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087 |
| 2 этаж | | | | | |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 120,0 пог.м. | | Коридоры |

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | 1325-12/22/ПИР-АИ1.2С | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 34,0 пог.м. | | С.у. |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 16,0 пог.м | | Коридор Л.Х. |
| 3 этаж | | | | | |
| К-8 | Leptonika | Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм | 16,0 пог.м. | | Кабинет заместителя глав. врача |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 122,0 пог.м. | | Коридоры |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 16,0 пог.м | | Коридор Л.Х. |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 26,0 пог.м. | | С.у. |
| 4 этаж | | | | | |
| К-1 | Leptonika | Гипсовый карниз под подсветку MC 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм | 13,8 пог.м. | | Кабинет заведующего |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 52,0 пог.м. | | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 108,0 пог.м. | | Коридоры |
| К-8 | LEPTONIKA | Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм | 42,2 пог.м | | Кабинет глав. врача |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 22,5 пог.м | | Коридор Л.Х. |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм | 7,6 пог.м. | | Коридор, пониженный участок |

## Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | | | | | |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм | 33 | | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм | 23 | | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 3,5 | | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1200x300мм/ 1200x300мм с угловым элементом | 2шт/4шт | | Лестница |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм | 9,0 | | С.у. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 этаж | | | | | |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм | 52,6 | | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм | 37,5 | | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 6,34 | | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 1000x375мм/ 1000x300мм с угловым элементом | 6шт/2шт/4шт | | Лестница |
| 4.1р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 4.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 4.3р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм | 14,15 | | С.у. |
| 3 этаж | | | | | |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм | 55,2 | | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм | 37,5 | | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 6,43 | | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 1000x500мм/ 1000x300мм с угловым элементом | 4шт/2шт/2шт | | Лестница |
| 4.1р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 4.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 4.3р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм | 10,52 | | С.у. |
| 20 | Meister | Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228 | 17,17 | | Кабинет заведующего |
| 4 этаж | | | | | |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм | 53 | | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм | 32,4 | | Коридоры |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 6,1 | | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 900x300мм/ 1000x300мм с угловым элементом | 4шт/2шт/2шт | | Лестница |
| 4.1р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 4.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 4.3р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали | | | Коридор |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм | 21,5 | | С.у. |
| 20 | Meister | Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228 | 61,3 | | Кабинет глав. Врача, приемная, кабинет заведующего |

## Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | | | | | |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles | | | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |
| 2 этаж | | | | | |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles | | | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |
| 3 этаж | | | | | |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles | | | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |
| 4 этаж | | | | | |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles | | | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |

## Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | | | | | |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800x72x9мм | 43,3 пог.м. | | Коридор |
| 2 этаж | | | | | |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800x72x9мм | 88,4 пог.м. | | Коридор |
| 3 этаж | | | | | |
| П-34 | Шпонированый МДФ | Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400x80x20мм, крепеж монтажная планка | 12,9 пог.м. | | Кабинет заместителя глав. врача |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800x72x9мм | 86,2 пог.м. | | Коридор |
| 4 этаж | | | | | |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800x72x9мм | 86,2 пог.м. | | Коридор |
| П-34 | Шпонированый МДФ | Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400x80x20мм, крепеж монтажная планка | 44,2 пог.мм | | Каб. глав. врача, приемная,кабинет заместителя глав. врача |

## Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | | | | | |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 64,2 | | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 18,7 | | Коридоры |
| 2 этаж | | | | | |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 100,2 | | Коридоры, кабинеты, с.у. |

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | 1325-12/22/ПИР-АИ1.2С | Лист 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 6,7 | | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 36,6 | | Коридоры |
| 3 этаж | | | | | |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 125,7 | | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 7,0 | | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 36,6 | | Коридоры |
| 4 этаж | | | | | |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 181,6 | | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 7,0 | | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 26,3 | | Коридоры |

Спецификация люков в полу 1 этаж

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | | | | | |
| ЛК1 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x450мм | 1 | | Коридоры |
| ЛК2 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x290мм | 1 | | Коридоры |
| ЛК3 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x400мм | 1 | | Коридоры |
| ЛК4 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x200мм | 1 | | Коридоры |

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов – КМ0 (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе – КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом раскладки керамогранитной плитки и изамера конструкции пола. Не выполнять монтаж плитки смежной с люком до установки люка.

6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам

7. В общие объёмы спецификации заложена площадь материалов для подступенка.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1325-12/22/ПИР-АИ1.2С | Лист |
| | | | | | | | 9 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | | |