Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж 2
2. Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж 4
3. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж 5
4. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж 6
5. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж 8
6. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж 9
7. Примечания 10

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С		
Разраб.		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок В) Спецификации.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	1	10
Н.контр.		Ольдекоп					ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»		

Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый			За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NCS S 0500N			Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 146L (зеленый)			Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411			С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210			С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208			С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220			С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS			Коридоры
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS			Коридоры
30	Керамогранит	Керамогранит Empire Calacatta Diamond 60x60			Кабинет врача
35	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков , цв. 243LS			Кабинет врача
36	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS			Кабинет врача
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей			Оконные откосы с.у
2 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый			За потолком, для обеспылевания
5	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS			Холл
6	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59			Процедурные
8	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60			Процедурные
9	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5			Процедурные
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411			С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210			С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208			С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220			С.у

16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS			Коридоры
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS			Коридоры
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей			Оконные откосы с.у
3 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый			За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411			С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210			С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208			С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220			С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS			Коридоры
19	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NCS S 0500N			Палата на 1 койку
33	Декоративная штукатурка	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA			Палата на 1 койку
39	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS			Коридоры
4 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый			За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N			Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L			Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411			С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210			С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208			С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220			С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS			Коридоры
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS			Коридоры

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИЗ.2С	Лист 3

Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
М-1	Ultrawood	Наличник Ultrawood, Арт. N 0009 Размеры (мм): 2440x75x15			Ординаторская
М-4	Петергоф	Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100			Коридоры, холл
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64			Холл
2 этаж					
М-4	Петергоф	Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100			Коридоры, холл
3 этаж					
М-25	Петергоф	Рамки на стенах Гипсовая лепнина Т 175 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52			Коридор при палатном оделении
М-27	Ultrawood	Рамки на стенах Наличник Ultrawood Арт. N8500 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52			Палата на 1 койку
4 этаж					
М-4	Петергоф	Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100			Коридоры

Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, м.п	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
К-1	Leptonika	Гипсовая тяга под подсветку МС 308 LED ширина по потолку-200мм; высота по стене-65мм; длина-2000мм			Кабинет заведующего, приемное отделение
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм			Коридоры
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм			С.у.
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм			Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64			Холл
2 этаж					
К-3	Альянс Лепнина	Карниз Cosca белый К025 Размеры (мм): 2000х115х90			Холл
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм			Коридоры
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм			С.у.
М-2	Петергоф	Гипсовая тяга Т-479 Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 22			Холл
М-3	Петергоф	Ф 173 Высота по стене (мм): 180			Холл
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм			Коридор
М-20	Петергоф	Гипсовая тяга Т-476 Ширина по потолку (мм): 120 Высота по стене (мм): 70			Холл
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм			Тонкая рамка на потолке.
3 этаж					
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм			С.у.
К-7	Петергоф	Гипсовый карниз Т 113 Ширина по потолку (мм): 115 Высота по стене (мм): 130			Коридор при палатах
К-9	Orac Décor	Карниз Orac Modern С-391 Длинна: 2000 мм Высота (по стене):60 Ширина (по потолку): 160			Палата на одну койку
М-6	Петергоф	Гипсовый карниз Т 475 Ширина по потолку (мм): 100 Высота по стене (мм): 140			Палата VIP
М-20	Петергоф	Гипсовая тяга Т-476 Ширина по потолку (мм): 120 Высота по стене (мм): 70			Комната отдыха
4 этаж					

К-1	Leptonika	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм			Кабинет заведующего
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм			С.у.
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм			Коридоры
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм			Коридор Л.Х.
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм			Коридор, пониженный участок

Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
3.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм			Приемное отделение
3.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9мм			Приемное отделение
3.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9мм			Приемное отделение
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм			Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм			Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм			Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм			С.у.
9	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм			Кабинет врача
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452-6 1317x189x6 мм			Кабинет заведующего отделением
2 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10мм			Процедурная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм			Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм			Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм			Коридоры

7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм			С.у.
9	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм			Кабинет врача
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452-6 мм			Кабинет заведующего отделением
13.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм			Холл
13.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм			Холл
13.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600x9мм			Холл
13.4	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600x9мм			Холл
3 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10мм			Процедурная
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм			С.у.
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452-6 мм			Кабинет заведующего
15.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм			Коридор при палатном отделении
15.2, 15.2р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм			Коридор при палатном отделении
15.4, 15.4р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм			Коридор при палатном отделении
19	Ascot	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310x9,5мм			С.у. при палате на одну койку,
18	Aquafloor	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL Арт. AF8023XXL 1800x228x8мм			Палата на 1 койку
21	KOCHANEL LI Россия	Модульный паркет – Hell Verona 465x465x15 мм			Палата VIP, комната отдыха
4 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10мм			Материальная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм			Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм			Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм			Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм			С.у.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИЗ.2С

Лист 7

11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452-6 мм			Кабинет заведующего

Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
П-3.1	Россия, Atlas	Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм			Приемное отделение
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм			Кабинет заведующего
П-9	Россия, Atlas	Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм			Диагностическая палата
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм			Коридор
2 этаж					
П-2	Россия, Atlas	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120			Холл
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм			Коридор
3 этаж					
П-1	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм			Палата на 1 койку
П-2	Россия, Atlas	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120			Коридор при палатном отделении
П-4	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм			Комната переодивания
П-5	ARBITON	Videlit Arbiton Integra размер- 2400x60x20мм			
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм			Кабинет заведующего
П-8	Ultrawood	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004 2440x185x18мм			Палата VIP
П-8.1	Ultrawood	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004 (индивидуального изготовления) 2440x200x18мм			Комната отдыха
П-10	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 8012; размер- 2000x80x12мм			Ординаторская
П-15.2	Россия, Atlas	Marvel Champagne Onyx 900x120x9мм			Коридор при палатном отделении
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм			Коридор

4 этаж					
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440х83х12мм			Кабинет заведующего
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800х72х9мм			Коридор

Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003			Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003			Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим			Коридоры
2 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003			Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003			Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим			Коридоры
3 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003			Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003			Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим			Коридоры
4 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003			Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003			Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим			Коридоры

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов – КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе – КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом раскладки керамогранитной плитки.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.