ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»

Ассоциация «ГАРХИ» (СРО-П-003-18052009)

Заказчик: АО «МСУ-1»

«**Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные интерьеры. (Блок А)

Основной комплект рабочих чертежей

1325-12/22/ПИР-АИ1.2

Изм	№ док.	Подпись	Дата

2023

ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»

Ассоциация «ГАРХИ» (СРО-П-003-18052009)

Заказчик: АО «МСУ-1»

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные интерьеры. (Блок А)

Основной комплект рабочих чертежей

1325-12/22/ПИР-АИ1.2

Главный архитектор проекта
ООО «Леонардо Проект»

А.И.Петровций

Изм	№ док.	Подпись	Дата

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2023

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АИ

Обозначение	Наименование	Примечание
1325-12/22/ПИР-АИ1.2	Архитектурные интерьеры. (Блок А)	
1325-12/22/ПИР-АИ2.2	Архитектурные интерьеры. (Блок Б)	
1325-12/22/ПИР-АИ3.2	Архитектурные интерьеры. (Блок В)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Архитектурные интерьеры. (Блок А). Спецификации.	

Ведомость основного комплекта АИ1.2

1	Общие данные	
2	Маркировочный план 1 этажа, М.1:75	
3	Маркировочный план 2 этажа, М.1:75	
4	Маркировочный план 3 этажа, М.1:75	
5	Маркировочный план 4 этажа, М.1:75	
6	План полов 1 этажа, М.1:75	
7	План полов 2 этажа, М.1:75	
8	План полов 3 этажа, М.1:75	
9	План полов 4 этажа, М.1:75	
10	План потолков 1 этажа, М.1:75	
11	План потолков 2 этажа, М.1:75	
12	План потолков 3 этажа, М.1:75	
13	План потолков 4 этажа, М.1:75	
14	Развертка стен "Коридор" № 1087, М.1:25	
15	Развертка стен "Уборная для посетителей" № 1089, М.1:25	
16	Развертка стен "Коридор" № 1094 (начало), М.1:25	
17	Развертка стен "Коридор" № 1094 (окончание), М.1:25	
18	Развертка стен "Уборная для персонала" № 1098, 2076, М.1:20	
19	Развертка стен "Уборная для персонала" № 2077, 2087, М.1:20	
20	Развертка стен "Коридор" №2079 (Начало), М.1:25	
21	Развертка стен "Коридор" №2079 (Окончание), М.1:25	
22	Развертка стен "Лифтовый холл" №2079а, М.1:25	
23	Развертка стен "Коридор" №2082 (начало), М.1:25	
24	Развертка стен "Коридор" №2082 (окончание), М.1:25	
25	Развертка стен "Душевая" №2086а, М.1:20	
26	Развертка стен "Уборная для персонала" № 3077, 3078, М.1:20	
27	Развертка стен "Коридор" № 3080 (начало), М.1:25	
28	Развертка стен "Коридор" №3080 (продолжение), М.1:25	
29	Развертка стен "Коридор" №3080 (окончание), М.1:25	
30	Развертка стен "Кабинет заместителя глав-врача" №3084, М.1:25	
31	Развертка стен "Уборная" № 3084а, М.1:20	
32	Развертка стен "Коридор" № 4067, М.1:25	
33	Развертка стен "Уборная" № 4075, 4074, М.1:20	
34	Развертка стен "Уборная" № 4077а, 4071а, М.1:20	
35	Развертка стен "Кабинет заместителя главного врача" №4078, М.1:25	
36	Развертка стен "Приемная" № 4079, М.1:25	
37	Развертка стен "Кабинет глав-врача" №4080, М1.25	
38	Развертка стен "Уборная" № 4080б, 4078а, М.1:20	
39	Развертка стен "Коридор" №4081, 4072 (начало), М.1:25	
40	Развертка стен "Коридор" № 4081, 4072 (окончание), М.1:25	
41	Узлы и детали. Душевые перегородки, фрагменты полов	

Общие указания:

1. В разделе 1352-12/22/ПИР-АИ1.2 представлена рабочая документация архитектурных интерьеров здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2.

2. Данный комплект рабочих чертежей разработан на основании:
- утвержденного в установленном порядке в ГГЗ раздела "Архитектурные решения" стадии П (77-1-1-3-0498-22 от 14.10.22 г.). Федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1233 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1768, от 02.07.2020 №971). Медико-технологическое задание для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (В режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»
- технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации Архитектура интерьеров для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (В режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания».

3. Данный комплект рабочих чертеже включает в себя разработку набора помещений, соответствующих техническому заданию на выполнение работ по разработке рабочей документации Архитектура интерьеров.

4. За условную отметку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа центрально части здания (вестибюль 1051, Блок Б), что соответствует абсолютной отметке 141,90. В блоке А уровень первого этажа переменный, отметка чистого пола в осях 11-14"/А-Н -0,700, отметка чистого пола в осях 13-14"/Н-Т -0,370.

5. Общие указания читать со всеми чертежами данного альбома. Отдельные примечания к листам смотреть на соответствующих листах.

6. Данный раздел смотри совместно с чертежами разделов: "АР», "ВК", "ОВ", "ЭОМ", "АВТ", "ОС", а также с чертежами спец. разделов.

7. Размеры на чертежах даны в миллиметрах, отметки в метрах от чистовой отделки помещений.

8. Данным комплектом чертежей предусмотрены решения по чистовой отделке: раскладка плитки, подбор краски, раскладка потолочных панелей, увязка оконечного оборудования и пр. Решения по черновым материалам отделки, конструкциям перегородок, полов и пр. указаны в разделе АР.

9. Покрытие пола и чистовую отделку помещений выполнять после монтажа всех электротехнических, сантехнических разводок и систем отопления.

10. Все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты качества и противопожарные сертификаты, предъявляемые фирмами - поставщиками.

11. Чертежи заказных изделий с узлами их установки, выдаются отдельными комплектами фирмами-изготовителями.

12. На все работы, которые влияют на безопасность здания, недоступные для осмотра участки составлять акты освидетельствования скрытых работ.

13. Приведенные в рабочей документации материалы, изделия и оборудование возможно заменить на аналоги с идентичными техническими и визуальными характеристиками без увеличения сметной стоимости в случае снятия их с производства и продаж, согласовав с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

14. Принятые решения в рабочей документации соответствуют действующим нормам, правилам и стандартам, обеспечивающие пожарную безопасность и безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта.

15. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.

16. Расположение и тип мебели и технологического оборудования принято в соответствия с решениями раздела ТХ.

17. Расположение люков для спецсвязи в потолках уточнить в процессе производства работ и согласовать с авторским надзором.

18. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

19. Типы решеток радиаторов и типы подоконников указаны в разделе АР.

20. Общие требования к отделочным работам:
- при производстве работ выполнить высококачественные отделочные работы. Перед нанесением финишного слоя отделки в зависимости от материала стен, перегородок и облицовочного материала должны быть выполнены подготовительные работы поверхностей стен с учётом требований раздела АР.
- оконечные устройства располагаемые на потолках выполнить белого цвета
- цвет вентиляционных решеток устанавливаемых в стенах выполнить в цвет стен
- датчики пожарной сигнализации, спикеры и другое оборудование размещать в свободном пространстве с учетом приведённых привязок на потолках, при размещении в подвесном потолке со съемными панелями располагать в центре панели
- укладку плитки производить с учетом решений рабочей документации, стыковку плитки в дверных проемах выполнять под полотном двери, соблюсти соосность и совпадение швов типа плитки раскладываемой вдоль стен коридора. В случае если при раскладке выявляются места с добором плитки менее 50 мм, согласовать дополнительно данное решение с авторским надзором.
- соблюсти стыковку разных покрытий пола в проемах под полотном двери
- соблюсти правило - наличник двери должен быть толще чем толщина плинтуса
- привязки оконечного инженерного оборудования указаны в советующих разделах, необходимо смотреть совместно развертками и соблюдать указанную соосность между собой и другими элементами отделки
- все отделочные материалы и способы их применения должны соответствовать СанПин 2.1. 7.2790-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009, СП 4.13130.2013,
- Согласно Технического регламента о тредованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ0 (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2).

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (В режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 41
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Общие данные	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

Маркировочный план 1 этажа, М.1:75



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
1086	Тамбур	9,91		Г
1087	Коридор-ожидальная	9,56		Г
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10,73		В
1089	Уборная для посетителей	5,02		Г
1090	Процедурная	11,62		Б
1093	Лестничная клетка 7	16,54		
1094	Коридор	40,88		Г
1095	Комната управления мед. газами	13,38	В3	
1096	Тамбур	4,71		Г
1097	Помещение хранения предметов уборки	3,58	В4	Г
1098	Уборная для персонала	3,40		Г
1099	Коридор	49,84		Г
1100	Комната хранения расходных материалов	10,04	В4	Г
1101	Кабинет МТО	10,24		Г
1102	Серверная	22,96	В3	
1103	Складское помещение МТО, хранение лекарственных средств	11,78	В3	Г
1104	Склад лекарств	21,98	В3	Г
1105	Лестничная клетка 8	22,34		
1106	Хранение лекарственных средств	9,61		

Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)


По 34 – Марка отделки см. совместно с развертками и спецификацией

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Вентиляционные решетки и решетки компенсацией дымоудаления, устанавленные в стенах выкрасить в цвет стен.
5. На планах в с.у. и в душевых указано основное оборудование.
6. Расположение приборов гигиены (дозаторы, полотенцесушители, ершики) указано условно, места монтажа дополнительно определяются по факту, предварительно согласовав с авторским надзором и эксплуатируемой организацией.
7. Выносками указано оконечное оборудование с высотой от чистого пола этажа до центра оборудования.
8. ПДУ 1500/300 – высота установки до низа проводного пульта кондиционера и датчика утечки хладогена.
9. Расположение сантехнических приборов и их спецификацию см. совместно с разделом ВК.
10. Расположение мебели и спецификацию см. совместно с разделом ТХ.
11. Таблички навигации (НТ) указаны в соответсвие со схемами расположения стадии П в местах, где возможна их установка.

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2			
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	2	
Н.Контроль		Ольдекоп				Маркировочный план 1 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"		

Формат А1

Маркировочный план 2 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
2029	Кабинет экспертизы	10,36		В
2029а	Кабинет эпидемиолога	9,91		В
2073	Лестничная клетка 7	19,04		
2074	Кабинет фармаколога	10,37		В
2075	Помещение хранения предметов уборки	5,46	В4	Г
2076	Уборная для персонала	3,60		Г
2077	Уборная для персонала	3,09		Г
2078	Кабинет мед. статистики	11,48		В
2079	Коридор	40,60		Г
2079а	Лифтовый холл	6,72		Г
2080	Гардеробы персонала для домашней и рабочей одежды	29,68		Г
2081	Комната отдыха водителей	23,18		Г
2082	Коридор	55,12		Г
2083	Кабинет Колл-центра	16,26		Г
2085	Моповая клининговой службы	15,70		Г
2086	Помещение клининговой службы	19,54		Г
2086а	Душевая	2,16		Г
2087	Уборная для персонала	4,40		Г
2089	Лестничная клетка 8	17,74		

Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Ogeja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000K.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБЗ
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБЗ
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инв.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

По 34 – Марка отделки см. совместно с развертками и спецификацией

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Вентиляционные решетки и решетки компенсацией дымоудаления, устанавленные в стенах выкрасить в цвет стен.
5. На планах в с.у. и в душевых указано основное оборудование.
6. Расположение приборов гигиены (дозаторы, полотенцесушители, ершики) указано условно, места монтажа дополнительно определяются по факту, предварительно согласовав с авторским надзором и эксплуатируемой организацией.
7. Выносками указано оконечное оборудование с высотой от чистого пола этажа до центра оборудования.
8. ПДУ 1500/300 – высота установки до низа проводного пульта кондиционера и датчика утечки хладогена.
9. Расположение сантехнических приборов и их спецификацию см. совместно с разделом ВК.
10. Расположение мебели и спецификацию см. совместно с разделом ТХ.
11. Таблички навигации (НТ) указаны в соответсвие со схемами расположения стадии П в местах, где возможна их установка.

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2			
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	3	
Н.Контроль		Ольдекоп				Маркировочный план 2 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"		

Формат А1

Маркировочный план 3 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
3060	Комната персонала	15,66		Г
3073	Кабинет старшей сестры	22,06		В
3074	Помещение хранения медикаментов	4,98	В4	Г
3074а	Лифтовый холл	6,93		Г
3075	Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья	16,90		В
3077	Уборная для персонала	3,52		Г
3078	Уборная для персонала	3,28		Г
3079	Помещение предметов уборки	5,43	В4	Г
3080	Коридор	96,58		Г
3081	Комната персонала	11,51		Г
3083	Кабинет административно-технической службы	9,88		Г
3084	Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам	17,24		В
3084а	Уборная	3,38		Г
3085	Кабинет инженерно-эксплуатационной службы	29,33		Г
3087	Лестничная клетка 8	17,47		
3088	Кабинет АХО	10,33		Г
3089	Кабинет энергетического отдела	10,40		Г

Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,min рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000K.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБЗ
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБЗ
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Miigliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

По 34 – Марка отделки см. совместно с развертками и спецификацией

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Вентиляционные решетки и решетки компенсацией дымоудаления, устанавливенные в стенах выкрасить в цвет стен.
5. На планах в с.у. и в душевых указано основное оборудование.
6. Расположение приборов гигиены (дозаторы, полотенцесушители, ершики) указано условно, места монтажа дополнительно определяются по факту, предварительно согласовав с авторским надзором и эксплуатируемой организацией.
7. Выносками указано оконечное оборудование с высотой от чистого пола этажа до центра оборудования.
8. ПДУ 1500/300 – высота установки до низа проводного пульта кондиционера и датчика утечки хладогена.
9. Расположение сантехнических приборов и их спецификацию см. совместно с разделом ВК.
10. Расположение мебели и спецификацию см. совместно с разделом ТХ.
11. Таблички навигации (НТ) указаны в соответсвие со схемами расположения стадии П в местах, где возможна их установка.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Маркировочный план 3 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

Маркировочный план 4 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
4066	Лестничная клетка 7	18,98		
4067	Коридор	11,50		Г
4068	Лабораторная гематологическая	16,68	В3	Г
4069	Моечная лабораторной посуды	12,33	В3	Г
4070	Лаборантская общеклинических исследований	16,07		Г
4071	Помещение регистрации анализов	6,11		Г
4071а	Уборная для персонала	2,75		Г
4072	Коридор	34,34		Г
4072а	Лифтовой холл	7,04		Г
4073	Помещение хранения предметов уборки	5,48	В4	Г
4074	Уборная для персонала	3,27		Г
4075	Уборная для персонала	3,53		Г
4076	Комната персонала	11,90		Г
4077	Кабинет заместителя главного врача	18,73		В
4077а	Санузел	3,84		Г
4078	Кабинет заместителя главного врача	18,73		В
4078а	Санузел	3,86		Г
4079	Приемная	16,03		Г
4079а	Подсобное помещение	7,21	В4	Г
4080	Кабинет главного врача поликлиники	27,72		В
4080б	Санузел	3,28		Г
4081	Коридор	43,03		Г
4083	Лестничная клетка 8	17,47		

Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Ogeja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000K.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инв.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)


По 34 – Марка отделки см. совместно с развертками и спецификацией

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Вентиляционные решетки и решетки компенсацией дымоудаления, устанавленные в стенах выкрасить в цвет стен.
5. На планах в с.у. и в душевых указано основное оборудование.
6. Расположение приборов гигиены (дозаторы, полотенцесушители, ершики) указано условно, места монтажа дополнительно определяются по факту, предварительно согласовав с авторским надзором и эксплуатируемой организацией.
7. Выносками указано оконечное оборудование с высотой от чистого пола этажа до центра оборудования.
8. ПДУ 1500/300 – высота установки до низа проводного пульта кондиционера и датчика утечки хладогена.
9. Расположение сантехнических приборов и их спецификацию см. совместно с разделом ВК.
10. Расположение мебели и спецификацию см. совместно с разделом ТХ.
11. Таблички навигации (НТ) указаны в соответсвие со схемами расположения стадии П в местах, где возможна их установка.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Маркировочный план 4 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План полов 1 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
1086	Тамбур	9,91		Г
1087	Коридор-ожидальная	9,56		Г
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10,73		В
1089	Уборная для посетителей	5,02		Г
1090	Процедурная	11,62		Б
1093	Лестничная клетка 7	16,54		
1094	Коридор	40,88		Г
1095	Комната управления мед. газами	13,38	В3	
1096	Тамбур	4,71		Г
1097	Помещение хранения предметов уборки	3,58	В4	Г
1098	Уборная для персонала	3,40		Г
1099	Коридор	49,84		Г
1100	Комната хранения расходных материалов	10,04	В4	Г
1101	Кабинет МТО	10,24		Г
1102	Серверная	22,96	В3	
1103	Складское помещение МТО, хранение лекарственных средств	11,78	В3	Г
1104	Склад лекарств	21,98	В3	Г
1105	Лестничная клетка 8	22,34		
1106	Хранение лекарственных средств	9,61		

Условные обозначения

- Тип пола (см. спецификацию)
- Тип плинтуса (см. спецификацию)
- Направление раскладки плитки

- Трап щелевой с уклоном i=0,01 с двух сторон (см. раздел "ВК")
- Люк в полу со съёмной панелью для обслуживания инженерных комуникаций
- Стыковочный профиль Пр-1 (см. спецификацию)

Стыковочный профиль ПР-1
PTOL 10 Г-образный профиль h-10мм
латунь полированная Progress Profiles




1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со Спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Перед началом укладки нужно проверить ровность стяжки пола. Отметка вверха должна быть выполнена в один уровень без перепадов. Соблюдать соосность швов.
5. Стыки напольных покрытий размещать строго под толщиной дверного полотна. В дверном проеме не предусматривать узкие доборы ковровой плитки, в дверных проемах должна быть целая ковровая плитка.
6. При укладке напольных покрытий обратить внимание на стык керамогранита, кварцвинила и паркета. Предусмотреть деформационный шов в оси дверного полотна.
7. В случае подрезки керамогранита, укладывать его подрезкой к стене. Не допускать пордрезку менее 30% от общей площади плитки.
8. Расклайдку радиальной плитки (4.1р, 4.2р и 4.3р) утвердить с фирмой производитля и выполнить фактические замеры. Даннный лист см. совместо с листами "Узлы и детали".
9. Спецификацию на полы и плинтусы см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
10. В коридорах предусмотреть съёмную панель для плитки на газлифте, чтобы обеспечить доступ к люкам ревизии для обслуживания инжинерного оборудования. Спецификацию на лючки в полах см. рабочую документацию соотвествующих инжинерных разделов.
11. Подрезку плитки 4.3 осуществить под 45°. Стараться соблюдать соосность швов. Расстояние в сдвижки швов смежной плитки (4.1 и 4.2) не должно превышать 50мм.
12. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План полов 1 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План полов 2 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
2029	Кабинет экспертизы	10,36		В
2029а	Кабинет эпидемиолога	9,91		В
2073	Лестничная клетка 7	19,04		
2074	Кабинет фармаколога	10,37		В
2075	Помещение хранения предметов уборки	5,46	В4	Г
2076	Уборная для персонала	3,60		Г
2077	Уборная для персонала	3,09		Г
2078	Кабинет мед. статистики	11,48		В
2079	Коридор	40,60		Г
2079а	Лифтовый холл	6,72		Г
2080	Гардеробы персонала для домашней и рабочей одежды	29,68		Г
2081	Комната отдыха водителей	23,18		Г
2082	Коридор	55,12		Г
2083	Кабинет Колл-центра	16,26		Г
2085	Моповая клининговой службы	15,70		Г
2086	Помещение клининговой службы	19,54		Г
2086а	Душевая	2,16		Г
2087	Уборная для персонала	4,40		Г
2089	Лестничная клетка 8	17,74		

Условные обозначения

3 – Тип пола (см. спецификацию)

П-30 – Тип плинтуса (см. спецификацию)

– Направление раскладки плитки

ТР i=0,01 – Трап щелевой с уклоном i=0,01 с двух сторон (см. раздел "ВК")

ВК1 – Люк в полу со съёмной панелью для обслуживания инженерных комуникаций

– Стыковочный профиль Пр-1 (см. спецификацию)

Стыковочный профиль ПР-1
PTOL 10 Г-образный профиль h-10мм
латунь полированная Progress Profiles



1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со Спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Перед началом укладки нужно проверить ровность стяжки пола. Отметка вверха должна быть выполнена в один уровень без перепадов. Соблюдать соосность швов.
5. Стыку напольных покрытий размещать строго под толщиной дверного полотна. В дверном проеме не предусматривать узкие доборы ковровой плитки, в дверных проемах должна быть целая ковровая плитка.
6. При укладке напольных покрытий обратить внимание на стык керамогранита, кварцвинила и паркета. Предусмотреть деформационный шов в оси дверного полотна.
7. В случае подрезки керамогранита, укладывать его подрезкой к стене. Не допускать пордрезку менее 30% от общей площади плитки.
8. Раскладку радиальной плитки (4.1р, 4.2р и 4.3р) утвердить с фирмой производителя и выполнить фактические замеры. Даннный лист см. совместо с листами "Узлы и детали".
9. Спецификацию на полы и плинтусы см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
10. В коридорах предусмотреть съёмную панель для плитки на газлифте, чтобы обеспечить доступ к люкам ревизии для обслуживания инжинерного оборудования. Спецификацию на лючки в полах см. рабочую документацию соотвествующих инжинерных разделов.
11. Подрезку плитки 4.3 осуществить под 45°. Стараться соблюдать соосность швов. Расстояние в сдвижки швов смежной плитки (4.1 и 4.2) не должно превышать 50мм.
12. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План полов 2 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План полов 3 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
3060	Комната персонала	15,66		Г
3073	Кабинет старшей сестры	22,06		В
3074	Помещение хранения медикаментов	4,98	В4	Г
3074а	Лифтовый холл	6,93		Г
3075	Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья	16,90		В
3077	Уборная для персонала	3,52		Г
3078	Уборная для персонала	3,28		Г
3079	Помещение предметов уборки	5,43	В4	Г
3080	Коридор	96,58		Г
3081	Комната персонала	11,51		Г
3083	Кабинет административно-технической службы	9,88		Г
3084	Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам	17,24		В
3084а	Уборная	3,38		Г
3085	Кабинет инженерно-эксплуатационной службы	29,33		Г
3087	Лестничная клетка 8	17,47		
3088	Кабинет АХО	10,33		Г
3089	Кабинет энергетического отдела	10,40		Г

Условные обозначения

3 – Тип пола (см. спецификацию)

П-34 – Тип плинтуса (см. спецификацию)

– Направление раскладки плитки

ТР i=0,01 – Трап щелевой с уклоном i=0,01 с двух сторон (см. раздел "ВК")

ВК1 – Люк в полу со съёмной панелью для обслуживания инженерных комуникаций

– Стыковочный профиль Пр-1 (см. спецификацию)

Стыковочный профиль ПР-1
PTOL 10 Г-образный профиль h-10мм
латунь полированная Progress Profiles




1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со Спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Перед началом укладки нужно проверить ровность стяжки пола. Отметка вверха должна быть выполнена в один уровень без перепадов. Соблюдать соосность швов.
5. Стыки напольных покрытий размещать строго под толщиной дверного полотна. В дверном проеме не предусматривать узкие доборы ковровой плитки, в дверных проемах должна быть целая ковровая плитка.
6. При укладке напольных покрытий обратить внимание на стык керамогранита, кварцвинила и паркета. Предусмотреть деформационный шов в оси дверного полотна.
7. В случае подрезки керамогранита, укладывать его подрезкой к стене. Не допускать пордрезку менее 30% от общей площади плитки.
8. Раскладку радиальной плитки (4.1р, 4.2р и 4.3р) утвердить с фирмой производителя и выполнить фактические замеры. Даннный лист см. совместо с листами "Узлы и детали".
9. Спецификацию на полы и плинтусы см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
10. В коридорах предусмотреть съёмную панель для плитки на газлифте, чтобы обеспечить доступ к люкам ревизии для обслуживания инжинерного оборудования. Спецификацию на лючки в полах см. рабочую документацию соотвествующих инжинерных разделов.
11. Подрезку плитки 4.3 осуществить под 45°. Стараться соблюдать соосность швов. Расстояние в сдвижки швов смежной плитки (4.1 и 4.2) не должно превышать 50мм.
12. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План полов 3 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План полов 4 этажа, М.1:75




Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
4066	Лестничная клетка 7	18,98		
4067	Коридор	11,50		Г
4068	Кабинет Колл-центра	16,68	В3	Г
4069	Моповая клининговой службы	12,33	В3	Г
4070	Помещение клининговой службы	16,07		Г
4071	Помещение клининговой службы	6,11		Г
4071а	Уборная для персонала	2,75		Г
4072	Коридор	34,34		Г
4072а	Лифтовой холл	7,04		Г
4073	Помещение хранения предметов уборки	5,48	В4	Г
4074	Уборная для персонала	3,27		Г
4075	Уборная для персонала	3,53		Г
4076	Комната персонала	11,90		Г
4077	Кабинет заместителя главного врача	18,73		В
4077а	Санузел	3,84		Г
4078	Кабинет заместителя главного врача	18,73		В
4078а	Санузел	3,86		Г
4079	Приемная	16,03		Г
4079а	Подсобное помещение	7,21	В4	Г
4080	Кабинет главного врача поликлиники	27,72		В
4080б	Санузел	3,28		Г
4081	Коридор	43,03		Г
4083	Лестничная клетка 8	17,47		

Условные обозначения

- 3 – Тип пола (см. спецификацию)
- П-34 – Тип плинтуса (см. спецификацию)
- – Направление раскладки плитки
- ТР i=0,01 – Трап щелевой с уклоном i=0,01 с двух сторон (см. раздел "ВК")
- ВК – Люк в полу со съёмной панелью для обслуживания инженерных комуникаций
- – Стыковочный профиль Пр-1 (см. спецификацию)

Стыковочный профиль ПР-1
PTOL 10 Г-образный профиль h-10мм
латунь полированная Progress Profiles

Узел 1.
Схема устройства плинтуса в зоне встроенных шкафов
М. 1:10



- Паркетная доска Meister, Дуб беленый, 2600х320х11
- Влагостойкая фанера – 15мм
- Конструкцию перекрытия, см раздел КР

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. Данный лист см. совместно со Спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
4. Перед началом укладки нужно проверить ровность стяжки пола. Отметка вверха должна быть выполнена в один уровень без перепадов. Соблюдать соосность швов.
5. Стыки напольных покрытий размещать строго под толщиной дверного полотна. В дверном проеме не предусматривать узкие доборы ковровой плитки, в дверных проемах должна быть целая ковровая плитка.
6. При укладке напольных покрытий обратить внимание на стык керамогранита, кварцвинила и паркета. Предусмотреть деформационный шов в оси дверного полотна.
7. В случае подрезки керамогранита, укладывать его подрезкой к стене. Не допускать подрезку менее 30% от общей площади плитки.
8. Расклдку радиальной плитки (4.1р, 4.2р и 4.3р) утвердить с фирмой производитля и выполнить фактические замеры. Данный лист см. совместо с листами "Узлы и детали".
9. Спецификацию на полы и плинтусы см. совместно со спецификациями в ссылочных и прилагаемых документах.
10. В коридорах предусмотреть съёмную панель для плитки на газлифте, чтобы обеспечить доступ к люкам ревизии для обслуживания инжинерного оборудования. Спецификацию на лючки в полах см. рабочую документацию соответствующих инжинерных разделов.
11. Подрезку плитки 4.3 осуществить под 45°. Стараться соблюдать соосность швов. Расстояние в сдвижки швов смежной плитки (4.1 и 4.2) не должно превышать 50мм.
12. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План полов 4 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План потолков 1 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
1086	Тамбур	9,91		Г
1087	Коридор-ожидальная	9,56		Г
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10,73		В
1089	Уборная для посетителей	5,02		Г
1090	Процедурная	11,62		Б
1093	Лестничная клетка 7	16,54		
1094	Коридор	40,88		Г
1095	Комната управления мед. газами	13,38	В3	
1096	Тамбур	4,71		Г
1097	Помещение хранения предметов уборки	3,58	В4	Г
1098	Уборная для персонала	3,40		Г
1099	Коридор	49,84		Г
1100	Комната хранения расходных материалов	10,04	В4	Г
1101	Кабинет МТО	10,24		Г
1102	Серверная	22,96	В3	
1103	Складское помещение МТО, хранение лекарственных средств	11,78	В3	Г
1104	Склад лекарств	21,98	В3	Г
1105	Лестничная клетка 8	22,34		
1106	Хранение лекарственных средств	9,61		

Условные обозначения

- 1 – Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- 3 – Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- 6 – Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- 7 – Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- 8 – Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700Лм 1195x295x10мм
- 19 – Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- 19.1 – Люстра Edve by Romatti белый 4/D125*H25
- 20 – ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- 23 – Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБЗ)
- Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- Решетка РДУ индивидуального изготовления Sж.с=0,154 кв.м. см. узлы и детали
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- Потолочная панель Armstong
- К-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- М-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- 16 / 1 / 23 – Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- Ниша для штор
- ДПУ-М 100 приток
- ДПУ-М 125 приток
- ДПУ-М 160 приток
- ДПУ-М 100 вытяжка
- ДПУ-М 125 вытяжка
- ДПУ-М 160 вытяжка
- Кассетный фанкойл см. раздел ОВ
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- Сдетодиодная подсветка карнизов
- Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяемая AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Оконеное оборудование располагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на планах.
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещателей.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План потолков 1 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План потолков 2 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
2029	Кабинет экспертизы	10,36		В
2029а	Кабинет эпидемиолога	9,91		В
2073	Лестничная клетка 7	19,04		
2074	Кабинет фармаколога	10,37		В
2075	Помещение хранения предметов уборки	5,46	В4	Г
2076	Уборная для персонала	3,60		Г
2077	Уборная для персонала	3,09		Г
2078	Кабинет мед. статистики	11,48		В
2079	Коридор	40,60		Г
2079а	Лифтовый холл	6,72		Г
2080	Гардеробы персонала для домашней и рабочей одежды	29,68		Г
2081	Комната отдыха водителей	23,18		Г
2082	Коридор	55,12		Г
2083	Кабинет Колл-центра	16,26		Г
2085	Моповая клининговой службы	15,70		Г
2086	Помещение клининговой службы	19,54		Г
2086а	Душевая	2,16		Г
2087	Уборная для персонала	4,40		Г
2089	Лестничная клетка 8	17,74		

Условные обозначения


- 1 – Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- 3 – Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- 6 – Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- 7 – Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- 8 – Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700Лм 1195x295x10мм
- 19 – Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- 19.1 – Люстра Edve by Romatti белый 4/D125*H25
- 20 – ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- 23 – Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБ3)
- Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- Решетка РДУ индивидуального изготовления Sж.с=0,154 кв.м. см. узлы и детали
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- Потолочная панель Armstong
- К-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- М-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- 16 1 / 23 – Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- Ниша для штор
- ДПУ-М 100 приток
- ДПУ-М 125 приток
- ДПУ-М 160 приток
- ДПУ-М 100 вытяжка
- ДПУ-М 125 вытяжка
- ДПУ-М 160 вытяжка
- Кассетный фанкойл см. раздел ОВ
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- Светодиодная подсветка карнизов
- Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяется AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Оконеное оборудование располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на планах.
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещателей.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План потолков 2 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План потолков 3 этажа, М.1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
3060	Комната персонала	15,66		Г
3073	Кабинет старшей сестры	22,06		В
3074	Помещение хранения медикаментов	4,98	В4	Г
3074а	Лифтовый холл	6,93		Г
3075	Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья	16,90		В
3077	Уборная для персонала	3,52		Г
3078	Уборная для персонала	3,28		Г
3079	Помещение предметов уборки	5,43	В4	Г
3080	Коридор	96,58		Г
3081	Комната персонала	11,51		Г
3083	Кабинет административно-технической службы	9,88		Г
3084	Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам	17,24		В
3084а	Уборная	3,38		Г
3085	Кабинет инженерно-эксплуатационной службы	29,33		Г
3087	Лестничная клетка 8	17,47		
3088	Кабинет АХО	10,33		Г
3089	Кабинет энергетического отдела	10,40		Г

Условные обозначения

- 1 – Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- 3 – Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- 6 – Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- 7 – Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- 8 – Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700/Лм 1195x295x10мм
- 19 – Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- 19.1 – Люстра Edve by Romatti белый 4/D125*H25
- 20 – ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- 23 – Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- – Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- – Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБ3)
- – Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- – Решетка РДУ индивидуального изготовления Sж.с=0,154 кв.м. см. узлы и детали
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- – Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60x27 и направляющий ПН 28x27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- – Потолочная панель Armstong
- К-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- М-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- 16 1 23 – Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- – Ниша для штор
- – ДПУ-М 100 приток
- – ДПУ-М 125 приток
- – ДПУ-М 160 приток
- – ДПУ-М 100 вытяжка
- – ДПУ-М 125 вытяжка
- – ДПУ-М 160 вытяжка
- – Кассетный фанкойл см. раздел ОВ
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- – Сдетодиодная подсветка карнизов
- x x – Размерная цепочка, где "x"-одинаковое значение размера
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяется AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань


1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Окоеное оборудование располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на планах.
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещателей.


						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План потолков 3 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

План потолков 4 этажа, М.1:75

Узел 2
М. 1:20





Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	Кл. чист.
4066	Лестничная клетка 7	18,98		
4067	Коридор	11,50		Г
4068	Кабинет Колл-центра	16,68	В3	Г
4069	Моповая клининговой службы	12,33	В3	Г
4070	Помещение клининговой службы	16,07		Г
4071	Помещение клининговой службы	6,11		Г
4071а	Уборная для персонала	2,75		Г
4072	Коридор	34,34		Г
4072а	Лифтовой холл	7,04		Г
4073	Помещение хранения предметов уборки	5,48	В4	Г
4074	Уборная для персонала	3,27		Г
4075	Уборная для персонала	3,53		Г
4076	Комната персонала	11,90		Г
4077	Кабинет заместителя главного врача	18,73		В
4077а	Санузел	3,84		Г
4078	Кабинет заместителя главного врача	18,73		В
4078а	Санузел	3,86		Г
4079	Приемная	16,03		Г
4079а	Подсобное помещение	7,21	В4	Г
4080	Кабинет главного врача поликлиники	27,72		В
4080б	Санузел	3,28		Г
4081	Коридор	43,03		Г
4083	Лестничная клетка 8	17,47		

Условные обозначения

- 1 – Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- 3 – Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- 6 – Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- 7 – Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- 8 – Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700Лм 1195x295x10мм
- 19 – Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- 19.1 – Люстра Edve by Romatti белый 4/D125*H25
- 20 – ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- 23 – Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБ3)
- Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- Решетка РДУ индивидуального изготовления Sж.с=0,154 кв.м. см. узлы и детали
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- Потолочная панель Armstong
- К-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- М-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- 16 / 23 / 1 – Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- Ниша для штор
- ДПУ-М 100 приток
- ДПУ-М 125 приток
- ДПУ-М 160 приток
- ДПУ-М 100 вытяжка
- ДПУ-М 125 вытяжка
- ДПУ-М 160 вытяжка
- Кассетный фанкойл см. раздел ОВ
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- Светодиодная подсветка карнизов
- Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяется AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань


1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Окоченое оборудование располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на планах.
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещателей.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				План потолков 4 этажа, М.1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Коридор" № 1087, М.1:25


01
М.1:25




02
М.1:25




03
М.1:25




04
М.1:25



05
М.1:25



06
М.1:25



07
М.1:25

08
М.1:25

09
М.1:25

10
М.1:25

Схема помещения
М.1:75

Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x" -одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Mirallis, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Mirallis, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Mirallis, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Mirallis
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения

Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала

Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла

Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук

Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников

Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура

Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках

Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов

Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя


Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" № 1087, М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

Развертка стен "Уборная для посетителей" № 1089, М.1:25

01
М.1:20



02
М.1:20







Схема помещения
М.1:75



03
М.1:20



04
М.1:20



Условные обозначения

Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала

Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла

Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук

Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников

Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура

Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках

Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов

Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя

Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения

X X – Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера


14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОКЗ	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

						106/01-60АИ	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры	Стадия: Р; Лист: 15; Листов: 41
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Уборная для посетителей" № 1089, М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А2

Развертка стен "Коридор" № 1094 (начало), М.1:25

01
М.1:25



03
М.1:25



Условные обозначения


Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения


– Размерная цепочка, где "х" -одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для без.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для без. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПД/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мопа). США. Латунь. 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционировщиком	
Р	Раковина с.у. индивидуальная	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)


04
М.1:25




02
М.1:25




05
М.1:25




06
М.1:25




07
М.1:25



08
М.1:25




09
М.1:25



10
М.1:25

Схема помещения
М.1:100



Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Киселев			
Проверил		Петровций			
Н.Контроль		Ольдекоп			

1325-12/22/ПИР-АИ1.2

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Архитектурные интерьеры. (Блок А)

Стадия	Лист	Листов
Р	16	


Развертка стен "Коридор" № 1094 (начало), М.1:25

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Коридор" № 1094 (окончание), М.1:25


11
М.1:25




12
М.1:25




13
М.1:25



14
М.1:25



15
М.1:25



16
М.1:25





Схема помещения
М.1:75



Условные обозначения

Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала

Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла

Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук

Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников

Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура

Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках

Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов

Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя

Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения

– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОКЗ	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Киселев			
Проверил		Петровций			
Н.Контроль		Ольдекоп			

106/01-60АИ


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Архитектурные интерьеры	Стадия	Лист	Листов
	Р	17	41
Развертка стен "Коридор" № 1094 (окончание), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"		


Формат А2

Развертка стен "Уборная для персонала" № 1098, 2076, М.1:20


01
М.1:20




02
М.1:20




03
М.1:20




04
М.1:20




05
М.1:20




06
М.1:20




07
М.1:20




08
М.1:20




01.1
М.1:20




02.1
М.1:20




03.1
М.1:20




04.1
М.1:20




05.1
М.1:20



06.1
М.1:20



07.1
М.1:20



08.1
М.1:20




Схема помещения
М.1:50





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения



– Размерная цепочка, где "x" -одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЭК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЭК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЭК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЭК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЭК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Чнитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Чнитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Чнитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d600 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения


- Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
- Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
- Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
- Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
- Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
- Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
- Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
- Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
- Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
- Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Уборная для персонала" № 1098, 2076, М.1:20	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Уборная для персонала" № 2077, 2087, М.1:20


01 М.1:20




02 М.1:20




03 М.1:20




04 М.1:20




05 М.1:20




06 М.1:20




07 М.1:20




08 М.1:20




01.1 М.1:20




02.1 М.1:20




03.1 М.1:20




04.1 М.1:20




05.1 М.1:20



06.1 М.1:20



07.1 М.1:20



08.1 М.1:20

Схема помещения
М.1:50





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

x x x – Размерная цепочка, где "x" - одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Mirralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Mirralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Mirralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Mirralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПЛЧ	Пульт управления кондиционированием	
	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
	Решетка вытяжная/компенсацию	См. совместно с разделом ОВ
	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
	Терморегулятор	см. раздел ОВ
	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
	Унитаз подвесной для с.у МГН	
	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения


- Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
- Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
- Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
- Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
- Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
- Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
- Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
- Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
- Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
- Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 19; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Уборная для персонала" № 2077, 2087, М.1:20	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Коридор" №2079 (Начало), М.1:25


01
М.1:25




02
М.1:25




03
М.1:25




04
М.1:25




05
М.1:25




06
М.1:25



07
М.1:25



08
М.1:25



09
М.1:25




Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

– Размерная цепочка, где "x" - одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВЕРЬСВЕТОТА»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно с разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.D0 72x53(h)

Условные обозначения


Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 20; Листов:
Проверил		Петровский					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" №2079 (Начало), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Коридор" №2079 (Окончание), М.1:25


10
М.1:25




11
М.1:25




12
М.1:25




13
М.1:25




14
М.1:25




15
М.1:25



16
М.1:25



17
М.1:25



18
М.1:25





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona). США. Ладшн. 55811h1x164нм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения


Вывод-1 1680	– Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130	– Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680	– Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640	– Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020	– Вывод питания настенных светильников
Вывод-6	– Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7	– Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8	– Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9	– Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10	– Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 21; Листов:
Проверил		Петровский					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" №2079 (Окончание), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Лифтовый холл" №2079а, М.1:25


01
М.1:25



02
М.1:25




03
М.1:25




Условные обозначения

Вывод-1 1680	- Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130	- Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680	- Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640	- Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020	- Вывод питания настенных светильников
Вывод-6	- Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7	- Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8	- Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9	- Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10	- Вывод питания медецинского оборудования

04
М.1:25



05
М.1:25



06
М.1:25





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,min рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000K.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБЗ
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОКЗ	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБЗ
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

						106/01-60АИ
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры
Проверил		Петровций				
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Лифтовый холл" № 2079а, М.1:25


Стадия	Лист	Листов
Р	22	41

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А2


Развертка стен "Коридор" №2082 (начало), М.1:25

01
М.1:25



02
М.1:25

03
М.1:25



04
М.1:25

05
М.1:25





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

- Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПД/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Чк	Чаша подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чк1	Чаша подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чк2	Чаша подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.D0 72x53(h)

Условные обозначения


- Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
- Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
- Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
- Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
- Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
- Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
- Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
- Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
- Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
- Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" №2082 (начало), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Коридор" №2082 (окончание), М.1:25

06
М.1:25



07
М.1:25



08
М.1:25





Схема помещения
М.1:50



09
М.1:25

10
М.1:25

11
М.1:25

12
М.1:25

13
М.1:25

14
М.1:25

15
М.1:25

16
М.1:25

17
М.1:25

Условные обозначения

	– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера	
14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BENTO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПД/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытяжная/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаровзрывоопасная зона М Н"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у. МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.D0 72x53(h)

Условные обозначения


Вывод-1 1680	– Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130	– Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680	– Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640	– Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020	– Вывод питания настенных светильников
Вывод-6	– Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7	– Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8	– Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9	– Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10	– Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 24; Листов:
Проверил		Петровский					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" №2082 (окончание), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Душевая" №2086а, М.1:20


01
М.1:20



02
М.1:20



03
М.1:20



04
М.1:20





Схема помещения
М.1:30



Условные обозначения

Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зекрало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,min рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000K.
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБЗ
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x161мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОКЗ	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБЗ
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБЗ	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Miigliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры	Стадия: Р; Лист: 25; Листов: 41
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Душевая" №2086а, М.1:20	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


106/01-60АИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания


Формат А2

Развертка стен "Уборная для персонала" № 3077, 3078, М.1:20


01
М.1:20




02
М.1:20




03
М.1:20




04
М.1:20




05
М.1:20




06
М.1:20



07
М.1:20



08
М.1:20



01.1
М.1:20

02.1
М.1:20

03.1
М.1:20

04.1
М.1:20

05.1
М.1:20

06.1
М.1:20

07.1
М.1:20

08.1
М.1:20

Схема помещения
М.1:50

Схема помещения
М.1:50

Условные обозначения

– Размерная цепочка, где "х" - одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14.6	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для без.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для без. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПД/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КВОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мопа), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инвалидов(мелкая)	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытяжная	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не Входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТП63	Табличка"Пожаровзрывоопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Чнитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Чнитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Чнитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 965-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 965-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения


Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (В режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 26; Листов:
Проверил		Петровский					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Уборная для персонала" № 3077, 3078, М.1:20	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

Развертка стен "Коридор" № 3080 (начало), М.1:25

01 М.1:25 | 02 М.1:25 | 03 М.1:25 | 04 М.1:25 | 05 М.1:25 | 06 М.1:25 | 07 М.1:25 | 08 М.1:25 | 09 М.1:25 | 10 М.1:25



21 М.1:25 | 22 М.1:25 | 23 М.1:25 | 24 М.1:25 | 25 М.1:25 | 26 М.1:25

Условные обозначения

x x x – Размерная цепочка, где "x" -одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мопа). США. Латунь. 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.DO 72x53(h)

Схема помещения
М.1:50





схема помещения
М.1:50



Условные обозначения


- Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
- Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
- Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
- Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
- Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
- Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
- Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
- Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
- Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
- Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 27; Листов:
Проверил		Петровский					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" № 3080 (начало), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1


Развертка стен "Коридор" №3080 (продолжение), М.1:25

11
М.1:25




12
М.1:25

13
М.1:25



14
М.1:25



15
М.1:25


16
М.1:25

17
М.1:25

18
М.1:25

19
М.1:25

Схема помещения
М.1:50




Условные обозначения

- Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Greja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Mirallis, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Mirallis, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Mirallis, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Mirallis
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВЕРьСТЕКЛО»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система ежедневного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения

- Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
- Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
- Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
- Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
- Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
- Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
- Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
- Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
- Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
- Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования




Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2			
Разработал		Киселев				Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Проверил		Петровский				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия	Лист	Листов
							Р	28	
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" №3080 (продолжение), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"		

Формат А1


Развертка стен "Коридор" №3080 (окончание), М.1:25

27
М.1:25



Скрытая сборная под окраску в нише ЭОМ
К-5
16
НС1
Выход-5
2020
НТ
ИПР
Т1
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14
Т15
Т16
Т17
Т18
Т19
Т20
Т21
Т22
Т23
Т24
Т25
Т26
Т27
Т28
Т29
Т30
Т31
Т32
Т33
Т34
Т35
Т36
Т37
Т38
Т39
Т40
Т41
Т42
Т43
Т44
Т45
Т46
Т47
Т48
Т49
Т50
Т51
Т52
Т53
Т54
Т55
Т56
Т57
Т58
Т59
Т60
Т61
Т62
Т63
Т64
Т65
Т66
Т67
Т68
Т69
Т70
Т71
Т72
Т73
Т74
Т75
Т76
Т77
Т78
Т79
Т80
Т81
Т82
Т83
Т84
Т85
Т86
Т87
Т88
Т89
Т90
Т91
Т92
Т93
Т94
Т95
Т96
Т97
Т98
Т99
Т100
Т101
Т102
Т103
Т104
Т105
Т106
Т107
Т108
Т109
Т110
Т111
Т112
Т113
Т114
Т115
Т116
Т117
Т118
Т119
Т120
Т121
Т122
Т123
Т124
Т125
Т126
Т127
Т128
Т129
Т130
Т131
Т132
Т133
Т134
Т135
Т136
Т137
Т138
Т139
Т140
Т141
Т142
Т143
Т144
Т145
Т146
Т147
Т148
Т149
Т150
Т151
Т152
Т153
Т154
Т155
Т156
Т157
Т158
Т159
Т160
Т161
Т162
Т163
Т164
Т165
Т166
Т167
Т168
Т169
Т170
Т171
Т172
Т173
Т174
Т175
Т176
Т177
Т178
Т179
Т180
Т181
Т182
Т183
Т184
Т185
Т186
Т187
Т188
Т189
Т190
Т191
Т192
Т193
Т194
Т195
Т196
Т197
Т198
Т199
Т200
Т201
Т202
Т203
Т204
Т205
Т206
Т207
Т208
Т209
Т210
Т211
Т212
Т213
Т214
Т215
Т216
Т217
Т218
Т219
Т220
Т221
Т222
Т223
Т224
Т225
Т226
Т227
Т228
Т229
Т230
Т231
Т232
Т233
Т234
Т235
Т236
Т237
Т238
Т239
Т240
Т241
Т242
Т243
Т244
Т245
Т246
Т247
Т248
Т249
Т250
Т251
Т252
Т253
Т254
Т255
Т256
Т257
Т258
Т259
Т260
Т261
Т262
Т263
Т264
Т265
Т266
Т267
Т268
Т269
Т270
Т271
Т272
Т273
Т274
Т275
Т276
Т277
Т278
Т279
Т280
Т281
Т282
Т283
Т284
Т285
Т286
Т287
Т288
Т289
Т290
Т291
Т292
Т293
Т294
Т295
Т296
Т297
Т298
Т299
Т300
Т301
Т302
Т303
Т304
Т305
Т306
Т307
Т308
Т309
Т310
Т311
Т312
Т313
Т314
Т315
Т316
Т317
Т318
Т319
Т320
Т321
Т322
Т323
Т324
Т325
Т326
Т327
Т328
Т329
Т330
Т331
Т332
Т333
Т334
Т335
Т336
Т337
Т338
Т339
Т340
Т341
Т342
Т343
Т344
Т345
Т346
Т347
Т348
Т349
Т350
Т351
Т352
Т353
Т354
Т355
Т356
Т357
Т358
Т359
Т360
Т361
Т362
Т363
Т364
Т365
Т366
Т367
Т368
Т369
Т370
Т371
Т372
Т373
Т374
Т375
Т376
Т377
Т378
Т379
Т380
Т381
Т382
Т383
Т384
Т385
Т386
Т387
Т388
Т389
Т390
Т391
Т392
Т393
Т394
Т395
Т396
Т397
Т398
Т399
Т400
Т401
Т402
Т403
Т404
Т405
Т406
Т407
Т408
Т409
Т410
Т411
Т412
Т413
Т414
Т415
Т416
Т417
Т418
Т419
Т420
Т421
Т422
Т423
Т424
Т425
Т426
Т427
Т428
Т429
Т430
Т431
Т432
Т433
Т434
Т435
Т436
Т437
Т438
Т439
Т440
Т441
Т442
Т443
Т444
Т445
Т446
Т447
Т448
Т449
Т450
Т451
Т452
Т453
Т454
Т455
Т456
Т457
Т458
Т459
Т460
Т461
Т462
Т463
Т464
Т465
Т466
Т467
Т468
Т469
Т470
Т471
Т472
Т473
Т474
Т475
Т476
Т477
Т478
Т479
Т480
Т481
Т482
Т483
Т484
Т485
Т486
Т487
Т488
Т489
Т490
Т491
Т492
Т493
Т494
Т495
Т496
Т497
Т498
Т499
Т500
Т501
Т502
Т503
Т504
Т505
Т506
Т507
Т508
Т509
Т510
Т511
Т512
Т513
Т514
Т515
Т516
Т517
Т518
Т519
Т520
Т521
Т522
Т523
Т524
Т525
Т526
Т527
Т528
Т529
Т530
Т531
Т532
Т533
Т534
Т535
Т536
Т537
Т538
Т539
Т540
Т541
Т542
Т543
Т544
Т545
Т546
Т547
Т548
Т549
Т550
Т551
Т552
Т553
Т554
Т555
Т556
Т557
Т558
Т559
Т560
Т561
Т562
Т563
Т564
Т565
Т566
Т567
Т568
Т569
Т570
Т571
Т572
Т573
Т574
Т575
Т576
Т577
Т578
Т579
Т580
Т581
Т582
Т583
Т584
Т585
Т586
Т587
Т588
Т589
Т590
Т591
Т592
Т593
Т594
Т595
Т596
Т597
Т598
Т599
Т600
Т601
Т602
Т603
Т604
Т605
Т606
Т607
Т608
Т609
Т610
Т611
Т612
Т613
Т614
Т615
Т616
Т617
Т618
Т619
Т620
Т621
Т622
Т623
Т624
Т625
Т626
Т627
Т628
Т629
Т630
Т631
Т632
Т633
Т634
Т635
Т636
Т637
Т638
Т639
Т640
Т641
Т642
Т643
Т644
Т645
Т646
Т647
Т648
Т649
Т650
Т651
Т652
Т653
Т654
Т655
Т656
Т657
Т658
Т659
Т660
Т661
Т662
Т663
Т664
Т665
Т666
Т667
Т668
Т669
Т670
Т671
Т672
Т673
Т674
Т675
Т676
Т677
Т678
Т679
Т680
Т681
Т682
Т683
Т684
Т685
Т686
Т687
Т688
Т689
Т690
Т691
Т692
Т693
Т694
Т695
Т696
Т697
Т698
Т699
Т700
Т701
Т702
Т703
Т704
Т705
Т706
Т707
Т708
Т709
Т710
Т711
Т712
Т713
Т714
Т715
Т716
Т717
Т718
Т719
Т720
Т721
Т722
Т723
Т724
Т725
Т726
Т727
Т728
Т729
Т730
Т731
Т732
Т733
Т734
Т735
Т736
Т737
Т738
Т739
Т740
Т741
Т742
Т743
Т744
Т745
Т746
Т747
Т748
Т749
Т750
Т751
Т752
Т753
Т754
Т755
Т756
Т757
Т758
Т759
Т760
Т761
Т762
Т763
Т764
Т765
Т766
Т767
Т768
Т769
Т770
Т771
Т772
Т773
Т774
Т775
Т776
Т777
Т778
Т779
Т780
Т781
Т782
Т783
Т784
Т785
Т786
Т787
Т788
Т789
Т790
Т791
Т792
Т793
Т794
Т795
Т796
Т797
Т798
Т799
Т800
Т801
Т802
Т803
Т804
Т805
Т806
Т807
Т808
Т809
Т810
Т811
Т812
Т813
Т814
Т815
Т816
Т817
Т818
Т819
Т820
Т821
Т822
Т823
Т824
Т825
Т826
Т827
Т828
Т829
Т830
Т831
Т832
Т833
Т834
Т835
Т836
Т837
Т838
Т839
Т840
Т841
Т842
Т843
Т844
Т845
Т846
Т847
Т848
Т849
Т850
Т851
Т852
Т853
Т854
Т855
Т856
Т857
Т858
Т859
Т860
Т861
Т862
Т863
Т864
Т865
Т866
Т867
Т868
Т869
Т870
Т871
Т872
Т873
Т874
Т875
Т876
Т877
Т878
Т879
Т880
Т881
Т882
Т883
Т884
Т885
Т886
Т887
Т888
Т889
Т890
Т891
Т892
Т893
Т894
Т895
Т896
Т897
Т898
Т899
Т900
Т901
Т902
Т903
Т904
Т905
Т906
Т907
Т908
Т909
Т910
Т911
Т912
Т913
Т914
Т915
Т916
Т917
Т918
Т919
Т920
Т921
Т922
Т923
Т924
Т925
Т926
Т927
Т928
Т929
Т930
Т931
Т932
Т933
Т934
Т935
Т936
Т937
Т938
Т939
Т940
Т941
Т942
Т943
Т944
Т945
Т946
Т947
Т948
Т949
Т950
Т951
Т952
Т953
Т954
Т955
Т956
Т957
Т958
Т959
Т960
Т961
Т962
Т963
Т964
Т965
Т966
Т967
Т968
Т969
Т970
Т971
Т972
Т973
Т974
Т975
Т976
Т977
Т978
Т979
Т980
Т981
Т982
Т983
Т984
Т985
Т986
Т987
Т988
Т989
Т990
Т991
Т992
Т993
Т994
Т995
Т996
Т997
Т998
Т999
Т1000
Т1001
Т1002
Т1003
Т1004
Т1005
Т1006
Т1007
Т1008
Т1009
Т1010
Т1011
Т1012
Т1013
Т1014
Т1015
Т1016
Т1017
Т1018
Т1019
Т1020
Т1021
Т1022
Т1023
Т1024
Т1025
Т1026
Т1027
Т1028
Т1029
Т1030
Т1031
Т1032
Т1033
Т1034
Т1035
Т1036
Т1037
Т1038
Т1039
Т1040
Т1041
Т1042
Т1043
Т1044
Т1045
Т1046
Т1047
Т1048
Т1049
Т1050
Т1051
Т1052
Т1053
Т1054
Т1055
Т1056
Т1057
Т1058
Т1059
Т1060
Т1061
Т1062
Т1063
Т1064
Т1065
Т1066
Т1067
Т1068
Т1069
Т1070
Т1071
Т1072
Т1073
Т1074
Т1075
Т1076
Т1077
Т1078
Т1079
Т1080
Т1081
Т1082
Т1083
Т1084
Т1085
Т1086
Т1087
Т1088
Т1089
Т1090
Т1091
Т1092
Т1093
Т1094
Т1095
Т1096
Т1097
Т1098
Т1099
Т1100
Т1101
Т1102
Т1103
Т1104
Т1105
Т1106
Т1107
Т1108
Т1109
Т1110
Т1111
Т1112
Т1113
Т1114
Т1115
Т1116
Т1117
Т1118
Т1119
Т1120
Т1121
Т1122
Т1123
Т1124
Т1125
Т1126
Т1127
Т1128
Т1129
Т1130
Т1131
Т1132
Т1133
Т1134
Т1135
Т1136
Т1137
Т1138
Т1139
Т1140
Т1141
Т1142
Т1143
Т1144
Т1145
Т1146
Т1147
Т1148
Т1149
Т1150
Т1151
Т1152
Т1153
Т1154
Т1155
Т1156
Т1157
Т1158
Т1159
Т1160
Т1161
Т1162
Т1163
Т1164
Т1165
Т1166
Т1167
Т1168
Т1169
Т1170
Т1171
Т1172
Т1173
Т1174
Т1175
Т1176
Т1177
Т1178
Т1179
Т1180
Т1181
Т1182
Т1183
Т1184
Т1185
Т1186
Т1187
Т1188
Т1189
Т1190
Т1191
Т1192
Т1193
Т1194
Т1195
Т1196
Т1197
Т1198
Т1199
Т1200
Т1201
Т1202
Т1203
Т1204
Т1205
Т1206
Т1207
Т1208
Т1209
Т1210
Т1211
Т1212
Т1213
Т1214
Т1215
Т1216
Т1217
Т1218
Т1219
Т1220
Т1221
Т1222
Т1223
Т1224
Т1225
Т1226
Т1227
Т1228
Т1229
Т1230
Т1231
Т1232
Т1233
Т1234
Т1235
Т1236
Т1237
Т1238
Т1239
Т1240
Т1241
Т1242
Т1243
Т1244
Т1245
Т1246
Т1247
Т1248
Т1249
Т1250
Т1251
Т1252
Т1253
Т1254
Т1255
Т1256
Т1257
Т1258
Т1259
Т1260
Т1261
Т1262
Т1263
Т1264
Т1265
Т1266
Т1267
Т1268
Т1269
Т1270
Т1271
Т1272
Т1273
Т1274
Т1275
Т1276
Т1277
Т1278
Т1279
Т1280
Т1281
Т1282
Т1283
Т1284
Т1285
Т1286
Т1287
Т1288
Т1289
Т1290
Т1291
Т1292
Т1293
Т1294
Т1295
Т1296
Т1297
Т1298
Т1299
Т1300
Т1301
Т1302
Т1303
Т1304
Т1305
Т1306
Т1307
Т1308
Т1309
Т1310
Т1311
Т1312
Т1313
Т1314
Т1315
Т1316
Т1317
Т1318
Т1319
Т1320
Т1321
Т1322
Т1323
Т1324
Т1325
Т1326
Т1327
Т1328
Т1329
Т1330
Т1331
Т1332
Т1333
Т1334
Т1335
Т1336
Т1337
Т1338
Т1339
Т1340
Т1341
Т1342
Т1343
Т1344
Т1345
Т1346
Т1347
Т1348
Т1349
Т1350
Т1351
Т1352
Т1353
Т1354
Т1355
Т1356
Т1357
Т1358
Т1359
Т1360
Т1361
Т1362
Т1363
Т1364
Т1365
Т1366
Т1367
Т1368
Т1369
Т1370
Т1371
Т1372
Т1373
Т1374
Т1375
Т1376
Т1377
Т1378
Т1379
Т1380
Т1381
Т1382
Т1383
Т1384
Т1385
Т1386
Т1387
Т1388
Т1389
Т1390
Т1391
Т1392
Т1393
Т1394
Т1395
Т1396
Т1397
Т1398
Т1399
Т1400
Т1401
Т1402
Т1403
Т1404
Т1405
Т1406
Т1407
Т1408
Т1409
Т1410
Т1411
Т1412
Т1413
Т1414
Т1415
Т1416
Т1417
Т1418
Т1419
Т1420
Т1421
Т1422
Т1423
Т1424
Т1425
Т1426
Т1427
Т1428
Т1429
Т1430
Т1431
Т1432
Т1433
Т1434
Т1435
Т1436
Т1437
Т1438
Т1439
Т1440
Т1441
Т1442
Т1443
Т1444
Т1445
Т1446
Т1447
Т1448
Т1449
Т1450
Т1451
Т1452
Т1453
Т1454
Т1455
Т1456
Т1457
Т1458
Т1459
Т1460
Т1461
Т1462
Т1463
Т1464
Т1465
Т1466
Т1467
Т1468
Т1469
Т1470
Т1471
Т1472
Т1473
Т1474
Т1475
Т1476
Т1477
Т1478
Т1479
Т1480
Т1481
Т1482
Т1483
Т1484
Т1485
Т1486
Т1487
Т1488
Т1489
Т1490
Т1491
Т1492
Т1493
Т1494
Т1495
Т1496
Т1497
Т1498
Т1499
Т1500
Т1501
Т1502
Т1503
Т1504
Т1505
Т1506
Т1507
Т1508
Т1509
Т1510
Т1511
Т1512
Т1513
Т1514
Т1515
Т1516
Т1517
Т1518
Т1519
Т1520
Т1521
Т1522
Т1523
Т1524
Т1525
Т1526
Т1527
Т1528
Т1529
Т1530
Т1531
Т1532
Т1533
Т1534
Т1535
Т1536
Т1537
Т1538
Т1539
Т1540
Т1541
Т1542
Т1543
Т1544
Т1545
Т1546
Т1547
Т1548
Т1549
Т1550
Т1551
Т1552
Т1553
Т1554
Т1555
Т1556
Т1557
Т1558
Т1559
Т1560
Т1561
Т1562
Т1563
Т1564
Т1565
Т1566
Т1567
Т1568
Т1569
Т1570
Т1571
Т1572
Т1573
Т1574
Т1575
Т1576
Т1577
Т1578
Т1579
Т1580
Т1581
Т1582
Т1583
Т1584
Т1585
Т1586
Т1587
Т1588
Т1589
Т1590
Т1591
Т1592
Т1593
Т1594
Т1595
Т1596
Т1597
Т1598
Т1599
Т1600
Т1601
Т1602
Т1603
Т1604
Т1605
Т1606
Т1607
Т1608
Т1609
Т1610
Т1611
Т1612
Т1613
Т1614
Т1615
Т1616
Т1617
Т1618
Т1619
Т1620
Т1621
Т1622
Т1623
Т1624
Т1625
Т1626
Т1627
Т1628
Т1629
Т1630
Т1631
Т1632
Т1633
Т1634
Т1635
Т1636
Т1637
Т1638
Т1639
Т1640
Т1641
Т1642
Т1643
Т1644
Т1645
Т1646
Т1647
Т1648
Т1649
Т1650
Т1651
Т1652
Т1653
Т1654
Т1655
Т1656
Т1657
Т1658
Т1659
Т1660
Т1661
Т1662
Т1663
Т1664
Т1665
Т1666
Т1667
Т1668
Т1669
Т1670
Т1671
Т1672
Т1673
Т1674
Т1675
Т1676
Т1677
Т1678
Т1679
Т1680
Т1681
Т1682
Т1683
Т1684
Т1685
Т1686
Т1687
Т1688
Т1689
Т1690
Т1691
Т1692
Т1693
Т1694
Т1695
Т1696
Т1697
Т1698
Т1699
Т1700
Т1701
Т1702
Т1703
Т1704
Т1705
Т1706
Т1707
Т1708
Т1709
Т1710
Т1711
Т1712
Т1713
Т1714
Т1715
Т1716
Т1717
Т1718
Т1719
Т1720
Т1721
Т1722
Т1723
Т1724
Т1725
Т1726
Т1727
Т1728
Т1729
Т1730
Т1731
Т1732
Т1733
Т1734
Т1735
Т1736
Т1737
Т1738
Т1739
Т1740
Т1741
Т1742
Т1743
Т1744
Т1745
Т1746
Т1747
Т1748
Т1749
Т1750
Т1751
Т1752
Т1753
Т1754
Т1755
Т1756
Т1757
Т1758
Т1759
Т1760
Т1761
Т1762
Т1763
Т1764
Т1765
Т1766
Т1767
Т1768
Т1769
Т1770
Т1771
Т1772
Т1773
Т1774
Т1775
Т1776
Т1777
Т1778
Т1779
Т1780
Т1781
Т1782
Т1783
Т1784
Т1785
Т1786
Т1787
Т1788
Т1789
Т1790
Т1791
Т1792
Т1793
Т1794
Т1795
Т1796
Т1797
Т1798
Т1799
Т1800
Т1801
Т1802
Т1803
Т1804
Т1805
Т1806
Т1807
Т1808
Т1809
Т1810
Т1811
Т1812
Т1813
Т1814
Т1815
Т1816
Т1817
Т1818
Т1819
Т1820
Т1821
Т1822
Т1823
Т1824
Т1825
Т1826
Т1827
Т1828
Т1829
Т1830
Т1831
Т1832
Т1833
Т1834
Т1835
Т1836
Т1837
Т1838
Т1839
Т1840
Т1841
Т1842
Т1843
Т1844
Т1845
Т1846
Т1847
Т1848
Т1849
Т1850
Т1851
Т1852
Т1853
Т1854
Т1855
Т1856
Т1857
Т1858
Т1859
Т1860
Т1861
Т1862
Т1863
Т1864
Т1865
Т1866
Т1867
Т1868
Т1869
Т1870
Т1871
Т1872
Т1873
Т1874
Т1875
Т1876
Т1877
Т1878
Т1879
Т1880
Т1881
Т1882
Т1883
Т1884
Т1885
Т1886
Т1887
Т1888
Т1889
Т1890
Т1891
Т1892
Т1893
Т1894
Т1895
Т1896
Т1897
Т1898
Т1899
Т1900
Т1901
Т1902
Т1903
Т1904
Т1905
Т1906
Т1907
Т1908
Т1909
Т1910
Т1911
Т1912
Т1913
Т1914
Т1915
Т1916
Т1917
Т1918
Т1919
Т1920
Т1921
Т1922
Т1923
Т1924
Т1925
Т1926
Т1927
Т1928
Т1929
Т1930
Т1931
Т1932
Т1933
Т1934
Т1935
Т1936
Т1937
Т1938
Т1939
Т1940
Т1941
Т1942
Т1943
Т1944
Т1945
Т1946
Т1947
Т1948
Т1949
Т1950
Т1951
Т1952
Т1953
Т1954
Т1955
Т1956
Т1957
Т1958
Т1959
Т1960
Т1961
Т1962
Т1963
Т1964
Т1965
Т1966
Т1967
Т1968
Т1969
Т1970
Т1971
Т1972
Т1973
Т1974
Т1975
Т1976
Т1977
Т1978
Т1979
Т1980
Т1981
Т1982
Т1983
Т1984
Т1985
Т1986
Т1987
Т1988
Т1989
Т1990
Т1991
Т1992
Т1993
Т1994
Т1995
Т1996
Т1997
Т1998
Т1999
Т2000
Т2001
Т2002
Т2003
Т2004
Т2005
Т2006
Т2007
Т2008
Т2009
Т2010
Т2011
Т2012
Т2013
Т2014
Т2015
Т2016
Т2017
Т2018
Т2019
Т2020
Т2021
Т2022
Т2023
Т2024
Т2025
Т2026
Т2027
Т2028
Т2029
Т2030
Т2031
Т2032
Т2033
Т2034
Т2035
Т2036
Т2037
Т2038
Т2039
Т2040
Т2041
Т2042
Т2043
Т2044
Т2045
Т2046
Т2047
Т2048
Т2049
Т2050
Т2051
Т2052
Т2053
Т2054
Т2055
Т2056
Т2057
Т2058
Т2059
Т2060
Т2061
Т2062
Т2063
Т2064
Т2065
Т2066
Т2067
Т2068
Т2069
Т2070
Т2071
Т2072
Т2073
Т2074
Т2075
Т2076
Т2077
Т2078
Т2079
Т2080
Т2081
Т2082
Т2083
Т2084
Т2085
Т2086
Т2087
Т2088
Т2089
Т2090
Т2091
Т2092
Т2093
Т2094
Т2095
Т2096
Т2097
Т2098
Т2099
Т2100
Т2101
Т2102
Т2103
Т2104
Т2105
Т2106
Т2107
Т2108
Т2109
Т2110
Т2111
Т2112
Т2113
Т2114
Т2115
Т2116
Т2117
Т2118
Т2119
Т2120
Т2121
Т2122
Т2123
Т2124
Т2125
Т2126
Т2127
Т2128
Т2129
Т2130
Т2131
Т2132
Т2133
Т2134
Т2135
Т2136
Т2137
Т2138
Т2139
Т2140
Т2141
Т2142
Т2143
Т2144
Т2145
Т2146
Т2147
Т2148
Т2149
Т2150
Т2151
Т2152
Т2153
Т2154
Т2155
Т2156
Т2157
Т2158
Т2159
Т2160
Т2161
Т2162
Т2163
Т2164
Т2165
Т2166
Т2167
Т2168
Т2169
Т2170
Т2171
Т2172
Т2173
Т2174
Т2175
Т2176
Т2177
Т2178
Т2179
Т2180
Т2181
Т2182
Т2183
Т2184
Т2185
Т2186
Т2187
Т2188
Т2189
Т2190
Т2191
Т2192
Т2193
Т2194
Т2195
Т2196
Т2197
Т2198
Т2199
Т2200
Т2201
Т2202
Т2203
Т2204
Т2205
Т2206
Т2207
Т2208
Т2209
Т2210
Т2211
Т2212
Т2213
Т2214
Т2215
Т2216
Т2217
Т2218
Т2219
Т2220
Т2221
Т2222
Т2223
Т2224
Т2225
Т2226
Т2227
Т2228
Т2229
Т2230
Т2231
Т2232
Т2233
Т2234
Т2235
Т2236
Т2237
Т2238
Т2239
Т2240
Т2241
Т2242
Т2243
Т2244
Т2245
Т2246
Т2247
Т2248
Т2249
Т2250
Т2251
Т2252
Т2253
Т2254
Т2255
Т2256
Т2257
Т2258
Т2259
Т2260
Т2261
Т2262
Т2263
Т2264
Т2265
Т2266
Т2267
Т2268
Т2269
Т2270
Т2271
Т2272
Т2273
Т2274
Т2275
Т2276
Т2277
Т2278
Т2279
Т2280
Т2281
Т2282
Т2283
Т2284
Т2285
Т2286
Т2287
Т2288
Т2289
Т2290
Т2291
Т2292
Т2293
Т2294
Т2295
Т2296
Т2297
Т2298
Т2299
Т2300
Т2301
Т2302
Т2303
Т2304
Т2305
Т2306
Т2307
Т2308
Т2309
Т2310
Т2311
Т2312
Т2313
Т2314
Т2315
Т2316
Т2317
Т2318
Т2319
Т2320
Т2321
Т2322
Т2323
Т2324
Т2325
Т2326
Т2327
Т2328
Т2329
Т2330
Т2331
Т2332
Т2333
Т2334
Т2335
Т2336
Т2337
Т2338
Т2339
Т2340
Т2341
Т2342
Т2343
Т2344
Т2345
Т2346
Т2347
Т2348
Т2349
Т2350
Т2351
Т2352
Т2353
Т2354
Т2355
Т2356
Т2357
Т2358
Т2359
Т2360
Т2361
Т2362
Т2363
Т2364
Т2365
Т2366
Т2367
Т2368
Т2369
Т2370
Т2371
Т2372
Т2373
Т2374
Т2375
Т2376
Т2377
Т2378
Т2379
Т2380
Т2381
Т2382
Т2383
Т2384
Т2385
Т2386
Т2387
Т2388
Т2389
Т2390
Т2391
Т2392
Т2393
Т2394
Т2395
Т2396
Т2397
Т2398
Т2399
Т2400
Т2401
Т2402
Т2403
Т2404
Т2405
Т2406
Т2407
Т2408
Т2409
Т2410
Т2411
Т2412
Т2413
Т2414
Т2415
Т2416
Т2417
Т2418
Т2419
Т2420
Т2421
Т2422
Т2423
Т2424
Т2425
Т2426
Т2427
Т2428
Т2429
Т2430
Т2431
Т2432
Т2433
Т2434
Т2435
Т2436
Т2437
Т2438
Т2439
Т2440
Т2441
Т2442
Т2443
Т2444
Т2445
Т2446
Т2447
Т2448
Т2449
Т2450
Т2451
Т2452
Т2453
Т2454
Т2455
Т2456
Т2457
Т2458
Т2459
Т2460
Т2461
Т2462
Т2463
Т2464
Т2465
Т2466
Т2467
Т2468
Т2469
Т2470
Т2471
Т2472
Т2473
Т2474
Т2475
Т2476
Т2477
Т2478
Т2479
Т2480
Т2481
Т2482
Т2483
Т2484
Т2485
Т2486
Т2487
Т2488
Т2489
Т2490
Т2491
Т2492
Т2493
Т2494
Т2495
Т2496
Т2497
Т2498
Т2499
Т2500
Т2501
Т2502
Т2503
Т2504
Т2505
Т2506
Т2507
Т2508
Т2509
Т2510
Т2511
Т2512
Т2513
Т2514
Т2515
Т2516
Т2517
Т2518
Т2519
Т2520
Т2521
Т2522
Т2523
Т2524
Т2525
Т2526
Т2527
Т2528
Т2529
Т2530
Т2531
Т2532
Т2533
Т2534
Т2535
Т2536
Т2537
Т2538
Т2539
Т2540
Т2541
Т2542
Т2543
Т2544
Т2545
Т2546
Т2547
Т2548
Т2549
Т2550
Т2551
Т2552
Т2553
Т2554
Т2555
Т2556
Т2557
Т2558
Т2559
Т2560
Т2561
Т2562
Т2563
Т2564
Т2565
Т2566
Т2567
Т2568
Т2569
Т2570
Т2571
Т2572
Т2573
Т2574
Т2575
Т2576
Т2577
Т2578
Т2579
Т2580
Т2581
Т2582
Т2583
Т2584
Т2585
Т2586
Т2587
Т2588
Т2589
Т2590
Т2591
Т2592
Т2593
Т2594
Т2595
Т2596
Т2597
Т2598
Т2599
Т2600
Т2601
Т2602
Т2603
Т2604
Т2605
Т2606
Т2607
Т2608
Т2609
Т2610
Т2611
Т2612
Т2613
Т2614
Т2615
Т2616
Т2617
Т2618
Т2619
Т2620
Т2621
Т2622
Т2623
Т2624
Т2625
Т2626
Т2627
Т2628
Т2629
Т2630
Т2631
Т2632
Т2633
Т2634
Т2635
Т2636
Т2637
Т2638
Т2639
Т2640
Т2641
Т2642
Т2643
Т2644
Т2645
Т2646
Т2647
Т2648
Т2649
Т2650
Т2651
Т2652
Т2653
Т2654
Т2655
Т2656
Т2657
Т2658
Т2659
Т2660
Т2661
Т2662
Т2663
Т2664
Т2665
Т2666
Т2667
Т2668
Т2669
Т2670
Т2671
Т2672
Т2673
Т2674
Т2675
Т2676
Т2677
Т2678
Т2679
Т2680
Т2681
Т2682
Т2683
Т2684
Т2685
Т2686
Т2687
Т2688
Т2689
Т2690
Т2691
Т2692
Т2693
Т2694
Т2695
Т2696
Т2697
Т2698
Т2699
Т2700
Т2701
Т2702
Т2703
Т2704
Т2705
Т2706
Т2707
Т2708
Т2709
Т2710
Т2711
Т2712
Т2713
Т2714
Т2715
Т2716
Т2717
Т2718
Т2719
Т2720
Т2721
Т2722
Т2723
Т2724
Т2725
Т2726
Т2727
Т2728
Т2729
Т2730
Т2731
Т2732
Т2733
Т2734
Т2735
Т2736
Т2737
Т2738
Т2739
Т2740
Т2741
Т2742
Т2743
Т2744
Т2745
Т2746
Т2747
Т2748
Т2749
Т2750
Т2751
Т2752
Т2753
Т2754
Т2755
Т2756
Т2757
Т2758
Т2759
Т2760
Т2761
Т2762
Т2763
Т2764
Т2765
Т2766
Т2767
Т2768
Т2769
Т2770
Т2771
Т2772
Т2773
Т2774
Т2775
Т2776
Т2777
Т2778
Т2779
Т2780
Т2781
Т2782
Т2783
Т2784
Т2785
Т2786
Т2787
Т2788
Т2789
Т2790
Т2791
Т2792
Т2793
Т2794
Т2795
Т2796
Т2797
Т2798
Т2799
Т2800
Т2801
Т2802
Т2803
Т2804
Т2805
Т2806
Т2807
Т2808
Т2809
Т2810
Т2811
Т2812
Т2813
Т2814
Т2815
Т2816
Т2817
Т2818
Т2819
Т2820
Т2821
Т2822
Т2823
Т2824
Т2825
Т2826
Т2827
Т2828
Т2829
Т2830
Т2831
Т2832
Т2833
Т2834
Т2835
Т2836
Т2837
Т2838
Т2839
Т2840
Т2841
Т2842
Т2843
Т2844
Т2845
Т2846
Т2847
Т2848
Т2849
Т2850
Т2851
Т2852
Т2853
Т2854
Т2855
Т2856
Т2857
Т2858
Т2859
Т2860
Т2861
Т2862
Т2863
Т2864
Т2865
Т2866
Т2867
Т2868
Т2869
Т2870
Т2871
Т2872
Т2873
Т2874
Т2875
Т2876
Т2877
Т2878
Т2879
Т2880
Т2881
Т2882
Т2883
Т2884
Т2885
Т2886
Т2887
Т2888
Т2889
Т2890
Т2891
Т2892
Т2893
Т2894
Т2895
Т2896
Т2897
Т2898
Т2899
Т2900
Т2901
Т2902
Т2903
Т2904
Т2905
Т2906
Т2907
Т2908
Т2909
Т2910
Т2911
Т2912
Т2913
Т2914
Т2915
Т2916
Т2917
Т2918
Т2919
Т2920
Т2921
Т2922
Т2923
Т2924
Т2925
Т2926
Т2927
Т2928
Т2929
Т2930
Т2931
Т2932
Т2933
Т2934
Т2935
Т2936
Т2937
Т2938
Т2939
Т2940
Т2941
Т2942
Т2943
Т2944
Т2945
Т2946
Т2947
Т2948
Т2949
Т2950
Т2951
Т2952
Т2953
Т2954
Т2955
Т2956
Т2957
Т2958
Т2959
Т2960
Т2961
Т2962
Т2963
Т2964
Т2965
Т2966
Т2967
Т2968
Т2969
Т2970
Т2971
Т2972
Т2973
Т2974
Т2975
Т2976
Т2977
Т2978
Т2979
Т2980
Т2981
Т2982
Т2983
Т2984
Т2985
Т2986
Т2987
Т2988
Т2989
Т2990
Т2991
Т2992
Т2993
Т2994
Т2995
Т2996
Т2997
Т2998
Т2999
Т3000
Т3001
Т3002
Т3003
Т3004
Т3005
Т3006
Т3007
Т3008
Т3009
Т3010
Т3011
Т3012
Т3013
Т3014
Т3015
Т3016
Т3017
Т3018
Т3019
Т3020
Т3021
Т3022
Т3023
Т3024
Т3025
Т3026
Т3027
Т3028
Т3029
Т3030
Т3031
Т3032
Т3033
Т3034
Т3035
Т3036
Т3037
Т3038
Т3039
Т3040
Т3041
Т3042
Т3043
Т3044
Т3045
Т3046
Т3047
Т3048
Т3049
Т3050
Т3051
Т3052
Т3053
Т3054
Т3055
Т3056
Т3057
Т3058
Т3059
Т3060
Т3061
Т3062
Т3063
Т3064
Т3065
Т3066
Т3067
Т3068
Т3069
Т3070
Т3071
Т3072
Т3073
Т3074
Т3075
Т3076
Т3077
Т3078
Т3079
Т3080
Т3081
Т3082
Т3083
Т3084
Т3085
Т3086
Т3087
Т3088
Т3089
Т3090
Т3091
Т3092
Т3093
Т3094
Т3095
Т3096
Т3097
Т3098
Т3099
Т3100
Т3101
Т3102
Т3103
Т3104
Т3105
Т3106
Т3107
Т3108
Т3109
Т3110
Т3111
Т3112
Т3113
Т3114
Т3115
Т3116
Т3117
Т3118
Т3119
Т3120
Т3121
Т3122
Т3123
Т3124
Т3125
Т3126
Т3127
Т3128
Т3129
Т3130
Т3131
Т3132
Т3133
Т3134
Т3135
Т3136
Т3137
Т3138
Т3139
Т3140
Т3141
Т3142
Т3143
Т3144
Т3145
Т3146
Т3147
Т3148
Т3149
Т3150
Т3151
Т3152
Т3153
Т3154
Т3155
Т3156
Т3157
Т3158
Т3159
Т3160
Т3161
Т3162
Т3163
Т3164
Т3165
Т3166
Т3167
Т3168
Т3169
Т3170
Т3171
Т3172
Т3173
Т3174
Т3175
Т3176
Т3177
Т3178
Т3179
Т3180
Т3181
Т3182
Т3183
Т3184
Т3185
Т3186
Т3187
Т3188
Т3189
Т3190
Т3191
Т3192
Т3193
Т3194
Т3195
Т3196
Т3197
Т3198
Т3199
Т3200
Т3201
Т3202
Т3203
Т3204
Т3205
Т3206
Т3207
Т3208
Т3209
Т3210
Т3211
Т3212
Т3213
Т3214
Т3215
Т3216
Т3217
Т3218
Т3219
Т3220
Т3221
Т3222
Т3223
Т3224
Т3225
Т3226
Т3227
Т3228
Т3229
Т3230
Т3231
Т3232
Т3233
Т3234
Т3235
Т3236
Т3237
Т3238
Т3239
Т3240
Т3241
Т3242
Т3243
Т3244
Т3245
Т3246
Т3247
Т3248
Т3249
Т3250
Т3251
Т3252
Т3253
Т3254
Т3255
Т3256
Т3257
Т3258
Т3259
Т3260
Т3261
Т3262
Т3263
Т3264
Т3265
Т3266
Т3267
Т3268
Т3269
Т3270
Т3271
Т3272
Т3273
Т3274
Т3275
Т3276
Т3277
Т3278
Т3279
Т3280
Т3281
Т3282
Т3283
Т3284
Т3285
Т3286
Т3287
Т3288
Т3289
Т3290
Т3291
Т3292
Т3293
Т3294
Т3295
Т3296
Т3297
Т3298
Т3299
Т3300
Т3301
Т3302
Т3303
Т3304
Т3305
Т3306
Т3307
Т3308
Т3309
Т3310
Т3311
Т3312
Т3313
Т3314
Т3315
Т3316
Т3317
Т3318
Т3319
Т3320
Т3321
Т3322
Т3323
Т3324
Т3325
Т3326
Т3327
Т3328
Т3329
Т3330
Т3331
Т3332
Т3333
Т3334
Т3335
Т3336
Т3337
Т3338
Т3339
Т3340
Т3341
Т3342
Т3343
Т3344
Т3345
Т3346
Т3347
Т3348
Т3349
Т3350
Т3351
Т3352
Т3353
Т3354
Т3355
Т3356
Т3357
Т3358
Т3359
Т3360
Т3361
Т3362
Т3363
Т3364
Т3365
Т3366
Т3367
Т3368
Т3369
Т3370
Т3371
Т3372
Т3373
Т3374

Развертка стен "Кабинет заместителя глав-врача" №3084, М.1:25


01
М.1:25




02
М.1:25




03
М.1:25



04
М.1:25



05
М.1:25



06
М.1:25





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения

– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера


14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для без.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для без. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Дш	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Дш	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латвия, 5581h1x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инвалидопользователя	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытяжная/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не Входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Чнитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Чнитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Чнитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 965-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 965-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.DO 72x53(h)

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 30; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Кабинет заместителя глав-врача" №3084, М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Уборная" № 3084а, М.1:20


01
М.1:20



02
М.1:20



03
М.1:20



04
М.1:20





Схема помещения
М.1:50




Условные обозначения


– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Greja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗКБ	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мила), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаровзрывоопасная зона №1"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Чнитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Чнитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Чнитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.D0 72x53h)


05
М.1:20




06
М.1:20



07
М.1:20



08
М.1:20



Условные обозначения


Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 31; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Уборная" № 3084а, М.1:20	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Коридор" № 4067, М.1:25


01
М.1:25



02
М.1:25




03
М.1:25




04
М.1:25




05
М.1:25




06
М.1:25




07
М.1:25



08
М.1:25



09
М.1:25



10
М.1:25





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

Условные обозначения

– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера


14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мона), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у, инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаровзрывоопасная зона М Н"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2		
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	32	
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Коридор" № 4067, М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"	


Формат А1

Развертка стен "Уборная" № 4075, 4074, М.1:20


01.1
М.1:20




02.1
М.1:20




03.1
М.1:20




04.1
М.1:20




05.1
М.1:20




06.1
М.1:20




07.1
М.1:20




08.1
М.1:20




01
М.1:20




02
М.1:20




03
М.1:20




04
М.1:20




05
М.1:20



06
М.1:20



07
М.1:20



08
М.1:20




Схема помещения
М.1:50





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

- Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЭК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЭК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЭК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЭК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЭК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «Тверьсветотех»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. индивидуальная	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытяжная/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Унитаз подвесной для с.у. МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения

- Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
- Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла
- Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
- Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук
- Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников
- Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
- Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
- Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
- Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
- Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 33; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Уборная" № 4075, 4074, М.1:20	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

Развертка стен "Уборная" № 4077а, 4071а, М.1:20

02.1
М.1:20

03.1
М.1:20

04.1
М.1:20




Схема помещения
М.1:50





Схема помещения
М.1:50



01
М.1:20

02
М.1:20

03
М.1:20


04
М.1:20

05
М.1:20


06
М.1:20

07
М.1:20

08
М.1:20



Условные обозначения



– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гф	Гигиенический душ	ALMA BENTO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Mirallis, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Mirallis, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Mirallis, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Mirallis
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Manal, США, Ланшунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытеснения/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаровзрывоопасная зона М1Н"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Чнитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Чнитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Чнитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
З-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
З-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения

Вывод-1 1680	– Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала
Вывод-2 1 130	– Вывод питания автоматического диспенсера мыла
Вывод-3 680	– Вывод питания смесителя для раковин в с.у.
Вывод-4 640	– Вывод питания сушилки для рук
Вывод-5 2 020	– Вывод питания настенных светильников
Вывод-6	– Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура
Вывод-7	– Вывод питания оборудования закрепленного на потолках
Вывод-8	– Вывод питания светодиодной подсветки карнизов
Вывод-9	– Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя
Вывод-10	– Вывод питания медецинского оборудования

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Киселев			
Проверил		Петровций			
Н.Контроль		Ольдекоп			

1325-12/22/ПИР-АИ1.2

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Архитектурные интерьеры. (Блок А)

Стадия	Лист	Листов
Р	34	


Развертка стен "Уборная" № 4077а, 4071а, М.1:20

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Кабинет заместителя главного врача" №4078, М.1:25


01
М.1:25



02
М.1:25



03
М.1:25




04
М.1:25

05
М.1:25

06
М.1:25

Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14ФСТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona). США. Латунь. 5581h1x164нм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытяжвления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55`	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.D0 72x53(h)

Условные обозначения

Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала

Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла

Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук

Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников

Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура

Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках

Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов

Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя


Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 35; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Кабинет заместителя главного врача" №4078, М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Приемная" № 4079, М.1:25


01
М.1:25



02
М.1:25



03
М.1:25




04
М.1:25

05
М.1:25

06
М.1:25

07
М.1:25

Схема помещения
М.1:50




Условные обозначения



– Размерная цепочка, где "х"-одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мала), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытеснения/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаровзрывоопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72x53(h)

Условные обозначения




						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 36; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Приемная" № 4079, М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1


Развертка стен "Кабинет глав-врача" №4080, М1.25

01
М.1:25




02
М.1:25


03
М.1:25




04
М.1:25




05
М.1:25



06
М.1:25



01
М.1:25




Условные обозначения


- Размерная цепочка, где "x" -одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Mirralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirralls
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Mirralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirralls
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Mirralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Mirralls
ЗК4	Зеркало 50x70	Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5x60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВЕРьСТЕКЛО»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытмуждения/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
TB55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Ун	Унитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Ун1	Унитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Ун2	Унитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 Вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 Вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.DO 72x53(h)

04
М.1:25



02
М.1:25



03
М.1:25





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

Вывод-1 1680 - Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала

Вывод-2 1 130 - Вывод питания автоматического диспенсера мыла

Вывод-3 680 - Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

Вывод-4 640 - Вывод питания сушилки для рук

Вывод-5 2 020 - Вывод питания настенных светильников

Вывод-6 - Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура

Вывод-7 - Вывод питания оборудования закрепленного на потолках

Вывод-8 - Вывод питания светодиодной подсветки карнизов

Вывод-9 - Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя


Вывод-10 - Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 37; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Кабинет глав-врача" №4080, М1.25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"


Формат А1

Развертка стен "Уборная" № 4080б, 4078а, М.1:20


01
М.1:20




02
М.1:20




03
М.1:20




04
М.1:20




05
М.1:20




06
М.1:20



07
М.1:20



08
М.1:20




Условные обозначения


x x x – Размерная цепочка, где "x" -одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
146	Держатель для бумажных полотенец	
147	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
149	Дозатор локтевой для без.средств	См. совместно с разделом ТХ
149СТ	Дозатор локтевой для без. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
150	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
209	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
209.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
54	Дозатор мыла безконтактный	См. совместно с разделом ТХ
54А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Oreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЭК2	Зеркало круглое D700	Miralls, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЭК2.1	Зеркало круглое D600	Miralls, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls
ЭК3	Зеркало круглое d700 RING	Miralls, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls
ЭК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЭК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры5х60х10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латунь, 5581h1x164нм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВерьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с.у. инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка вытаивления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Чнитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Чнитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Чнитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
З-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
З-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Milgiore Colosseum ML.CLS – HY.400.D0 72x53(h)


01.1
М.1:20



02.1
М.1:20



03.1
М.1:20



04.1
М.1:20




Схема помещения
М.1:50





Схема помещения
М.1:50



Условные обозначения

Вывод-1 1680 – Вывод питания для светодиодной подсветки зеркала

Вывод-2 1 130 – Вывод питания автоматического диспенсера мыла

Вывод-3 680 – Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

Вывод-4 640 – Вывод питания сушилки для рук

Вывод-5 2 020 – Вывод питания настенных светильников

Вывод-6 – Вывод питания светодиодной подсветки кухонного гарнитура

Вывод-7 – Вывод питания оборудования закрепленного на потолках

Вывод-8 – Вывод питания светодиодной подсветки карнизов

Вывод-9 – Вывод питания нагревательного элемента полотенцесушителя


Вывод-10 – Вывод питания медецинского оборудования

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2		
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р	Лист: 38
Проверил		Петровский						Листов:
Н.Контроль		Ольдекоп				Развертка стен "Уборная" № 4080б, 4078а, М.1:20	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"	


Формат А1

Развертка стен "Коридор" №4.081, 4.072 (начало), М.1:25


01
М.1:25




02
М.1:25




03
М.1:25




04
М.1:25




05
М.1:25



06
М.1:25




07
М.1:25



Ц
Ц6
Ц5
Ц4
Ц7
Ц8
Ц9
Ц9.1
Ц11
Ц12
Ц13
Ц14
Ц15
Ц16
Ц17
Ц18
Ц19
Ц20
Ц21
Ц22
Ц23
Ц24
Ц25
Ц26
Ц27
Ц28
Ц29
Ц30
Ц31
Ц32
Ц33
Ц34
Ц35
Ц36
Ц37
Ц38
Ц39
Ц40
Ц41
Ц42
Ц43
Ц44
Ц45
Ц46
Ц47
Ц48
Ц49
Ц50
Ц51
Ц52
Ц53
Ц54
Ц55
Ц56
Ц57
Ц58
Ц59
Ц60
Ц61
Ц62
Ц63
Ц64
Ц65
Ц66
Ц67
Ц68
Ц69
Ц70
Ц71
Ц72
Ц73
Ц74
Ц75
Ц76
Ц77
Ц78
Ц79
Ц80
Ц81
Ц82
Ц83
Ц84
Ц85
Ц86
Ц87
Ц88
Ц89
Ц90
Ц91
Ц92
Ц93
Ц94
Ц95
Ц96
Ц97
Ц98
Ц99
Ц100
Ц101
Ц102
Ц103
Ц104
Ц105
Ц106
Ц107
Ц108
Ц109
Ц110
Ц111
Ц112
Ц113
Ц114
Ц115
Ц116
Ц117
Ц118
Ц119
Ц120
Ц121
Ц122
Ц123
Ц124
Ц125
Ц126
Ц127
Ц128
Ц129
Ц130
Ц131
Ц132
Ц133
Ц134
Ц135
Ц136
Ц137
Ц138
Ц139
Ц140
Ц141
Ц142
Ц143
Ц144
Ц145
Ц146
Ц147
Ц148
Ц149
Ц150
Ц151
Ц152
Ц153
Ц154
Ц155
Ц156
Ц157
Ц158
Ц159
Ц160
Ц161
Ц162
Ц163
Ц164
Ц165
Ц166
Ц167
Ц168
Ц169
Ц170
Ц171
Ц172
Ц173
Ц174
Ц175
Ц176
Ц177
Ц178
Ц179
Ц180
Ц181
Ц182
Ц183
Ц184
Ц185
Ц186
Ц187
Ц188
Ц189
Ц190
Ц191
Ц192
Ц193
Ц194
Ц195
Ц196
Ц197
Ц198
Ц199
Ц200
Ц201
Ц202
Ц203
Ц204
Ц205
Ц206
Ц207
Ц208
Ц209
Ц210
Ц211
Ц212
Ц213
Ц214
Ц215
Ц216
Ц217
Ц218
Ц219
Ц220
Ц221
Ц222
Ц223
Ц224
Ц225
Ц226
Ц227
Ц228
Ц229
Ц230
Ц231
Ц232
Ц233
Ц234
Ц235
Ц236
Ц237
Ц238
Ц239
Ц240
Ц241
Ц242
Ц243
Ц244
Ц245
Ц246
Ц247
Ц248
Ц249
Ц250
Ц251
Ц252
Ц253
Ц254
Ц255
Ц256
Ц257
Ц258
Ц259
Ц260
Ц261
Ц262
Ц263
Ц264
Ц265
Ц266
Ц267
Ц268
Ц269
Ц270
Ц271
Ц272
Ц273
Ц274
Ц275
Ц276
Ц277
Ц278
Ц279
Ц280
Ц281
Ц282
Ц283
Ц284
Ц285
Ц286
Ц287
Ц288
Ц289
Ц290
Ц291
Ц292
Ц293
Ц294
Ц295
Ц296
Ц297
Ц298
Ц299
Ц300
Ц301
Ц302
Ц303
Ц304
Ц305
Ц306
Ц307
Ц308
Ц309
Ц310
Ц311
Ц312
Ц313
Ц314
Ц315
Ц316
Ц317
Ц318
Ц319
Ц320
Ц321
Ц322
Ц323
Ц324
Ц325
Ц326
Ц327
Ц328
Ц329
Ц330
Ц331
Ц332
Ц333
Ц334
Ц335
Ц336
Ц337
Ц338
Ц339
Ц340
Ц341
Ц342
Ц343
Ц344
Ц345
Ц346
Ц347
Ц348
Ц349
Ц350
Ц351
Ц352
Ц353
Ц354
Ц355
Ц356
Ц357
Ц358
Ц359
Ц360
Ц361
Ц362
Ц363
Ц364
Ц365
Ц366
Ц367
Ц368
Ц369
Ц370
Ц371
Ц372
Ц373
Ц374
Ц375
Ц376
Ц377
Ц378
Ц379
Ц380
Ц381
Ц382
Ц383
Ц384
Ц385
Ц386
Ц387
Ц388
Ц389
Ц390
Ц391
Ц392
Ц393
Ц394
Ц395
Ц396
Ц397
Ц398
Ц399
Ц400
Ц401
Ц402
Ц403
Ц404
Ц405
Ц406
Ц407
Ц408
Ц409
Ц410
Ц411
Ц412
Ц413
Ц414
Ц415
Ц416
Ц417
Ц418
Ц419
Ц420
Ц421
Ц422
Ц423
Ц424
Ц425
Ц426
Ц427
Ц428
Ц429
Ц430
Ц431
Ц432
Ц433
Ц434
Ц435
Ц436
Ц437
Ц438
Ц439
Ц440
Ц441
Ц442
Ц443
Ц444
Ц445
Ц446
Ц447
Ц448
Ц449
Ц450
Ц451
Ц452
Ц453
Ц454
Ц455
Ц456
Ц457
Ц458
Ц459
Ц460
Ц461
Ц462
Ц463
Ц464
Ц465
Ц466
Ц467
Ц468
Ц469
Ц470
Ц471
Ц472
Ц473
Ц474
Ц475
Ц476
Ц477
Ц478
Ц479
Ц480
Ц481
Ц482
Ц483
Ц484
Ц485
Ц486
Ц487
Ц488
Ц489
Ц490
Ц491
Ц492
Ц493
Ц494
Ц495
Ц496
Ц497
Ц498
Ц499
Ц500
Ц501
Ц502
Ц503
Ц504
Ц505
Ц506
Ц507
Ц508
Ц509
Ц510
Ц511
Ц512
Ц513
Ц514
Ц515
Ц516
Ц517
Ц518
Ц519
Ц520
Ц521
Ц522
Ц523
Ц524
Ц525
Ц526
Ц527
Ц528
Ц529
Ц530
Ц531
Ц532
Ц533
Ц534
Ц535
Ц536
Ц537
Ц538
Ц539
Ц540
Ц541
Ц542
Ц543
Ц544
Ц545
Ц546
Ц547
Ц548
Ц549
Ц550
Ц551
Ц552
Ц553
Ц554
Ц555
Ц556
Ц557
Ц558
Ц559
Ц560
Ц561
Ц562
Ц563
Ц564
Ц565
Ц566
Ц567
Ц568
Ц569
Ц570
Ц571
Ц572
Ц573
Ц574
Ц575
Ц576
Ц577
Ц578
Ц579
Ц580
Ц581
Ц582
Ц583
Ц584
Ц585
Ц586
Ц587
Ц588
Ц589
Ц590
Ц591
Ц592
Ц593
Ц594
Ц595
Ц596
Ц597
Ц598
Ц599
Ц600
Ц601
Ц602
Ц603
Ц604
Ц605
Ц606
Ц607
Ц608
Ц609
Ц610
Ц611
Ц612
Ц613
Ц614
Ц615
Ц616
Ц617
Ц618
Ц619
Ц620
Ц621
Ц622
Ц623
Ц624
Ц625
Ц626
Ц627
Ц628
Ц629
Ц630
Ц631
Ц632
Ц633
Ц634
Ц635
Ц636
Ц637
Ц638
Ц639
Ц640
Ц641
Ц642
Ц643
Ц644
Ц645
Ц646
Ц647
Ц648
Ц649
Ц650
Ц651
Ц652
Ц653
Ц654
Ц655
Ц656
Ц657
Ц658
Ц659
Ц660
Ц661
Ц662
Ц663
Ц664
Ц665
Ц666
Ц667
Ц668
Ц669
Ц670
Ц671
Ц672
Ц673
Ц674
Ц675
Ц676
Ц677
Ц678
Ц679
Ц680
Ц681
Ц682
Ц683
Ц684
Ц685
Ц686
Ц687
Ц688
Ц689
Ц690
Ц691
Ц692
Ц693
Ц694
Ц695
Ц696
Ц697
Ц698
Ц699
Ц700
Ц701
Ц702
Ц703
Ц704
Ц705
Ц706
Ц707
Ц708
Ц709
Ц710
Ц711
Ц712
Ц713
Ц714
Ц715
Ц716
Ц717
Ц718
Ц719
Ц720
Ц721
Ц722
Ц723
Ц724
Ц725
Ц726
Ц727
Ц728
Ц729
Ц730
Ц731
Ц732
Ц733
Ц734
Ц735
Ц736
Ц737
Ц738
Ц739
Ц740
Ц741
Ц742
Ц743
Ц744
Ц745
Ц746
Ц747
Ц748
Ц749
Ц750
Ц751
Ц752
Ц753
Ц754
Ц755
Ц756
Ц757
Ц758
Ц759
Ц760
Ц761
Ц762
Ц763
Ц764
Ц765
Ц766
Ц767
Ц768
Ц769
Ц770
Ц771
Ц772
Ц773
Ц774
Ц775
Ц776
Ц777
Ц778
Ц779
Ц780
Ц781
Ц782
Ц783
Ц784
Ц785
Ц786
Ц787
Ц788
Ц789
Ц790
Ц791
Ц792
Ц793
Ц794
Ц795
Ц796
Ц797
Ц798
Ц799
Ц800
Ц801
Ц802
Ц803
Ц804
Ц805
Ц806
Ц807
Ц808
Ц809
Ц810
Ц811
Ц812
Ц813
Ц814
Ц815
Ц816
Ц817
Ц818
Ц819
Ц820
Ц821
Ц822
Ц823
Ц824
Ц825
Ц826
Ц827
Ц828
Ц829
Ц830
Ц831
Ц832
Ц833
Ц834
Ц835
Ц836
Ц837
Ц838
Ц839
Ц840
Ц841
Ц842
Ц843
Ц844
Ц845
Ц846
Ц847
Ц848
Ц849
Ц850
Ц851
Ц852
Ц853
Ц854
Ц855
Ц856
Ц857
Ц858
Ц859
Ц860
Ц861
Ц862
Ц863
Ц864
Ц865
Ц866
Ц867
Ц868
Ц869
Ц870
Ц871
Ц872
Ц873
Ц874
Ц875
Ц876
Ц877
Ц878
Ц879
Ц880
Ц881
Ц882
Ц883
Ц884
Ц885
Ц886
Ц887
Ц888
Ц889
Ц890
Ц891
Ц892
Ц893
Ц894
Ц895
Ц896
Ц897
Ц898
Ц899
Ц900
Ц901
Ц902
Ц903
Ц904
Ц905
Ц906
Ц907
Ц908
Ц909
Ц910
Ц911
Ц912
Ц913
Ц914
Ц915
Ц916
Ц917
Ц918
Ц919
Ц920
Ц921
Ц922
Ц923
Ц924
Ц925
Ц926
Ц927
Ц928
Ц929
Ц930
Ц931
Ц932
Ц933
Ц934
Ц935
Ц936
Ц937
Ц938
Ц939
Ц940
Ц941
Ц942
Ц943
Ц944
Ц945
Ц946
Ц947
Ц948
Ц949
Ц950
Ц951
Ц952
Ц953
Ц954
Ц955
Ц956
Ц957
Ц958
Ц959
Ц960
Ц961
Ц962
Ц963
Ц964
Ц965
Ц966
Ц967
Ц968
Ц969
Ц970
Ц971
Ц972
Ц973
Ц974
Ц975
Ц976
Ц977
Ц978
Ц979
Ц980
Ц981
Ц982
Ц983
Ц984
Ц985
Ц986
Ц987
Ц988
Ц989
Ц990
Ц991
Ц992
Ц993
Ц994
Ц995
Ц996
Ц997
Ц998
Ц999
Ц1000
Ц1001
Ц1002
Ц1003
Ц1004
Ц1005
Ц1006
Ц1007
Ц1008
Ц1009
Ц1010
Ц1011
Ц1012
Ц1013
Ц1014
Ц1015
Ц1016
Ц1017
Ц1018
Ц1019
Ц1020
Ц1021
Ц1022
Ц1023
Ц1024
Ц1025
Ц1026
Ц1027
Ц1028
Ц1029
Ц1030
Ц1031
Ц1032
Ц1033
Ц1034
Ц1035
Ц1036
Ц1037
Ц1038
Ц1039
Ц1040
Ц1041
Ц1042
Ц1043
Ц1044
Ц1045
Ц1046
Ц1047
Ц1048
Ц1049
Ц1050
Ц1051
Ц1052
Ц1053
Ц1054
Ц1055
Ц1056
Ц1057
Ц1058
Ц1059
Ц1060
Ц1061
Ц1062
Ц1063
Ц1064
Ц1065
Ц1066
Ц1067
Ц1068
Ц1069
Ц1070
Ц1071
Ц1072
Ц1073
Ц1074
Ц1075
Ц1076
Ц1077
Ц1078
Ц1079
Ц1080
Ц1081
Ц1082
Ц1083
Ц1084
Ц1085
Ц1086
Ц1087
Ц1088
Ц1089
Ц1090
Ц1091
Ц1092
Ц1093
Ц1094
Ц1095
Ц1096
Ц1097
Ц1098
Ц1099
Ц1100
Ц1101
Ц1102
Ц1103
Ц1104
Ц1105
Ц1106
Ц1107
Ц1108
Ц1109
Ц1110
Ц1111
Ц1112
Ц1113
Ц1114
Ц1115
Ц1116
Ц1117
Ц1118
Ц1119
Ц1120
Ц1121
Ц1122
Ц1123
Ц1124
Ц1125
Ц1126
Ц1127
Ц1128
Ц1129
Ц1130
Ц1131
Ц1132
Ц1133
Ц1134
Ц1135
Ц1136
Ц1137
Ц1138
Ц1139
Ц1140
Ц1141
Ц1142
Ц1143
Ц1144
Ц1145
Ц1146
Ц1147
Ц1148
Ц1149
Ц1150
Ц1151
Ц1152
Ц1153
Ц1154
Ц1155
Ц1156
Ц1157
Ц1158
Ц1159
Ц1160
Ц1161
Ц1162
Ц1163
Ц1164
Ц1165
Ц1166
Ц1167
Ц1168
Ц1169
Ц1170
Ц1171
Ц1172
Ц1173
Ц1174
Ц1175
Ц1176
Ц1177
Ц1178
Ц1179
Ц1180
Ц1181
Ц1182
Ц1183
Ц1184
Ц1185
Ц1186
Ц1187
Ц1188
Ц1189
Ц1190
Ц1191
Ц1192
Ц1193
Ц1194
Ц1195
Ц1196
Ц1197
Ц1198
Ц1199
Ц1200
Ц1201
Ц1202
Ц1203
Ц1204
Ц1205
Ц1206
Ц1207
Ц1208
Ц1209
Ц1210
Ц1211
Ц1212
Ц1213
Ц1214
Ц1215
Ц1216
Ц1217
Ц1218
Ц1219
Ц1220
Ц1221
Ц1222
Ц1223
Ц1224
Ц1225
Ц1226
Ц1227
Ц1228
Ц1229
Ц1230
Ц1231
Ц1232
Ц1233
Ц1234
Ц1235
Ц1236
Ц1237
Ц1238
Ц1239
Ц1240
Ц1241
Ц1242
Ц1243
Ц1244
Ц1245
Ц1246
Ц1247
Ц1248
Ц1249
Ц1250
Ц1251
Ц1252
Ц1253
Ц1254
Ц1255
Ц1256
Ц1257
Ц1258
Ц1259
Ц1260
Ц1261
Ц1262
Ц1263
Ц1264
Ц1265
Ц1266
Ц1267
Ц1268
Ц1269
Ц1270
Ц1271
Ц1272
Ц1273
Ц1274
Ц1275
Ц1276
Ц1277
Ц1278
Ц1279
Ц1280
Ц1281
Ц1282
Ц1283
Ц1284
Ц1285
Ц1286
Ц1287
Ц1288
Ц1289
Ц1290
Ц1291
Ц1292
Ц1293
Ц1294
Ц1295
Ц1296
Ц1297
Ц1298
Ц1299
Ц1300
Ц1301
Ц1302
Ц1303
Ц1304
Ц1305
Ц1306
Ц1307
Ц1308
Ц1309
Ц1310
Ц1311
Ц1312
Ц1313
Ц1314
Ц1315
Ц1316
Ц1317
Ц1318
Ц1319
Ц1320
Ц1321
Ц1322
Ц1323
Ц1324
Ц1325
Ц1326
Ц1327
Ц1328
Ц1329
Ц1330
Ц1331
Ц1332
Ц1333
Ц1334
Ц1335
Ц1336
Ц1337
Ц1338
Ц1339
Ц1340
Ц1341
Ц1342
Ц1343
Ц1344
Ц1345
Ц1346
Ц1347
Ц1348
Ц1349
Ц1350
Ц1351
Ц1352
Ц1353
Ц1354
Ц1355
Ц1356
Ц1357
Ц1358
Ц1359
Ц1360
Ц1361
Ц1362
Ц1363
Ц1364
Ц1365
Ц1366
Ц1367
Ц1368
Ц1369
Ц1370
Ц1371
Ц1372
Ц1373
Ц1374
Ц1375
Ц1376
Ц1377
Ц1378
Ц1379
Ц1380
Ц1381
Ц1382
Ц1383
Ц1384
Ц1385
Ц1386
Ц1387
Ц1388
Ц1389
Ц1390
Ц1391
Ц1392
Ц1393
Ц1394
Ц1395
Ц1396
Ц1397
Ц1398
Ц1399
Ц1400
Ц1401
Ц1402
Ц1403
Ц1404
Ц1405
Ц1406
Ц1407
Ц1408
Ц1409
Ц1410
Ц1411
Ц1412
Ц1413
Ц1414
Ц1415
Ц1416
Ц1417
Ц1418
Ц1419
Ц1420
Ц1421
Ц1422
Ц1423
Ц1424
Ц1425
Ц1426
Ц1427
Ц1428
Ц1429
Ц1430
Ц1431
Ц1432
Ц1433
Ц1434
Ц1435
Ц1436
Ц1437
Ц1438
Ц1439
Ц1440
Ц1441
Ц1442
Ц1443
Ц1444
Ц1445
Ц1446
Ц1447
Ц1448
Ц1449
Ц1450
Ц1451
Ц1452
Ц1453
Ц1454
Ц1455
Ц1456
Ц1457
Ц1458
Ц1459
Ц1460
Ц1461
Ц1462
Ц1463
Ц1464
Ц1465
Ц1466
Ц1467
Ц1468
Ц1469
Ц1470
Ц1471
Ц1472
Ц1473
Ц1474
Ц1475
Ц1476
Ц1477
Ц1478
Ц1479
Ц1480
Ц1481
Ц1482
Ц1483
Ц1484
Ц1485
Ц1486
Ц1487
Ц1488
Ц1489
Ц1490
Ц1491
Ц1492
Ц1493
Ц1494
Ц1495
Ц1496
Ц1497
Ц1498
Ц1499
Ц1500
Ц1501
Ц1502
Ц1503
Ц1504
Ц1505
Ц1506
Ц1507
Ц1508
Ц1509
Ц1510
Ц1511
Ц1512
Ц1513
Ц1514
Ц1515
Ц1516
Ц1517
Ц1518
Ц1519
Ц1520
Ц1521
Ц1522
Ц1523
Ц1524
Ц1525
Ц1526
Ц1527
Ц1528
Ц1529
Ц1530
Ц1531
Ц1532
Ц1533
Ц1534
Ц1535
Ц1536
Ц1537
Ц1538
Ц1539
Ц1540
Ц1541
Ц1542
Ц1543
Ц1544
Ц1545
Ц1546
Ц1547
Ц1548
Ц1549
Ц1550
Ц1551
Ц1552
Ц1553
Ц1554
Ц1555
Ц1556
Ц1557
Ц1558
Ц1559
Ц1560
Ц1561
Ц1562
Ц1563
Ц1564
Ц1565
Ц1566
Ц1567
Ц1568
Ц1569
Ц1570
Ц1571
Ц1572
Ц1573
Ц1574
Ц1575
Ц1576
Ц1577
Ц1578
Ц1579
Ц1580
Ц1581
Ц1582
Ц1583
Ц1584
Ц1585
Ц1586
Ц1587
Ц1588
Ц1589
Ц1590
Ц1591
Ц1592
Ц1593
Ц1594
Ц1595
Ц1596
Ц1597
Ц1598
Ц1599
Ц1600
Ц1601
Ц1602
Ц1603
Ц1604
Ц1605
Ц1606
Ц1607
Ц1608
Ц1609
Ц1610
Ц1611
Ц1612
Ц1613
Ц1614
Ц1615
Ц1616
Ц1617
Ц1618
Ц1619
Ц1620
Ц1621
Ц1622
Ц1623
Ц1624
Ц1625
Ц1626
Ц1627
Ц1628
Ц1629
Ц1630
Ц1631
Ц1632
Ц1633
Ц1634
Ц1635
Ц1636
Ц1637
Ц1638
Ц1639
Ц1640
Ц1641
Ц1642
Ц1643
Ц1644
Ц1645
Ц1646
Ц1647
Ц1648
Ц1649
Ц1650
Ц1651
Ц1652
Ц1653
Ц1654
Ц1655
Ц1656
Ц1657
Ц1658
Ц1659
Ц1660
Ц1661
Ц1662
Ц1663
Ц1664
Ц1665
Ц1666
Ц1667
Ц1668
Ц1669
Ц1670
Ц1671
Ц1672
Ц1673
Ц1674
Ц1675
Ц1676
Ц1677
Ц1678
Ц1679
Ц1680
Ц1681
Ц1682
Ц1683
Ц1684
Ц1685
Ц1686
Ц1687
Ц1688
Ц1689
Ц1690
Ц1691
Ц1692
Ц1693
Ц1694
Ц1695
Ц1696
Ц1697
Ц1698
Ц1699
Ц1700
Ц1701
Ц1702
Ц1703
Ц1704
Ц1705
Ц1706
Ц1707
Ц1708
Ц1709
Ц1710
Ц1711
Ц1712
Ц1713
Ц1714
Ц1715
Ц1716
Ц1717
Ц1718
Ц1719
Ц1720
Ц1721
Ц1722
Ц1723
Ц1724
Ц1725
Ц1726
Ц1727
Ц1728
Ц1729
Ц1730
Ц1731
Ц1732
Ц1733
Ц1734
Ц1735
Ц1736
Ц1737
Ц1738
Ц1739
Ц1740
Ц1741
Ц1742
Ц1743
Ц1744
Ц1745
Ц1746
Ц1747
Ц1748
Ц1749
Ц1750
Ц1751
Ц1752
Ц1753
Ц1754
Ц1755
Ц1756
Ц1757
Ц1758
Ц1759
Ц1760
Ц1761
Ц1762
Ц1763
Ц1764
Ц1765
Ц1766
Ц1767
Ц1768
Ц1769
Ц1770
Ц1771
Ц1772
Ц1773
Ц1774
Ц1775
Ц1776
Ц1777
Ц1778
Ц1779
Ц1780
Ц1781
Ц1782
Ц1783
Ц1784
Ц1785
Ц1786
Ц1787
Ц1788
Ц1789
Ц1790
Ц1791
Ц1792
Ц1793
Ц1794
Ц1795
Ц1796
Ц1797
Ц1798
Ц1799
Ц1800
Ц1801
Ц1802
Ц1803
Ц1804
Ц1805
Ц1806
Ц1807
Ц1808
Ц1809
Ц1810
Ц1811
Ц1812
Ц1813
Ц1814
Ц1815
Ц1816
Ц1817
Ц1818
Ц1819
Ц1820
Ц1821
Ц1822
Ц1823
Ц1824
Ц1825
Ц1826
Ц1827
Ц1828
Ц1829
Ц1830
Ц1831
Ц1832
Ц1833
Ц1834
Ц1835
Ц1836
Ц1837
Ц1838
Ц1839
Ц1840
Ц1841
Ц1842
Ц1843
Ц1844
Ц1845
Ц1846
Ц1847
Ц1848
Ц1849
Ц1850
Ц1851
Ц1852
Ц1853
Ц1854
Ц1855
Ц1856
Ц1857
Ц1858
Ц1859
Ц1860
Ц1861
Ц1862
Ц1863
Ц1864
Ц1865
Ц1866
Ц1867
Ц1868
Ц1869
Ц1870
Ц1871
Ц1872
Ц1873
Ц1874
Ц1875
Ц1876
Ц1877
Ц1878
Ц1879
Ц1880
Ц1881
Ц1882
Ц1883
Ц1884
Ц1885
Ц1886
Ц1887
Ц1888
Ц1889
Ц1890
Ц1891
Ц1892
Ц1893
Ц1894
Ц1895
Ц1896
Ц1897
Ц1898
Ц1899
Ц1900
Ц1901
Ц1902
Ц1903
Ц1904
Ц1905
Ц1906
Ц1907
Ц1908
Ц1909
Ц1910
Ц1911
Ц1912
Ц1913
Ц1914
Ц1915
Ц1916
Ц1917
Ц1918
Ц1919
Ц1920
Ц1921
Ц1922
Ц1923
Ц1924
Ц1925
Ц1926
Ц1927
Ц1928
Ц1929
Ц1930
Ц1931
Ц1932
Ц1933
Ц1934
Ц1935
Ц1936
Ц1937
Ц1938
Ц1939
Ц1940
Ц1941
Ц1942
Ц1943
Ц1944
Ц1945
Ц1946
Ц1947
Ц1948
Ц1949
Ц1950
Ц1951
Ц1952
Ц1953
Ц1954
Ц1955
Ц1956
Ц1957
Ц1958
Ц1959
Ц1960
Ц1961
Ц1962
Ц1963
Ц1964
Ц1965
Ц1966
Ц1967
Ц1968
Ц1969
Ц1970
Ц1971
Ц1972
Ц1973
Ц1974
Ц1975
Ц1976
Ц1977
Ц1978
Ц1979
Ц1980
Ц1981
Ц1982
Ц1983
Ц1984
Ц1985
Ц1986
Ц1987
Ц1988
Ц1989
Ц1990
Ц1991
Ц1992
Ц1993
Ц1994
Ц1995
Ц1996
Ц1997
Ц1998
Ц1999
Ц2000
Ц2001
Ц2002
Ц2003
Ц2004
Ц2005
Ц2006
Ц2007
Ц2008
Ц2009
Ц2010
Ц2011
Ц2012
Ц2013
Ц2014
Ц2015
Ц2016
Ц2017
Ц2018
Ц2019
Ц2020
Ц2021
Ц2022
Ц2023
Ц2024
Ц2025
Ц2026
Ц2027
Ц2028
Ц2029
Ц2030
Ц2031
Ц2032
Ц2033
Ц2034
Ц2035
Ц2036
Ц2037
Ц2038
Ц2039
Ц2040
Ц2041
Ц2042
Ц2043
Ц2044
Ц2045
Ц2046
Ц2047
Ц2048
Ц2049
Ц2050
Ц2051
Ц2052
Ц2053
Ц2054
Ц2055
Ц2056
Ц2057
Ц2058
Ц2059
Ц2060
Ц2061
Ц2062
Ц2063
Ц2064
Ц2065
Ц2066
Ц2067
Ц2068
Ц2069
Ц2070
Ц2071
Ц2072
Ц2073
Ц2074
Ц2075
Ц2076
Ц2077
Ц2078
Ц2079
Ц2080
Ц2081
Ц2082
Ц2083
Ц2084
Ц2085
Ц2086
Ц2087
Ц2088
Ц2089
Ц2090
Ц2091
Ц2092
Ц2093
Ц2094
Ц2095
Ц2096
Ц2097
Ц2098
Ц2099
Ц2100
Ц2101
Ц2102
Ц2103
Ц2104
Ц2105
Ц2106
Ц2107
Ц2108
Ц2109
Ц2110
Ц2111
Ц2112
Ц2113
Ц2114
Ц2115
Ц2116
Ц2117
Ц2118
Ц2119
Ц2120
Ц2121
Ц2122
Ц2123
Ц2124
Ц2125
Ц2126
Ц2127
Ц2128
Ц2129
Ц2130
Ц2131
Ц2132
Ц2133
Ц2134
Ц2135
Ц2136
Ц2137
Ц2138
Ц2139
Ц2140
Ц2141
Ц2142
Ц2143
Ц2144
Ц2145
Ц2146
Ц2147
Ц2148
Ц2149
Ц2150
Ц2151
Ц2152
Ц2153
Ц2154
Ц2155
Ц2156
Ц2157
Ц2158
Ц2159
Ц2160
Ц2161
Ц2162
Ц2163
Ц2164
Ц2165
Ц2166
Ц2167
Ц2168
Ц2169
Ц2170
Ц2171
Ц2172
Ц2173
Ц2174
Ц2175
Ц2176
Ц2177
Ц2178
Ц2179
Ц2180
Ц2181
Ц2182
Ц2183
Ц2184
Ц2185
Ц2186
Ц2187
Ц2188
Ц2189
Ц2190
Ц2191
Ц2192
Ц2193
Ц2194
Ц2195
Ц2196
Ц2197
Ц2198
Ц2199
Ц2200
Ц2201
Ц2202
Ц2203
Ц2204
Ц2205
Ц2206
Ц2207
Ц2208
Ц2209
Ц2210
Ц2211
Ц2212
Ц2213
Ц2214
Ц2215
Ц2216
Ц2217
Ц2218
Ц2219
Ц2220
Ц2221
Ц2222
Ц2223
Ц2224
Ц2225
Ц2226
Ц2227
Ц2228
Ц2229
Ц2230
Ц2231
Ц2232
Ц2233
Ц2234
Ц2235
Ц2236
Ц2237
Ц2238
Ц2239
Ц2240
Ц2241
Ц2242
Ц2243
Ц2244
Ц2245
Ц2246
Ц2247
Ц2248
Ц2249
Ц2250
Ц2251
Ц2252
Ц2253
Ц2254
Ц2255
Ц2256
Ц2257
Ц2258
Ц2259
Ц2260
Ц2261
Ц2262
Ц2263
Ц2264
Ц2265
Ц2266
Ц2267
Ц2268
Ц2269
Ц2270
Ц2271
Ц2272
Ц2273
Ц2274
Ц2275
Ц2276
Ц2277
Ц2278
Ц2279
Ц2280
Ц2281
Ц2282
Ц2283
Ц2284
Ц2285
Ц2286
Ц2287
Ц2288
Ц2289
Ц2290
Ц2291
Ц2292
Ц2293
Ц2294
Ц2295
Ц2296
Ц2297
Ц2298
Ц2299
Ц2300
Ц2301
Ц2302
Ц2303
Ц2304
Ц2305
Ц2306
Ц2307
Ц2308
Ц2309
Ц2310
Ц2311
Ц2312
Ц2313
Ц2314
Ц2315
Ц2316
Ц2317
Ц2318
Ц2319
Ц2320
Ц2321
Ц2322
Ц2323
Ц2324
Ц2325
Ц2326
Ц2327
Ц2328
Ц2329
Ц2330
Ц2331
Ц2332
Ц2333
Ц2334
Ц2335
Ц2336
Ц2337
Ц2338
Ц2339
Ц2340
Ц2341
Ц2342
Ц2343
Ц2344
Ц2345
Ц2346
Ц2347
Ц2348
Ц2349
Ц2350
Ц2351
Ц2352
Ц2353
Ц2354
Ц2355
Ц2356
Ц2357
Ц2358
Ц2359
Ц2360
Ц2361
Ц2362
Ц2363
Ц2364
Ц2365
Ц2366
Ц2367
Ц2368
Ц2369
Ц2370
Ц2371
Ц2372
Ц2373
Ц2374
Ц2375
Ц2376
Ц2377
Ц2378
Ц2379
Ц2380
Ц2381
Ц2382
Ц2383
Ц2384
Ц2385
Ц2386
Ц2387
Ц2388
Ц2389
Ц2390
Ц2391
Ц2392
Ц2393
Ц2394
Ц2395
Ц2396
Ц2397
Ц2398
Ц2399
Ц2400
Ц2401
Ц2402
Ц2403
Ц2404
Ц2405
Ц2406
Ц2407
Ц2408
Ц2409
Ц2410
Ц2411
Ц2412
Ц2413
Ц2414
Ц2415
Ц2416
Ц2417
Ц2418
Ц2419
Ц2420
Ц2421
Ц2422
Ц2423
Ц2424
Ц2425
Ц2426
Ц2427
Ц2428
Ц2429
Ц2430
Ц2431
Ц2432
Ц2433
Ц2434
Ц2435
Ц2436
Ц2437
Ц2438
Ц2439
Ц2440
Ц2441
Ц2442
Ц2443
Ц2444
Ц2445
Ц2446
Ц2447
Ц2448
Ц2449
Ц2450
Ц2451
Ц2452
Ц2453
Ц2454
Ц2455
Ц2456
Ц2457
Ц2458
Ц2459
Ц2460
Ц2461
Ц2462
Ц2463
Ц2464
Ц2465
Ц2466
Ц2467
Ц2468
Ц2469
Ц2470
Ц2471
Ц2472
Ц2473
Ц2474
Ц2475
Ц2476
Ц2477
Ц2478
Ц2479
Ц2480
Ц2481
Ц2482
Ц2483
Ц2484
Ц2485
Ц2486
Ц2487
Ц2488
Ц2489
Ц2490
Ц2491
Ц2492
Ц2493
Ц2494
Ц2495
Ц2496
Ц2497
Ц2498
Ц2499
Ц2500
Ц2501
Ц2502
Ц2503
Ц2504
Ц2505
Ц2506
Ц2507
Ц2508
Ц2509
Ц2510
Ц2511
Ц2512
Ц2513
Ц2514
Ц2515
Ц2516
Ц2517
Ц2518
Ц2519
Ц2520
Ц2521
Ц2522
Ц2523
Ц2524
Ц2525
Ц2526
Ц2527
Ц2528
Ц2529
Ц2530
Ц2531
Ц2532
Ц2533
Ц2534
Ц2535
Ц2536
Ц2537
Ц2538
Ц2539
Ц2540
Ц2541
Ц2542
Ц2543
Ц2544
Ц2545
Ц2546
Ц2547
Ц2548
Ц2549
Ц2550
Ц2551
Ц2552
Ц2553
Ц2554
Ц2555
Ц2556
Ц2557
Ц2558
Ц2559
Ц2560
Ц2561
Ц2562
Ц2563
Ц2564
Ц2565
Ц2566
Ц2567
Ц2568
Ц2569
Ц2570
Ц2571
Ц2572
Ц2573
Ц2574
Ц2575
Ц2576
Ц2577
Ц2578
Ц2579
Ц2580
Ц2581
Ц2582
Ц2583
Ц2584
Ц2585
Ц2586
Ц2587
Ц2588
Ц2589
Ц2590
Ц2591
Ц2592
Ц2593
Ц2594
Ц2595
Ц2596
Ц2597
Ц2598
Ц2599
Ц2600
Ц2601
Ц2602
Ц2603
Ц2604
Ц2605
Ц2606
Ц2607
Ц2608
Ц2609
Ц2610
Ц2611
Ц2612
Ц2613
Ц2614
Ц2615
Ц2616
Ц2617
Ц2618
Ц2619
Ц2620
Ц2621
Ц2622
Ц2623
Ц2624
Ц2625
Ц2626
Ц2627
Ц2628
Ц2629
Ц2630
Ц2631
Ц2632
Ц2633
Ц2634
Ц2635
Ц2636
Ц2637
Ц2638
Ц2639
Ц2640
Ц2641
Ц2642
Ц2643
Ц2644
Ц2645
Ц2646
Ц2647
Ц2648
Ц2649
Ц2650
Ц2651
Ц2652
Ц2653
Ц2654
Ц2655
Ц2656
Ц2657
Ц2658
Ц2659
Ц2660
Ц2661
Ц2662
Ц2663
Ц2664
Ц2665
Ц2666
Ц2667
Ц2668
Ц2669
Ц2670
Ц2671
Ц2672
Ц2673
Ц2674
Ц2675
Ц2676
Ц2677
Ц2678
Ц2679
Ц2680
Ц2681
Ц2682
Ц2683
Ц2684
Ц2685
Ц2686
Ц2687
Ц2688
Ц2689
Ц2690
Ц2691
Ц2692
Ц2693
Ц2694
Ц2695
Ц2696
Ц2697
Ц2698
Ц2699
Ц2

Развертка стен "Коридор" № 4081, 4072 (окончание), М.1:25


08
М.1:25




10
М.1:25




11
М.1:25




12
М.1:25




13
М.1:25




14
М.1:25




15
М.1:25




16
М.1:25




17
М.1:25



18
М.1:25



19
М.1:25



20
М.1:25





Схема помещения
М.1:50




Условные обозначения

x x – Размерная цепочка, где "x" -одинаковое значение размера

14	Облучатель Дезар-3	См. совместно с разделом ТХ
14б	Держатель для бумажных полотенец	
14.7	Диспенсер для туалетной бумаги	Tork SmartOne 472054
14.9	Дозатор локтевой для дез.средств	См. совместно с разделом ТХ
14.9СТ	Дозатор локтевой для дез. средств на стойке	См. совместно с разделом ТХ
15.0	Туалетный ёршик	WasserKRAFT K-1087
20.9	Сушилка для рук	BXG 11090, 300x690x220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ
20.9.1	Сушилка для рук подвесная	См. совместно с разделом ТХ
5.4	Дозатор мыла бесконтактный	См. совместно с разделом ТХ
5.4А	Дозатор мыла	См. совместно с разделом ТХ
6	Подвесная тумба с раковиной	Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый
ВП	Вызывная панель	См. совместно с разделом ИОС5.12
Гд	Гигиенический душ	ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
Душ	Душевая стойка с тропическим душем	см. совместно с разделом ВК
ЗК2	Зеркало круглое D700	Mirallis, Eclipse D700, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК2.1	Зеркало круглое D600	Mirallis, Eclipse D600, 4000K, без выключателя (подключение к общему выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Mirallis
ЗК3	Зеркало круглое d700 RING	Mirallis, подсветка RING, D700, 4000K,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв. черный, с выключателем, без фирменной надписи Mirallis
ЗК4	Зеркало 50х70	Зеркало 50х70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура подсветки 4000К
ЗК5	Зеркало квадратное с фацетом	Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки
ИПДЛ/ОТР	Извещатель пожарный дымовой линейный	См. совместно с разделом ПБ3
ИПР	Извещатель ручной адресный	См. совместно с разделом АПС
КВ	Кнопка выхода	См. совместно с разделом ИОС5.12
КОК2	Контрольно-отключающее устройство с кол-вом выводов	См. совместно с разделом ИОС6.1
Кр	Картина	См. развертки
КС	Клавиша смыва	Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый
КЭВ	Кнопка экстренного вызова	
НС1	Настенный светильник	
НС2	Настенный светильник	
НС4	Настенный светильник	Kink Light Проекция 6435-3,20 Размеры 60x10
НС6	Настенный светильник	
НС7	Настенный светильник	Kichler (Мока), США, Латунь, 558(h)x164мм. Полный аналог. Индивидуальное изготовление. ОАО «ТВЕРьстекло»
НС8	Настенный светильник	Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037483
НС9	Настенный светильник	Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600x25x135мм
НТ	Навигационная табличка	Указано условно, см. совместно с проектом навигации
ОК3	Тип медицинской консоли	См. совместно с разделом ИОС6.1
ООПС	Оповещатель охранно-пожарный световой	См. совместно с разделом ПБ3
ПВ	Световая панель "ВЫХОД"	ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)
ПДУ	Пульт управления кондиционированием	
Р	Раковина с/у инд.изготовления	См. совместно с разделом АР
РДУ	Решетка дымоудаления/компенсации	См. совместно с разделом ОВ
СН	Светильник, система дежурного освещения	См. совместно с разделом ТХ
СТ	Световое табло "Не входить"	См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ
Сч	Считыватель СКУД	См. совместно с разделом ИОС5.12
Т1	Терморегулятор	см. раздел ОВ
ТВ55"	Телевизор с диагональю	См. совместно разделом ТХ
ТПБ3	Табличка"Пожаробезопасная зона: МГН"	См. совместно с разделом ПБ1
Чн	Чнитаз подвесной	CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E
Чн1	Чнитаз подвесной	Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК
Чн2	Чнитаз подвесной для с.у МГН	
Ч1	Часы d400	Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Ч2	Часы d300	Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-09/15/ДСР-ИОС5.10
Э-47	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ
Э-47-1	Полотенцесушитель	Полотенцесушитель водяной Migliore Colosseum ML.CLS - HY.400.D0 72x53(h)


21
М.1:25



							1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
							Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Киселев					Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 40; Листов:
Проверил		Петровций						
Н.Контроль		Ольдекоп					Развертка стен "Коридор" № 4081, 4072 (окончание), М.1:25	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1


Фрагмент 1
План полов 2, 3 этажей
М. 1:20



Вид 1
М. 1:20

Вид 2
М. 1:20

Фрагмент 2
План полов 4 этаж
М. 1:20



Вид 1
М. 1:20

4.1р Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм

4.2р Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800


4.3р Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм

4.1/2р Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Russia Epos 610010002167 Grey Rett 600x1200мм

Узел А
М. 1:2




Узел крепления решетки ДУ к воздуховоду в коридорах Блок А
М. 1:10




Примечание:
Размер со * - определяется на месте, с учетом монтажа воздуховода и потолочных панелей, где решетка ДУ должна плотно прилегать к потолку.

Индивидуальная РДУ
Металлическая, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003
Sж.с.=0,154 кв.м.




Узел 1




Вид 1
М. 1:20


Вид 2
М. 1:20




Вид 1
М. 1:20



ДШ-1. Душевая перегородка
в помещениях 4.07.7а, 4.07.8а
М. 1:20



ДШ-2. Душевая перегородка
в помещениях 3084а, 4.08.8б
М. 1:20



1. Данный лист см. со всеми листами раздела
2. Перед заказом производства душевых перегородок, выполнить фактические замеры фирмой-производителем.
3. Цвет всей фурнитуры душевых перегородок шлифованная нержавеющая сталь (матовая)
4. Раскладку радиальной плитки 4.1р, 4.2р, 4.3р, 4.3.1р утвердить с фирмой-производителем и выполнить фактические замеры.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Киселев				Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Проверил		Петровций				Архитектурные интерьеры. (Блок А)	Стадия: Р; Лист: 41; Листов:
Н.Контроль		Ольдекоп				Узлы и детали. Душевые перегородки, фрагменты полов	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1

ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»

Ассоциация «ГАРХИ» (СРО-П-003-18052009)

Заказчик: АО «МСУ-1»

««Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные интерьеры. (Блок А)
Спецификации

Прилагаемый документ к
основному комплекту рабочих чертежей

1325-12/22/ПИР-АИ1.2.С

Изм	№ док.	Подпись	Дата

2023

Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж 2
2. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж 4
3. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж 5
4. Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж 7
5. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж 7
6. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж 8
7. Спецификация люков в полу 1 этаж 9
8. Спецификация решеток дымоудаления индивидуального изготовления 9

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С		
Разраб.		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А) Спецификации.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	1	74
Н.контр.		Ольдекоп					ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»		

Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	37,1		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	17,35		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	5,2		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	1,2		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	0,54		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	151,6		Коридоры
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	8,1кв.м./ 14,9пог.м.		Пом.1087
2 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	108,28		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	40,1		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	16,25		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	3,14		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,28		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	222,8		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	24,4		Лифтовые холлы
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей	3,2		Оконные откосы с.у
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	8,68кв.м./ 13,8пог.м		Пом. 2079
3 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	120,3		За потолком, для обеспылевания
21	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка	31,3		Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки
34	Шпонированный МДФ	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей	31,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист 2

10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	53,17		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	8,5		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	3,53		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,45		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	178,5		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	21,2		Лифтовые холлы
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей	3,2		Оконные откосы с.у
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	8,22кв.м/ 21,3пог.м		Пом. 3080
4 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	169,9		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	77,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L	8,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	105,5		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	21,5		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	6,9		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	2,8		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	212,3		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	23,3		Лифтовые холлы
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	232,3		Коридоры
21	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка	40,7		Ктабинет глав. врача
34	Шпонированный МДФ	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей	17,46		Кабинет глав. врача
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей	3,2		Оконные откосы с.у
М-2	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм	43,3 пог.м.		Стены каб. зав.
М-4	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-338; ширина по потолку-20мм; высота по стене-100мм	16,2 пог.м.		Стены коридор
М-6	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм	23,9 пог.м		Стены коридор
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в	8,1кв.м/ 21,5пог.м		Пом. 4067

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ1.2С

Лист 3

		соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей			

Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
К-5	Петергоф	ипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	70,0 пог.м.		Коридоры
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	20 пог.м.		С.у.
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм	7,6 пог.м.		Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087
2 этаж					
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	120,0 пог.м.		Коридоры
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	34,0 пог.м.		С.у.
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	16,0 пог.м		Коридор Л.Х.
3 этаж					
К-8	Leptonika	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм	16,0 пог.м.		Кабинет заместителя глав. врача
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	122,0 пог.м.		Коридоры
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	16,0 пог.м		Коридор Л.Х.
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	26,0 пог.м.		С.у.
4 этаж					
К-1	Leptonika	Гипсовый карниз под подсветку MC 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм	13,8 пог.м.		Кабинет заведующего
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	52,0 пог.м.		С.у.
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	108,0 пог.м.		Коридоры
К-8	LEPTONIKA	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм	42,2 пог.м		Кабинет глав. врача
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	22,5 пог.м		Коридор Л.Х.
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм	7,6 пог.м.		Коридор, пониженный участок

Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	33		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	23		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	3,5		Коридоры
4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1200x300мм/ 1200x300мм с угловым элементом	2шт/4шт		Лестница
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	9,0		С.у.
2 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	52,6		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	37,5		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,34		Коридоры
4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 1000x375мм/ 1000x300мм с угловым элементом	6шт/2шт/4шт		Лестница
4.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали			Коридор
4.2р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Rett 600x1200x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	14,15		С.у.
3 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	55,2		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	37,5		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,43		Коридоры

4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 1000x500мм/ 1000x300мм с угловым элементом	4шт/2шт/2шт		Лестница
4.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали			Коридор
4.2р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Rett 600x1200x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	10,52		С.у.
20	Meister	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228	17,17		Кабинет заведующего
4 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600x9мм	53		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	32,4		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,1		Коридоры
4.1с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000x300мм/ 900x300мм/ 1000x300мм с угловым элементом	4шт/2шт/2шт		Лестница
4.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали			Коридор
4.2р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
4.3.1р	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Rett 600x1200x9мм, см. Узлы и детали			Коридор
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	21,5		С.у.
20	Meister	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228	61,3		Кабинет глав. Врача, приемная, кабинет заведующего

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		6

Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	12		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
2 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	15		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
3 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	15,2		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
4 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	14		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	43,3 пог.м.		Коридор
2 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	88,4 пог.м.		Коридор
3 этаж					
П-34	Шпонированый МДФ	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400x80x20мм, крепеж монтажная планка	12,9 пог.м.		Кабинет заместителя глав. врача
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	86,2 пог.м.		Коридор

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист 7

4 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	86,2 пог.м.		Коридор
П-34	Шпонированый МДФ	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400x80x20мм, крепеж монтажная планка	44,2 пог.мм		Каб. глав. врача, приемная,кабинет заместителя глав. врача

Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	64,2		Коридоры, кабинеты, с.у.
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	18,7		Коридоры
2 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	100,2		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	6,7		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	36,6		Коридоры
3 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	125,7		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	7,0		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	36,6		Коридоры
4 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	181,6		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	7,0		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	26,3		Коридоры

2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	26,3		Коридоры

Спецификация люков в полу 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
ЛК1	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x450мм	1		Коридоры
ЛК2	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x290мм	1		Коридоры
ЛК3	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x400мм	1		Коридоры
ЛК4	Люки Ревизор	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600x200мм	1		Коридоры

Спецификация решеток дымоудаления индивидуального изготовления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1	Инд. решетка	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003	1		Коридор 1094, см. лист 41
2 этаж					
1	Инд. решетка	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003	3		Коридоры, см. лист 41
3 этаж					
1	Инд. решетка	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003	3		Коридоры, см. лист 41
4 этаж					
1	Инд. решетка	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003	3		Коридоры, см. лист 41

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ1.2С

Лист 9

вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов – КМО (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) – для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе – КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом раскладки керамогранитной плитки и изамера конструкции пола. Не выполнять монтаж плитки смежной с люком до установки люка.

6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам

7. В общие объёмы спецификации заложена площадь материалов для подступенка.