Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 5 этаж 2
2. Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж 6
3. Спецификация поручней с 1 по 5 этаж 8
4. Спецификация потолков с 1 по 5 этаж 9
5. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж 10
6. Спецификация потолочных лючков с 1 по 5 этаж 14
7. Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж 15
8. Спецификация плинтусов с 1 по 5 этаж 20
9. Спецификация лючков в полу с 1 по 5 этаж 21
10. Спецификация стыковочных профилей с 1 по 5 этаж 22
11. Примечания 23

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ2.2С		
Разраб.		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок Б) Спецификации.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	1	23
							ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»		

Спецификация отделки стен с 1 по 5 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	472,0		За потолком, для обеспылевания
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, RAL9016 белый	10,6		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	51,11		Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L	28,55		Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки
4	Керамогранит Italon	Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм.	5,71		Ординаторская
5	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	70,23		Холл
6	Atlas Concorde	Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59	25,36		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
8	Atlas Concorde	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5	5,63		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
9	Atlas Concorde	Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5	0,51		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	158		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	28,65		С.у
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	10,53		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	4,35		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	446,2		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	22,5		Лифтовые холлы
16.2	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 (белый)	10,7		Вестибюль
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	94,3		Коридоры
19	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	27,0		Комната отдыха после процедур
33	PRATTA	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен	33,5		Комната отдыха после процедур
41	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS	2,2		Кабина для переодевание
42	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. . 075LS	6,6		Кабина для переодевание
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответствии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	9,5 / 33,7 м.п		Пом.1075,1091

2 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	378,0		За потолком, для обеспылевания
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, RAL9016 белый	10,6		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	57,7		Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L	16,8		Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки
4	Керамогранит Italon	Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм	2,35		Ординаторская
5	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	140,0		Холл
6	Atlas Concorde	Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59	105,1		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
8	Atlas Concorde	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5	24,87		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
9	Atlas Concorde	Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5	2,21		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	97,32		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	22,12		С.у
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	6,6		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	2,7		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	432,1		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	24,0		Лифтовые холлы
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	72,1		Коридоры
30	Atlas Concorde	Керамогранит Empire Calacatta Diamond 120x60	12,0		Кабинет врача
31	Ламинированные МДФ	Ламинированные МДФ панели с текстурой дерева (дуб линдберг средний) 2130x430x16 мм крепление на скрытых кляймерах, клей, направление текстуры горизонтальное. Обеспечить наличие гигиенических сертификатов подтверждающих применение в мед. учреждениях, рег. удостоверение	6 шт		Кабинет врача
35	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 243LS	14,6		Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки
36	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 571LS	52,7		Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки
ПАН-2		Гипсовый барельеф (сюжет определяется авторским надзором)	4,8		Холл
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответствии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	28,4 / 55,3 м.п		Пом. 2027,2066
3 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	566,4		За потолком, для обеспылевания

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ2.2С

Лист 3

1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, RAL9016 белый	10,6		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	71,3		Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L	30,8		Кабинеты зав. и ординаторские Имеет сертификат дез. обработки
4	Керамогранит Italon	Керамогранит Room Stone White 600x1200 мм	2,8		Ординаторская
5	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	166,0		Холл
6	Atlas Concorde	Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59	80,0		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
8	Atlas Concorde	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5	11,83		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
9	Atlas Concorde	Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5	1,52		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	94,33		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	25,55		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	2,52		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	145,9		Коридоры
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	35,4		Коридоры
19	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NCS S 0500N	232,5		Палата на 1 койку
21	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка	116,6		ЛФК
22	Шпонированный МДФ	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, склееные по высоте 3000 мм, шпон средней категории, направление текстуры вертикальное, тангенциальное, цв. американский орех, крепление на скрытых кляймерах, клей. Обеспечить наличие гигиенических сертификатов подтверждающих применение в мед. учреждениях, рег. удостоверение	211,4		ЛФК
23	Ascot	Ascot New England EG3310B Bianco Boiserie 33,3x100 - керамическая плитка и керамогранит	77,19		С.у. VIP
24	Ascot	Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3*100	37,39		С.у. VIP
26	Ascot	Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5*33,3	2,84		С.у. VIP
33	Декоративная штукатурка	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен	116,2		Палата на 1 койку
37	Atlas Concorde	Керамогранит Atlas Concorde Boost stone Pearl (Rinascente Pearl), 60x120, t-9мм	24,91		ЛФК
39	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 567LS	140,1		Коридоры (при палатном отделении)
39.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. 567LS	22,7		Лифтовые холлы
40	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. подобрать под цвет дверей	29,8		Коридоры (при палатном отделении)
41	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS	5,6		Кабина для переодевание

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						1325-12/22/ПИР-АИ2.2С	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		4

42	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS	20,6		Кабина для переодевание
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	6,75		С.у
П-27	Ascot	Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige	10,74		С.у. VIP
ПАН-2		Гипсовый барельеф (сюжет определяется авторским надзором)	11,0		Холл
4 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	439,0		За потолком, для обеспылевания
6	Atlas Concorde	Керамогранит Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59	156,15		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
8	Atlas Concorde	Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5	40,6		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
9	Atlas Concorde	Керамогранит Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5	3,71		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	145.04		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	30.34		С.у
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	9,56		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	3.93		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	579,54		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	22,8		Лифтовые холлы
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	50,24		Коридоры
19	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	22,41		Комната отдыха после процедур
33	PRATTA	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA цв. подбирается в процессе авторского надзора путем выкраса стен	13,7		Комната отдыха после процедур
По	Окрашенный или ламинированный МДФ	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей	3,9 / 22,9 м.п.		Пом. 4063
5 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	25,22		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	40,0		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	10,0		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,14		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	11,7		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ2.2С

Лист 5

17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	41,7		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
-		Лист гипсокартона t=12.5 мм, выполняется совместно с элементами М-17.1, см. лист 6, «Узлы и детали»	56,64		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	2,67		С.у
ПАН-3	Петергоф	Гипсовый Барельеф, Ф111 656×720×30мм.	3шт		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, п.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
М-1	Ultrawood	Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009 ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 75 мм, длина: 2440 мм	13,6		Ординаторская
М-4	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм	168,5		Коридоры, холл
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	24,2		Холл
М-13	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-187 ширина (по потолку): 28 мм, высота (по стене): 70 мм	48,7		Ожидальная
М-16	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-201 ширина (по потолку): 14 мм высота (по стене): 40 мм	51,2		Комната для переодевания
М-25	Петергоф	Молдинг, гипс, инд. изготовления Т 175, ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм	29,3		Главный вестибюль
М-27	Ultrawood	Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. изготовления ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 64 мм длина: 2840 мм	18,0		Комната отдыха после процедур
2 этаж					
М-1	Ultrawood	Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009 ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 75 мм, длина: 2440 мм	40,8		Ординаторская
М-4	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм	237,0		Коридоры, холл
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	114,8		Холл
3 этаж					
М-1	Ultrawood	Молдинг (наличник), ЛДФ, Ultrawood, N 0009 ширина (по потолку): 15 мм, высота (по стене): 75 мм, длина: 2440 мм	40,8		Ординаторская

М-4	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм	141,1		Коридоры, холл
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	93,0		Холл
М-16	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-201 ширина (по потолку): 14 мм высота (по стене): 40 мм	98,58		Комната для переодевания
М-25	Петергоф	Молдинг, гипс, инд. изготовления Т 175, / плоская гипсовая панель ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм	193.8		Коридоры при палатном оделении. См. узлы и детали
М-27	Ultrawood	Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. ширина (по потолку): 15 мм высота (по стене): 64 мм длина: 2842 мм	204,3		Палата на 1 койку
ПАН-5	Петергоф	Плоские гипсовые панели ширина (по потолку): 9 высота (по стене): 580 мм длина: 1000 мм	11 шт		Коридоры (при палатном отделении)
4 этаж					
М-4	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм	103,6		Коридоры
М-27	Ultrawood	Молдинг (наличник), ЛДФ Ultrawood N8500 инд. ширина (по потолку): 15 мм высота (по стене): 64 мм длина: 2750 мм	21,6		Комната отдыха после процедур
5 этаж					
М-17	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-178 ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм	136.1		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
М-17р	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-178 Инд. по радиусу 200 мм ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм	4,92		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
М-17р1	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-178 Инд по радиусу 300мм ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм	4,24		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
М-17.1	Петергоф	Молдинг, гипс, по индивидуальному изготовлению, ширина: 50 мм толщина: 12.5 мм	111.8		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ2.2С

Лист 7

Спецификация поручней с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
ОП-1	Поручень-отбойник	Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145	49 п.м.		Коридоры
ОП-2	Поручень-отбойник	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2	8 шт		Коридоры
ОП-3	Поручень-отбойник	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1	8 шт		Коридоры
ОП-4	Поручень-отбойник	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006	40 шт		Коридоры
2 этаж					
ОП-1	Поручень-отбойник	Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145	40.2 п.м.		Коридоры
ОП-2	Поручень-отбойник	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2	5 шт		Коридоры
ОП-3	Поручень-отбойник	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1	6 шт		Коридоры
ОП-4	Поручень-отбойник	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006	45 шт		Коридоры
3 этаж					
ОП-1	Поручень-отбойник	Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145	46,8 п.м.		Коридоры
ОП-2	Поручень-отбойник	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2	5 шт		Коридоры
ОП-3	Поручень-отбойник	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1	11 шт		Коридоры
ОП-4	Поручень-отбойник	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006	40 шт		Коридоры
ОП-5	Отбойная доска	Отбойная доска шириной 200 мм, толщиной 20 мм, WG-200	57,6 п.м.		Коридоры
ОП-6	Отбойная доска	Внешний угловой элемент. Индивидуальное изделие из латуни	1 шт		Коридоры
ОП-7	Поручень-отбойник	Правое и левое боковое завершение индивидуальное изделие из латуни	56 шт		Коридоры
4 этаж					
ОП-1	Поручень-отбойник	Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145	114 п.м.		Коридоры
ОП-2	Поручень-отбойник	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2	17 шт		Коридоры

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ2.2С	Лист 8

ОП-3	Поручень-отбойник	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1	15 шт		Коридоры
ОП-4	Поручень-отбойник	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006	112 шт		Коридоры

Спецификация потолков с 1 по 5 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	326,71		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	10,4		Лифтовые холлы, рецепция вестибюля
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	95,4		Коридоры
3	Подвесной потолок Армстронг	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкой microlook 600x600x12 мм	47,23		Кабинеты врача, процедурные
41	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 076LS	2,5		Кабина для переодивания
42	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS	1		Кабина для переодивания
2 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	368,7		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	6,9		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	133,92		Коридоры
3	Подвесной потолок Армстронг	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм	163,7		Кабинеты врача, процедурные
3 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	544,24		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	7,0		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	144,46		Коридоры
3	Подвесной потолок Армстронг	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм	52,04		Кабинеты врача, процедурные

4 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	317,78		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	6,7		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	147,97		Коридоры
3	Подвесной потолок Армстронг	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм	136,04		Кабинеты врача, процедурные
5 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	98,14		Коридоры, кабинеты, с.у.

Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, м.п	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
К-1	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм	15,5		Кабинет заведующего
К-3	Альянс Лепнина	Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм	12,8		Холл
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	102,8		С.у.
К-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм	267,8		Коридоры
К-9	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм	16,2		Комната временного пребывания пациента после процедур
К-10	Orac Décor	Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм	18,1		Ординаторская
К-13	Петергоф	Карниз, гипс, Т-823 ширина (по потолку): 45 мм высота (по стене): 150 мм	6,8		Вестибюль
М-2	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм	28,7		Холл
М-3	Петергоф	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм	28,7		Холл

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ2.2С

Лист 10

М-4р	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338 по радиусу-3,4м (Индивидуальные размеры) ширина (по потолку): 55 мм высота (по стене): 130 мм	21,4		Комната ожидания
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	93,7		Коридор, холл, ЛХ
К-15	Петергоф	Молдинг, гисп, Т-150 ширина (по потолку): 100 мм высота (по стене): 148 мм	7,6		Раздевалка
М-14	Дикарт	Розетка, стеклофиброгипс, Др-288 диаметр: 1380 мм толщина: 92 мм	1 шт.		Ожидальная
М-17	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-178 ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм	4,4		Раздевалка
М-20	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-476 ширина (по потолку): 120 мм высота (по стене): 70 мм	28,7		Холл
М-26	Петергоф	Молдинг, гипс, Т200. ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	48,9		Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087
2 этаж					
К-1	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм	14,6		Кабинет заведующего
К-1р	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку МС 308 LED Инд по радиусу 1600 мм ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм	1,9		Кабинет заведующего
К-3	Альянс Лепнина	Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм	32,6		Холл
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	70,4		С.у.
К-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм	297,4		Коридоры
К-10	Orac Décor	Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм	20,1		Ординаторская
К-10р	Orac Décor	Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F Инд по радиусу – 3370мм ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм	4,4		Ординаторская
К-11	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку МС306 LED; ширина (попотолку) – 55 мм; высота (по стене) – 170 мм; длина 2000 мм.	40,4		Коридор холла
К-13	Петергоф				
М-2	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм	41,0		Холл
М-3	Петергоф	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм	41,0		Холл

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ2.2С

Лист 11

М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	103,0		Коридор, Л.Х.
М-20	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-476, ширина (по потолку): 120 мм высота (по стене): 70 мм	41,0		Холл
М-26	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	49,8		Коридор
3 этаж					
К-1	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм	23,8		Кабинет заведующего
К-1р	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку МС 308 LED Инд по радиусу 1600 мм ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм	4,3		Кабинет заведующего
К-3	Альянс Лепнина	Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм	32,3		Холл
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	72,5		С.у.
К-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм	102,1		Коридоры
К-7	Петергоф	Карниз, гипс, Т 113 ширина (по потолку): 115 мм; высота (по стене): 130 мм	138,4		Коридор при палатах
К-9	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм	118,0		Палата на одну койку
К-9р	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 инд по радиусу 3280мм ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм	5,0		Палата на одну койку
К-10	Orac Décor	Карниз (плинтус), полиуретан, Orac Décor SX180F ширина (по потолку): 16 мм высота (по стене): 120 мм длина: 2000 мм	16,8		Ординаторская
К-11	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку МС306 LED; ширина (попотолку) – 55 мм; высота (по стене) – 170 мм; длина 2000 мм.	40,7		Коридор холла
М-2	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм	41,0		Холл
М-3	Петергоф	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм	41,0		Холл
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	30,0		Коридор
К-15	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-150 ширина (по потолку): 100 мм высота (по стене): 148 мм	12,6		Помещение для переодевания
М-17	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-178 ширина (по потолку): 12 мм высота (по стене): 20 мм	9,5		Помещение для переодевания

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ2.2С	Лист 12

М-20	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-476, ширина (по потолку): 120 мм высота (по стене): 70 мм	40,2		Холл
М-26	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	17,0		Тонкая рамка на потолке.
ТП-1	OSKProfil	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков	60,4		Шлюзы при палатах, кабинете
4 этаж					
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	106,1		С.у.
К-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм	314,2		Коридоры
К-9	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм	14,0		Послеоперационная
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	127,7		Коридор, Л.Х.
М-5р	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; инд. по радиусу 1990мм ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	17,6		Коридор
М-26	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	65,1		Коридор, пониженный участок
М-26р	Петергоф	Молдинг, гипс, Т200 инд по радиусу 1270мм ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	12,1		Коридор, пониженный участок
ТП-1	OSKProfil	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков	4,7		Комната временного пребывания пациента после процедур
5 этаж					
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	23,1		С.у.
К-12р	Tesori	Карниз, пенополуретан Tesori, KF702 FLEX ширина (по потолку): 60 мм высота (по потолку): 80 мм длина: 2000 мм	12,1		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
М-28	Orac Décor	Молдинг, purotouch, Orac Décor, P8030 ширина (по потолку): 41 мм высота (по потолку): 17 мм длина: 2000 мм	269,9		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
ТП-1	OSKProfil	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков	26,9		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИ2.2С

Лист 13

Спецификация люков в потолке 1-4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
Л1	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 250х300мм	1		
Л2	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 300х300мм	2		
Л3	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм	1		
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	9		
Л6	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 750х450мм	2		
Л17	Люк Ревизор	Люк под покраску Мега-Мастер Элит II, средний профиль, для установки в потолок 1740х940мм	1		
2 этаж					
Л2	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 300х300мм	1		
Л3	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм	5		
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	3		
3 этаж					
Л3	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм	11		
Л4	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х500мм	1		
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	20		
Л7	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х450мм	5		
Л9	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм	2		
Л14	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х600мм	9		
Л15	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х350мм	1		
Л16	Люк Ревизор	Люк под покраску Мега-Мастер Элит II, средний профиль, для установки в потолок 500х900мм	3		

4 этаж					
Л3	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм	9		
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	5		
Л9	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм	1		

Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1.1	Ariostea Ultra Marmi	Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Bianco Covelano Luciado Shiny 1500x3000x6 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	71,6		Вестибюль
1.2	Ariostea Ultra Marmi	Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 1500x3000x6 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	70,8		Вестибюль
1.3	Ariostea Ultra Marmi	Керамогранит Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 750x1500x6 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки	8,81		Вестибюль
1.6	Ariostea Ultra Marmi	Керамогранит Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Luc Shiny 1500x3000x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	16,54		Вестибюль
1.6с	Ariostea Ultra Marmi	Элемент ступени из керамогранита Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Luc Shiny 1760x320/1760x130/1500x490 и 1370x350x9 мм с угловым элементом, с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	4шт/2шт/4шт/4шт		Вестибюль
2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	8,3		Стерилизационная
2.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Empire Lasa 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	30,4		Ожидальная
2.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1,9		Ожидальная
2.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey RETT 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	5,8		Ожидальная
2.5	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory RETT 2780x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	3,4		Ожидальная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	169,4		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	111		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	22,3		Коридоры

4.3л	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Lap 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6,7		Ожидальная с зоной ресепшн
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	50,0		С.у.
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452-6, 1317x189x6 мм	30,8		Кабинет заведующего отделением
13.1г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6,4		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.2г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	4,9		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.3г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1,1		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	25,3		Холл
18	Aquafloor	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800x228x8 мм	14,8		Комната временного пребывания пациента после процедур
22	Kerama Marazzi	Керамогранит Kerama Marazzi Ониче 1200x600x11 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки	3,5		Помещение для переодивания
2 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	86,5		Процедурная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	194,5		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	107,4		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	23,9		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	38,4		С.у.
9	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	41,6		Кабинет врача
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452-6, 1317x189x6 мм	53,6		Кабинет заведующего отделением
13.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	42,3		Холл
13.1г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	26,1		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	9,9		Холл
13.2г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	30,2		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	19,3		Холл
13.3г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	5,6		Холл (исполнено гидрорезкой)

13.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	25,9		Холл
3 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	35,4		Процедурная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	77,9		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	32,4		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	5,6		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	21,7		С.у.
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452-6, 1317x189x6 мм	49,2		Кабинет заведующего
13.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	44,4		Холл
13.1г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	26,1		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	8,9		Холл
13.2г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	30,3		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	16,5		Холл
13.3г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	5,8		Холл (исполнено гидрорезкой)
13.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	25,9		Холл
15.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	34,2		Коридор при палатном отделении
15.1гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 750x1500x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6,0		Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу)
15.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	92,4		Коридор при палатном отделении
15.3гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 750x1500x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	2,2		Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу)
15.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	12,3		Коридор при палатном отделении
15.4гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1,8		Коридор при палатном отделении (исполнено гидрорезкой по радиусу)

19	Ascot	Керамогранит Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310x9,5мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	47,0		С.у. при палате на одну койку,
18	Aquafloor	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800x228x8 мм	181,8		Палата на 1 койку
22	Kerama Marazzi	Керамогранит Kerama Marazzi Ониче 1200x600x11 мм с затиркой швов CeresitCE40 Aquastatic в цвет плитки	9,4		Помещение для переодевания
24		Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 – 3.2мм	212,6		ЛФК
4 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	137,4		Процедурная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	225,4		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	126,2		Коридоры
4.2г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1,2		Коридоры (исполнено гидрорезкой)
4.2гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	8,7		Коридоры (исполнено гидрорезкой по радиусу)
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	22,5		Коридоры
4.3г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1,2		Коридоры (исполнено гидрорезкой)
4.3гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1,7		Коридоры (исполнено гидрорезкой по радиусу)
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	41,4		С.у.
18	Aquafloor	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800x228x8 мм	18,7		Комната временного пребывания пациента после процедур
13.1г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6,6		Коридор
13.1гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	3,2		Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу)
13.2г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	3,4		Коридоры (исполнено гидрорезкой)
13.2гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	2,0		Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу)
13.4гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	14,5		Коридор(исполнено гидрорезкой по радиусу)
5 этаж					
5.1г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	17,6		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой)

5.1гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1,5		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой по радиусу)
5.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	30		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
5.2г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	13		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой)
5.2гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6,3		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой по радиусу)
5.3г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	11,4		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи (исполнено гидрорезкой)
5.3гр	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	1		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу)
5.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	4		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу)
5.4с	Россия, Atlas	Элемент ступени из керамогранита Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6.8		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи(исполнено гидрорезкой по радиусу)
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	8,5		С.у.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация плинтусов с 1 по 5 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
П-1	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм	14,4		Комната временного пребывания пациента после процедур
П-2	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	27,3		Холл
П-3	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0005; 2000x219x15мм	21		Ожидальная
П-4	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 5272; 2440x160x15мм	6,4		Комната переодевания
П-5	ARBITON integra	Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 2400x60x20мм	17,1		Ординаторская
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм	15,3		Кабинет заведующего
П-18	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800x72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	197,4		Коридор
2 этаж					
П-2	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	54,7		Холл
П-5	ARBITON VEGA	Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 2400x60x20мм	23,4		Ординаторская
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм	16,1		Кабинет заведующего отделением
П-9	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Empire Calacatta Diamond 72x600x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	44,5		Кабинет врача
П-18	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800x72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	214,5		Коридор
3 этаж					
П-1	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм	145		Палата на 1 койку
П-2	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	61,7		Коридор при палатном отделении
П-4	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 5272; 2440x160x15мм	8,7		Комната переодевания
П-5	ARBITON	Плинтус дюрополимер Videlit Arbiton Integra 2400x60x20мм	15,8		Ординаторская

П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм	30,8		Кабинет заведующего
П-10	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 8012; 2000x80x12мм	41,7		ЛФК
П-15.2	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с обработкой мест реза по продольному торцу Atlas Concord Marvel Champagne Onyx 900x1200x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	101,7		Коридор при палатном отделении
П-18	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800x72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	55,9		Коридор
4 этаж					
П-1	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19мм	16,8		Комната временного пребывания пациента после процедур
П-18	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800x72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	272,9		Коридор
5 этаж					
П-3	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0005; 2000x219x15мм, подрезать до 150 мм	19,2		Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи

Спецификация люков в полу 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
ЛК1.1	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 200x200мм	1		Ожидальная
ЛК1.2	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 300x200мм	1		Холл
ЛК1.3	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 420x420мм	1		Вестибюль
ЛК1.5	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 590x390мм	1		С.у
ЛК1.8	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600x350мм	1		Стерилизационная
ЛК1.12	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600x300мм	1		С.у
ЛК1.17	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 1070x400мм	1		Вестибюль
ЛК1.18	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600x270мм	2		Холл, коридор

ЛК1.19	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х920мм	2		Коридор
ЛК1.21	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х830мм	2		Коридор
ЛК1.22	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х400мм	1		Вестибюль
ЛК1.24	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х230мм	3		Коридор
ЛК1.25	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х600мм	2		Холл, с.у
ЛК1.26	Люк Ревизор	Съемный люк. На 10 постов, нержавеющая сталь 305х270х90-120 мм	1		Ожидальная с зоной ресепшна
ЛК2	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 150х150мм	1		Комната временного пребывания пациента после процедур
ЛК2.1	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 400х400мм	1		Кабинет заведующего отделением

Спецификация напольных стыковочных профилей с 1 по 5 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	44,3		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
2 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	48,3		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
3 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	55		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
4 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	46,7		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

5 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	6,8		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ0 (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом раскладки керамогранитной плитки и кварцвиниловогo покрытия.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.
7. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.