ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»

Ассоциация «ГАРХИ» (СРО-П-003-18052009)

Заказчик: АО «МСУ-1»

««Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные интерьеры. (Блок В)
Спецификации

Прилагаемый документ к
основному комплекту рабочих чертежей

1325-12/22/ПИР-АИ3.2С

Изм	№ док.	Подпись	Дата

2023

Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж 2
2. Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж 4
3. Спецификация поручней с 1 по 4 этаж 5
4. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж 6
5. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж 7
6. Спецификация потолочных лючков с 1 по 4 этаж 8
7. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж 9
8. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж 11
9. Спецификация лючков в полу с 1 по 4 этаж 11
10. Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж 12
11. Примечания 13

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИЗ.2С		
Разраб.		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок В) Спецификации.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	1	13
							ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»		

Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	212,14		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	104,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L	7,4		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	47,38		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	7,2		С.у
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	3,15		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,12		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	98,3		Коридоры
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	14,6		Коридоры
30	Керамогранит	Керамогранит Empire Calacatta Diamond 120x60	5,91		Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки
35	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 243LS	36,6		Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки
36	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 571LS	69,4		Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. подобрать под цвет дверей	2,18		Оконные откосы с.у
ПАН-1	Gips3d	3d панель (гипсовая панель) «Рейка вогнутая» 500x500 мм Толщина: 10-30 мм	72 шт.		Вестибюль приемного отделения, вестибюль приема VIP посетителей
2 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	173,2		За потолком, для обеспылевания
5	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	31,5		Холл
6	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59	115,92		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
8	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5	28,84		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
9	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5	2,81		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	36,54		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	8,16		С.у

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	2,48		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	0,9		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	235,0		Коридоры
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	33,2		Коридоры
38	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей			Оконные откосы с.у
3 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	248,7		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	23,9		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	3,9		С.у
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	11,34		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	0,58		С.у
19	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NCS S 0500N	303,0		Палата на 1 койку, палата VIP
20	Декоративная штукатурка	Декоративная штукатурка LIBERTY2 с эффектом мокрого шелка 03 цв. жемчужно светло-серый NCS S 0500N	29,7		Палата VIP
23	Ascot	Ascot New England EG3310B Bianco Boiserie 33,3x100 - керамическая плитка и керамогранит	52,13		С.у. VIP
24	Ascot	Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3*100	68,7		С.у. VIP
25	Ascot	Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33.3*100	1,32		С.у. VIP
26	Ascot	Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5*33,3	3,3		С.у. VIP
П-27	Ascot	Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige	11,34		С.у. VIP
33	Декоративная штукатурка	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA	73,0		Палата на 1 койку
39	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 567LS	106,33		Коридоры (при палатном отделении)
40	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS	27,6		Коридоры (при палатном отделении)
4 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	57,0		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	21,0		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L	6,7		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
6	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59	19,21		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
8	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5	4,63		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.
9	Россия, Atlas	Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5	0,45		Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	15,8		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	1,95		С.у
П-12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	1		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220			С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	72,8		Коридоры
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	8,8		Коридоры

Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, м.п.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
М-2	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 55 мм, высота (по стене): 22 мм	47,0		Кабинет зав. отделением
М-4	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм	6,2		Коридоры, холл
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48, ширина (по потолку): 23 мм, высота (по стене): 64 мм,	51,06		Холл
2 этаж					
М-4	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм	55,9		Коридоры, холл
3 этаж					
М-8	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-774, ширина (по потолку): 14 мм, высота (по стене): 31 мм	169,9		Кабинет зав. отделением
М-21	Ultrawood	Молдинг Ultrawood, лдф, U0016 Размеры (мм): 2440x90x12	90,1		Комната приема посетителей
М-25	Петергоф	Молдинг, гипс, инд. изготовления Т 175, / плоская гипсовая панель ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм	118.2		Коридоры при палатном оделении. См. узлы и детали
М-27	Ultrawood	Молдинш (наличник) Ultrawood, ЛДФ, N8500, инд. ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм длина: 2842 мм	120,1		Палата на 1 койку
М-2	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 55 мм, высота (по стене): 22 мм	8,6		Комната приема посетителей
Б-1		Банкетка по инд. размерам, ЛДФ, с объемной филенкой ширина (по потолку): 100 высота (по стене): 185 длина: 20 мм	22 шт		Комната приема посетителей
ПАН-5	Петергоф	Плоские гипсовые панели ширина (по потолку): 9 высота (по стене): 580 мм	5 шт		Коридоры (при палатном отделении)

		длина: 1000 мм			
4 этаж					
М-2	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 55 мм, высота (по стене): 22 мм	24,6		Ординаторская
М-4	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм	18,2		Коридоры

Спецификация поручней с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
ОП-1	Поручень-отбойник	Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145	30		Коридоры
ОП-2	Поручень-отбойник	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2	7 шт		Коридоры
ОП-3	Поручень-отбойник	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1	5 шт		Коридоры
ОП-4	Поручень-отбойник	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006	42 шт		Коридоры
3 этаж					
ОП-5	Отбойная доска	Отбойная доска шириной 150 мм, толщиной 20 мм, WG-150	34		Коридоры
ОП-6	Отбойная доска	Внешний угловой элемент шириной 150 мм, WG014	2 шт		Коридоры
ОП-7	Поручень-отбойник	Правое и левое боковое завершение шириной 150 мм, WG013	32 шт		Коридоры
4 этаж					
ОП-1	Поручень-отбойник	Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145	20		Коридоры
ОП-2	Поручень-отбойник	Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2	2 шт		Коридоры
ОП-3	Поручень-отбойник	Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1	4 шт		Коридоры
ОП-4	Поручень-отбойник	Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006	28 шт		Коридоры

Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	139,94		Коридоры, кабинеты, с.у.
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	46,33		Коридоры
3	Подвесной потолок Армстронг	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм	47,23		Кабинеты врача, Процедурные, дианостическте палаты, ординаторские
2 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	77,18		Коридоры, кабинеты, с.у.
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	43,20		Коридоры
3	Подвесной потолок Армстронг	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм	47,41		Кабинеты врача, процедурные
3 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	260,47		Коридоры, кабинеты, с.у.
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	31,32		Коридоры
4 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	50,18		Коридоры, кабинеты, с.у.
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	22,68		Коридоры
3	Подвесной потолок Армстронг	Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм	10,03		Кабинеты врача, процедурные

Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, м.п	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
К-1	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку, МС 308 LED,	52,1		Кабинет заведующего, приемное отделение

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИЗ.2С	Лист 6

		ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм			
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	30,4		С.у.
К-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм	74,9		Коридоры
М-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-48, ширина (по потолку): 23 мм, высота (по стене): 64 мм	16,7		Коридоры
М-26	Петергоф	Молдинг, гипс, Т200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	7,6		Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087
ТП-1	OSKProfil	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков	33,5		Шлюзы, вестибюль приема VIP посетителей, вестибюль приемного отделения
2 этаж					
К-3	Альянс Лепнина	Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм	9,5		Ожидальная
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	18,9		С.у.
К-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм	89,4		Коридоры
М-2	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм	17,9		Ожидальная
М-3	Петергоф	Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм	17,9		Ожидальная
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	19,8		Коридор
М-20	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-476, ширина (по потолку): 120 мм высота (по стене): 70 мм	17,9		Ожидальная
М-26	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	13,5		Коридоры
3 этаж					
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	12,3		С.у.
К-6	Ultrawood	Карниз, ЛДФ, Ultrawood CR 0022, ширина (по потолку): 62 мм высота (по стене): 170 мм длина: 2440 мм	14,7		С.у. VIP
К-7	Петергоф	Карниз, гипс, Т-113 ширина (по потолку): 115 мм высота (по стене): 130 мм	66,7		Коридор при палатах
К-9	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, длинна: 2000 мм	64,9		Палата на одну койку
К-2	Петергоф	Карниз, гипс Т 475 ширина (по потолку): 100 мм, высота (по стене): 140 мм	56,1		Палата VIP

М-9	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-12, ширина (по потолку): 24 мм высота (по стене): 12 мм	34,2		Палата VIP
М-10	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-260, Ширина (по потолку): 41 мм, Высота (по стене): 22 мм	30,2		Палата VIP
К-14	Петергоф	Карниз, гипс, Т-476 ширина по потолку (мм): 120 высота по стене (мм): 70	32,0		Комната приема посетителей
ТП-1	OSKProfil	Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков	62,1		Шлюзы при палатах
4 этаж					
К-1	Leptonika	Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсветку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм	18,9		Кабинет заведующего
К-4	Orac Décor	Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм	7,7		С.у.
К-5	Петергоф	Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм	49,4		Коридоры
М-5	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм	9,5		Коридор, Л.Х.
М-26	Петергоф	Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)-14 мм	5,6		Коридор, пониженный участок

Спецификация люков в потолке 1-4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	4		
Л8	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 550х650мм	1		
2 этаж					
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	2		
3 этаж					
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	1		
Л7	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х450мм	4		

Л9	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм	5		
4 этаж					
Л3	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм	2		
Л5	Люк Ревизор	Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм	1		

Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
3.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	37,73		Приемное отделение
3.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	20,0		Приемное отделение
3.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	5,25		Приемное отделение
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	60,64		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	39,29		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6,6		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	15,7		С.у.
9	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	47,8		Кабинет врача
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452-6, 1317x189x6 мм	21,0		Кабинет заведующего отделением
2 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600x600x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	47,21		Процедурная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	54,57		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	36,5		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	5,5		Коридоры

4.3л	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett Lap 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	0,65		Ожидальная
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	6,96		С.у.
13.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	13,2		Холл
13.2г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	0,36		Холл. (Исполнение гидрорезкой)
13.3г	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	0,36		Холл (Исполнение гидрорезкой)
13.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	4,5		Холл
3 этаж					
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	4,41		С.у.
15.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto, 1500x750x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	17,27		Коридор
15.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato, 600x600x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	40,57		Коридор
15.4	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	5,81		Коридор
18	Aquafloor	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800x228x8 мм	75,25		Палата на 1 койку
19	Ascot	Керамогранит Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream, 310x310x9,5 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	23,74		С.у при VIP палате
21	Россия, KOCHANEL LI	Модульный паркет – Hell Verona, Дуб натуральный, 456x456x15 мм.	121,35		Вип палаты, Комната приема посетителей
4 этаж					
2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx, 600x600x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	10,1		Процедурная
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory, 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	33,63		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	15,95		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	2,96		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590x590x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	3,69		С.у.
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452-6 1317x189x6 мм	18,5		Кабинет заведующего отделением

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1325-12/22/ПИР-АИЗ.2С

Лист

10

Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
П-3.1	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца, Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	38,0		Приемное отделение
П-7	Ultrawood	Плинтус, ЛДФ, Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12 мм	17,7		Кабинет заведующего
П-9	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца, Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	41,4		Диагностическая палата
П-18	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800x72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	66,6		Коридор
2 этаж					
П-2	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	15,2		Холл
П-18	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800x72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	56,2		Коридор
3 этаж					
П-1	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19 мм	75,0		Палата на 1 койку
П-8	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0004 2440x185x18 мм	100,7		Шлюз при палате, палата VIP, комната приема посетителей
П-15.2	Россия, Atlas	Нарезка из керамогранита с обработкой мест реза по продольному торцу Marvel Champagne Onyx 900x120x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	40,6		Коридор при палатном отделении
4 этаж					
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм	18,0		Кабинет заведующего
П-18	Россия, Atlas	Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800x72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки	27,2		Коридор

Спецификация люков в полу 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
ЛК1	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 540x420мм	1		Вестибюли приема VIP посетителей

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИЗ.2С	Лист 11

ЛК1.4	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 530х260мм	1		Вестибюли приема VIP посетителей
ЛК1.11	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х750мм	1		Коридор
ЛК1.13	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х500мм	1		Диагностическая палата
ЛК1.14	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 60х530мм	1		С.у. МГН
ЛК1.15	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х570мм	1		Вестибюль приемного отделения
ЛК1.16	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х630мм	1		Шлюз
ЛК1.20	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х240мм	2		Диагностическая палата
ЛК1.22	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х400мм	1		Коридор
ЛК1.23	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 1040х600мм	2		Коридор
ЛК1.25	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х600мм	2		Диагностическая палата
ЛК2.1	Люк Ревизор	Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 400х400мм	2		Кабинет заведующего отделением

Спецификация напольных стыковочных профилей с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	22,7		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
2 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	21,7		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
3 этаж					
Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	18,3		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери
4 этаж					

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИЗ.2С	Лист 12

Пр-1	All-profiles	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles	13,5		Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом рассладки керамогранитной плитки.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.
7. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.