Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж 2
2. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж 3
3. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж 4
4. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж 6
5. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж 7

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С		
Разраб.		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок А) Спецификации.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	1	74
Н.контр.		Ольдекоп					ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»		

Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	37,1		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	17,35		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	5,2		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	1,2		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	0,54		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	151,6		Коридоры
2 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	108,28		За потолком, для обеспылевания
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	40,1		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	16,25		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	3,14		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,28		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	222,8		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	24,4		Лифтовые холлы
3 этаж					
1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	120,3		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	31,3		Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L	13,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат без. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	53,17		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	8,5		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	3,53		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	1,45		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	178,5		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	21,2		Лифтовые холлы

4 этаж

1	Dulux или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый	169,9		За потолком, для обеспылевания
2	KERAMATT düfa Premium или аналог	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	77,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
3	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L	8,5		Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки
10	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411	105,5		С.у
11	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210	21,5		С.у
12	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208	6,9		С.у
13	Керамогранит Italon	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220	2,8		С.у
16	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS	212,3		Коридоры
16.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N	23,3		Лифтовые холлы
17	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS	232,3		Коридоры
21	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка	40,7		Ктабинет глав. врача
34	Шпонированный МДФ	Панели шпонированные МДФ t=16 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей	14,46		Кабинет глав. врача
М-2	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм	43,3 пог.м.		Стены каб. зав.
М-5	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-48; ширина по потолку-23мм, высота по стене-64мм	16,3 пог.м		Стены приемная
М-6	Гипсовая лепнина Петергоф	Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм	23,9 пог.м		Стены коридор
ПАН-1	Гипсовые панели Gips3d	3d панель «Рейка вогнутая»; размер 500x500мм; толщина- от 10 до 30мм. Окраска в цвет основных стен.	24шт.		Стены приемная

Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1 этаж					
К-5	Петергоф	ипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	70,0 пог.м.		Коридоры
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	10,5 пог.м.		С.у.
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм	7,6 пог.м.		Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087
2 этаж					
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	110,0 пог.м.		Коридоры

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист 3

К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	34,0 пог.м.		С.у.
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	16,0 пог.м		Коридор Л.Х.
3 этаж					
К-1	Leptonika	Гипсовый карниз под подсветку MC 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм	16,0 пог.м.		Кабинет заведующего
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	122,0 пог.м.		Коридоры
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	16,0 пог.м		Коридор Л.Х.
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	26,0 пог.м.		С.у.
4 этаж					
К-1	Leptonika	Гипсовый карниз под подсветку MC 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм	32,0 пог.м.		Кабинет заведующего
К-4	Orac Décor	Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм	52,0 пог.м.		С.у.
К-5	Петергоф	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм	108,0 пог.м.		Коридоры
К-8	LEPTONIKA	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм	29,0 пог.м		Кабинет глав. врача
М-5	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм	15,0 пог.м		Коридор Л.Х.
М-26	Петергоф	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм	7,6 пог.м.		Коридор, пониженный участок

Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм	27,3		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	32,2		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	3,5		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	9,0		С.у.
20	Meister	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм			Кабинет глав. врача

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИ1.2С	Лист 4

2 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм	50,6		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	55,28		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,34		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	14,15		С.у.
3 этаж					
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм	52,54		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	54,1		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	6,43		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	10,52		С.у.
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452-6 мм	17,17		Кабинет заведующего
4 этаж					
3.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concord (или аналог) Marvel Pro Cremo Delicato Lappato 1200x1200x9мм	18,3		Приёмная при кабинете глав. врача
3.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concord Allure Gray Beauty Rett 800x800	4,6		Приёмная при кабинете глав. врача
4.1	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600x9мм	45,6		Коридоры
4.2	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800x9мм	54,5		Коридоры
4.3	Россия, Atlas	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм	5,5		Коридоры
7	Россия, Italon	Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590x590x10мм	21,5		С.у.
11	Moduleo	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452-6 мм	19,0		Кабинет заведующего
20	Meister	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600x320x11 мм	28,6		Кабинет глав. врача

Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	43,3 пог.м.		Коридор
2 этаж					
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	77,9 пог.м.		Коридор
3 этаж					
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм	16,6 пог.м.		Кабинет заведующего
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	86,2 пог.м.		Коридор
4 этаж					
П-3.1	Россия, Atlas	Нарезка керамогранита Atlas Concord Marvel Pro Cremo Delicato Lappato 120x120	15,1 пог.м.		Приемная
П-7	Ultrawood	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм	16,6 пог.м.		Кабинет заведующего
П-18	Россия, Atlas	Epos Ivory Listello 800x72x9мм	83,2 пог.м.		Коридор
П-34	Шпонированый МДФ	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400x80x20мм, крепеж монтажная планка	25,5 пог.мм		Каб. глав. врача

Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	64,2		Коридоры, кабинеты, с.у.
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	18,7		Коридоры
2 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	100,2		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	6,7		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	36,6		Коридоры
3 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	125,7		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	7,0		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	36,6		Коридоры
4 этаж					
1	KERAMATT düfa Premium или аналог	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003	181,6		Коридоры, кабинеты, с.у.
1.1	Dulux или аналог	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003	7,0		Лифтовые холлы
2	Гипсовая панель Rifinitura	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим	26,3		Коридоры

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ0 (НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.