МФС | Генеральный подрядчик

АР

Альбом типовых решений. Витражные конструкции первого этажа.

Для объектов Реновации

ЖД-ТА-РЕН-АР-В.ПЭ

Разработчик: Блок стандартизации проектных решений

Версия 2
10/2022

Содержание альбома

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Таблица применения витражей к входным группам	
4	Без имени	
5	Без имени	
6	Без имени	
7	Без имени	
8	Без имени	
9	Без имени	
10	Схема витража ДВН-1	
11	Схема витража ДВН-2	
12	Схемы витража ДВН-3	
13	Схемы витража ДВН-4	
14	Схемы витража ДВН-5	
15	Схемы витража ДВН-6	
16	Таблица типоразмеров витража ДВН-6	
17	Таблица типоразмеров витража ДВН-6	
18	Таблица типоразмеров витража ДВН-6	
19	Таблица типоразмеров витража ДВН-6	
20	Таблица типоразмеров витража ДВН-6	
21	Схема витража ДВН-7	
22	Таблица типоразмеров витража ДВН-7	
23	Таблица типоразмеров витража ДВН-7	
24	Таблица типоразмеров витража ДВН-7	
25	Таблица типоразмеров витража ДВН-7	
26	Таблица типоразмеров витража ДВН-7	
27	Таблица типоразмеров витража ДВН-7	
28	Схемы витражей ДВН-8, ДВН-8Р	
29	Схемы витражей ДВН-9, ДВН-9Р	
30	Схемы витражей ДВН-9РИ, ДВН-12РИ, ДВН-13	
31	Схемы витражей В-1, В-2	
32	Схемы витражей В-2р, В-3, В-3Р, В-3РИ	
33	Схемы витражей В-4, В-5	
34	Схема витража ДВВ-1	
35	Схемы витража ДВВ-2	
36	Таблица типоразмеров витража ДВВ-2	
37	Схема витража ДВВ-3	
38	Таблица типоразмеров витража ДВВ-3	
39	Таблица типоразмеров витража ДВВ-3	
40	Схема витража ДВВ-4	
41	Таблица типоразмеров витража ДВВ-4	
42	Схема витража ДВВ-5	
43	Таблица типоразмеров витража ДВВ-5	
44	Схема витража ДВВ-6	
45	Таблица типоразмеров витража ДВВ-6	
46	Таблица типоразмеров витража ДВВ-6	
47	Схема витража ДВВ-7	
48	Схема витража ДВВ-8	
49	Таблица типоразмеров витража ДВВ-8	
50	Схема витража ДВВ-9	
51	Схема витража ДВВ-10	
52	Схема витража ДВВ-11	
53	Схема витража ДВВ-12	
54	Схема витража ДВВ-13	
55	Схема витража ДВВ-14	
56	Схема витража ДВВ-15	
57	Схема витража ДВВ-16	
58	Схема витража ВВ-1	
59	Схема витража ВВ-2	

Общие данные.

1. Настоящий Альбом разработан в соответствии с нормами и требованиями СП 128.13330.2016 "Алюминиевые конструкции" актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85 , СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
2. Витражные конструкции выполняются на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003. Обработку профилей, комплектацию изделий резиной, самонарезающими винтами и т.п. необходимо выполнить в строгом соответствии с рекомендациями производителя системы.
3. Схемы разбивки витражных конструкций показаны со стороны фасада.
4. Покрытие алюминиевых профилей и нащельников, выполняется из порошковой эмали.
5. Цвет металлических элементов светопрозрачных конструкций принять в соответствие с рабочей документацией.
6. Толщины профилей уточняются разработчиком проектной документации, включающим в себя расчеты по прочностным, теплотехническим и другим показателям , в соответствии с технической документацией и нормативными требованиями на территории РФ и согласовываются с авторами проекта.
7. Витражные конструкции изготовить в соответствии с ГОСТ 21519-2003 с предоставлением сертификатов соответствия.
8. Все двери оборудовать ручками. Тип ручки - ручка-штанга длиной 500мм, окраска в цвет конструкции. В двупольных дверях ручка устанавливается только на рабочей створке.
9. В общие данные на задание КМ. АЛ. включить пункт "Все двери витражных конструкций оборудовать доводчиком. В двупольной двери доводчик устанавливается только на рабочую створку".
10. Конструктивный проект на витражные конструкции марки КМ разрабатывается компанией-производителем и подлежит согласованию с авторами проекта.
11. В случае отклонения фактических размеров проемов от согласованных с КМ, проемы приводятся в соответствие с проектом заказчика, либо в случае невозможности исправления оформляется НЗ на переделку витража/окна.
12. Габариты витражей зафиксированы данным альбомом и не должны подлежать каким-либо корректировкам при разработке КМ. В случае необходимости добавления нового типоразмера витража/окна, изменения вносятся в данный альбом. Толщину стекол определить после проведения расчетов по прочностным характеристикам с учетом высоты расположения витражей и ветровой нагрузки;
13. Монтаж витражных светопрозрачных конструкций производить в соответствии с ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ 30971-2002)", по разработанной и согласованной с авторами проекта рабочей документацией .

Правила применения артикулов профильных систем



Артикул профилей	Условие применения	Сечение
Стойка RE 6003 Ригель RE 6026	шаг стоек ≤1500 h витража ≤4900	
Стойка RE 6004 Ригель RE 6027	шаг стоек ≥1550 h витража >4900	

Схема кодировки марки изделия



Правила маркировки изделия:

1. Витражному изделию присваивается марка, состоящая из трех блоков кодировки.
2. В первом блоке кодировки дается информация по конфигурации витражных конструкций, входящих в состав входных групп, и разрезке их остекления.
   ДВН / ДВВ - дверь витражная наружная / дверь витражная внутренняя , монтируется между горизонтальными ж.б. конструкциями (ДВН-1... ДВН-7), монтируется в проем вертикальных конструкций стен (ДВН-8... ДВН-13).
   ВВ - витраж внутренний, монтируется между горизонтальными ж.б. конструкциями.
   В - витраж, монтируется в проем вертикальных конструкций стен.
3. Вторым блоком кодировки являтся маркировка типоразмера изделия - номер типа разрезки витражной конструкции, высота витражной конструкции (в миллиметрах), маркировка высоты чистого потолка, порядковый номер типоразмера (в зависимости от ширины витражной конструкции).
4. Номер типа разрезки витражной конструкции приведен в данном альбоме (см. листы 3 - 59).
5. Третьим блоком кодировки является кодировка фурнитуры для запирания.
6. Марка используется в рабочей документации. В спецификации витражных алюминиевых конструкций даются схемы разверток изделий с отображением всех характеристик кодировки. Графично показывается открывание двери, заполнение панелей, конструктивные элементы образмериваются. Тип стеклопакета в витражной конструкции назначается согласно адресному проекту, из перечня п.8.
7. Сопротивление теплопередаче R для заполнения витража не менее:
   - витражные двери входов (БКТ, ЦИН, ОДС, пом. охраны) R= 0,67 (м2.°С)/Вт;
   - витражные двери входов (БКТ, ЦИН, ОДС - без тамбура/аварийные выходы) R= 0,67 (м2.°С)/Вт;
   - витражные двери входов в МОП R= 0,71 (м2.°С)/Вт;
   - витражные окна (ОДС, ЦИН, БКТ, пом. охраны) R= 0,64 (м2.°С)/Вт;
   - витражные двери и глухие части в помещение СС R=0,74 (м2.°С)/Вт;
   - витражные двери и глухие части в помещение ЭОМ R=0,64 (м2.°С)/Вт;

Алгоритм подбора типоразмера витражной конструкции:

1. Определить h1 высоту первого этажа (расстояние от верха плиты первого этажа до верха плиты второго этажа). Минимальная высота первого этажа для объектов реновации составляет 4800 мм. Шаг изменения высоты составляет 150 мм.

2. Определить h2 толщину плиты перекрытия второго этажа / толщину распределительного участка плиты / толщину распределительной балки. Шаг толщины перекрытия/балки составляет 100 мм.

3. Определить h3 высоту отметки чистого потолка помещения входной группы. Минимальная отметка высоты чистого потолка составляет 3410 мм. Шаг изменения высоты составляет 75 мм.

4. Определить ширину витражной конструкции. Шаг изменения ширины зависит от конкретного типоразмера и составляет 75 мм либо 150 мм.


5. Определить сторону открывания двери правая/левая.

8. Формула заполнения стеклопакетов:


- витражное окно	- 44мм СПД 6з-14-И4-14-И6з
- витражная дверь входов ОДС БКТ, ЦИН (без тамбуров, аварийные выходы)	- 44 мм СПД 6з-16Ar-И4-16Ar-И6з
- витражная дверь входов ОДС БКТ, ЦИН	- 44 мм СПД 6з-16Ar-И4-16Ar-И6з
- глухая часть витража (наруж.)	- 42мм СПД 8зак -12 - И6 -10 - И6зак (нет протокола)
- дверной блок (наруж.)	- 48мм СПД 6зак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6зак (нет протокола)
- глухая часть витража(промеж.)	- 42мм СПД 8з-12-И6-10-И6з
- дверной блок (промеж.)	- 44мм СПД 6з-16Ar-И4-16Ar-И6
- глухая часть витража (внутр.)	- 42мм СПД 8з-12-И6-10-И6з (не нормируется?)
- дверной блок (внутр.)	- 48мм СПД 6зак-16Ar-И4-16Ar-И6зак (не нормируется?)
- глухая часть витража (1й тамбур)	- 42мм СПД 8з-12-И6-10-И6з
- сэндвич панель	- 34 мм = 0,55 мм оц.лист RAL - 32 мм ПВХ - 0,55 мм оц.лист RAL - 42мм = 0,55мм оц.лист RAL - 40мм ПВХ - 0,55мм оц.лист RAL - 140-180 мм - заполнение монтажного шва минватой
- для СС и ЭОМ	- 6 мм зак. стекло с пленкой Armolan R Silver 15 - 32 мм ПВХ - 0,7мм оц.лист RAL;

Марка изделия	Марка входной группы																		
	ВГ1_С-Л1-1(1.6)-9_8100	ВГ2_С-Л1-1(1.6)-9_8100	ВГ1_С-Л1-1(1.6)-9_8700	ВГ2_С-Л1-1(1.6)-9_8700	ВГ1_С-Н2-2(1.6)-10-14_8400	ВГ2_С-Н2-2(1.6)-10-14_8700	ВГ1_С-Н2-3(1.6)-15-16_10500	ВГ2_С-Н2-3(1.6)-15-16_10500	ВГ1_С-Н1-3(1.6)-17-21_10800	ВГ2_С-Н1-3(1.6)-17-21_10800	ВГ1_С-Н1-3(1.6)-22-23_10800	ВГ2_С-Н1-3(1.6)-22-23_10800	ВГ1_С-Н1-4(1.6)-24-25_11400	ВГ2_С-Н1-4(1.6)-24-25_11400	ВГ2_У-Л1-1(1.6)-9	ВГ_У-Н2-2(1.6)-10-14	ВГ_У-Н2-3(1.6)-15-16	ВГ_У-Н1-3(1.6)-22-23	ВГ_У-Н1-4(1.6)-24-25
ДВН-1	X	X	X	X	X														
ДВН-2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ДВН-3															X	X			
ДВН-4						X	X	X	X	X	X	X	X	X					
ДВН-5																	X	X	X
ДВН-6															X	X	X	X	X
ДВН-7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
ДВВ-1	X	X																	
ДВВ-2	X	X	X	X	X	X											X	X	X
ДВВ-3	X	X	X	X											X				
ДВВ-4						X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
ДВВ-5					X														
ДВВ-6					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
ДВВ-7			X	X															
ДВВ-8					X														
ДВВ-9						X													
ДВВ-10							X	X	X	X	X	X	X	X					
ДВВ-11															X	X			
ДВВ-12																	X	X	X
ДВВ-13					X														
ДВВ-14						X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
ДВВ-15																X			
ДВВ-16							X	X	X	X	X	X	X	X		X			
ВВ-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ВВ-2							X	X	X	X	X	X	X	X					
В-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
В-5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

План входной группы с выступающим тамбуром




План угловой входной группы



АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Без имени	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	4

МФС | Генеральный Подрядчик


Тип ВГ1_С-Н2-3(1.6)-15-16_10500.
Фрагмент плана 1 этажа



АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Без имени	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	5

МФС | Генеральный Подрядчик


Тип ВГ_У-Н1-4(1.6)-24-25.
Фрагмент плана 1 этажа.




АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Без имени	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	6

МФС | Генеральный Подрядчик

Тип ВГ2_С-Л1-1(1.6)-9_8700.
Фрагмент плана 1 этажа




Тип ВГ1_С-Н2-2(1.6)-10-14_8400.
Фрагмент плана 1 этажа



АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Без имени	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	7

МФС | Генеральный Подрядчик


Тип ВГ2_С-Н2-2(1.6)-10-14_8700.
Фрагмент плана 1 этажа



АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Без имени	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	8

МФС | Генеральный Подрядчик


Типы ВГ_У-Н2-3(1.6)-15-16, ВГ_У-Н1-3(1.6)-17-21.
Фрагмент плана 1 этажа.




АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Без имени	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	9

МФС | Генеральный Подрядчик

ДВН-1




ДВН-1Л



Фрагмент плана

Место применения:
Выступающий тамбур.

Предусмотреть предел огнестойкости изделия равный EI30



Типоразмеры ДВН-1

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота ч.потолка	Высота витража	Ширина перемен	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		150	150	
3410	3745	270	1940	ДВН-1.3745.1.1
		420	2090	ДВН-1.3745.1.2
		570	2240	ДВН-1.3745.1.3
		720	2390	ДВН-1.3745.1.4
3485	3820	270	1940	ДВН-1.3820.2.1
		420	2090	ДВН-1.3820.2.2
		570	2240	ДВН-1.3820.2.3
		720	2390	ДВН-1.3820.2.4
3560	3895	270	1940	ДВН-1.3895.3.1
		420	2090	ДВН-1.3895.3.2
		570	2240	ДВН-1.3895.3.3
		720	2390	ДВН-1.3895.3.4
3635	3970	270	1940	ДВН-1.3970.4.1
		420	2090	ДВН-1.3970.4.2
		570	2240	ДВН-1.3970.4.3
		720	2390	ДВН-1.3970.4.4
3710	4045	270	1940	ДВН-1.4045.5.1
		420	2090	ДВН-1.4045.5.2
		570	2240	ДВН-1.4045.5.3
		720	2390	ДВН-1.4045.5.4
3785	4120	270	1940	ДВН-1.4120.6.1
		420	2090	ДВН-1.4120.6.2
		570	2240	ДВН-1.4120.6.3
		720	2390	ДВН-1.4120.6.4
3860	4195	270	1940	ДВН-1.4195.7.1
		420	2090	ДВН-1.4195.7.2
		570	2240	ДВН-1.4195.7.3
		720	2390	ДВН-1.4195.7.4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление
-сэндвич панель
-маркер контрастного цвета ø 0,1м
-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВН-1 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	10

МФС | Генеральный Подрядчик

Схема кодировки марки изделия

ДВН - Х . ХХХХ . Х . Х . Л . КК/КВ/БЗ/МЗ/СЗ . RAL


- ДВН — Общая маркировка конструктивной схемы изделия
- Х — Маркировка типоразмера
- ХХХХ — Высота витражной конструкции (в миллиметрах)
- Х — Маркировка высоты чистого потолка
- Л — Порядковый номер, зависящий от высоты двери
- КК/КВ/БЗ/МЗ/СЗ — Фурнитура замка: Ключ/Ключ, Ключ/Вертушка, Без запирания, Магнитный замок, Самозапирающийся замок (ключ снаружи, изнутри вертушка)
- RAL — Цвет витражных металлических элементов

Дверь витражная наружная


Тип разрезки витражной конструкции согласно настоящему альбому

Правое / Левое изделие (маркируется только левое)

ДВН-2




ДВН-2Л



Фрагмент плана

Место применения: Лестничная клетка



Типоразмеры ДВН-2

h3	Высота	Ширина	b	Марка
Высота ч.потолка	Высота витража	Ширина витража	Высота двери	
мм	мм	мм	мм	
75		fix		
3410	3745	1600	2110	ДВН-2.3410.1.1
3485	3820			ДВН-2.3485.2.1
3560	3895			ДВН-2.3560.3.1
3635	3970			ДВН-2.3635.4.1
3710	4045			ДВН-2.3710.5.1
3785	4120			ДВН-2.3785.6.1
3860	4195			ДВН-2.3860.7.1

Типоразмеры ДВН-2

h3	Высота	Ширина	b	Марка
Высота ч.потолка	Высота витража	Ширина витража	Высота двери	
мм	мм	мм	мм	
75		fix		
3410	3745	1600	2400	ДВН-2.3745.1.2
3485	3820			ДВН-2.3485.2.2
3560	3895			ДВН-2.3650.3.2
3635	3970			ДВН-2.3635.4.2
3710	4045			ДВН-2.3710.5.2
3785	4120			ДВН-2.3785.6.2
3860	4195			ДВН-2.3860.7.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -сэндвич панель
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **
- -минвата


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВН-2 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	11

МФС | Генеральный Подрядчик

ДВН-3



ДВН-3Л





Таблица типоразмеров ДВН-3

h3	Высота	Ширина	Марка
Высота ч.потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	
75		fix	
3410	3745	3400	ДВН-3.3745.1
3485	3820		ДВН-3.3820.1
3560	3895		ДВН-3.3895.1
3635	3970		ДВН-3.3970.1
3710	4045		ДВН-3.4045.1
3785	4120		ДВН-3.4120.1
3860	4195		ДВН-3.4195.1

Фрагмент плана

Место применения:
Углубленный тамбур угловых секций

Предусмотреть предел огнестойкости изделия равный Е15



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схемы витража ДВН-3 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	12

МФС | Генеральный Подрядчик

ДВН-4




ДВН-4Л



Место применения: Выступающий тамбур двойной.

Предусмотреть предел огнестойкости изделия равный
E15 (для зданий до 50 метров)
E30 (для зданий от 50 до 75 метров)

Фрагмент плана



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -сэндвич панель
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


Таблица типоразмеров ДВН-4

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота ч.потолка	Высота витража	Ширина перемен	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		150	150	
3410	3745	2485	5240	ДВН-4.3745.1.1
		2635	5390	ДВН-4.3745.1.2
		2785	5540	ДВН-4.3745.1.3
		2935	5690	ДВН-4.3745.1.4
		3085	5840	ДВН-4.3745.1.5
3485	3820	2485	5240	ДВН-4.3820.2.1
		2635	5390	ДВН-4.3820.2.2
		2785	5540	ДВН-4.3820.2.3
		2935	5690	ДВН-4.3820.2.4
		3085	5840	ДВН-4.3820.2.5
3560	3895	2485	5240	ДВН-4.3895.3.1
		2635	5390	ДВН-4.3895.3.2
		2785	5540	ДВН-4.3895.3.3
		2935	5690	ДВН-4.3895.3.4
		3085	5840	ДВН-4.3895.3.5
3635	3970	2485	5240	ДВН-4.3970.4.1
		2635	5390	ДВН-4.3970.4.2
		2785	5540	ДВН-4.3970.4.3
		2935	5690	ДВН-4.3970.4.4
		3085	5840	ДВН-4.3970.4.5
3710	4045	2485	5240	ДВН-4.4045.5.1
		2635	5390	ДВН-4.4045.5.2
		2785	5540	ДВН-4.4045.5.3
		2935	5690	ДВН-4.4045.5.4
		3085	5840	ДВН-4.4045.5.5
3785	4120	2485	5240	ДВН-4.4120.6.1
		2635	5390	ДВН-4.4120.6.2
		2785	5540	ДВН-4.4120.6.3
		2935	5690	ДВН-4.4120.6.4
		3085	5840	ДВН-4.4120.6.5
3860	4195	2485	5240	ДВН-4.4195.7.1
		2635	5390	ДВН-4.4195.7.2
		2785	5540	ДВН-4.4195.7.3
		2935	5690	ДВН-4.4195.7.4
		3085	5840	ДВН-4.4195.7.5


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

ДВН-5




ДВН-5Л



Фрагмент плана

Место применения:
Выступающий тамбур.

Предусмотреть предел огнестойкости изделия равный EI30



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -сэндвич панель
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


Таблица типоразмеров ДВН-5

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота ч.потолка	Высота витража	Ширина перемен	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		75	75	
3410	3745	2360	5140	ДВН-5.3745.1.1
		2435	5215	ДВН-5.3745.1.2
		2510	5290	ДВН-5.3745.1.3
		2585	5365	ДВН-5.3745.1.4
		2660	5440	ДВН-5.3745.1.5
		2735	5515	ДВН-5.3745.1.6
3485	3820	2360	5140	ДВН-5.3820.2.1
		2435	5215	ДВН-5.3820.2.2
		2510	5290	ДВН-5.3820.2.3
		2585	5365	ДВН-5.3820.2.4
		2660	5440	ДВН-5.3820.2.5
		2735	5515	ДВН-5.3820.2.6
3560	3895	2360	5140	ДВН-5.3895.3.1
		2435	5215	ДВН-5.3895.3.2
		2510	5290	ДВН-5.3895.3.3
		2585	5365	ДВН-5.3895.3.4
		2660	5440	ДВН-5.3895.3.5
		2735	5515	ДВН-5.3895.3.6
3635	3970	2360	5140	ДВН-5.3970.4.1
		2435	5215	ДВН-5.3970.4.2
		2510	5290	ДВН-5.3970.4.3
		2585	5365	ДВН-5.3970.4.4
		2660	5440	ДВН-5.3970.4.5
		2735	5515	ДВН-5.3970.4.6
3710	4045	2360	5140	ДВН-5.4045.5.1
		2435	5215	ДВН-5.4045.5.2
		2510	5290	ДВН-5.4045.5.3
		2585	5365	ДВН-5.4045.5.4
		2660	5440	ДВН-5.4045.5.5
		2735	5515	ДВН-5.4045.5.6
3785	4120	2360	5140	ДВН-5.4120.6.1
		2435	5215	ДВН-5.4120.6.2
		2510	5290	ДВН-5.4120.6.3
		2585	5365	ДВН-5.4120.6.4
		2660	5440	ДВН-5.4120.6.5
		2735	5515	ДВН-5.4120.6.6
3860	4195	2360	5140	ДВН-5.4195.7.1
		2435	5215	ДВН-5.4195.7.2
		2510	5290	ДВН-5.4195.7.3
		2585	5365	ДВН-5.4195.7.4
		2660	5440	ДВН-5.4195.7.5
		2735	5515	ДВН-5.4195.7.6


ДВН-6



ДВН-6Л



Фрагмент плана



Место применения:
Углубленная входная группа.

Предусмотреть предел
огнестойкости изделия равный
E15 (для зданий до 50 метров)
E30 (для зданий от 50 до 75 метров)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схемы витража ДВН-6 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	15

МФС | Генеральный Подрядчик

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4800	700	3410	4100	2335	5500	ДВН-6.4100.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4100.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4100.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4100.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4100.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.5.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4800	800	3410	4000	2335	5500	ДВН-6.4000.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4000.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4000.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4000.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4000.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4000.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4000.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4000.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4000.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4000.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4000.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4000.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4000.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4000.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4000.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4000.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4000.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4000.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4000.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4000.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4000.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4000.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4000.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4000.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4000.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4000.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4000.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4000.4.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4800	1000	3410	3800	2335	5500	ДВН-6.3800.1.1
				2485	5650	ДВН-6.3800.1.2
				2635	5800	ДВН-6.3800.1.3
				2785	5950	ДВН-6.3800.1.4
				2935	6100	ДВН-6.3800.1.5
				3085	6250	ДВН-6.3800.1.6
				3235	6400	ДВН-6.3800.1.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	700	3410	4250	2335	5500	ДВН-6.4250.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4250.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4250.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4250.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4250.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4250.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.6.7
		3860		2335	5500	ДВН-6.4250.7.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.7.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.7.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.7.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.7.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.7.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.7.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	800	3410	4150	2335	5500	ДВН-6.4150.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4150.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4150.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4150.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4150.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4150.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.6.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	1000	3410	3950	2335	5500	ДВН-6.3950.1.1
				2485	5650	ДВН-6.3950.1.2
				2635	5800	ДВН-6.3950.1.3
				2785	5950	ДВН-6.3950.1.4
				2935	6100	ДВН-6.3950.1.5
				3085	6250	ДВН-6.3950.1.6
				3235	6400	ДВН-6.3950.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.3950.2.1
				2485	5650	ДВН-6.3950.2.2
				2635	5800	ДВН-6.3950.2.3
				2785	5950	ДВН-6.3950.2.4
				2935	6100	ДВН-6.3950.2.5
				3085	6250	ДВН-6.3950.2.6
				3235	6400	ДВН-6.3950.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.3950.3.1
				2485	5650	ДВН-6.3950.3.2
				2635	5800	ДВН-6.3950.3.3
				2785	5950	ДВН-6.3950.3.4
				2935	6100	ДВН-6.3950.3.5
				3085	6250	ДВН-6.3950.3.6
				3235	6400	ДВН-6.3950.3.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	1100	3410	3850	2335	5500	ДВН-6.3850.1.1
				2485	5650	ДВН-6.3850.1.2
				2635	5800	ДВН-6.3850.1.3
				2785	5950	ДВН-6.3850.1.4
				2935	6100	ДВН-6.3850.1.5
				3085	6250	ДВН-6.3850.1.6
				3235	6400	ДВН-6.3850.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.3850.2.1
				2485	5650	ДВН-6.3850.2.2
				2635	5800	ДВН-6.3850.2.3
				2785	5950	ДВН-6.3850.2.4
				2935	6100	ДВН-6.3850.2.5
				3085	6250	ДВН-6.3850.2.6
				3235	6400	ДВН-6.3850.2.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	700	3410	4400	2335	5500	ДВН-6.4400.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4400.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4400.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4400.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4400.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4400.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4400.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4400.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4400.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4400.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4400.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4400.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4400.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4400.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4400.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4400.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4400.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4400.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4400.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4400.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4400.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4400.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4400.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4400.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4400.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4400.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4400.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4400.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4400.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4400.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4400.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4400.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4400.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4400.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4400.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4400.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4400.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4400.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4400.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4400.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4400.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4400.6.7
		3860		2335	5500	ДВН-6.4400.7.1
				2485	5650	ДВН-6.4400.7.2
				2635	5800	ДВН-6.4400.7.3
				2785	5950	ДВН-6.4400.7.4
				2935	6100	ДВН-6.4400.7.5
				3085	6250	ДВН-6.4400.7.6
				3235	6400	ДВН-6.4400.7.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	800	3410	4300	2335	5500	ДВН-6.4300.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4300.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4300.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4300.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4300.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4300.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4300.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4300.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4300.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4300.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4300.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4300.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4300.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4300.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4300.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4300.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4300.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4300.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4300.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4300.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4300.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4300.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4300.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4300.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4300.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4300.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4300.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4300.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4300.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4300.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4300.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4300.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4300.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4300.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4300.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4300.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4300.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4300.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4300.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4300.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4300.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4300.6.7
		3860		2335	5500	ДВН-6.4300.7.1
				2485	5650	ДВН-6.4300.7.2
				2635	5800	ДВН-6.4300.7.3
				2785	5950	ДВН-6.4300.7.4
				2935	6100	ДВН-6.4300.7.5
				3085	6250	ДВН-6.4300.7.6
				3235	6400	ДВН-6.4300.7.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1000	3410	4100	2335	5500	ДВН-6.4100.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4100.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4100.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4100.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4100.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4100.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4100.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4100.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4100.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4100.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4100.5.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1100	3410	4000	2335	5500	ДВН-6.4000.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4000.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4000.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4000.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4000.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4000.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4000.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4000.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4000.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4000.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4000.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4000.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4000.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4000.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4000.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4000.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4000.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4000.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4000.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4000.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4000.3.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1200	3410	3900	2335	5500	ДВН-6.3900.1.1
				2485	5650	ДВН-6.3900.1.2
				2635	5800	ДВН-6.3900.1.3
				2785	5950	ДВН-6.3900.1.4
				2935	6100	ДВН-6.3900.1.5
				3085	6250	ДВН-6.3900.1.6
				3235	6400	ДВН-6.3900.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.3900.2.1
				2485	5650	ДВН-6.3900.2.2
				2635	5800	ДВН-6.3900.2.3
				2785	5950	ДВН-6.3900.2.4
				2935	6100	ДВН-6.3900.2.5
				3085	6250	ДВН-6.3900.2.6
				3235	6400	ДВН-6.3900.2.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1300	3410	3800	2335	5500	ДВН-6.3800.1.1
				2485	5650	ДВН-6.3800.1.2
				2635	5800	ДВН-6.3800.1.3
				2785	5950	ДВН-6.3800.1.4
				2935	6100	ДВН-6.3800.1.5
				3085	6250	ДВН-6.3800.1.6
				3235	6400	ДВН-6.3800.1.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	700	3410	4550	2335	5500	ДВН-6.4550.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4550.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4550.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4550.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4550.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4550.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4550.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4550.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4550.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4550.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4550.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4550.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4550.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4550.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4550.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4550.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4550.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4550.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4550.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4550.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4550.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4550.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4550.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4550.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4550.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4550.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4550.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4550.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4550.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4550.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4550.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4550.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4550.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4550.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4550.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4550.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4550.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4550.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4550.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4550.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4550.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4550.6.7
		3860		2335	5500	ДВН-6.4550.7.1
				2485	5650	ДВН-6.4550.7.2
				2635	5800	ДВН-6.4550.7.3
				2785	5950	ДВН-6.4550.7.4
				2935	6100	ДВН-6.4550.7.5
				3085	6250	ДВН-6.4550.7.6
				3235	6400	ДВН-6.4550.7.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	800	3410	4450	2335	5500	ДВН-6.4450.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4450.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4450.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4450.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4450.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4450.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4450.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4450.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4450.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4450.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4450.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4450.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4450.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4450.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4450.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4450.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4450.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4450.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4450.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4450.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4450.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4450.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4450.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4450.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4450.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4450.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4450.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4450.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4450.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4450.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4450.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4450.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4450.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4450.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4450.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4450.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4450.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4450.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4450.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4450.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4450.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4450.6.7
		3860		2335	5500	ДВН-6.4450.7.1
				2485	5650	ДВН-6.4450.7.2
				2635	5800	ДВН-6.4450.7.3
				2785	5950	ДВН-6.4450.7.4
				2935	6100	ДВН-6.4450.7.5
				3085	6250	ДВН-6.4450.7.6
				3235	6400	ДВН-6.4450.7.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1000	3410	4250	2335	5500	ДВН-6.4250.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4250.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4250.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4250.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4250.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4250.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.6.7
		3860		2335	5500	ДВН-6.4250.7.1
				2485	5650	ДВН-6.4250.7.2
				2635	5800	ДВН-6.4250.7.3
				2785	5950	ДВН-6.4250.7.4
				2935	6100	ДВН-6.4250.7.5
				3085	6250	ДВН-6.4250.7.6
				3235	6400	ДВН-6.4250.7.7


h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1100	3410	4150	2335	5500	ДВН-6.4150.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4150.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4150.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4150.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.4.7
		3710		2335	5500	ДВН-6.4150.5.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.5.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.5.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.5.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.5.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.5.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.5.7
		3785		2335	5500	ДВН-6.4150.6.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.6.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.6.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.6.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.6.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.6.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.6.7
		3860		2335	5500	ДВН-6.4150.7.1
				2485	5650	ДВН-6.4150.7.2
				2635	5800	ДВН-6.4150.7.3
				2785	5950	ДВН-6.4150.7.4
				2935	6100	ДВН-6.4150.7.5
				3085	6250	ДВН-6.4150.7.6
				3235	6400	ДВН-6.4150.7.7


h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1200	3410	4050	2335	5500	ДВН-6.4050.1.1
				2485	5650	ДВН-6.4050.1.2
				2635	5800	ДВН-6.4050.1.3
				2785	5950	ДВН-6.4050.1.4
				2935	6100	ДВН-6.4050.1.5
				3085	6250	ДВН-6.4050.1.6
				3235	6400	ДВН-6.4050.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.4050.2.1
				2485	5650	ДВН-6.4050.2.2
				2635	5800	ДВН-6.4050.2.3
				2785	5950	ДВН-6.4050.2.4
				2935	6100	ДВН-6.4050.2.5
				3085	6250	ДВН-6.4050.2.6
				3235	6400	ДВН-6.4050.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.4050.3.1
				2485	5650	ДВН-6.4050.3.2
				2635	5800	ДВН-6.4050.3.3
				2785	5950	ДВН-6.4050.3.4
				2935	6100	ДВН-6.4050.3.5
				3085	6250	ДВН-6.4050.3.6
				3235	6400	ДВН-6.4050.3.7
		3635		2335	5500	ДВН-6.4050.4.1
				2485	5650	ДВН-6.4050.4.2
				2635	5800	ДВН-6.4050.4.3
				2785	5950	ДВН-6.4050.4.4
				2935	6100	ДВН-6.4050.4.5
				3085	6250	ДВН-6.4050.4.6
				3235	6400	ДВН-6.4050.4.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1300	3410	3950	2335	5500	ДВН-6.3950.1.1
				2485	5650	ДВН-6.3950.1.2
				2635	5800	ДВН-6.3950.1.3
				2785	5950	ДВН-6.3950.1.4
				2935	6100	ДВН-6.3950.1.5
				3085	6250	ДВН-6.3950.1.6
				3235	6400	ДВН-6.3950.1.7
		3485		2335	5500	ДВН-6.3950.2.1
				2485	5650	ДВН-6.3950.2.2
				2635	5800	ДВН-6.3950.2.3
				2785	5950	ДВН-6.3950.2.4
				2935	6100	ДВН-6.3950.2.5
				3085	6250	ДВН-6.3950.2.6
				3235	6400	ДВН-6.3950.2.7
		3560		2335	5500	ДВН-6.3950.3.1
				2485	5650	ДВН-6.3950.3.2
				2635	5800	ДВН-6.3950.3.3
				2785	5950	ДВН-6.3950.3.4
				2935	6100	ДВН-6.3950.3.5
				3085	6250	ДВН-6.3950.3.6
				3235	6400	ДВН-6.3950.3.7

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1400	3410	3850	2335	5500	ДВН-6.3850.1.1
				2485	5650	ДВН-6.3850.1.2
				2635	5800	ДВН-6.3850.1.3
				2785	5950	ДВН-6.3850.1.4
				2935	6100	ДВН-6.3850.1.5
				3085	6250	ДВН-6.3850.1.6
				3235	6400	ДВН-6.3850.1.7


ДВН-7





ДВН-7Л

Фрагмент плана



Место применения:
Углубленная входная группа.

Предусмотреть предел
огнестойкости изделия равный
E15 (для зданий до 50 метров)
E30 (для зданий от 50 до 75 метров)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВН-7 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	21

МФС | Генеральный Подрядчик

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4800	700	3410	4100	3385	6550	ДВН-7.4100.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4100.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4100.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4100.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4100.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.5.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4800	800	3410	4000	3385	6550	ДВН-7.4000.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4000.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4000.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4000.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4000.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4000.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4000.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4000.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4000.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4000.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4000.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4000.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4000.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4000.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4000.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4000.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4000.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4000.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4000.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4000.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4000.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4000.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4000.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4000.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4000.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4000.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4000.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4000.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4000.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4000.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4000.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4000.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4000.3.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4800	1000	3410	3800	3385	6550	ДВН-7.3800.1.1
				3535	6700	ДВН-7.3800.1.2
				3685	6850	ДВН-7.3800.1.3
				3835	7000	ДВН-7.3800.1.4
				3985	7150	ДВН-7.3800.1.5
				4135	7300	ДВН-7.3800.1.6
				4285	7450	ДВН-7.3800.1.7
				4435	7600	ДВН-7.3800.1.8
				4585	7750	ДВН-7.3800.1.9
				4735	7900	ДВН-7.3800.1.10
				4885	8050	ДВН-7.3800.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.3800.2.1
				3535	6700	ДВН-7.3800.2.2
				3685	6850	ДВН-7.3800.2.3
				3835	7000	ДВН-7.3800.2.4
				3985	7150	ДВН-7.3800.2.5
				4135	7300	ДВН-7.3800.2.6
				4285	7450	ДВН-7.3800.2.7
				4435	7600	ДВН-7.3800.2.8
				4585	7750	ДВН-7.3800.2.9
				4735	7900	ДВН-7.3800.2.10
				4885	8050	ДВН-7.3800.2.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	700	3410	4250	3385	6550	ДВН-7.4250.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4250.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4250.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4250.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4250.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.5.11
		3785		3385	6550	ДВН-7.4250.6.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.6.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.6.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.6.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.6.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.6.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.6.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.6.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.6.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.6.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.6.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	800	3410	4150	3385	6550	ДВН-7.4150.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4150.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4150.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4150.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4150.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.5.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	1000	3410	3950	3385	6550	ДВН-7.3950.1.1
				3535	6700	ДВН-7.3950.1.2
				3685	6850	ДВН-7.3950.1.3
				3835	7000	ДВН-7.3950.1.4
				3985	7150	ДВН-7.3950.1.5
				4135	7300	ДВН-7.3950.1.6
				4285	7450	ДВН-7.3950.1.7
				4435	7600	ДВН-7.3950.1.8
				4585	7750	ДВН-7.3950.1.9
				4735	7900	ДВН-7.3950.1.10
				4885	8050	ДВН-7.3950.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.3950.2.1
				3535	6700	ДВН-7.3950.2.2
				3685	6850	ДВН-7.3950.2.3
				3835	7000	ДВН-7.3950.2.4
				3985	7150	ДВН-7.3950.2.5
				4135	7300	ДВН-7.3950.2.6
				4285	7450	ДВН-7.3950.2.7
				4435	7600	ДВН-7.3950.2.8
				4585	7750	ДВН-7.3950.2.9
				4735	7900	ДВН-7.3950.2.10
				4885	8050	ДВН-7.3950.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.3950.3.1
				3535	6700	ДВН-7.3950.3.2
				3685	6850	ДВН-7.3950.3.3
				3835	7000	ДВН-7.3950.3.4
				3985	7150	ДВН-7.3950.3.5
				4135	7300	ДВН-7.3950.3.6
				4285	7450	ДВН-7.3950.3.7
				4435	7600	ДВН-7.3950.3.8
				4585	7750	ДВН-7.3950.3.9
				4735	7900	ДВН-7.3950.3.10
				4885	8050	ДВН-7.3950.3.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
4950	1100	3410	3850	3385	6550	ДВН-7.3850.1.1
				3535	6700	ДВН-7.3850.1.2
				3685	6850	ДВН-7.3850.1.3
				3835	7000	ДВН-7.3850.1.4
				3985	7150	ДВН-7.3850.1.5
				4135	7300	ДВН-7.3850.1.6
				4285	7450	ДВН-7.3850.1.7
				4435	7600	ДВН-7.3850.1.8
				4585	7750	ДВН-7.3850.1.9
				4735	7900	ДВН-7.3850.1.10
				4885	8050	ДВН-7.3850.1.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	700	3410	4400	3385	6550	ДВН-7.4400.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4400.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4400.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4400.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4400.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4400.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4400.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4400.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4400.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4400.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4400.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4400.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4400.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4400.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4400.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4400.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4400.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4400.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4400.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4400.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4400.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4400.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4400.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4400.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4400.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4400.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4400.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4400.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4400.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4400.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4400.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4400.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4400.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4400.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4400.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4400.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4400.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4400.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4400.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4400.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4400.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4400.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4400.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4400.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4400.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4400.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4400.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4400.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4400.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4400.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4400.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4400.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4400.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4400.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4400.5.11
		3785		3385	6550	ДВН-7.4400.6.1
				3535	6700	ДВН-7.4400.6.2
				3685	6850	ДВН-7.4400.6.3
				3835	7000	ДВН-7.4400.6.4
				3985	7150	ДВН-7.4400.6.5
				4135	7300	ДВН-7.4400.6.6
				4285	7450	ДВН-7.4400.6.7
				4435	7600	ДВН-7.4400.6.8
				4585	7750	ДВН-7.4400.6.9
				4735	7900	ДВН-7.4400.6.10
				4885	8050	ДВН-7.4400.6.11
		3860		3385	6550	ДВН-7.4400.7.1
				3535	6700	ДВН-7.4400.7.2
				3685	6850	ДВН-7.4400.7.3
				3835	7000	ДВН-7.4400.7.4
				3985	7150	ДВН-7.4400.7.5
				4135	7300	ДВН-7.4400.7.6
				4285	7450	ДВН-7.4400.7.7
				4435	7600	ДВН-7.4400.7.8
				4585	7750	ДВН-7.4400.7.9
				4735	7900	ДВН-7.4400.7.10
				4885	8050	ДВН-7.4400.7.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	800	3410	4300	3385	6550	ДВН-7.4300.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4300.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4300.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4300.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4300.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4300.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4300.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4300.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4300.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4300.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4300.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4300.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4300.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4300.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4300.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4300.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4300.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4300.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4300.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4300.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4300.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4300.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4300.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4300.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4300.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4300.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4300.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4300.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4300.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4300.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4300.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4300.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4300.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4300.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4300.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4300.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4300.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4300.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4300.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4300.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4300.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4300.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4300.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4300.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4300.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4300.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4300.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4300.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4300.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4300.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4300.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4300.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4300.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4300.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4300.5.11
		3785		3385	6550	ДВН-7.4300.6.1
				3535	6700	ДВН-7.4300.6.2
				3685	6850	ДВН-7.4300.6.3
				3835	7000	ДВН-7.4300.6.4
				3985	7150	ДВН-7.4300.6.5
				4135	7300	ДВН-7.4300.6.6
				4285	7450	ДВН-7.4300.6.7
				4435	7600	ДВН-7.4300.6.8
				4585	7750	ДВН-7.4300.6.9
				4735	7900	ДВН-7.4300.6.10
				4885	8050	ДВН-7.4300.6.11
		3860		3385	6550	ДВН-7.4300.7.1
				3535	6700	ДВН-7.4300.7.2
				3685	6850	ДВН-7.4300.7.3
				3835	7000	ДВН-7.4300.7.4
				3985	7150	ДВН-7.4300.7.5
				4135	7300	ДВН-7.4300.7.6
				4285	7450	ДВН-7.4300.7.7
				4435	7600	ДВН-7.4300.7.8
				4585	7750	ДВН-7.4300.7.9
				4735	7900	ДВН-7.4300.7.10
				4885	8050	ДВН-7.4300.7.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1000	3410	4100	3385	6550	ДВН-7.4100.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4100.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4100.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4100.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4100.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4100.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4100.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4100.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4100.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4100.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4100.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4100.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4100.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4100.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4100.5.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1100	3410	4000	3385	6550	ДВН-7.4000.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4000.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4000.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4000.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4000.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4000.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4000.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4000.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4000.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4000.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4000.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4000.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4000.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4000.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4000.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4000.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4000.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4000.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4000.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4000.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4000.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4000.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4000.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4000.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4000.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4000.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4000.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4000.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4000.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4000.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4000.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4000.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4000.3.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1200	3410	3900	3385	6550	ДВН-7.3900.1.1
				3535	6700	ДВН-7.3900.1.2
				3685	6850	ДВН-7.3900.1.3
				3835	7000	ДВН-7.3900.1.4
				3985	7150	ДВН-7.3900.1.5
				4135	7300	ДВН-7.3900.1.6
				4285	7450	ДВН-7.3900.1.7
				4435	7600	ДВН-7.3900.1.8
				4585	7750	ДВН-7.3900.1.9
				4735	7900	ДВН-7.3900.1.10
				4885	8050	ДВН-7.3900.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.3900.2.1
				3535	6700	ДВН-7.3900.2.2
				3685	6850	ДВН-7.3900.2.3
				3835	7000	ДВН-7.3900.2.4
				3985	7150	ДВН-7.3900.2.5
				4135	7300	ДВН-7.3900.2.6
				4285	7450	ДВН-7.3900.2.7
				4435	7600	ДВН-7.3900.2.8
				4585	7750	ДВН-7.3900.2.9
				4735	7900	ДВН-7.3900.2.10
				4885	8050	ДВН-7.3900.2.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5100	1300	3410	3800	3385	6550	ДВН-7.3800.1.1
				3535	6700	ДВН-7.3800.1.2
				3685	6850	ДВН-7.3800.1.3
				3835	7000	ДВН-7.3800.1.4
				3985	7150	ДВН-7.3800.1.5
				4135	7300	ДВН-7.3800.1.6
				4285	7450	ДВН-7.3800.1.7
				4435	7600	ДВН-7.3800.1.8
				4585	7750	ДВН-7.3800.1.9
				4735	7900	ДВН-7.3800.1.10
				4885	8050	ДВН-7.3800.1.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	700	3410	4550	3385	6550	ДВН-7.4550.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4550.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4550.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4550.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4550.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4550.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4550.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4550.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4550.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4550.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4550.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4550.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4550.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4550.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4550.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4550.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4550.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4550.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4550.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4550.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4550.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4550.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4550.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4550.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4550.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4550.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4550.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4550.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4550.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4550.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4550.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4550.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4550.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4550.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4550.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4550.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4550.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4550.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4550.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4550.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4550.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4550.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4550.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4550.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4550.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4550.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4550.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4550.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4550.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4550.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4550.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4550.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4550.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4550.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4550.5.11
		3785		3385	6550	ДВН-7.4550.6.1
				3535	6700	ДВН-7.4550.6.2
				3685	6850	ДВН-7.4550.6.3
				3835	7000	ДВН-7.4550.6.4
				3985	7150	ДВН-7.4550.6.5
				4135	7300	ДВН-7.4550.6.6
				4285	7450	ДВН-7.4550.6.7
				4435	7600	ДВН-7.4550.6.8
				4585	7750	ДВН-7.4550.6.9
				4735	7900	ДВН-7.4550.6.10
				4885	8050	ДВН-7.4550.6.11
		3860		3385	6550	ДВН-7.4550.7.1
				3535	6700	ДВН-7.4550.7.2
				3685	6850	ДВН-7.4550.7.3
				3835	7000	ДВН-7.4550.7.4
				3985	7150	ДВН-7.4550.7.5
				4135	7300	ДВН-7.4550.7.6
				4285	7450	ДВН-7.4550.7.7
				4435	7600	ДВН-7.4550.7.8
				4585	7750	ДВН-7.4550.7.9
				4735	7900	ДВН-7.4550.7.10
				4885	8050	ДВН-7.4550.7.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	800	3410	4450	3385	6550	ДВН-7.4450.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4450.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4450.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4450.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4450.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4450.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4450.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4450.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4450.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4450.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4450.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4450.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4450.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4450.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4450.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4450.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4450.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4450.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4450.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4450.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4450.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4450.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4450.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4450.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4450.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4450.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4450.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4450.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4450.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4450.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4450.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4450.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4450.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4450.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4450.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4450.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4450.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4450.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4450.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4450.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4450.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4450.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4450.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4450.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4450.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4450.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4450.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4450.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4450.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4450.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4450.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4450.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4450.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4450.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4450.5.11
		3785		3385	6550	ДВН-7.4450.6.1
				3535	6700	ДВН-7.4450.6.2
				3685	6850	ДВН-7.4450.6.3
				3835	7000	ДВН-7.4450.6.4
				3985	7150	ДВН-7.4450.6.5
				4135	7300	ДВН-7.4450.6.6
				4285	7450	ДВН-7.4450.6.7
				4435	7600	ДВН-7.4450.6.8
				4585	7750	ДВН-7.4450.6.9
				4735	7900	ДВН-7.4450.6.10
				4885	8050	ДВН-7.4450.6.11
		3860		3385	6550	ДВН-7.4450.7.1
				3535	6700	ДВН-7.4450.7.2
				3685	6850	ДВН-7.4450.7.3
				3835	7000	ДВН-7.4450.7.4
				3985	7150	ДВН-7.4450.7.5
				4135	7300	ДВН-7.4450.7.6
				4285	7450	ДВН-7.4450.7.7
				4435	7600	ДВН-7.4450.7.8
				4585	7750	ДВН-7.4450.7.9
				4735	7900	ДВН-7.4450.7.10
				4885	8050	ДВН-7.4450.7.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1000	3410	4250	3385	6550	ДВН-7.4250.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4250.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4250.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4250.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4250.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.5.11
		3785		3385	6550	ДВН-7.4250.6.1
				3535	6700	ДВН-7.4250.6.2
				3685	6850	ДВН-7.4250.6.3
				3835	7000	ДВН-7.4250.6.4
				3985	7150	ДВН-7.4250.6.5
				4135	7300	ДВН-7.4250.6.6
				4285	7450	ДВН-7.4250.6.7
				4435	7600	ДВН-7.4250.6.8
				4585	7750	ДВН-7.4250.6.9
				4735	7900	ДВН-7.4250.6.10
				4885	8050	ДВН-7.4250.6.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1100	3410	4150	3385	6550	ДВН-7.4150.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4150.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4150.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4150.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.4.11
		3710		3385	6550	ДВН-7.4150.5.1
				3535	6700	ДВН-7.4150.5.2
				3685	6850	ДВН-7.4150.5.3
				3835	7000	ДВН-7.4150.5.4
				3985	7150	ДВН-7.4150.5.5
				4135	7300	ДВН-7.4150.5.6
				4285	7450	ДВН-7.4150.5.7
				4435	7600	ДВН-7.4150.5.8
				4585	7750	ДВН-7.4150.5.9
				4735	7900	ДВН-7.4150.5.10
				4885	8050	ДВН-7.4150.5.11


h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1200	3410	4050	3385	6550	ДВН-7.4050.1.1
				3535	6700	ДВН-7.4050.1.2
				3685	6850	ДВН-7.4050.1.3
				3835	7000	ДВН-7.4050.1.4
				3985	7150	ДВН-7.4050.1.5
				4135	7300	ДВН-7.4050.1.6
				4285	7450	ДВН-7.4050.1.7
				4435	7600	ДВН-7.4050.1.8
				4585	7750	ДВН-7.4050.1.9
				4735	7900	ДВН-7.4050.1.10
				4885	8050	ДВН-7.4050.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.4050.2.1
				3535	6700	ДВН-7.4050.2.2
				3685	6850	ДВН-7.4050.2.3
				3835	7000	ДВН-7.4050.2.4
				3985	7150	ДВН-7.4050.2.5
				4135	7300	ДВН-7.4050.2.6
				4285	7450	ДВН-7.4050.2.7
				4435	7600	ДВН-7.4050.2.8
				4585	7750	ДВН-7.4050.2.9
				4735	7900	ДВН-7.4050.2.10
				4885	8050	ДВН-7.4050.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.4050.3.1
				3535	6700	ДВН-7.4050.3.2
				3685	6850	ДВН-7.4050.3.3
				3835	7000	ДВН-7.4050.3.4
				3985	7150	ДВН-7.4050.3.5
				4135	7300	ДВН-7.4050.3.6
				4285	7450	ДВН-7.4050.3.7
				4435	7600	ДВН-7.4050.3.8
				4585	7750	ДВН-7.4050.3.9
				4735	7900	ДВН-7.4050.3.10
				4885	8050	ДВН-7.4050.3.11
		3635		3385	6550	ДВН-7.4050.4.1
				3535	6700	ДВН-7.4050.4.2
				3685	6850	ДВН-7.4050.4.3
				3835	7000	ДВН-7.4050.4.4
				3985	7150	ДВН-7.4050.4.5
				4135	7300	ДВН-7.4050.4.6
				4285	7450	ДВН-7.4050.4.7
				4435	7600	ДВН-7.4050.4.8
				4585	7750	ДВН-7.4050.4.9
				4735	7900	ДВН-7.4050.4.10
				4885	8050	ДВН-7.4050.4.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1300	3410	3950	3385	6550	ДВН-7.3950.1.1
				3535	6700	ДВН-7.3950.1.2
				3685	6850	ДВН-7.3950.1.3
				3835	7000	ДВН-7.3950.1.4
				3985	7150	ДВН-7.3950.1.5
				4135	7300	ДВН-7.3950.1.6
				4285	7450	ДВН-7.3950.1.7
				4435	7600	ДВН-7.3950.1.8
				4585	7750	ДВН-7.3950.1.9
				4735	7900	ДВН-7.3950.1.10
				4885	8050	ДВН-7.3950.1.11
		3485		3385	6550	ДВН-7.3950.2.1
				3535	6700	ДВН-7.3950.2.2
				3685	6850	ДВН-7.3950.2.3
				3835	7000	ДВН-7.3950.2.4
				3985	7150	ДВН-7.3950.2.5
				4135	7300	ДВН-7.3950.2.6
				4285	7450	ДВН-7.3950.2.7
				4435	7600	ДВН-7.3950.2.8
				4585	7750	ДВН-7.3950.2.9
				4735	7900	ДВН-7.3950.2.10
				4885	8050	ДВН-7.3950.2.11
		3560		3385	6550	ДВН-7.3950.3.1
				3535	6700	ДВН-7.3950.3.2
				3685	6850	ДВН-7.3950.3.3
				3835	7000	ДВН-7.3950.3.4
				3985	7150	ДВН-7.3950.3.5
				4135	7300	ДВН-7.3950.3.6
				4285	7450	ДВН-7.3950.3.7
				4435	7600	ДВН-7.3950.3.8
				4585	7750	ДВН-7.3950.3.9
				4735	7900	ДВН-7.3950.3.10
				4885	8050	ДВН-7.3950.3.11

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. балки	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	150	
5250	1400	3410	3850	3385	6550	ДВН-7.3850.1.1
				3535	6700	ДВН-7.3850.1.2
				3685	6850	ДВН-7.3850.1.3
				3835	7000	ДВН-7.3850.1.4
				3985	7150	ДВН-7.3850.1.5
				4135	7300	ДВН-7.3850.1.6
				4285	7450	ДВН-7.3850.1.7
				4435	7600	ДВН-7.3850.1.8
				4585	7750	ДВН-7.3850.1.9
				4735	7900	ДВН-7.3850.1.10
				4885	8050	ДВН-7.3850.1.11


ДВН-8

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВН-8Л

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВН-8Р

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



ДВН-8ЛР

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Типоразмеры ДВН-8

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75		
3095	1180	ДВН-8.3095.1
3170		ДВН-8.3170.1
3245		ДВН-8.3245.1
3320		ДВН-8.3320.1
3395		ДВН-8.3395.1
3470		ДВН-8.3470.1
3545		ДВН-8.3545.1
3620		ДВН-8.3620.1
3695		ДВН-8.3695.1
3770		ДВН-8.3770.1
3845		ДВН-8.3845.1
3920		ДВН-8.3920.1

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75		
3095	1330	ДВН-8.3095.2
3170		ДВН-8.3170.2
3245		ДВН-8.3245.2
3320		ДВН-8.3320.2
3395		ДВН-8.3395.2
3470		ДВН-8.3470.2
3545		ДВН-8.3545.2
3620		ДВН-8.3620.2
3695		ДВН-8.3695.2
3770		ДВН-8.3770.2
3845		ДВН-8.3845.2
3920		ДВН-8.3920.2

Типоразмеры ДВН-8Р

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75		
3095	1180	ДВН-8.3095.1Р
3170		ДВН-8.3170.1Р
3245		ДВН-8.3245.1Р
3320		ДВН-8.3320.1Р
3395		ДВН-8.3395.1Р
3470		ДВН-8.3470.1Р
3545		ДВН-8.3545.1Р
3620		ДВН-8.3620.1Р
3695		ДВН-8.3695.1Р
3770		ДВН-8.3770.1Р
3845		ДВН-8.3845.1Р
3920		ДВН-8.3920.1Р

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75		
3095	1330	ДВН-8.3095.2Р
3170		ДВН-8.3170.2Р
3245		ДВН-8.3245.2Р
3320		ДВН-8.3320.2Р
3395		ДВН-8.3395.2Р
3470		ДВН-8.3470.2Р
3545		ДВН-8.3545.2Р
3620		ДВН-8.3620.2Р
3695		ДВН-8.3695.2Р
3770		ДВН-8.3770.2Р
3845		ДВН-8.3845.2Р
3920		ДВН-8.3920.2Р

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -сэндвич панель
- -минвата
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

Место применения:
помещения БКТ, ЦИН, ОДС, СС, ЭОМ


ДВН-9

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВН-9Л

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВН-9Р

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



ДВН-9ЛР

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Типоразмеры ДВН-9

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
3095	1480	ДВН-9.3095.1
	1780	ДВН-9.3095.2
	2080	ДВН-9.3095.3
3170	1480	ДВН-9.3170.1
	1780	ДВН-9.3170.2
	2080	ДВН-9.3170.3
3245	1480	ДВН-9.3245.1
	1780	ДВН-9.3245.2
	2080	ДВН-9.3245.3
3320	1480	ДВН-9.3320.1
	1780	ДВН-9.3320.2
	2080	ДВН-9.3320.3
3395	1480	ДВН-9.3395.1
	1780	ДВН-9.3395.2
	2080	ДВН-9.3395.3
3470	1480	ДВН-9.3470.1
	1780	ДВН-9.3470.2
	2080	ДВН-9.3470.3

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
3545	1480	ДВН-9.3545.1
	1780	ДВН-9.3545.2
	2080	ДВН-9.3545.3
3620	1480	ДВН-9.3620.1
	1780	ДВН-9.3620.2
	2080	ДВН-9.3620.3
3695	1480	ДВН-9.3695.1
	1780	ДВН-9.3695.2
	2080	ДВН-9.3695.3
3770	1480	ДВН-9.3770.1
	1780	ДВН-9.3770.2
	2080	ДВН-9.3770.3
3845	1480	ДВН-9.3845.1
	1780	ДВН-9.3845.2
	2080	ДВН-9.3845.3
3920	1480	ДВН-9.3920.1
	1780	ДВН-9.3920.2
	2080	ДВН-9.3920.3

Типоразмеры ДВН-9Р

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
3095	1480	ДВН-9.3095.1Р
	1780	ДВН-9.3095.2Р
3170	1480	ДВН-9.3170.1Р
	1780	ДВН-9.3170.2Р
3245	1480	ДВН-9.3245.1Р
	1780	ДВН-9.3245.2Р
3320	1480	ДВН-9.3320.1Р
	1780	ДВН-9.3320.2Р
3395	1480	ДВН-9.3395.1Р
	1780	ДВН-9.3395.2Р
3470	1480	ДВН-9.3470.1Р
	1780	ДВН-9.3470.2Р

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
3545	1480	ДВН-9.3545.1Р
	1780	ДВН-9.3545.2Р
3620	1480	ДВН-9.3620.1Р
	1780	ДВН-9.3620.2Р
3695	1480	ДВН-9.3695.1Р
	1780	ДВН-9.3695.2Р
3770	1480	ДВН-9.3770.1Р
	1780	ДВН-9.3770.2Р
3845	1480	ДВН-9.3845.1Р
	1780	ДВН-9.3845.2Р
3920	1480	ДВН-9.3920.1Р
	1780	ДВН-9.3920.2Р

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-минвата

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

Место применения:
помещения БКТ, ЦИН, ОДС


ДВН-9РИ

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



ДВН-9ЛРИ

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




Типоразмеры ДВН-9РИ

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	fix	
3095	2080	ДВН-9.3095.1РИ
3170		ДВН-9.3170.1РИ
3245		ДВН-9.3245.1РИ
3320		ДВН-9.3320.1РИ
3395		ДВН-9.3395.1РИ
3470		ДВН-9.3470.1РИ
3545		ДВН-9.3545.1РИ
3620		ДВН-9.3620.1РИ
3695		ДВН-9.3695.1РИ
3770		ДВН-9.3770.1РИ
3845		ДВН-9.3845.1РИ
3920		ДВН-9.3920.1РИ


ДВН-13

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



ДВН-13Л

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



ДВН-12РИ

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)

ДВН-12ЛРИ

(СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)

Типоразмеры ДВН-12РИ

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	fix	
3095	2080	ДВН-12.3095.1РИ
3170		ДВН-12.3170.1РИ
3245		ДВН-12.3245.1РИ
3320		ДВН-12.3320.1РИ
3395		ДВН-12.3395.1РИ
3470		ДВН-12.3470.1РИ
3545		ДВН-12.3545.1РИ
3620		ДВН-12.3620.1РИ
3695		ДВН-12.3695.1РИ
3770		ДВН-12.3770.1РИ
3845		ДВН-12.3845.1РИ
3920		ДВН-12.3920.1РИ

Типоразмеры ДВН-13

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
fix	150	
2570	1180	ДВН-13.2570.1
	1330	ДВН-13.2570.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-минвата

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


Место применения:
помещения БКТ, ЦИН, ОДС

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схемы витражей ДВН-9РИ, ДВН-12РИ, ДВН-13 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	30

МФС | Генеральный Подрядчик

В-1

(СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)



Типоразмеры В-1


Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	880	В-1.2495.1
	1180	В-1.2495.2
	1480	В-1.2495.3
	1780	В-1.2495.4
2570	880	В-1.2570.1
	1180	В-1.2570.2
	1480	В-1.2570.3
	1780	В-1.2570.4
2645	880	В-1.2645.1
	1180	В-1.2645.2
	1480	В-1.2645.3
	1780	В-1.2645.4
2720	880	В-1.2720.1
	1180	В-1.2720.2
	1480	В-1.2720.3
	1780	В-1.2720.4

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2795	880	В-1.2795.1
	1180	В-1.2795.2
	1480	В-1.2795.3
	1780	В-1.2795.4
2870	880	В-1.2870.1
	1180	В-1.2870.2
	1480	В-1.2870.3
	1780	В-1.2870.4
2945	880	В-1.2945.1
	1180	В-1.2945.2
	1480	В-1.2945.3
	1780	В-1.2945.4
3020	880	В-1.3020.1
	1180	В-1.3020.2
	1480	В-1.3020.3
	1780	В-1.3020.4

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
3095	880	В-1.3095.1
	1180	В-1.3095.2
	1480	В-1.3095.3
	1780	В-1.3095.4
3170	880	В-1.3170.1
	1180	В-1.3170.2
	1480	В-1.3170.3
	1780	В-1.3170.4
3245	880	В-1.3245.1
	1180	В-1.3245.2
	1480	В-1.3245.3
	1780	В-1.3245.4
3320	880	В-1.3320.1
	1180	В-1.3320.2
	1480	В-1.3320.3
	1780	В-1.3320.4

В-2

(СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)



Типоразмеры В-2

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	880	В-2.2495.1
	1180	В-2.2495.2
	1480	В-2.2495.3
	1780	В-2.2495.4
2570	880	В-2.2570.1
	1180	В-2.2570.2
	1480	В-2.2570.3
	1780	В-2.2570.4
2645	880	В-2.2645.1
	1180	В-2.2645.2
	1480	В-2.2645.3
	1780	В-2.2645.4
2720	880	В-2.2720.1
	1180	В-2.2720.2
	1480	В-2.2720.3
	1780	В-2.2720.4

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2795	880	В-2.2795.1
	1180	В-2.2795.2
	1480	В-2.2795.3
	1780	В-2.2795.4
2870	880	В-2.2870.1
	1180	В-2.2870.2
	1480	В-2.2870.3
	1780	В-2.2870.4
2945	880	В-2.2945.1
	1180	В-2.2945.2
	1480	В-2.2945.3
	1780	В-2.2945.4
3020	880	В-2.3020.1
	1180	В-2.3020.2
	1480	В-2.3020.3
	1780	В-2.3020.4

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
3095	880	В-2.3095.1
	1180	В-2.3095.2
	1480	В-2.3095.3
	1780	В-2.3095.4
3170	880	В-2.3170.1
	1180	В-2.3170.2
	1480	В-2.3170.3
	1780	В-2.3170.4
3245	880	В-2.3245.1
	1180	В-2.3245.2
	1480	В-2.3245.3
	1780	В-2.3245.4
3320	880	В-2.3320.1
	1180	В-2.3320.2
	1480	В-2.3320.3
	1780	В-2.3320.4

Место применения:
помещения БКТ, ЦИН, ОДС, колясочная

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


-остекление

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

В-2Р

Проем в несущем слое стены (СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)



Типоразмеры В-2Р

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	880	В-2.2495.1Р
	1180	В-2.2495.2Р
	1480	В-2.2495.3Р
	1780	В-2.2495.4Р
2570	880	В-2.2570.1Р
	1180	В-2.2570.2Р
	1480	В-2.2570.3Р
	1780	В-2.2570.4Р
2645	880	В-2.2645.1Р
	1180	В-2.2645.2Р
	1480	В-2.2645.3Р
	1780	В-2.2645.4Р

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2720	880	В-2.2795.1Р
	1180	В-2.2795.2Р
	1480	В-2.2795.3Р
	1780	В-2.2795.4Р
2795	880	В-2.2870.1Р
	1180	В-2.2870.2Р
	1480	В-2.2870.3Р
	1780	В-2.2870.4Р
2870	880	В-2.2945.1Р
	1180	В-2.2945.2Р
	1480	В-2.2945.3Р
	1780	В-2.2945.4Р


Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2945	880	В-2.3095.1Р
	1180	В-2.3095.2Р
	1480	В-2.3095.3Р
	1780	В-2.3095.4Р
3020	880	В-2.3170.1Р
	1180	В-2.3170.2Р
	1480	В-2.3170.3Р
	1780	В-2.3170.4Р
3095	880	В-2.3245.1Р
	1180	В-2.3245.2Р
	1480	В-2.3245.3Р
	1780	В-2.3245.4Р

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
3170	880	В-2.3095.1Р
	1180	В-2.3095.2Р
	1480	В-2.3095.3Р
	1780	В-2.3095.4Р
3245	880	В-2.3170.1Р
	1180	В-2.3170.2Р
	1480	В-2.3170.3Р
	1780	В-2.3170.4Р
3320	880	В-2.3245.1Р
	1180	В-2.3245.2Р
	1480	В-2.3245.3Р
	1780	В-2.3245.4Р

В-3

(СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)

Проем в несущем слое стены



Типоразмеры В-3

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	1780	В-3.2495.1
	2080	В-3.2495.2
2570	1780	В-3.2570.1
	2080	В-3.2570.2
2645	1780	В-3.2645.1
	2080	В-3.2645.2
2720	1780	В-3.2720.1
	2080	В-3.2720.2
2795	1780	В-3.2795.1
	2080	В-3.2795.2
2870	1780	В-3.2870.1
	2080	В-3.2870.2
2945	1780	В-3.2945.1
	2080	В-3.2945.2
3020	1780	В-3.3020.1
	2080	В-3.3020.2
3095	1780	В-3.3095.1
	2080	В-3.3095.2
3170	1780	В-3.3170.1
	2080	В-3.3170.2
3245	1780	В-3.3245.1
	2080	В-3.3245.2
3320	1780	В-3.3320.1
	2080	В-3.3320.2

Место применения:
помещения БКТ, ЦИН, ОДС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


-остекление

В-3Р

(СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)

Проем в несущем слое стены

Вент. решетка



Типоразмеры В-3Р


Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	1780	В-3.2495.1Р
	2080	В-3.2495.2Р
2570	1780	В-3.2570.1Р
	2080	В-3.2570.2Р
2645	1780	В-3.2645.1Р
	2080	В-3.2645.2Р
2720	1780	В-3.2720.1Р
	2080	В-3.2720.2Р
2795	1780	В-3.2795.1Р
	2080	В-3.2795.2Р
2870	1780	В-3.2870.1Р
	2080	В-3.2870.2Р
2945	1780	В-3.2945.1Р
	2080	В-3.2945.2Р
3020	1780	В-3.3020.1Р
	2080	В-3.3020.2Р
3095	1780	В-3.3095.1Р
	2080	В-3.3095.2Р
3170	1780	В-3.3170.1Р
	2080	В-3.3170.2Р
3245	1780	В-3.3245.1Р
	2080	В-3.3245.2Р
3320	1780	В-3.3320.1Р
	2080	В-3.3320.2Р

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

В-3РИ

(СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)



Типоразмеры В-3РИ

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	1780	В-3.2495.1РИ
	2080	В-3.2495.2РИ
2570	1780	В-3.2570.1РИ
	2080	В-3.2570.2РИ
2645	1780	В-3.2645.1РИ
	2080	В-3.2645.2РИ
2720	1780	В-3.2720.1РИ
	2080	В-3.2720.2РИ
2795	1780	В-3.2795.1РИ
	2080	В-3.2795.2РИ
2870	1780	В-3.2870.1РИ
	2080	В-3.2870.2РИ

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2945	1780	В-3.2945.1РИ
	2080	В-3.2945.2РИ
3020	1780	В-3.3020.1РИ
	2080	В-3.3020.2РИ
3095	1780	В-3.3095.1РИ
	2080	В-3.3095.2РИ
3170	1780	В-3.3170.1РИ
	2080	В-3.3170.2РИ
3245	1780	В-3.3245.1РИ
	2080	В-3.3245.2РИ
3320	1780	В-3.3320.1РИ
	2080	В-3.3320.2РИ


Типоразмеры В-5

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	880	В-5.2495.1
	1180	В-5.2495.2
	1480	В-5.2495.3
	1780	В-5.2495.4
2570	880	В-5.2570.1
	1180	В-5.2570.2
	1480	В-5.2570.3
	1780	В-5.2570.4
2645	880	В-5.2645.1
	1180	В-5.2645.2
	1480	В-5.2645.3
	1780	В-5.2645.4
2720	880	В-5.2720.1
	1180	В-5.2720.2
	1480	В-5.2720.3
	1780	В-5.2720.4
2795	880	В-5.2795.1
	1180	В-5.2795.2
	1480	В-5.2795.3
	1780	В-5.2795.4
2870	880	В-5.2870.1
	1180	В-5.2870.2
	1480	В-5.2870.3
	1780	В-5.2870.4

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2945	880	В-5.2945.1
	1180	В-5.2945.2
	1480	В-5.2945.3
	1780	В-5.2945.4
3020	880	В-5.3020.1
	1180	В-5.3020.2
	1480	В-5.3020.3
	1780	В-5.3020.4
3095	880	В-5.3095.1
	1180	В-5.3095.2
	1480	В-5.3095.3
	1780	В-5.3095.4
3170	880	В-5.3170.1
	1180	В-5.3170.2
	1480	В-5.3170.3
	1780	В-5.3170.4
3245	880	В-5.3245.1
	1180	В-5.3245.2
	1480	В-5.3245.3
	1780	В-5.3245.4
3320	880	В-5.3320.1
	1180	В-5.3320.2
	1480	В-5.3320.3
	1780	В-5.3320.4

В-4

(СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)




Типоразмеры В-4

Высота	Ширина	Марка
Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	
75	300	
2495	1780	В-4.2495.1
	2080	В-4.2495.2
2570	1780	В-4.2570.1
	2080	В-4.2570.2
2645	1780	В-4.2645.1
	2080	В-4.2645.2
2720	1780	В-4.2720.1
	2080	В-4.2720.2
2795	1780	В-4.2795.1
	2080	В-4.2795.2
2870	1780	В-4.2870.1
	2080	В-4.2870.2
2945	1780	В-4.2945.1
	2080	В-4.2945.2
3020	1780	В-4.3020.1
	2080	В-4.3020.2
3095	1780	В-4.3095.1
	2080	В-4.3095.2
3170	1780	В-4.3170.1
	2080	В-4.3170.2
3245	1780	В-4.3245.1
	2080	В-4.3245.2
3320	1780	В-4.3320.1
	2080	В-4.3320.2

В-5

(Фрамуга: СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)
(Глухая часть: СПД 44 мм 63-14-И4-14-И63)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

Место применения:
помещения БКТ, ЦИН, ОДС, помещение охраны


ДВВ-1

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВВ-1Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Фрагмент плана



Место применения:
Выступающий тамбур.
Второй витраж.

Таблица типоразмеров ДВВ-1

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота чистого потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		150	150	
3410	3745	305	2360	ДВВ-1.3745.1.1
		455	2510	ДВВ-1.3745.1.2
		605	2660	ДВВ-1.3745.1.3
		755	2810	ДВВ-1.3745.1.4
3485	3820	305	2360	ДВВ-1.3820.2.1
		455	2510	ДВВ-1.3820.2.2
		605	2660	ДВВ-1.3820.2.3
		755	2810	ДВВ-1.3820.2.4
3560	3895	305	2360	ДВВ-1.3895.3.1
		455	2510	ДВВ-1.3895.3.2
		605	2660	ДВВ-1.3895.3.3
		755	2810	ДВВ-1.3895.3.4
3635	3970	305	2360	ДВВ-1.3970.4.1
		455	2510	ДВВ-1.3970.4.2
		605	2660	ДВВ-1.3970.4.3
		755	2810	ДВВ-1.3970.4.4
3710	4045	305	2360	ДВВ-1.4045.5.1
		455	2510	ДВВ-1.4045.5.2
		605	2660	ДВВ-1.4045.5.3
		755	2810	ДВВ-1.4045.5.4
3785	4120	305	2360	ДВВ-1.4120.6.1
		455	2510	ДВВ-1.4120.6.2
		605	2660	ДВВ-1.4120.6.3
		755	2810	ДВВ-1.4120.6.4
3860	4195	305	2360	ДВВ-1.4195.7.1
		455	2510	ДВВ-1.4195.7.2
		605	2660	ДВВ-1.4195.7.3
		755	2810	ДВВ-1.4195.7.4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление
-сэндвич панель
-маркер контрастного цвета ⌀ 0,1м
-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-1 м 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	34

МФС | Генеральный Подрядчик


ДВВ-2



ДВВ-2Л



Фрагмент плана



Место применения:
Помещение колясочной.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схемы витража ДВВ-2 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	35

МФС | Генеральный Подрядчик


h1		h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ.плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150		75		150	150	
4800	200	3410	4600	1450	3100	ДВВ-2.4600.1.1
				1600	3250	ДВВ-2.4600.1.2
				1750	3400	ДВВ-2.4600.1.3
		3485		1450	3100	ДВВ-2.4600.2.1
				1600	3250	ДВВ-2.4600.2.2
				1750	3400	ДВВ-2.4600.2.3
		3560		1450	3100	ДВВ-2.4600.3.1
				1600	3250	ДВВ-2.4600.3.2
				1750	3400	ДВВ-2.4600.3.3
		3635		1450	3100	ДВВ-2.4600.4.1
				1600	3250	ДВВ-2.4600.4.2
				1750	3400	ДВВ-2.4600.4.3
		3710		1450	3100	ДВВ-2.4600.5.1
				1600	3250	ДВВ-2.4600.5.2
				1750	3400	ДВВ-2.4600.5.3
		3785		1450	3100	ДВВ-2.4600.6.1
				1600	3250	ДВВ-2.4600.6.2
				1750	3400	ДВВ-2.4600.6.3
		3860		1450	3100	ДВВ-2.4600.7.1
				1600	3250	ДВВ-2.4600.7.2
				1750	3400	ДВВ-2.4600.7.3
4950		3410	4750	1450	3100	ДВВ-2.4750.1.1
				1600	3250	ДВВ-2.4750.1.2
				1750	3400	ДВВ-2.4750.1.3
		3485		1450	3100	ДВВ-2.4750.2.1
				1600	3250	ДВВ-2.4750.2.2
				1750	3400	ДВВ-2.4750.2.3
		3560		1450	3100	ДВВ-2.4750.3.1
				1600	3250	ДВВ-2.4750.3.2
				1750	3400	ДВВ-2.4750.3.3
		3635		1450	3100	ДВВ-2.4750.4.1
				1600	3250	ДВВ-2.4750.4.2
				1750	3400	ДВВ-2.4750.4.3
		3710		1450	3100	ДВВ-2.4750.5.1
				1600	3250	ДВВ-2.4750.5.2
				1750	3400	ДВВ-2.4750.5.3
		3785		1450	3100	ДВВ-2.4750.6.1
				1600	3250	ДВВ-2.4750.6.2
				1750	3400	ДВВ-2.4750.6.3
		3860		1450	3100	ДВВ-2.4750.7.1
				1600	3250	ДВВ-2.4750.7.2
				1750	3400	ДВВ-2.4750.7.3

h1		h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ.плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150		75		150	150	
5100	200	3410	4900	1450	3100	ДВВ-2.4900.1.1
				1600	3250	ДВВ-2.4900.1.2
				1750	3400	ДВВ-2.4900.1.3
		3485		1450	3100	ДВВ-2.4900.2.1
				1600	3250	ДВВ-2.4900.2.2
				1750	3400	ДВВ-2.4900.2.3
		3560		1450	3100	ДВВ-2.4900.3.1
				1600	3250	ДВВ-2.4900.3.2
				1750	3400	ДВВ-2.4900.3.3
		3635		1450	3100	ДВВ-2.4900.4.1
				1600	3250	ДВВ-2.4900.4.2
				1750	3400	ДВВ-2.4900.4.3
		3710		1450	3100	ДВВ-2.4900.5.1
				1600	3250	ДВВ-2.4900.5.2
				1750	3400	ДВВ-2.4900.5.3
		3785		1450	3100	ДВВ-2.4900.6.1
				1600	3250	ДВВ-2.4900.6.2
				1750	3400	ДВВ-2.4900.6.3
		3860		1450	3100	ДВВ-2.4900.7.1
				1600	3250	ДВВ-2.4900.7.2
				1750	3400	ДВВ-2.4900.7.3
5250		3410	5050	1450	3100	ДВВ-2.5050.1.1
				1600	3250	ДВВ-2.5050.1.2
				1750	3400	ДВВ-2.5050.1.3
		3485		1450	3100	ДВВ-2.5050.2.1
				1600	3250	ДВВ-2.5050.2.2
				1750	3400	ДВВ-2.5050.2.3
		3560		1450	3100	ДВВ-2.5050.3.1
				1600	3250	ДВВ-2.5050.3.2
				1750	3400	ДВВ-2.5050.3.3
		3635		1450	3100	ДВВ-2.5050.4.1
				1600	3250	ДВВ-2.5050.4.2
				1750	3400	ДВВ-2.5050.4.3
		3710		1450	3100	ДВВ-2.5050.5.1
				1600	3250	ДВВ-2.5050.5.2
				1750	3400	ДВВ-2.5050.5.3
		3785		1450	3100	ДВВ-2.5050.6.1
				1600	3250	ДВВ-2.5050.6.2
				1750	3400	ДВВ-2.5050.6.3
		3860		1450	3100	ДВВ-2.5050.7.1
				1600	3250	ДВВ-2.5050.7.2
				1750	3400	ДВВ-2.5050.7.3

ДВВ-3

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)


(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВВ-3Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)

(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Фрагмент плана



Место применения:
Тамбур углубленной входной группы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -сэндвич панель
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-3 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	37

МФС | Генеральный Подрядчик

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4800	500	3410	4300	4590	4735	ДВВ-3.4300.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4300.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4300.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4300.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4300.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4300.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4300.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4800	900	3410	3900	4590	4735	ДВВ-3.3900.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.3900.1.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4800	600	3410	4200	4590	4735	ДВВ-3.4200.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4200.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4200.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4200.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4200.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.5.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4800	700	3410	4100	4590	4735	ДВВ-3.4100.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4100.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4100.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4100.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4100.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4100.3.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4800	800	3410	4000	4590	4735	ДВВ-3.4000.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4000.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4000.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4000.2.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4950	500	3410	4450	4590	4735	ДВВ-3.4450.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4450.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4450.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4450.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4450.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4450.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4450.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4950	600	3410	4350	4590	4735	ДВВ-3.4350.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4350.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4350.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4350.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4350.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4350.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4350.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4950	700	3410	4250	4590	4735	ДВВ-3.4250.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4250.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4250.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4250.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4250.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.5.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4950	800	3410	4150	4590	4735	ДВВ-3.4150.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4150.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4150.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4150.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.4.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4950	900	3410	4050	4590	4735	ДВВ-3.4050.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4050.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4050.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4050.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4050.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4050.3.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
4950	1000	3410	3950	4590	4735	ДВВ-3.3950.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.3950.1.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	500	3410	4600	4590	4735	ДВВ-3.4600.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4600.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4600.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4600.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4600.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4600.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4600.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4600.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4600.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4600.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4600.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4600.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4600.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4600.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	600	3410	4500	4590	4735	ДВВ-3.4500.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4500.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4500.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4500.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4500.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4500.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4500.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4500.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4500.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4500.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4500.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4500.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4500.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4500.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	700	3410	4400	4590	4735	ДВВ-3.4400.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4400.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4400.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4400.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4400.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4400.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4400.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4400.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4400.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4400.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4400.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4400.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4400.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4400.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	800	3410	4300	4590	4735	ДВВ-3.4300.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4300.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4300.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4300.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4300.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4300.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4300.6.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	900	3410	4200	4590	4735	ДВВ-3.4200.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4200.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4200.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4200.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4200.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4200.5.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	1000	3410	4100	4590	4735	ДВВ-3.4100.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4100.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4100.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4100.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4100.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4100.3.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	1100	3410	4000	4590	4735	ДВВ-3.4000.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4000.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4000.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4000.2.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5100	1200	3410	3900	4590	4735	ДВВ-3.3900.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.3900.1.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	500	3410	4750	4590	4735	ДВВ-3.4750.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4750.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4750.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4750.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4750.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4750.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4750.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4750.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4750.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4750.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4750.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4750.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4750.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4750.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	600	3410	4650	4590	4735	ДВВ-3.4650.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4650.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4650.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4650.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4650.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4650.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4650.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4650.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4650.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4650.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4650.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4650.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4650.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4650.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	700	3410	4550	4590	4735	ДВВ-3.4550.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4550.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4550.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4550.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4550.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4550.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4550.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4550.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4550.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4550.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4550.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4550.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4550.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4550.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	800	3410	4450	4590	4735	ДВВ-3.4450.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4450.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4450.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4450.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4450.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4450.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4450.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4450.7.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	900	3410	4350	4590	4735	ДВВ-3.4350.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4350.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4350.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4350.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4350.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.5.2
		3785		4590	4735	ДВВ-3.4350.6.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.6.2
		3860		4590	4735	ДВВ-3.4350.7.1
				5265	5410	ДВВ-3.4350.7.2


h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	1000	3410	4250	4590	4735	ДВВ-3.4250.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4250.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4250.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4250.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.4.2
		3710		4590	4735	ДВВ-3.4250.5.1
				5265	5410	ДВВ-3.4250.5.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	1100	3410	4150	4590	4735	ДВВ-3.4150.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4150.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4150.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.3.2
		3635		4590	4735	ДВВ-3.4150.4.1
				5265	5410	ДВВ-3.4150.4.2

h1	h2	h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		75	75	
5250	1200	3410	4050	4590	4735	ДВВ-3.4050.1.1
				5265	5410	ДВВ-3.4050.1.2
		3485		4590	4735	ДВВ-3.4050.2.1
				5265	5410	ДВВ-3.4050.2.2
		3560		4590	4735	ДВВ-3.4050.3.1
				5265	5410	ДВВ-3.4050.3.2


ДВВ-4

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)




ДВВ-4Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)



Фрагмент плана



Место применения:
Двойной тамбур углубленной входной группы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-4 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	40

МФС | Генеральный Подрядчик

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	
4800	500	3410	4300	5410	ДВВ-4.4300.1
		3485			ДВВ-4.4300.2
		3560			ДВВ-4.4300.3
		3635			ДВВ-4.4300.4
		3710			ДВВ-4.4300.5
		3785			ДВВ-4.4300.6
		3860			ДВВ-4.4300.7
	600	3410	4200		ДВВ-4.4200.1
		3485			ДВВ-4.4200.2
		3560			ДВВ-4.4200.3
		3635			ДВВ-4.4200.4
		3710			ДВВ-4.4200.5
	700	3410	4100		ДВВ-4.4100.1
		3485			ДВВ-4.4100.2
		3560			ДВВ-4.4100.3
	800	3410	4000		ДВВ-4.4000.1
		3485			ДВВ-4.4000.2
	900	3410	3900		ДВВ-4.3900.1


h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	
4950	500	3410	4450	5410	ДВВ-4.4450.1
		3485			ДВВ-4.4450.2
		3560			ДВВ-4.4450.3
		3635			ДВВ-4.4450.4
		3710			ДВВ-4.4450.5
		3785			ДВВ-4.4450.6
		3860			ДВВ-4.4450.7
	600	3410	4350		ДВВ-4.4350.1
		3485			ДВВ-4.4350.2
		3560			ДВВ-4.4350.3
		3635			ДВВ-4.4350.4
		3710			ДВВ-4.4350.5
		3785			ДВВ-4.4350.6
		3860			ДВВ-4.4350.7
	700	3410	4250		ДВВ-4.4250.1
		3485			ДВВ-4.4250.2
		3560			ДВВ-4.4250.3
		3635			ДВВ-4.4250.4
		3710			ДВВ-4.4250.5
	800	3410	4150		ДВВ-4.4150.1
		3485			ДВВ-4.4150.2
		3560			ДВВ-4.4150.3
		3635			ДВВ-4.4150.4
	900	3410	4050		ДВВ-4.4050.1
		3485			ДВВ-4.4050.2
		3560			ДВВ-4.4050.3
	1000	3410	3950		ДВВ-4.3950.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	
5100	500	3410	4600	5410	ДВВ-4.4600.1
		3485			ДВВ-4.4600.2
		3560			ДВВ-4.4600.3
		3635			ДВВ-4.4600.4
		3710			ДВВ-4.4600.5
		3785			ДВВ-4.4600.6
		3860			ДВВ-4.4600.7
	600	3410	4500		ДВВ-4.4500.1
		3485			ДВВ-4.4500.2
		3560			ДВВ-4.4500.3
		3635			ДВВ-4.4500.4
		7495			ДВВ-4.4500.5
		7570			ДВВ-4.4500.6
		7645			ДВВ-4.4500.7
	700	3410	4400		ДВВ-4.4400.1
		3485			ДВВ-4.4400.2
		3560			ДВВ-4.4400.3
		3635			ДВВ-4.4400.4
		3710			ДВВ-4.4400.5
		3785			ДВВ-4.4400.6
		3860			ДВВ-4.4400.7
	800	3410	4300		ДВВ-4.4300.1
		3485			ДВВ-4.4300.2
		3560			ДВВ-4.4300.3
		3635			ДВВ-4.4300.4
		3710			ДВВ-4.4300.5
		3785			ДВВ-4.4300.6
	900	3410	4200		ДВВ-4.4200.1
		3485			ДВВ-4.4200.2
		3560			ДВВ-4.4200.3
		3635			ДВВ-4.4200.4
		3710			ДВВ-4.4200.5
	1000	3410	4100		ДВВ-4.4100.1
		3485			ДВВ-4.4100.2
		3560			ДВВ-4.4100.3
	1100	3410	4000		ДВВ-4.4000.1
		3485			ДВВ-4.4000.2
	1200	3410	3900		ДВВ-4.3900.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		150	
5250	500	3410	4750	5410	ДВВ-4.4750.1
		3485			ДВВ-4.4750.2
		3560			ДВВ-4.4750.3
		3635			ДВВ-4.4750.4
		3710			ДВВ-4.4750.5
		3785			ДВВ-4.4750.6
		3860			ДВВ-4.4750.7
	600	3410	4650		ДВВ-4.4650.1
		3485			ДВВ-4.4650.2
		3560			ДВВ-4.4650.3
		3635			ДВВ-4.4650.4
		3710			ДВВ-4.4650.5
		3785			ДВВ-4.4650.6
		3860			ДВВ-4.4650.7
	700	3410	4550		ДВВ-4.4550.1
		3485			ДВВ-4.4550.2
		3560			ДВВ-4.4550.3
		3635			ДВВ-4.4550.4
		3710			ДВВ-4.4550.5
		3785			ДВВ-4.4550.6
		3860			ДВВ-4.4550.7
	800	3410	4450		ДВВ-4.4450.1
		3485			ДВВ-4.4450.2
		3560			ДВВ-4.4450.3
		3635			ДВВ-4.4450.4
		3710			ДВВ-4.4450.5
		3785			ДВВ-4.4450.6
		3860			ДВВ-4.4450.7
	900	3410	4350		ДВВ-4.4350.1
		3485			ДВВ-4.4350.2
		3560			ДВВ-4.4350.3
		3635			ДВВ-4.4350.4
		3710			ДВВ-4.4350.5
		3785			ДВВ-4.4350.6
		3860			ДВВ-4.4350.7
	1000	3410	4250		ДВВ-4.4250.1
		3485			ДВВ-4.4250.2
		3560			ДВВ-4.4250.3
		3635			ДВВ-4.4250.4
		3710			ДВВ-4.4250.5
	1100	3410	4150		ДВВ-4.4150.1
		3485			ДВВ-4.4150.2
		3560			ДВВ-4.4150.3
		3635			ДВВ-4.4150.4
	1200	3410	4050		ДВВ-4.4050.1
		3485			ДВВ-4.4050.2
		3560			ДВВ-4.4050.3


ДВВ-5

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)




ДВВ-5Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)



Место применения:
Двойной тамбур углубленной входной группы

Фрагмент плана



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -сэндвич панель
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-5 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	42

МФС | Генеральный Подрядчик

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4800	500	3410	4300	6840	ДВВ-5.4300.1
		3485			ДВВ-5.4300.2
		3560			ДВВ-5.4300.3
		3635			ДВВ-5.4300.4
		3710			ДВВ-5.4300.5
		3785			ДВВ-5.4300.6
	600	3410	4200		ДВВ-5.4200.1
		3485			ДВВ-5.4200.2
		3560			ДВВ-5.4200.3
		3635			ДВВ-5.4200.4
		3710			ДВВ-5.4200.5
	700	3410	4100		ДВВ-5.4100.1
		3485			ДВВ-5.4100.2
		3560			ДВВ-5.4100.3
	800	3410	4000		ДВВ-5.4000.1
	900	3410	3900		ДВВ-5.3900.1


h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4950	500	3410	4450	6840	ДВВ-5.4450.1
		3485			ДВВ-5.4450.2
		3560			ДВВ-5.4450.3
		3635			ДВВ-5.4450.4
		3710			ДВВ-5.4450.5
		3785			ДВВ-5.4450.6
		3860			ДВВ-5.4450.7
	600	3410	4350		ДВВ-5.4350.1
		3485			ДВВ-5.4350.2
		3560			ДВВ-5.4350.3
		3635			ДВВ-5.4350.4
		3710			ДВВ-5.4350.5
		3785			ДВВ-5.4350.6
		3860			ДВВ-5.4350.7
	700	3410	4250		ДВВ-5.4250.1
		3485			ДВВ-5.4250.2
		3560			ДВВ-5.4250.3
		3635			ДВВ-5.4250.4
		3710			ДВВ-5.4250.5
	800	3410	4150		ДВВ-5.4150.1
		3485			ДВВ-5.4150.2
		3560			ДВВ-5.4150.3
		3635			ДВВ-5.4150.4
	900	3410	4050		ДВВ-5.4050.1
		3485			ДВВ-5.4050.2
		3560			ДВВ-5.4050.3
	1000	3410	3950		ДВВ-5.3950.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	500	3410	4600	6840	ДВВ-5.4600.1
		3485			ДВВ-5.4600.2
		3560			ДВВ-5.4600.3
		3635			ДВВ-5.4600.4
		3710			ДВВ-5.4600.5
		3785			ДВВ-5.4600.6
		3860			ДВВ-5.4600.7
	600	3410	4500		ДВВ-5.4500.1
		3485			ДВВ-5.4500.2
		3560			ДВВ-5.4500.3
		3635			ДВВ-5.4500.4
		3710			ДВВ-5.4500.5
		3785			ДВВ-5.4500.6
		3860			ДВВ-5.4500.7
	700	3410	4400		ДВВ-5.4400.1
		3485			ДВВ-5.4400.2
		3560			ДВВ-5.4400.3
		3635			ДВВ-5.4400.4
		3710			ДВВ-5.4400.5
		3785			ДВВ-5.4400.6
		3860			ДВВ-5.4400.7
	800	3410	4300		ДВВ-5.4300.1
		3485			ДВВ-5.4300.2
		3560			ДВВ-5.4300.3
		3635			ДВВ-5.4300.4
		3710			ДВВ-5.4300.5
		3785			ДВВ-5.4300.6
	900	3410	4200		ДВВ-5.4200.1
		3485			ДВВ-5.4200.2
		3560			ДВВ-5.4200.3
		3635			ДВВ-5.4200.4
		3710			ДВВ-5.4200.5
	1000	3410	4100		ДВВ-5.4100.1
		3485			ДВВ-5.4100.2
		3560			ДВВ-5.4100.3
	1100	3410	4000		ДВВ-5.4000.1
		3485			ДВВ-5.4000.2
	1200	3410	3900		ДВВ-5.3900.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	500	3410	4750	6840	ДВВ-5.4750.1
		3485			ДВВ-5.4750.2
		3560			ДВВ-5.4750.3
		3635			ДВВ-5.4750.4
		3710			ДВВ-5.4750.5
		3785			ДВВ-5.4750.6
		3860			ДВВ-5.4750.7
	600	3410	4650		ДВВ-5.4650.1
		3485			ДВВ-5.4650.2
		3560			ДВВ-5.4650.3
		3635			ДВВ-5.4650.4
		3710			ДВВ-5.4650.5
		3785			ДВВ-5.4650.6
		3860			ДВВ-5.4650.7
	700	3410	4550		ДВВ-5.4550.1
		3485			ДВВ-5.4550.2
		3560			ДВВ-5.4550.3
		3635			ДВВ-5.4550.4
		3710			ДВВ-5.4550.5
		3785			ДВВ-5.4550.6
		3860			ДВВ-5.4550.7
	800	3410	4450		ДВВ-5.4450.1
		3485			ДВВ-5.4450.2
		3560			ДВВ-5.4450.3
		3635			ДВВ-5.4450.4
		3710			ДВВ-5.4450.5
		3785			ДВВ-5.4450.6
		3860			ДВВ-5.4450.7
	900	3410	4350		ДВВ-5.4350.1
		3485			ДВВ-5.4350.2
		3560			ДВВ-5.4350.3
		3635			ДВВ-5.4350.4
		3710			ДВВ-5.4350.5
		3785			ДВВ-5.4350.6
		3860			ДВВ-5.4350.7
	1000	3410	4250		ДВВ-5.4250.1
		3485			ДВВ-5.4250.2
		3560			ДВВ-5.4250.3
		3635			ДВВ-5.4250.4
		3710			ДВВ-5.4250.5
	1100	3410	4150		ДВВ-5.4150.1
		3485			ДВВ-5.4150.2
		3560			ДВВ-5.4150.3
		3635			ДВВ-5.4150.4
	1200	3410	4050		ДВВ-5.4050.1
		3485			ДВВ-5.4050.2
		3560			ДВВ-5.4050.3


ДВВ-6

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВВ-6Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Фрагмент плана



Место применения:
Двойной тамбур углубленной входной группы. Второй витраж.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -сэндвич панель
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-6 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	44

МФС | Генеральный Подрядчик

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4800	500	3410	4300	2880	ДВВ-6.4300.1
		3485			ДВВ-6.4300.2
		3560			ДВВ-6.4300.3
		3635			ДВВ-6.4300.4
		3710			ДВВ-6.4300.5
		3785			ДВВ-6.4300.6
		3860			ДВВ-6.4300.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4800	900	3410	3900	2880	ДВВ-6.3900.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4800	600	3410	4200	2880	ДВВ-6.4200.1
		3485			ДВВ-6.4200.2
		3560			ДВВ-6.4200.3
		3635			ДВВ-6.4200.4
		3710			ДВВ-6.4200.5

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4800	700	3410	4100	2880	ДВВ-6.4100.1
		3485			ДВВ-6.4100.2
		3560			ДВВ-6.4100.3

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4800	800	3410	4000	2880	ДВВ-6.4000.1
		3485			ДВВ-6.4000.2

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4950	500	3410	4450	2880	ДВВ-6.4450.1
		3485			ДВВ-6.4450.2
		3560			ДВВ-6.4450.3
		3635			ДВВ-6.4450.4
		3710			ДВВ-6.4450.5
		3785			ДВВ-6.4450.6
		3860			ДВВ-6.4450.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4950	900	3410	4050	2880	ДВВ-6.4050.1
		3485			ДВВ-6.4050.2
		3560			ДВВ-6.4050.3

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4950	600	3410	4350	2880	ДВВ-6.4350.1
		3485			ДВВ-6.4350.2
		3560			ДВВ-6.4350.3
		3635			ДВВ-6.4350.4
		3710			ДВВ-6.4350.5
		3785			ДВВ-6.4350.6
		3860			ДВВ-6.4350.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	1000	3410	3950	2880	ДВВ-6.3950.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4950	700	3410	4250	2880	ДВВ-6.4250.1
		3485			ДВВ-6.4250.2
		3560			ДВВ-6.4250.3
		3635			ДВВ-6.4250.4
		3710			ДВВ-6.4250.5

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
4950	800	3410	4150	2880	ДВВ-6.4150.1
		3485			ДВВ-6.4150.2
		3560			ДВВ-6.4150.3
		3635			ДВВ-6.4150.4

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	500	3410	4600	2880	ДВВ-6.4600.1
		3485			ДВВ-6.4600.2
		3560			ДВВ-6.4600.3
		3635			ДВВ-6.4600.4
		3710			ДВВ-6.4600.5
		3785			ДВВ-6.4600.6
		3860			ДВВ-6.4600.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	600	3410	4500	2880	ДВВ-6.4500.1
		3485			ДВВ-6.4500.2
		3560			ДВВ-6.4500.3
		3635			ДВВ-6.4500.4
		3710			ДВВ-6.4500.5
		3785			ДВВ-6.4500.6
		3860			ДВВ-6.4500.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	700	3410	4400	2880	ДВВ-6.4400.1
		3485			ДВВ-6.4400.2
		3560			ДВВ-6.4400.3
		3635			ДВВ-6.4400.4
		3710			ДВВ-6.4400.5
		3785			ДВВ-6.4400.6
		3860			ДВВ-6.4400.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	800	3410	4300	2880	ДВВ-6.4300.1
		3485			ДВВ-6.4300.2
		3560			ДВВ-6.4300.3
		3635			ДВВ-6.4300.4
		3710			ДВВ-6.4300.5
		3785			ДВВ-6.4300.6

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	900	3410	4200	2880	ДВВ-6.4200.1
		3485			ДВВ-6.4200.2
		3560			ДВВ-6.4200.3
		3635			ДВВ-6.4200.4
		3710			ДВВ-6.4200.5

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	1000	3410	4100	2880	ДВВ-6.4100.1
		3485			ДВВ-6.4100.2
		3560			ДВВ-6.4100.3

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	1100	3410	4000	2880	ДВВ-6.4000.1
		3485			ДВВ-6.4000.2

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5100	1200	3410	3900	2880	ДВВ-6.3900.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	500	3410	4750	2880	ДВВ-6.4750.1
		3485			ДВВ-6.4750.2
		3560			ДВВ-6.4750.3
		3635			ДВВ-6.4750.4
		3710			ДВВ-6.4750.5
		3785			ДВВ-6.4750.6
		3860			ДВВ-6.4750.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	600	3410	4650	2880	ДВВ-6.4650.1
		3485			ДВВ-6.4650.2
		3560			ДВВ-6.4650.3
		3635			ДВВ-6.4650.4
		3710			ДВВ-6.4650.5
		3785			ДВВ-6.4650.6
		3860			ДВВ-6.4650.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	700	3410	4550	2880	ДВВ-6.4550.1
		3485			ДВВ-6.4550.2
		3560			ДВВ-6.4550.3
		3635			ДВВ-6.4550.4
		3710			ДВВ-6.4550.5
		3785			ДВВ-6.4550.6
		3860			ДВВ-6.4550.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	800	3410	4450	2880	ДВВ-6.4450.1
		3485			ДВВ-6.4450.2
		3560			ДВВ-6.4450.3
		3635			ДВВ-6.4450.4
		3710			ДВВ-6.4450.5
		3785			ДВВ-6.4450.6
		3860			ДВВ-6.4450.7

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	900	3410	4350	2880	ДВВ-6.4350.1
		3485			ДВВ-6.4350.2
		3560			ДВВ-6.4350.3
		3635			ДВВ-6.4350.4
		3710			ДВВ-6.4350.5
		3785			ДВВ-6.4350.6
		3860			ДВВ-6.4350.7


h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	1000	3410	4250	2880	ДВВ-6.4250.1
		3485			ДВВ-6.4250.2
		3560			ДВВ-6.4250.3
		3635			ДВВ-6.4250.4
		3710			ДВВ-6.4250.5

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	1100	3410	4150	2880	ДВВ-6.4150.1
		3485			ДВВ-6.4150.2
		3560			ДВВ-6.4150.3
		3635			ДВВ-6.4150.4

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75			
5250	1200	3410	4050	2880	ДВВ-6.4050.1
		3485			ДВВ-6.4050.2
		3560			ДВВ-6.4050.3


ДВВ-7

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



ДВВ-7Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Фрагмент плана

Место применения:
Выступающий тамбур.
Второй витраж.




Таблица типоразмеров ДВВ-7

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота чистого потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		75	75	
3410	3745	400	2410	ДВВ-7.3745.1.1
		475	2485	ДВВ-7.3745.1.2
		550	2560	ДВВ-7.3745.1.3
		625	2635	ДВВ-7.3745.1.4
3485	3820	400	2410	ДВВ-7.3820.2.1
		475	2485	ДВВ-7.3820.2.2
		550	2560	ДВВ-7.3820.2.3
		625	2635	ДВВ-7.3820.2.4
3560	3895	400	2410	ДВВ-7.3895.3.1
		475	2485	ДВВ-7.3895.3.2
		550	2560	ДВВ-7.3895.3.3
		625	2635	ДВВ-7.3895.3.4
3635	3970	400	2410	ДВВ-7.3970.4.1
		475	2485	ДВВ-7.3970.4.2
		550	2560	ДВВ-7.3970.4.3
		625	2635	ДВВ-7.3970.4.4
3710	4045	400	2410	ДВВ-7.4045.5.1
		475	2485	ДВВ-7.4045.5.2
		550	2560	ДВВ-7.4045.5.3
		625	2635	ДВВ-7.4045.5.4
3785	4120	400	2410	ДВВ-7.4120.6.1
		475	2485	ДВВ-7.4120.6.2
		550	2560	ДВВ-7.4120.6.3
		625	2635	ДВВ-7.4120.6.4
3860	4195	400	2410	ДВВ-7.4195.7.1
		475	2485	ДВВ-7.4195.7.2
		550	2560	ДВВ-7.4195.7.3
		625	2635	ДВВ-7.4195.7.4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление
-сэндвич панель
-маркер контрастного цвета ø 0,1м
-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-7 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	47

МФС | Генеральный Подрядчик

ДВВ-8




ДВВ-8Л



Фрагмент плана

Место применения:
Выступающий тамбур.
Третий витраж.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление
-сэндвич панель
-маркер контрастного цвета ø 0,1м
-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-8 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	48

МФС | Генеральный Подрядчик


h1		h3	Высота	a	Ширина	
Высота этажа	Толщ. плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	Марка
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150		75		150	150	
4800	200	3410	4600	245	2195	ДВВ-8.4600.1.1
				395	2345	ДВВ-8.4600.1.2
				545	2495	ДВВ-8.4600.1.3
				695	2645	ДВВ-8.4600.1.4
				845	2795	ДВВ-8.4600.1.5
		3485		245	2195	ДВВ-8.4600.2.1
				395	2345	ДВВ-8.4600.2.2
				545	2495	ДВВ-8.4600.2.3
				695	2645	ДВВ-8.4600.2.4
				845	2795	ДВВ-8.4600.2.5
		3560		245	2195	ДВВ-8.4600.3.1
				395	2345	ДВВ-8.4600.3.2
				545	2495	ДВВ-8.4600.3.3
				695	2645	ДВВ-8.4600.3.4
				845	2795	ДВВ-8.4600.3.5
		3635		245	2195	ДВВ-8.4600.4.1
				395	2345	ДВВ-8.4600.4.2
				545	2495	ДВВ-8.4600.4.3
				695	2645	ДВВ-8.4600.4.4
				845	2795	ДВВ-8.4600.4.5
		3710		245	2195	ДВВ-8.4600.5.1
				395	2345	ДВВ-8.4600.5.2
				545	2495	ДВВ-8.4600.5.3
				695	2645	ДВВ-8.4600.5.4
				845	2795	ДВВ-8.4600.5.5
		3785		245	2195	ДВВ-8.4600.6.1
				395	2345	ДВВ-8.4600.6.2
				545	2495	ДВВ-8.4600.6.3
				695	2645	ДВВ-8.4600.6.4
				845	2795	ДВВ-8.4600.6.5
		3860		245	2195	ДВВ-8.4600.7.1
				395	2345	ДВВ-8.4600.7.2
				545	2495	ДВВ-8.4600.7.3
				695	2645	ДВВ-8.4600.7.4
				845	2795	ДВВ-8.4600.7.5

h1		h3	Высота	a	Ширина	
Высота этажа	Толщ. плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	Марка
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150		75		150	150	
4950	200	3410	4750	245	2195	ДВВ-8.4750.1.1
				395	2345	ДВВ-8.4750.1.2
				545	2495	ДВВ-8.4750.1.3
				695	2645	ДВВ-8.4750.1.4
				845	2795	ДВВ-8.4750.1.5
		3485		245	2195	ДВВ-8.4750.2.1
				395	2345	ДВВ-8.4750.2.2
				545	2495	ДВВ-8.4750.2.3
				695	2645	ДВВ-8.4750.2.4
				845	2795	ДВВ-8.4750.2.5
		3560		245	2195	ДВВ-8.4750.3.1
				395	2345	ДВВ-8.4750.3.2
				545	2495	ДВВ-8.4750.3.3
				695	2645	ДВВ-8.4750.3.4
				845	2795	ДВВ-8.4750.3.5
		3635		245	2195	ДВВ-8.4750.4.1
				395	2345	ДВВ-8.4750.4.2
				545	2495	ДВВ-8.4750.4.3
				695	2645	ДВВ-8.4750.4.4
				845	2795	ДВВ-8.4750.4.5
		3710		245	2195	ДВВ-8.4750.5.1
				395	2345	ДВВ-8.4750.5.2
				545	2495	ДВВ-8.4750.5.3
				695	2645	ДВВ-8.4750.5.4
				845	2795	ДВВ-8.4750.5.5
		3785		245	2195	ДВВ-8.4750.6.1
				395	2345	ДВВ-8.4750.6.2
				545	2495	ДВВ-8.4750.6.3
				695	2645	ДВВ-8.4750.6.4
				845	2795	ДВВ-8.4750.6.5
		3860		245	2195	ДВВ-8.4750.7.1
				395	2345	ДВВ-8.4750.7.2
				545	2495	ДВВ-8.4750.7.3
				695	2645	ДВВ-8.4750.7.4
				845	2795	ДВВ-8.4750.7.5

h1		h3	Высота	a	Ширина	
Высота этажа	Толщ. плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	Марка
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150		75		150	150	
5100	200	3410	4900	245	2195	ДВВ-8.4900.1.1
				395	2345	ДВВ-8.4900.1.2
				545	2495	ДВВ-8.4900.1.3
				695	2645	ДВВ-8.4900.1.4
				845	2795	ДВВ-8.4900.1.5
		3485		245	2195	ДВВ-8.4900.2.1
				395	2345	ДВВ-8.4900.2.2
				545	2495	ДВВ-8.4900.2.3
				695	2645	ДВВ-8.4900.2.4
				845	2795	ДВВ-8.4900.2.5
		3560		245	2195	ДВВ-8.4900.3.1
				395	2345	ДВВ-8.4900.3.2
				545	2495	ДВВ-8.4900.3.3
				695	2645	ДВВ-8.4900.3.4
				845	2795	ДВВ-8.4900.3.5
		3635		245	2195	ДВВ-8.4900.4.1
				395	2345	ДВВ-8.4900.4.2
				545	2495	ДВВ-8.4900.4.3
				695	2645	ДВВ-8.4900.4.4
				845	2795	ДВВ-8.4900.4.5
		3710		245	2195	ДВВ-8.4900.5.1
				395	2345	ДВВ-8.4900.5.2
				545	2495	ДВВ-8.4900.5.3
				695	2645	ДВВ-8.4900.5.4
				845	2795	ДВВ-8.4900.5.5
		3785		245	2195	ДВВ-8.4900.6.1
				395	2345	ДВВ-8.4900.6.2
				545	2495	ДВВ-8.4900.6.3
				695	2645	ДВВ-8.4900.6.4
				845	2795	ДВВ-8.4900.6.5
		3860		245	2195	ДВВ-8.4900.7.1
				395	2345	ДВВ-8.4900.7.2
				545	2495	ДВВ-8.4900.7.3
				695	2645	ДВВ-8.4900.7.4
				845	2795	ДВВ-8.4900.7.5

h1		h3	Высота	a	Ширина	
Высота этажа	Толщ. плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	Марка
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
150		75		150	150	
5250	200	3410	5050	245	2195	ДВВ-8.5050.1.1
				395	2345	ДВВ-8.5050.1.2
				545	2495	ДВВ-8.5050.1.3
				695	2645	ДВВ-8.5050.1.4
				845	2795	ДВВ-8.5050.1.5
		3485		245	2195	ДВВ-8.5050.2.1
				395	2345	ДВВ-8.5050.2.2
				545	2495	ДВВ-8.5050.2.3
				695	2645	ДВВ-8.5050.2.4
				845	2795	ДВВ-8.5050.2.5
		3560		245	2195	ДВВ-8.5050.3.1
				395	2345	ДВВ-8.5050.3.2
				545	2495	ДВВ-8.5050.3.3
				695	2645	ДВВ-8.5050.3.4
				845	2795	ДВВ-8.5050.3.5
		3635		245	2195	ДВВ-8.5050.4.1
				395	2345	ДВВ-8.5050.4.2
				545	2495	ДВВ-8.5050.4.3
				695	2645	ДВВ-8.5050.4.4
				845	2795	ДВВ-8.5050.4.5
		3710		245	2195	ДВВ-8.5050.5.1
				395	2345	ДВВ-8.5050.5.2
				545	2495	ДВВ-8.5050.5.3
				695	2645	ДВВ-8.5050.5.4
				845	2795	ДВВ-8.5050.5.5
		3785		245	2195	ДВВ-8.5050.6.1
				395	2345	ДВВ-8.5050.6.2
				545	2495	ДВВ-8.5050.6.3
				695	2645	ДВВ-8.5050.6.4
				845	2795	ДВВ-8.5050.6.5
		3860		245	2195	ДВВ-8.5050.7.1
				395	2345	ДВВ-8.5050.7.2
				545	2495	ДВВ-8.5050.7.3
				695	2645	ДВВ-8.5050.7.4
				845	2795	ДВВ-8.5050.7.5

ДВВ-9



ДВВ-9Л





Таблица типоразмеров ДВВ-9

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота чистого потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		150	150	
3410	3745	780	2780	ДВВ-9.3745.1.1
		930	2930	ДВВ-9.3745.1.2
		1080	3080	ДВВ-9.3745.1.3
		1230	3230	ДВВ-9.3745.1.4
3485	3820	780	2780	ДВВ-9.3820.2.1
		930	2930	ДВВ-9.3820.2.2
		1080	3080	ДВВ-9.3820.2.3
		1230	3230	ДВВ-9.3820.2.4
3560	3895	780	2780	ДВВ-9.3895.3.1
		930	2930	ДВВ-9.3895.3.2
		1080	3080	ДВВ-9.3895.3.3
		1230	3230	ДВВ-9.3895.3.4
3635	3970	780	2780	ДВВ-9.3970.4.1
		930	2930	ДВВ-9.3970.4.2
		1080	3080	ДВВ-9.3970.4.3
		1230	3230	ДВВ-9.3970.4.4
3710	4045	780	2780	ДВВ-9.4045.5.1
		930	2930	ДВВ-9.4045.5.2
		1080	3080	ДВВ-9.4045.5.3
		1230	3230	ДВВ-9.4045.5.4
3785	4120	780	2780	ДВВ-9.4120.6.1
		930	2930	ДВВ-9.4120.6.2
		1080	3080	ДВВ-9.4120.6.3
		1230	3230	ДВВ-9.4120.6.4
3860	4195	780	2780	ДВВ-9.4195.7.1
		930	2930	ДВВ-9.4195.7.2
		1080	3080	ДВВ-9.4195.7.3
		1230	3230	ДВВ-9.4195.7.4

Фрагмент плана

Место применения:
Выступающий тамбур.
Третий витраж.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление
-сэндвич панель
-маркер контрастного цвета ⌀ 0,1м
-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-9 м 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	50

МФС | Генеральный Подрядчик


ДВВ-10



ДВВ-10Л



Фрагмент плана



Место применения:
Выступающий тамбур.
Третий витраж.

Таблица типоразмеров ДВВ-10

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота чистого потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		150	150	
3410	3745	730	2370	ДВВ-10.3745.1.1
		880	2520	ДВВ-10.3745.1.2
		1030	2670	ДВВ-10.3745.1.3
		1180	2820	ДВВ-10.3745.1.4
3485	3820	730	2370	ДВВ-10.3820.2.1
		880	2520	ДВВ-10.3820.2.2
		1030	2670	ДВВ-10.3820.2.3
		1180	2820	ДВВ-10.3820.2.4
3560	3895	730	2370	ДВВ-10.3895.3.1
		880	2520	ДВВ-10.3895.3.2
		1030	2670	ДВВ-10.3895.3.3
		1180	2820	ДВВ-10.3895.3.4
3635	3970	730	2370	ДВВ-10.3970.4.1
		880	2520	ДВВ-10.3970.4.2
		1030	2670	ДВВ-10.3970.4.3
		1180	2820	ДВВ-10.3970.4.4
3710	4045	730	2370	ДВВ-10.4045.5.1
		880	2520	ДВВ-10.4045.5.2
		1030	2670	ДВВ-10.4045.5.3
		1180	2820	ДВВ-10.4045.5.4
3785	4120	730	2370	ДВВ-10.4120.6.1
		880	2520	ДВВ-10.4120.6.2
		1030	2670	ДВВ-10.4120.6.3
		1180	2820	ДВВ-10.4120.6.4
3860	4195	730	2370	ДВВ-10.4195.7.1
		880	2520	ДВВ-10.4195.7.2
		1030	2670	ДВВ-10.4195.7.3
		1180	2820	ДВВ-10.4195.7.4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление
-сэндвич панель
-маркер контрастного цвета ø 0,1м
-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-10 м 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	51

МФС | Генеральный Подрядчик

ДВВ-11



ДВВ-11Л





Таблица типоразмеров ДВВ-11

h1		h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150		75			
4800	200	3410	4600	3400	ДВВ-11.4600.1
		3485			ДВВ-11.4600.2
		3560			ДВВ-11.4600.3
		3635			ДВВ-11.4600.4
		3710			ДВВ-11.4600.5
		3785			ДВВ-11.4600.6
		3860			ДВВ-11.4600.7
4950		3410	4950		ДВВ-11.4950.1
		3485			ДВВ-11.4950.2
		3560			ДВВ-11.4950.3
		3635			ДВВ-11.4950.4
		3710			ДВВ-11.4950.5
		3785			ДВВ-11.4950.6
		3860			ДВВ-11.4950.7
5100		3410	5100		ДВВ-11.5100.1
		3485			ДВВ-11.5100.2
		3560			ДВВ-11.5100.3
		3635			ДВВ-11.5100.4
		3710			ДВВ-11.5100.5
		3785			ДВВ-11.5100.6
		3860			ДВВ-11.5100.7
5250		3410	5250		ДВВ-11.5250.1
		3485			ДВВ-11.5250.2
		3560			ДВВ-11.5250.3
		3635			ДВВ-11.5250.4
		3710			ДВВ-11.5250.5
		3785			ДВВ-11.5250.6
		3860			ДВВ-11.5250.7

Фрагмент плана



Место применения:
Углубленный двойной тамбур.
Третий витраж.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление
-сэндвич панель
-маркер контрастного цвета ø 0,1м
-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-11 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	52

МФС | Генеральный Подрядчик

ДВВ-12



ДВВ-12Л





Таблица типоразмеров ДВВ-12

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота чистого потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		150	150	
3410	3745	475	2390	ДВВ-12.3745.1.1
		625	2540	ДВВ-12.3745.1.2
		775	2690	ДВВ-12.3745.1.3
		925	2840	ДВВ-12.3745.1.4
3485	3820	475	2390	ДВВ-12.3820.2.1
		625	2540	ДВВ-12.3820.2.2
		775	2690	ДВВ-12.3820.2.3
		925	2840	ДВВ-12.3820.2.4
3560	3895	475	2390	ДВВ-12.3895.3.1
		625	2540	ДВВ-12.3895.3.2
		775	2690	ДВВ-12.3895.3.3
		925	2840	ДВВ-12.3895.3.4
3635	3970	475	2390	ДВВ-12.3970.4.1
		625	2540	ДВВ-12.3970.4.2
		775	2690	ДВВ-12.3970.4.3
		925	2840	ДВВ-12.3970.4.4
3710	4045	475	2390	ДВВ-12.4045.5.1
		625	2540	ДВВ-12.4045.5.2
		775	2690	ДВВ-12.4045.5.3
		925	2840	ДВВ-12.4045.5.4
3785	4120	475	2390	ДВВ-12.4120.6.1
		625	2540	ДВВ-12.4120.6.2
		775	2690	ДВВ-12.4120.6.3
		925	2840	ДВВ-12.4120.6.4
3860	4195	475	2390	ДВВ-12.4195.7.1
		625	2540	ДВВ-12.4195.7.2
		775	2690	ДВВ-12.4195.7.3
		925	2840	ДВВ-12.4195.7.4

Фрагмент плана



Место применения:
Выступающий двойной тамбур
угловой входной группы.
Третий витраж.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

ДВВ-13

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)


(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВВ-13Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)

(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Фрагмент плана



Место применения:
Выступающий двойной тамбур.
Второй витраж.

Таблица типоразмеров ДВВ-13

h3	Высота	a	Ширина	Марка
Высота чистого потолка	Высота витража	Переменная ширина	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	
75		150	150	
3410	3745	245	2480	ДВВ-13.3745.1.1
		395	2630	ДВВ-13.3745.1.2
		545	2780	ДВВ-13.3745.1.3
		695	2930	ДВВ-13.3745.1.4
3485	3820	245	2480	ДВВ-13.3820.2.1
		395	2630	ДВВ-13.3820.2.2
		545	2780	ДВВ-13.3820.2.3
		695	2930	ДВВ-13.3820.2.4
3560	3895	245	2480	ДВВ-13.3895.3.1
		395	2630	ДВВ-13.3895.3.2
		545	2780	ДВВ-13.3895.3.3
		695	2930	ДВВ-13.3895.3.4
3635	3970	245	2480	ДВВ-13.3970.4.1
		395	2630	ДВВ-13.3970.4.2
		545	2780	ДВВ-13.3970.4.3
		695	2930	ДВВ-13.3970.4.4
3710	4045	245	2480	ДВВ-13.4045.5.1
		395	2630	ДВВ-13.4045.5.2
		545	2780	ДВВ-13.4045.5.3
		695	2930	ДВВ-13.4045.5.4
3785	4120	245	2480	ДВВ-13.4120.6.1
		395	2630	ДВВ-13.4120.6.2
		545	2780	ДВВ-13.4120.6.3
		695	2930	ДВВ-13.4120.6.4
3860	4195	245	2480	ДВВ-13.4195.7.1
		395	2630	ДВВ-13.4195.7.2
		545	2780	ДВВ-13.4195.7.3
		695	2930	ДВВ-13.4195.7.4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

ДВВ-14

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)

(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



ДВВ-14Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)

(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)





Таблица типоразмеров ДВВ-14

h3	Высота	Ширина	Марка
Высота чистого потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	
75			
3410	3745	2730	ДВВ-14.3745.1
3485	3820		ДВВ-14.3820.2
3560	3895		ДВВ-14.3895.3
3635	3970		ДВВ-14.3970.4
3710	4045		ДВВ-14.4045.5
3785	4120		ДВВ-14.4120.6
3860	4195		ДВВ-14.4195.7

Фрагмент плана

Место применения:
Выступающий тамбур угловой входной группы. Второй витраж.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ. ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА	Схема витража ДВВ-14 М 1:50	ЗАКАЗЧИК: ООО «Генеральный подрядчик - МФС» ПРОЕКТИРОВЩИК: Блок стандартизации проектных решений	55

МФС | Генеральный Подрядчик


ДВВ-15

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)




ДВВ-15Л

(Глухая часть витража: СПД 42мм 8з-12-И6-10-И6з)
(Дверь: СПД 44мм 6з-16Ar-И4-16Ar-И6)



Фрагмент плана



Место применения:
Углубленный двойной тамбур.
Второй витраж.

Таблица типоразмеров ДВВ-15

h1		h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150		75			
4800	200	3410	4600	3400	ДВВ-15.4600.1
		3485			ДВВ-15.4600.2
		3560			ДВВ-15.4600.3
		3635			ДВВ-15.4600.4
		3710			ДВВ-15.4600.5
		3785			ДВВ-15.4600.6
		3860			ДВВ-15.4600.7
4950		3410	4750		ДВВ-15.4750.1
		3485			ДВВ-15.4750.2
		3560			ДВВ-15.4750.3
		3635			ДВВ-15.4750.4
		3710			ДВВ-15.4750.5
		3785			ДВВ-15.4750.6
		3860			ДВВ-15.4750.7
5100		3410	4900		ДВВ-15.4900.1
		3485			ДВВ-15.4900.2
		3560			ДВВ-15.4900.3
		3635			ДВВ-15.4900.4
		3710			ДВВ-15.4900.5
		3785			ДВВ-15.4900.6
		3860			ДВВ-15.4900.7
5250		3410	5050		ДВВ-15.5050.1
		3485			ДВВ-15.5050.2
		3560			ДВВ-15.5050.3
		3635			ДВВ-15.5050.4
		3710			ДВВ-15.5050.5
		3785			ДВВ-15.5050.6
		3860			ДВВ-15.5050.7


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -остекление
- -сэндвич панель
- -маркер контрастного цвета ø 0,1м
- -противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


ДВВ-16



ДВВ-16Л



Фрагмент плана



Место применения:
Помещение колясочной.

Таблица типоразмеров ДВВ-16

h1		h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150		75			
4800	200	3410	4600	1640	ДВВ-16.4600.1
		3485			ДВВ-16.4600.2
		3560			ДВВ-16.4600.3
		3635			ДВВ-16.4600.4
		3710			ДВВ-16.4600.5
		3785			ДВВ-16.4600.6
		3860			ДВВ-16.4600.7
4950		3410	4750		ДВВ-16.4750.1
		3485			ДВВ-16.4750.2
		3560			ДВВ-16.4750.3
		3635			ДВВ-16.4750.4
		3710			ДВВ-16.4750.5
		3785			ДВВ-16.4750.6
		3860			ДВВ-16.4750.7
5100		3410	4900		ДВВ-16.4900.1
		3485			ДВВ-16.4900.2
		3560			ДВВ-16.4900.3
		3635			ДВВ-16.4900.4
		3710			ДВВ-16.4900.5
		3785			ДВВ-16.4900.6
		3860			ДВВ-16.4900.7
5250		3410	5050		ДВВ-16.5050.1
		3485			ДВВ-16.5050.2
		3560			ДВВ-16.5050.3
		3635			ДВВ-16.5050.4
		3710			ДВВ-16.5050.5
		3785			ДВВ-16.5050.6
		3860			ДВВ-16.5050.7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

-маркер контрастного цвета ø 0,1м

-противоударная полоса h300мм (интегрированная в дверь) **


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".


Типоразмеры ВВ-1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		fix	
4800	500	3410	4300	1425	ВВ-1.4300.1
		3485			ВВ-1.4300.2
		3560			ВВ-1.4300.3
		3635			ВВ-1.4300.4
		3710			ВВ-1.4300.5
		3785			ВВ-1.4300.6
	600	3410	4200		ВВ-1.4200.1
		3485			ВВ-1.4200.2
		3560			ВВ-1.4200.3
		3635			ВВ-1.4200.4
		3710			ВВ-1.4200.5
	700	3410	4100		ВВ-1.4100.1
		3485			ВВ-1.4100.2
		3560			ВВ-1.4100.3
	800	3410	4000		ВВ-1.4000.1
	900	3410	3900		ВВ-1.3900.1

ВВ-1



Фрагмент плана



Место применения:
Помещение консьержа.

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		fix	
4950	500	3410	4450	1425	ВВ-1.4450.1
		3485			ВВ-1.4450.2
		3560			ВВ-1.4450.3
		3635			ВВ-1.4450.4
		3710			ВВ-1.4450.5
		3785			ВВ-1.4450.6
		3860			ВВ-1.4450.7
	600	3410	4350		ВВ-1.4350.1
		3485			ВВ-1.4350.2
		3560			ВВ-1.4350.3
		3635			ВВ-1.4350.4
		3710			ВВ-1.4350.5
		3785			ВВ-1.4350.6
		3860			ВВ-1.4350.7
	700	3410	4250		ВВ-1.4250.1
		3485			ВВ-1.4250.2
		3560			ВВ-1.4250.3
		3635			ВВ-1.4250.4
		3710			ВВ-1.4250.5
	800	3410	4150		ВВ-1.4150.1
		3485			ВВ-1.4150.2
		3560			ВВ-1.4150.3
		3635			ВВ-1.4150.4
	900	3410	4050		ВВ-1.4050.1
		3485			ВВ-1.4050.2
		3560			ВВ-1.4050.3
	1000	3410	3950		ВВ-1.3950.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		fix	
5100	500	3410	4600	1425	ВВ-1.4600.1
		3485			ВВ-1.4600.2
		3560			ВВ-1.4600.3
		3635			ВВ-1.4600.4
		3710			ВВ-1.4600.5
		3785			ВВ-1.4600.6
		3860			ВВ-1.4600.7
	600	3410	4500		ВВ-1.4500.1
		3485			ВВ-1.4500.2
		3560			ВВ-1.4500.3
		3635			ВВ-1.4500.4
		3710			ВВ-1.4500.5
		3785			ВВ-1.4500.6
		3860			ВВ-1.4500.7
	700	3410	4400		ВВ-1.4400.1
		3485			ВВ-1.4400.2
		3560			ВВ-1.4400.3
		3635			ВВ-1.4400.4
		3710			ВВ-1.4400.5
		3785			ВВ-1.4400.6
		3860			ВВ-1.4400.7
	800	3410	4300		ВВ-1.4300.1
		3485			ВВ-1.4300.2
		3560			ВВ-1.4300.3
		3635			ВВ-1.4300.4
		3710			ВВ-1.4300.5
		3785			ВВ-1.4300.6
	900	3410	4200		ВВ-1.4200.1
		3485			ВВ-1.4200.2
		3560			ВВ-1.4200.3
		3635			ВВ-1.4200.4
		3710			ВВ-1.4200.5
	1000	3410	4100		ВВ-1.4100.1
		3485			ВВ-1.4100.2
		3560			ВВ-1.4100.3
	1100	3410	4000		ВВ-1.4000.1
		3485			ВВ-1.4000.2
	1200	3410	3900		ВВ-1.3900.1

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. распред. участка плиты	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150	100	75		fix	
5250	500	3410	4750	1425	ВВ-1.4750.1
		3485			ВВ-1.4750.2
		3560			ВВ-1.4750.3
		3635			ВВ-1.4750.4
		3710			ВВ-1.4750.5
		3785			ВВ-1.4750.6
		3860			ВВ-1.4750.7
	600	3410	4650		ВВ-1.4650.1
		3485			ВВ-1.4650.2
		3560			ВВ-1.4650.3
		3635			ВВ-1.4650.4
		3710			ВВ-1.4650.5
		3785			ВВ-1.4650.6
		3860			ВВ-1.4650.7
	700	3410	4550		ВВ-1.4550.1
		3485			ВВ-1.4550.2
		3560			ВВ-1.4550.3
		3635			ВВ-1.4550.4
		3710			ВВ-1.4550.5
		3785			ВВ-1.4550.6
		3860			ВВ-1.4550.7
	800	3410	4450		ВВ-1.4450.1
		3485			ВВ-1.4450.2
		3560			ВВ-1.4450.3
		3635			ВВ-1.4450.4
		3710			ВВ-1.4450.5
		3785			ВВ-1.4450.6
		3860			ВВ-1.4450.7
	900	3410	4350		ВВ-1.4350.1
		3485			ВВ-1.4350.2
		3560			ВВ-1.4350.3
		3635			ВВ-1.4350.4
		3710			ВВ-1.4350.5
		3785			ВВ-1.4350.6
		3860			ВВ-1.4350.7
	1000	3410	4250		ВВ-1.4250.1
		3485			ВВ-1.4250.2
		3560			ВВ-1.4250.3
		3635			ВВ-1.4250.4
		3710			ВВ-1.4250.5
	1100	3410	4150		ВВ-1.4150.1
		3485			ВВ-1.4150.2
		3560			ВВ-1.4150.3
		3635			ВВ-1.4150.4
	1200	3410	4050		ВВ-1.4050.1
		3485			ВВ-1.4050.2
		3560			ВВ-1.4050.3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


-остекление

-сэндвич панель


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".

ВВ-2



Фрагмент плана



Место применения:
Помещение колясочной.

Типоразмеры ВВ-2

h1	h2	h3	Высота	Ширина	Марка
Высота этажа	Толщ. плиты перекрытия	Высота ч. потолка	Высота витража	Ширина витража	
мм	мм	мм	мм	мм	
150		75		fix	
4800	200	3410	4600	1980	ВВ-2.4600.1
		3485			ВВ-2.4600.2
		3560			ВВ-2.4600.3
		3635			ВВ-2.4600.4
		3710			ВВ-2.4600.5
		3785			ВВ-2.4600.6
		3860			ВВ-2.4600.7
4950		3410	4750		ВВ-2.4750.1
		3485			ВВ-2.4750.2
		3560			ВВ-2.4750.3
		3635			ВВ-2.4750.4
		3710			ВВ-2.4750.5
		3785			ВВ-2.4750.6
		3860			ВВ-2.4750.7
5100		3410	4900		ВВ-2.4900.1
		3485			ВВ-2.4900.2
		3560			ВВ-2.4900.3
		3635			ВВ-2.4900.4
		3710			ВВ-2.4900.5
		3785			ВВ-2.4900.6
		3860			ВВ-2.4900.7
5250		3410	5050		ВВ-2.5050.1
		3485			ВВ-2.5050.2
		3560			ВВ-2.5050.3
		3635			ВВ-2.5050.4
		3710			ВВ-2.5050.5
		3785			ВВ-2.5050.6
		3860			ВВ-2.5050.7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-остекление

-сэндвич панель

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Схемы витражных конструкций показаны со стороны фасада
2. Марка изделия в альбоме дана по общей конструктивной схеме
3. Сечения и узлы примыкания к конструкциям здания см. ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ПЭ "Альбом типовых узлов. Подземный и первый этажи".