МФС | Генеральный Подрядчик

АИ

Визуальная концепция интерьера мест общего пользования типового этажа

Для объектов Реновации

ЖД-ТА-РЕН-АИ-ВКИ.ТЭ

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 1
03/2024


Содержание

1. Общие указания 1
2. Лифтовой холл, Вид 1, Вид 2 2
3. Лифтовой холл, Вид 3, Вид 4 3
4. Лифтовой холл, Вид 5....4
5. Межквартирный коридор, Вид 6, Вид 7 5
6. Межквартирный коридор, Вид 8....6
7. Лестничная клетка, Вид 9, Вид 10 7
8. Лестничная клетка, Вид 11....8
9. Лестничная клетка, Вид 12....9

Общие указания

1. Настоящий Стандарт следует применять при разработке проектной документации раздела АР (Архитектурные решения) и рабочей документации раздела АИ (Архитектурные интерьеры).

2. Настоящий Стандарт применять совместно с ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталогом отделочных материалов и оборудования и ЖД-ТА-РЕН-АИ-ЦМ Цветовой матрицей.



Материалы отделки стен



- КРС-01
Краска структурная негорючая RAL 9003 (сигнальный белый)

Место применения:
- лифтовой холл
- лестничная клетка
- межквартирный коридор

Материалы отделки подоконников

- КГС-01
Керамогранит 600x600x9 мм, белый

Место применения:
- подоконник в лифтовом холле
- подоконник в лестничной клетке

Материалы отделки пола



- КГП-02
Керамогранит 402x402x8 мм, оттенки серого (темный)
- ПЛН-02
Плинтус

Место применения:
- лифтовой холл
- межквартирный коридор



- НЛП-01
Наливной пол, оттенки серого (под бетон)

Место применения:
- лестничная клетка



- ПЛН-10
Краска водно-дисперсионная негорючая RAL 7040 (серое окно)

Место применения:
- лестничная клетка (калошница)

Цвет отделки металлических элементов



- RAL 7016 (антрацитово-серый)


Место применения:
- порталы лифтов
- ограждения лестниц
- двери МОП

- RAL 9003 (сигнальный белый)

Место применения:
- люки ревизии, щит УЭРВ
- трубы отопления
- потолок подвесной
- двери квартирные

- RAL 9016 (транспортный белый)

Место применения:
- решетки вентиляционные
- конвекторы отопления настенные
- шкаф ПК



6
этаж


6


ВЫХОД
6


6
этаж




ВЫХОД


ВЫХОД
20
21
22
23


ВЫХОД
20
24
21
25
22
26
23
27

