МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Том 3.1

Корректировка

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Том 3.1

Корректировка

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" Н.А. Вайсертригер

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик - МФС» Производственно-технический отдел Для документов Москва

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Том 3.1

Корректировка

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2025

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

Состав проекта

Обозначение	Наименование	Примечание
94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР-С	Содержание тома 3.1	
94-0421-ОК-1/Н-6.1- П-АР-СП	Состав проектной документации	
	Заверение проектной организации	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	Часть 1. Текстовая часть. Пояснительная записка	
	Графическая часть	
94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения подземной части.	
Приложения		
Приложение А	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-СП-С		
Разраб.		Садеков			09.2025	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Н. контр.		Ивлева			09.2025		Генпро		
ГИП		Крюков			09.2025				

Формат А4

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других строительных норм, действующих на территории Российской Федерации, а также обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении этих решений.

Главный инженер проекта_____ Д.А. Крюков

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-СП-ЗП		
Разраб.		Садеков			09.2025	Состав проектной документации	Стадия	Лист	Листов
							П	1	9
Н. контр.		Ивлева			09.2025		Генпро		
ГИП		Крюков			09.2025				

Формат А4

Содержание

Введение…….
а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства……..
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства……
б.1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений, установленных требованиям энергетической эффективности……
б.2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений……
б.3) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства…….
в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства……...
г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения…….
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей……
д.1) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента, естественной освещенности……...
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия…….
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов……
з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований……
з.2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения для объектов непроизводственного назначения……..

Введение.

Перечень изменений, внесенных при корректировке проектной документации

а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

№№ п/п	Проектные решения до корректировки	Проектные решения после корректировки
-1 этаж		
1	Из автостоянки в помещения тамбур-шлюзов -1-11, 1-265, -1-07, -1-184 ведут противопожарные двери	Из автостоянки в помещения тамбур-шлюзов -1-11, 1-265, -1-07, -1-184 ведут противопожарные двери установление в противопожарные витражи
2	5 фундаментов ИТП для оборудования	4 фундаментов ИТП для оборудования
3	Машино-место расположено в осях (ББ-ВВ)/ (19-23)	Машино-место расположено в осях (АА-ББ)/ (19-23)
4	Габариты ворот в осях (17-21)/(Р) 8400х2500мм	Габариты ворот в осях (17-21)/(Р) 6000х2500мм
5	В помещении автостоянки на отметки -6.000 и -7.050 отсутствуют люки крышки дренажного колодца	В помещении автостоянки на отметки -6.000 размещены люки крышки дренажного колодца в количестве 6 шт. на отм. -7.050 размещены люки крышки дренажного колодца в количестве 7 шт.
1 этаж		
6	Машино-место расположено в осях (АА-ББ)/(9-10)	Машино-место расположено в осях (ББ-ВВ)/(19-23)

	В осях (АА-ББ)/(22-24) расположен тамбур-шлюз. В осях (В-Д)/(20-23) расположен тамбур-шлюз. В осях (Ж-Б)/(4-5) расположен тамбур-шлюз и внутренний тамбур.	В осях (АА-ББ)/(9-10) расположен тамбур-шлюз. В осях (АА-ББ)/(22-24) расположено два тамбур-шлюза. В осях (В-Д)/(20-23) расположен два тамбур-шлюза. В осях (Ж-Б)/(4-5) расположен два тамбур-шлюза.
7	В осях (Д)/(10-11) дверной проем шириной 1400мм в помещения хладо-центра	В осях (Д)/(10-11) дверной проем шириной 2000мм в помещения хладо-центра
8	Корпус 1, вестибюля, помещения консьержа, помещение колясочной, ПУИ и лапо-мойки в осях (ББ-ГГ) / (1-5). Корпус 2, вестибюля, помещения консьержа, помещение колясочной, ПУИ и лапо-мойки в осях (АА-ВВ) / (23-27). Корпус 3, вестибюля, помещения консьержа, помещение колясочной, ПУИ и лапо-мойки в осях (ББ-ГГ) / (1-5). Корпус 4, вестибюля, помещения консьержа, помещение колясочной, ПУИ и лапо-мойки в осях (А-Г) / (1-4).	Корпус 1. Изменение габаритов вестибюля и помещения консьержа. Добавление зашивок коммуникаций в ПУИ, помещение лапо-мойки и помещение с/у в осях (ББ-ГГ) / (1-5). Корпус 2. Изменение габаритов вестибюля, помещения консьержа и помещения колясочной. Добавление зашивок коммуникаций в ПУИ, помещение лапо-мойки и помещение с/у в осях (АА-ВВ) / (23-27). Корпус 3. Изменение габаритов вестибюля и помещения консьержа. Добавление зашивок коммуникаций в ПУИ, помещение лапо-мойки и помещение с/у в осях (Б-Д) / (22-27). Корпус 4. Изменение габаритов вестибюля и помещения консьержа. Добавление зашивок коммуникаций в ПУИ, помещение лапо-мойки и помещение с/у в осях (А-Г) / (1-4).
Типовой этаж		
9	Корпус 2. в осях (2.И-2.М) / (2.1-2.2) а отм. +5,550 в витражах установлены однопольные двери	Корпус 2. в осях (2.И-2.М) / (2.1-2.2) на отм. +5,550 в витражах установлены двупольные двери
10	Корпус 2. 2-12 этажи в осях (2.И-2.Л) / (2.7-2.8) двери в лестничную клетку установлена в единой плоскости со стеной лестничной клетки	Корпус 2. 2-12 этажи в осях (2.И-2.Л) / (2.7-2.8) двери в лестничную клетку смещена для выравнивания габаритов лифтового холла
11	Корпус 3. 8-10 этажи. внутриквартирных шахта а жилом помещении (3.1924)	Корпус 3. 8-10 этажи. Изменение габаритов жилого помещения (3.1924), внутриквартирных шахт расположена в коридор (3.1925)

Кровля		
12	Корпус 1. Техническое пространство на отм. +59,850 зашивки коммуникаций Корпус 3. Техническое пространство на отм. +34,800 зашивки коммуникаций Корпус 4. Техническое пространство на отм. +51,300 аннулирование зашивок коммуникаций	Корпус 1. Техническое пространство на отм. +59,850 аннулирование зашивок коммуникаций Корпус 3. Техническое пространство на отм. +34,800 аннулирование зашивок коммуникаций Корпус 4. Техническое пространство на отм. +51,300 аннулирование зашивок коммуникаций
13	Корпус 1, 2, 3, 4. В уровне кровли фундаменты под оборудование не правильных габаритов	Корпус 1, 2, 3, 4. В уровне кровли фундаменты под оборудование уточнили количество и габариты
14	Корпус 1, 2. В надстройках на кровле, одна кровельная воронка	Корпус 1, 2. В надстройках на кровле, две кровельные воронки

№№ п/п	Проектные решения после корректировки		
	Показатель	По ГПЗУ	По проекту
15	Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м)	51 752,59	50 259,88
	Общая площадь здания	Без ограничений	59 594,69

Остальные решения в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

б.1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений, установленных требованиям энергетической эффективности

№№ п/п	Проектные решения до корректировки	Проектные решения после корректировки
16	Кровля – К1 1.Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥ 100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия – 3,8мм	Кровля К-1 1.Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥ 100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия – 3,8мм 2.Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг,

	2.Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5мм 3.Праймер битумный (Технониколь №1) – 1 слой 4.Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12мм, огрунтованных с двух сторон Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01. Расход праймера - 250г/м2 с каждой стороны листа – 24мм 5.Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С – 40мм 6. Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания) 7.Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С – 120мм 8.Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону – min 30 9. Пароизоляция (Технониколь - Бикрост ХПП), масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С – 1 слой 10.Монолитная железобетонная плита	теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5мм 3.Праймер битумный (Технониколь №1) – 1 слой 4.Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12мм, огрунтованных с двух сторон Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01. Расход праймера - 250г/м2 с каждой стороны листа – 24мм 5.Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С – 40мм 6.Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С – 120мм 7.Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком, по уклону – min 30 8. Пароизоляция (Технониколь - Бикрост ХПП), масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С – 1слой 9.Монолитная железобетонная плита
17	Тип покрытия К-3 Кровля террас. 1. Керамогранит утолщенный 20 мм на клею 10 мм – 30мм 2. Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥ 100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия – 3,8 3.Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5	Тип покрытия К-3 Кровля террас. 1. Керамогранит утолщенный 20 мм на клею 10 мм – 30мм 2. Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥ 100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия – 3,8 3.Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 4.Праймер битумный (Технониколь №1) – 1 слой

	4.Праймер битумный (Технониколь №1) – 1 слой 5.Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону, с электроподогреовм – 40min 6.Разделительный слой - пленка ПВХ – 1 слой 7.Утеплитель – плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF – 150vv 8. Пароизоляция (Технониколь - Бикрост ХПП), масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С – 1 слой 9.Монолитная железобетонная плита	5.Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону, с электроподогреовм – 40min 6.Разделительный слой - пленка ПВХ – 1 слой 7.Утеплитель – плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF – 150мм 8. Пароизоляция (Технониколь - Бикрост ХПП), масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С – 1 слой 9.Монолитная железобетонная плита

Остальные решения в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

№№ п/п	Проектные решения до корректировки	Проектные решения после корректировки
18	Корпус 4 фасадные алюминиевые кассеты большого формата	Корпус 4 фасадные алюминиевые кассеты среднего формата

Остальные решения в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

№№ п/п	Проектные решения до корректировки	Проектные решения после корректировки
19	Отделка стен ПУИ, с/у консьержа: вододисперсные составы по подготовленной поверхности	Отделка стен ПУИ, с/у консьержа: Грунтовка, штукатурка, клей, керамогранит
20	Отделка лестничные клетки: штукатурка; высококачественная окраска (учесть отделку оконных и дверных откосов, подоконников)	Отделка лестничные клетки: штукатурка; шапклевка; высококачественная окраска (учесть отделку оконных и дверных откосов, подоконников)

Остальные решения в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

д.1) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности.

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025


з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

з.2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения

Решения данного пункта – без изменений, в соответствии с положительным заключением Московской Государственной экспертизы 77-1-1-3-006493-2025 от 11.02.2025

План -1 этажа



Экспликация помещений -1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь помещения, м2	Кат. помещения
1-07	Рампа	92,12	
		92,12	
Лестничные клетки			
-1-13	Лестничная клетка	15,35	
-1-14	Лестничная клетка	11,82	
-1-19	Лестничная клетка	15,64	
-1-24	Лестничная клетка	15,35	
-1-28	Лестничная клетка	13,34	
-1-29	Лестничная клетка	15,64	
1-298	ЛК Л1	17,27	
1-314	Лестничная клетка	15,99	
1-316	Лестничная клетка Л1	15,12	
1-408	Лестничная клетка	15,53	
		151,03	
ПО жилья №1			
-1-30	Пом. инж. коммун.	24,64	В3
-1-45	Коридор	56,35	
-1-69	Электрощитовая	19,01	В3
1-175	Помещение СС	12,63	В3
1-278	Венткамера	60,26	Д
1-304	Зона хранения	3,52	В1
1-305	Зона хранения	9,12	В1
1-306	Зона хранения	3,89	В1
1-307	Зона хранения	2,77	В1
1-309	Зона хранения	8,68	В1
1-346	Проход блока кладовых	8,63	В1
1-370	Зона хранения	6,85	В1
1-373	Зона хранения	6,85	В1
1-406	Приточная венткамера тепл. ЖЧ	26,25	Д
1-437	Зона хранения	6,49	В1
1-438	Проход блока кладовых	8,61	В1
		264,55	
ПО жилья №2			
-1-27	Помещение инж. коммун.	20,58	В3
-1-35	Помещение ОВ	16,37	Д
-1-39	Венткамера	51,75	Д
-1-43	Коридор	66,59	
-1-73	Зона хранения	5,60	В1
-1-76	Электрощитовая ЕКТ	21,94	В4
-1-79	Зона хранения	5,82	В1
-1-80	Зона хранения	4,45	В1
-1-81	Проход блока кладовых	6,35	В1
-1-88	Проход блока кладовых	7,30	В1
-1-180	Электрощитовая	14,66	В3
1-279	Венткамера	47,31	Д
1-282	Зона хранения	5,81	В1
1-311	Зона хранения	6,52	В1
1-439	Помещение СС	16,54	В3
1-441	Зона хранения	6,00	В1
1-442	Зона хранения	6,15	В1
1-447	Зона хранения	4,64	В1
		314,17	
ПО жилья №3			
-1-17	Электрощитовая	17,79	В3
-1-22	Помещение ОВ	20,36	Д
-1-38	Насосная	56,77	В4
-1-48	Коридор	77,13	
1-224	Венткамера	29,22	Д
1-260	Помещение СС	10,94	В3
1-275	Помещение инж. коммун.	22,88	В3
1-276	Венткамера приточная жилье	78,39	Д
		313,48	
ПО жилья №4			
1-25	Помещение узлов учета ОВ	21,83	Д


Экспликация помещений -1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь помещения, м2	Кат. помещения
-1-33	Венткамера	27,30	Д
-1-36	Помещение инж. коммун.	38,77	В3
-1-44	Коридор	82,97	
-1-116	Электрощитовая ЕКТ	16,43	В3
1-186	Электрощитовая	18,80	В3
1-261	Помещение СС	14,57	В3
1-277	Венткамера приточная жилье	80,57	Д
1-291	Зона хранения	4,30	В1
1-292	Зона хранения	3,76	В1
1-293	Зона хранения	4,25	В1
1-294	Зона хранения	9,31	В1
1-295	Проход блока кладовых	18,65	В1
1-319	Проход блока кладовых	7,02	В1
1-323	Зона хранения	8,49	В1
1-324	Проход блока кладовых	49,22	В1
1-325	Зона хранения	3,26	В1
1-326	Зона хранения	7,54	В1
1-327	Зона хранения	6,66	В1
1-328	Зона хранения	5,29	В1
1-329	Зона хранения	3,83	В1
1-330	Зона хранения	3,77	В1
1-331	Зона хранения	3,88	В1
1-332	Зона хранения	4,11	В1
1-333	Зона хранения	3,66	В1
1-334	Зона хранения	3,71	В1
1-335	Зона хранения	3,61	В1
1-336	Зона хранения	5,99	В1
1-337	Зона хранения	6,29	В1
1-338	Зона хранения	4,44	В1
1-339	Зона хранения	4,72	В1
1-340	Зона хранения	5,07	В1
1-341	Зона хранения	4,59	В1
1-342	Зона хранения	4,54	В1
		491,62	
ПО подземной автостоянки №5			
-1-11	Тамбур-шлюз	44,54	
-1-16	Тамбур-шлюз/ПБЗ	20,18	
-1-32	Тамбур-шлюз/ПБЗ	15,84	
-1-40	Венткамера АС	44,78	В2
-1-42	Венткамера АС	54,32	В2
-1-53	Паркинг	2985,86	В2
1-265	Тамбур -шлюз	15,16	
1-308	Тамбур -шлюз	8,67	
1-312	Тамбур -шлюз	25,64	
1-407	Помещение ОВ	22,17	Д
		3237,15	
ПО подземной автостоянки №6			
-1-18	Тамбур-шлюз/ПБЗ	26,92	
-1-41	Венткамера АС	72,40	В2
-1-51	Паркинг	1625,11	В2
-1-184	Тамбур -шлюз	32,53	
1-263	Помещение СС (автостоянки)	14,62	В3
1-320	Тамбур -шлюз	17,51	
1-344	Тамбур -шлюз	4,82	
1-405	Электрощитовая ГРЩ	26,48	В3
		1820,39	
ПО подземной автостоянки №7			
-1-02	Тамбур -шлюз	8,67	
-1-03	Тамбур -шлюз	10,20	
-1-07	Тамбур -шлюз	41,30	
-1-21	Тамбур-шлюз/ПБЗ	17,54	
-1-23	Помещение узлов учета тепла	54,73	В4
-1-37	Венткамера АС	63,57	В2
-1-50	ИТП	115,55	В4
1-274	Насосная АУПТ паркинга	44,04	В4
1-281	Паркинг	1793,76	В2
		2149,36	
Итого:		8833,85	

Ведомость машиномест на -1 этаже


Комментарии	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Примечание
Стандартное	5300	2500	197	
Всего: 197				

Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка - 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона - 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Минеральная вата Технониколь Технофасад Стандарт - 150мм
- -1-10 — Марка помещения (номер)
- 49,45 — Площадь помещения



- Парковочное место
- Водосборный лоток
- Колесоотбойник
- Граница пожарного отсека

Примечания:
1. Размеры эвакуационных путей, дверей, проходов, указаны в свету.
2. Оси с (*) дополнительные, для навигации см. ГЧ п. 48

±0.000=144.00						
1	24	Изм.	879-25		29.09.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал	Калий				29.09.23	
Профверк	Собянов				29.09.23	
ГАП	Собянов				29.09.23	
Начотдела	Белякова				29.09.23	
Н.контр.	Ивлева				29.09.23	

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - нуждается в ОЗТОП с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Объемно-планировочные и архитектурные решения

План -1 этажа. Экспликация помещений -1 этажа


Генпро

Формат А0


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

План 1 этажа


ПО жилья №1 на этаже 942 м²
ПО жилья №2 на этаже 975 м²
ПО жилья №3 на этаже 541 м²
ПО жилья №4 на этаже 1050 м²
ПО жилья №4 на этаже 1050 м²
ПО надземной автостоянки №8 5234 м²
Форкамера
Помещение хранения автомобилей 2054,09
Тротуар
Теплая завеса
Открытая лестница с кровли стилобата
Ниша под кондиционеры над тамбуром на 2 блока, габариты блока 1040х430х1000h
Ниша под кондиционеры над тамбуром на 3 блока, габариты блока 948х340х840h
Ниша под кондиционеры над тамбуром на 3 блока, габариты блока 1040х430х1000h
Ниша под кондиционеры над тамбуром на 2 блока, габариты блока 1005х423х895h
Ниша под кондиционеры над тамбуром на 2 блока, габариты блока 1005х423х895h
Ниша под кондиционеры над тамбуром на 2 блока, габариты блока 1040х430х1000

План технического пространства.
Кровля стилобата (1 : 200)



Экспликация технического...

Номер помещения	Наименование	Площадь помещения, м2
1-425	Техническое пространство	571,75
1-432	Тамбур	18,85
1-433	ЛК Н2	15,35
1-434	Тамбур	4,38
1-435	ЛК Н2	15,68
1-436	Техническое пространство	726,32
1-428	ЛК Н2	15,35
1-430	ЛК Н2	15,15
1-426	Техническое пространство	528,22
1-427	Тамбур	17,03
1-450	Техническое пространство	683,63
1-451	Тамбур	2,50
Итого:		2614,21

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), p=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 85 мм, Облицовочный кирпич Recke (или аналог), RAL3004 - 85 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), p=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 85 мм, Облицовочный кирпич Recke (или аналог), RAL3004 - 85 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофас Н, p=36кг/м3 - 100мм; Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), p=72-88кг/м3 - 50 мм; Воздушный зазор - 140 мм, Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофас Н (или аналог), p=36кг/м3 - 100 мм; Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), p=72-88кг/м3 - 50 мм; Воздушный зазор - 140 мм, Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- -1-10 — Марка помещения (номер)
- 49.45 — Площадь помещения


						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с противовзломными решетками для защитных сооружений гражданской обороны - «крышная» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал	Каллий				29.09.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
Проверил	Собехов				29.09.23		
ГАП	Собехов				29.09.23		
Нач.отдела	Белкова				29.09.23	План кровли стилобата на отм. +5.100 и технического пространства	Генпро
Н.контр.	Ивлева				29.09.23		

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

План 2 этажа



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
2.01	Лестничная клетка Н2	13,83
2.02	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29
2.03	Межквартирный коридор	50,16
2.04	Тамбур	26,35
2.05	Тамбур	20,23
		128,86
1		
3Kl		
2.10	Санузел	3,39
2.11	Прихожая	4,24
2.12	Санузел	4,18
2.13	Кухня	18,99
2.14	Жилая комната	14,29
2.15	Коридор	9,87
2.16	Жилая комната	17,90
2.18	Жилая комната	14,09
2.19	Гардероб	9,05
		96,00
2		
2Ks		
2.21	Прихожая	4,94
2.22	Кухня	11,81
2.23	Жилая комната	14,32
2.24	Жилая комната	14,39
2.25	Коридор	7,95
2.26	Санузел	4,16
2.27	Санузел	4,11
		61,68
3		
2Ks		
2.28	Прихожая	5,73
2.29	Коридор	5,95
2.30	Кухня	11,31
2.31	Жилая комната	13,84
2.32	Жилая комната	12,96
2.33	Санузел	5,03
2.34	Санузел	2,22
		57,04

Экспликация помещений 2 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
4		
2Km		
2.35	Прихожая	3,70
2.36	Коридор	6,13
2.37	Кухня	13,62
2.38	Жилая комната	16,66
2.39	Жилая комната	13,07
2.40	Санузел	4,33
2.41	Санузел	2,06
		59,57
5		
1Km		
2.42	Прихожая	4,16
2.43	Кухня	16,79
2.44	Жилая комната	13,27
2.45	Санузел	4,80
		38,81
6		
1Km		
2.337	Жилая комната	13,27
2.338	Кухня	18,14
2.339	Прихожая	4,31
2.340	Санузел	4,82
		40,54
7		
2Km		
2.330	Жилая комната	13,10
2.331	Жилая комната	16,05
2.332	Кухня	18,66
2.333	Санузел	2,84
2.334	Санузел	4,33
2.335	Прихожая	4,17
2.336	Коридор	4,58
		63,73
Итого:		546,23

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) – 85 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) – 85 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К: 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м; 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м; 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал	Каплий				10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Проверил	Садеков				10.09.25		
ГАП	Садеков				10.09.25		
Нач.отдела	Беляков				10.09.25		
Н.контр.	Ивлева				10.09.25	Корпус 6.1.1. План 2 этажа на отм. +7,050. Экспликация помещений 2 этажа	Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 3 этажа



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
15.2275	Лестничная клетка Н2	13,83
15.2278	Межквартирный коридор	48,71
15.2325	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29
		80,83
1		
3Kl		
2.264	Жилая комната	14,29
2.265	Жилая комната	17,64
2.266	Прихожая	4,24
2.267	Санузел	4,18
2.268	Санузел	3,39
2.269	Гардероб	9,49
2.271	Коридор	9,87
2.272	Кухня	18,99
2.273	Жилая комната	14,16
		96,25
2		
1Kl		
15.2267	Кухня	20,78
15.2268	Жилая комната	17,01
15.2269	Прихожая	5,55
15.2274	Санузел	4,18
		47,52
3		
2Ks		
15.2231	Жилая комната	14,39
15.2232	Жилая комната	14,32
15.2233	Кухня	11,81
15.2239	Прихожая	4,94
15.2244	Санузел	4,16
15.2245	Санузел	4,11
15.2463	Коридор	7,95
		61,68

Экспликация помещений 3 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
4		
2Ks		
15.2228	Кухня	11,31
15.2229	Жилая комната	12,96
15.2230	Жилая комната	13,84
15.2235	Прихожая	5,73
15.2241	Коридор	5,95
15.2242	Санузел	2,22
15.2243	Санузел	5,03
		57,04
5		
2Km		
15.2225	Кухня	13,62
15.2226	Жилая комната	13,07
15.2227	Жилая комната	16,66
15.2234	Коридор	6,13
15.2236	Санузел	4,33
15.2237	Прихожая	3,70
15.2246	Санузел	2,06
		59,57
6		
1Km		
15.2263	Кухня	16,79
15.2264	Жилая комната	13,06
15.2265	Санузел	4,80
15.2266	Прихожая	4,16
		38,81
7		
1Km		
2.263	Кухня	18,14
15.2261	Жилая комната	13,27
15.2276	Прихожая	4,31
15.2277	Санузел	4,82
		40,54
8		
2Km		
15.2250	Жилая комната	13,10
15.2251	Жилая комната	16,05
15.2252	Кухня	18,66
15.2253	Санузел	2,84
15.2256	Санузел	4,33
15.2257	Прихожая	4,17
15.2259	Коридор	4,58
		63,73
Итого:		545,97

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) - 85 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) - 85 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1K — 31,05 Жилая площадь квартиры, кв.м; 44,55 Общая площадь квартиры, кв.м; 46,00 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	5	

Корпус 6.1.1. План 3 этажа на отм. +10.350. Экспликация помещений 3 этажа


Генпро

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А1

План 4-13 этажа



Экспликация помещений 4-13 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
2.311	Лестничная клетка Н2	13,83
2.314	Межквартирный коридор	49,09
2.315	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29
		81,21
1		
2Kl		
2.317	Жилая комната	14,08
2.318	Жилая комната	16,09
2.319	Кухня	21,72
2.320	Санузел	3,39
2.321	Санузел	4,17
2.322	Прихожая	4,24
2.323	Коридор	5,10
		68,79
2		
1Ks		
2.324	Жилая комната	17,17
2.325	Санузел	4,07
2.326	Кухня	10,57
2.327	Прихожая	5,16
		36,97
3		
1Ks		
2.307	Кухня	10,84
2.308	Жилая комната	16,99
2.309	Прихожая	5,23
2.310	Санузел	4,07
		37,13
4		
2Ks		
2.280	Жилая комната	14,39
2.281	Жилая комната	14,32
2.282	Кухня	11,81
2.287	Прихожая	4,94
2.291	Санузел	4,16
2.292	Санузел	4,11
2.316	Коридор	7,95
		61,68

Экспликация помещений 4-13 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
5		
2Ks		
2.277	Кухня	11,31
2.278	Жилая комната	12,96
2.279	Жилая комната	13,84
2.284	Прихожая	5,73
2.288	Коридор	5,95
2.289	Санузел	2,22
2.290	Санузел	5,03
		57,04
6		
2Km		
2.274	Кухня	13,62
2.275	Жилая комната	13,07
2.276	Жилая комната	16,66
2.283	Коридор	6,13
2.285	Санузел	4,33
2.286	Прихожая	3,70
2.293	Санузел	2,06
		59,57
7		
1Km		
2.303	Кухня	16,79
2.304	Жилая комната	13,06
2.305	Санузел	4,80
2.306	Прихожая	4,16
		38,81
8		
1Km		
2.301	Кухня	18,14
2.302	Прихожая	4,31
2.312	Санузел	4,82
		40,54
9		
2Km		
2.294	Жилая комната	13,10
2.295	Жилая комната	16,05
2.296	Кухня	18,66
2.297	Санузел	2,84
2.298	Санузел	4,33
2.299	Прихожая	4,17
2.300	Коридор	4,58
		63,73
Итого:		545,47

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) - 85 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) - 85 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	6	

Корпус 6.1.1. План 4-13 этажа. Экспликация помещений 4 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 14 этажа



Экспликация помещений 14 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
15.2282	Лестничная клетка Н2	13,83
15.2327	Межквартирный коридор	48,13
15.2328	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,29
		80,25
1		
2Kl		
15.2298	Жилая комната	14,08
15.2299	Жилая комната	16,09
15.2300	Кухня	21,72
15.2305	Санузел	3,39
15.2306	Санузел	4,17
15.2309	Прихожая	4,24
15.2311	Коридор	5,10
		68,79
2		
1Ks		
15.2312	Жилая комната	17,17
15.2321	Санузел	4,07
15.2322	Кухня	10,59
15.2323	Прихожая	5,16
		36,99
3		
3Ks		
15.2281	Прихожая	4,22
15.2284	Жилая комната	17,30
15.2285	Терраса	3,79
15.2286	Кухня	16,51
15.2290	Жилая комната	10,86
15.2292	Жилая комната	15,73
15.2293	Коридор	11,80
15.2294	Санузел	4,17
15.2295	Санузел	4,19
		88,57

Экспликация помещений 14 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
4		
2Ks		
15.2280	Жилая комната	17,35
15.2287	Санузел	4,94
15.2297	Прихожая	5,73
15.2458	Кухня	11,29
15.2459	Жилая комната	12,81
15.2460	Санузел	2,16
15.2461	Коридор	4,28
		58,56
5		
2Km		
15.2279	Жилая комната	13,07
15.2283	Коридор	6,13
15.2288	Жилая комната	16,66
15.2291	Кухня	13,62
15.2296	Санузел	4,33
15.2324	Прихожая	3,70
15.2457	Санузел	2,06
		59,57
6		
1Km		
15.2314	Кухня	16,79
15.2315	Жилая комната	13,06
15.2317	Прихожая	4,16
15.2453	Санузел	4,80
		38,81
7		
1Km		
15.2313	Кухня	18,14
15.2318	Жилая комната	13,27
15.2319	Прихожая	4,31
15.2320	Санузел	4,82
		40,54
8		
2Km		
15.2301	Жилая комната	13,10
15.2302	Жилая комната	16,05
15.2303	Кухня	18,66
15.2304	Санузел	2,84
15.2307	Санузел	4,33
15.2308	Прихожая	4,17
15.2310	Коридор	4,58
		63,73
Итого:		535,81

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 85 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) – 85 мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 85 мм, Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) – 85 мм
- 3.10 Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 – Номер квартиры
1K – Квартира однокомнатная
31,05 – Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 – Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 – Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				10.09.25
Проверил	Садеков				10.09.25
ГАП	Садеков				10.09.25
Нач.отдела	Беляков				10.09.25
Н.контр.	Ивлева				10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-[ЕЗГО] с инженерными связи и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Корпус 6.11. План 14 этажа на отм. +46,650. Экспликация помещений 14 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

План 15-17 этажа


1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
25500
4950 3720 480 980 1530 3415 1335 1140 1025 6925
1.П 1.Н 1.М 1.Л 1.К 1.И 1.Ж 1.Е 1.Д 1.Г 1.В 1.Б 1.А
8 2Km 29,15 63,73 63,73
1 2Kl 30,17 68,79 68,79
7 1Km 13,27 40,54 40,54
2 1Ks 17,17 36,99 36,99
6 1Km 13,06 38,81 38,81
3 3Ks 43,89 84,78 84,78
5 2Km 29,73 59,57 59,57
4 2Ks 30,16 58,56 58,56
2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152 2.153 2.154 2.155 2.156 2.157 2.158 2.159
13,10 16,05 4,58 18,66 3,39 21,72 14,08 5,10 16,09 4,33 4,17 2,84 4,24 18,14 4,31 4,82 13,27 5,16 4,07 10,59 4,19 18,29 48,13 10,86 4,80 13,06 4,16 13,83 15,73 16,79 4,22 11,80 2,16 4,94 4,17 4,33 3,70 5,73 4,28 2,06 13,07 6,13 16,51 17,30 17,35 16,66 13,62 11,29 12,81
Блоки пути эвакуации 19,55 м
+56,550 +53,250 +49,950
+48,300
3000 (10x300)
1000кг 630кг 1000кг
5470 5348 3295 3286 3385 3343 3280 3480 3065 3530 3250 2865 2770 2680 2650 2350 2335 2355 2260 1745 1165 1150 1100 1490 1275 1580 1790 1960 1485 4420 4610 4670 4665 4675 4650 4960 4490 3980 2875 2850 3280 3480 3065 3530

План техпространства на отм. +59,850



Экспликация помещений техпространства


Номер помещения	Наименование	Площадь помещения, м²
МОП		
18.01	Лестничная клетка Н2	13,83
Технические		
2.328	Техническое пространство для прокладки технических коммуникаций	258,21
2.329	Тамбур	17,64
		289,68

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) – 85 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог) – 85 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К — Индекс квартиры
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	9	

Корпус 6.1.1. План техпространства на отм. +59.850. Экспликация помещений техпространства

Генпро

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1


Экспликация помещений технической надстройки на отм. +61,850

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще ния
МОП			
19.01	Лестничная клетка	13,83	
Технические			
19.02	Машинное помещение	32,95	В3
19.03	Помещениями СС	9,07	В3
		55,85	

Корпус 6.1.1. План кровли




План кровли надстройки



Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор – 82 мм,
  Облицовка окрашенными в массе фиброцементными плитами, RAL3004 - 8 мм
- (3.10) Марка помещения (номер)

Компоновочная схема



S кровли = 543,14 м. кв.
S кровли технадстройки = 66,05 м. кв.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	10	0

Корпус 6.1.1. План выхода на кровлю. План кровли надстройки. Экспликация помещений


Генпро

Формат А1

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

План 2 этажа на отм. +7.050



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
11.1980	Лестничная клетка Н2	15,59
11.1993	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	9,08
11.1999	Межквартирный коридор	30,77
11.2012	Тамбур	11,64
11.2013	Тамбур	29,45
11.2025	Межквартирный коридор	31,22
		127,75
1		
2Km		
11.2002	Кухня	18,52
11.2003	Прихожая	6,66
11.2004	Санузел	4,57
11.2005	Жилая комната	12,76
11.2006	Санузел	2,73
11.2008	Жилая комната	16,04
11.2015	Коридор	1,44
		62,72
2		
1Ks		
11.1985	Жилая комната	14,20
11.1986	Кухня	12,32
11.1987	Санузел	4,69
11.1988	Прихожая	4,19
3.992	Гардероб	4,18
		39,58
3		
1Kl		
11.1989	Кухня	20,66
11.1990	Жилая комната	15,09
11.1991	Санузел	5,86
11.1992	Прихожая	5,42
		47,03
4		
3Kl		
11.1994	Жилая комната	16,07
11.1995	Санузел	4,54
11.1996	Жилая комната	18,14
11.1997	Коридор	3,80
11.1998	Прихожая	6,36
11.2000	Постирочная- гардеробная	3,08
11.2009	Жилая комната	13,21
11.2010	Кухня	21,75
11.2011	Санузел	4,84
3.1103	Гардеробная	3,38
		95,17

Экспликация помещений 2 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
5		
3Kl		
3.1013	Жилая комната	18,15
3.1014	Прихожая	6,59
3.1015	Жилая комната	15,73
3.1016	Коридор	3,78
3.1017	Жилая комната	13,00
3.1019	Санузел	5,14
3.1020	Санузел	5,14
3.1021	Кухня	22,00
3.1022	Гардеробная	2,72
3.1102	Гардеробная	2,77
		95,02
6		
1Kl		
3.1023	Кухня	21,64
3.1024	Прихожая	5,05
3.1025	Жилая комната	13,88
3.1026	Санузел	5,23
		45,80
7		
2Kl		
3.1027	Санузел	3,13
3.1028	Гардеробная	2,69
3.1029	Коридор	4,35
3.1030	Санузел	4,53
3.1031	Прихожая	2,64
3.1032	Жилая комната	14,21
3.1033	Кухня	19,94
3.1035	Жилая комната	16,19
3.1000	Гардеробная	2,48
		70,16
8		
2Kl		
11.1981	Жилая комната	30,13
11.1982	Жилая комната	18,02
11.1983	Кухня	23,78
11.1984	Прихожая	4,12
11.2001	Санузел	4,65
11.2007	Санузел	5,37
11.2014	Коридор	3,48
3.1108	Гардеробная	4,06
		93,61
Итого:		676,84

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)- 85 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм;
  Воздушный зазор - 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог) - 85 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К: 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Сафеков			10.09.25
ГАП		Сафеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-(ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	11	

Корпус 6.1.2. План 2 этажа на отм.+6,950. Экспликация помещений 2 этажа

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Пла 3-9 этажа


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
22200
2.Ц
2.Т
2.С
2.Р
2.П
2.Н
2.М
2.Л
2.К
2.И
2.Ж
2.Е
2.Д
2.Г
2.В
2.Б
2.А
1 2Km 28,80 62,72 62,72
2 1Ks 14,20 39,58 39,58
3 1Ks 14,93 41,19 41,19
4 1Kl 15,09 47,03 47,03
5 3Kl 47,42 95,17 95,17
6 3Kl 46,88 95,02 95,02
7 1Kl 13,88 45,80 45,80
8 2Kl 30,40 70,16 70,16
9 3Kl 46,71 93,02 93,02
Лест. тип. Инсунол.06.17к
ЛУ АС
ЛУ ГВ
ЛУ ХВ
ЛУ ОК
ЛУ ПК
ЛУ ЛК
ЛУ ЛТ
ЛУ ЛВ
ЛУ ЛН
ЛУ ЛЗ
ЛУ ЛЗ1
ЛУ ЛЗ2
ЛУ ЛЗ3
ЛУ ЛЗ4
ЛУ ЛЗ5
ЛУ ЛЗ6
ЛУ ЛЗ7
ЛУ ЛЗ8
ЛУ ЛЗ9
ЛУ ЛЗ10
ЛУ ЛЗ11
ЛУ ЛЗ12
ЛУ ЛЗ13
ЛУ ЛЗ14
ЛУ ЛЗ15
ЛУ ЛЗ16
ЛУ ЛЗ17
ЛУ ЛЗ18
ЛУ ЛЗ19
ЛУ ЛЗ20
ЛУ ЛЗ21
ЛУ ЛЗ22
ЛУ ЛЗ23
ЛУ ЛЗ24
ЛУ ЛЗ25
ЛУ ЛЗ26
ЛУ ЛЗ27
ЛУ ЛЗ28
ЛУ ЛЗ29
ЛУ ЛЗ30
ЛУ ЛЗ31
ЛУ ЛЗ32
ЛУ ЛЗ33
ЛУ ЛЗ34
ЛУ ЛЗ35
ЛУ ЛЗ36
ЛУ ЛЗ37
ЛУ ЛЗ38
ЛУ ЛЗ39
ЛУ ЛЗ40
ЛУ ЛЗ41
ЛУ ЛЗ42
ЛУ ЛЗ43
ЛУ ЛЗ44
ЛУ ЛЗ45
ЛУ ЛЗ46
ЛУ ЛЗ47
ЛУ ЛЗ48
ЛУ ЛЗ49
ЛУ ЛЗ50
ЛУ ЛЗ51
ЛУ ЛЗ52
ЛУ ЛЗ53
ЛУ ЛЗ54
ЛУ ЛЗ55
ЛУ ЛЗ56
ЛУ ЛЗ57
ЛУ ЛЗ58
ЛУ ЛЗ59
ЛУ ЛЗ60
ЛУ ЛЗ61
ЛУ ЛЗ62
ЛУ ЛЗ63
ЛУ ЛЗ64
ЛУ ЛЗ65
ЛУ ЛЗ66
ЛУ ЛЗ67
ЛУ ЛЗ68
ЛУ ЛЗ69
ЛУ ЛЗ70
ЛУ ЛЗ71
ЛУ ЛЗ72
ЛУ ЛЗ73
ЛУ ЛЗ74
ЛУ ЛЗ75
ЛУ ЛЗ76
ЛУ ЛЗ77
ЛУ ЛЗ78
ЛУ ЛЗ79
ЛУ ЛЗ80
ЛУ ЛЗ81
ЛУ ЛЗ82
ЛУ ЛЗ83
ЛУ ЛЗ84
ЛУ ЛЗ85
ЛУ ЛЗ86
ЛУ ЛЗ87
ЛУ ЛЗ88
ЛУ ЛЗ89
ЛУ ЛЗ90
ЛУ ЛЗ91
ЛУ ЛЗ92
ЛУ ЛЗ93
ЛУ ЛЗ94
ЛУ ЛЗ95
ЛУ ЛЗ96
ЛУ ЛЗ97
ЛУ ЛЗ98
ЛУ ЛЗ99
ЛУ ЛЗ100
ЛУ ЛЗ101
ЛУ ЛЗ102
ЛУ ЛЗ103
ЛУ ЛЗ104
ЛУ ЛЗ105
ЛУ ЛЗ106
ЛУ ЛЗ107
ЛУ ЛЗ108
ЛУ ЛЗ109
ЛУ ЛЗ110
ЛУ ЛЗ111
ЛУ ЛЗ112
ЛУ ЛЗ113
ЛУ ЛЗ114
ЛУ ЛЗ115
ЛУ ЛЗ116
ЛУ ЛЗ117
ЛУ ЛЗ118
ЛУ ЛЗ119
ЛУ ЛЗ120
ЛУ ЛЗ121
ЛУ ЛЗ122
ЛУ ЛЗ123
ЛУ ЛЗ124
ЛУ ЛЗ125
ЛУ ЛЗ126
ЛУ ЛЗ127
ЛУ ЛЗ128
ЛУ ЛЗ129
ЛУ ЛЗ130
ЛУ ЛЗ131
ЛУ ЛЗ132
ЛУ ЛЗ133
ЛУ ЛЗ134
ЛУ ЛЗ135
ЛУ ЛЗ136
ЛУ ЛЗ137
ЛУ ЛЗ138
ЛУ ЛЗ139
ЛУ ЛЗ140
ЛУ ЛЗ141
ЛУ ЛЗ142
ЛУ ЛЗ143
ЛУ ЛЗ144
ЛУ ЛЗ145
ЛУ ЛЗ146
ЛУ ЛЗ147
ЛУ ЛЗ148
ЛУ ЛЗ149
ЛУ ЛЗ150
ЛУ ЛЗ151
ЛУ ЛЗ152
ЛУ ЛЗ153
ЛУ ЛЗ154
ЛУ ЛЗ155
ЛУ ЛЗ156
ЛУ ЛЗ157
ЛУ ЛЗ158
ЛУ ЛЗ159
ЛУ ЛЗ160
ЛУ ЛЗ161
ЛУ ЛЗ162
ЛУ ЛЗ163
ЛУ ЛЗ164
ЛУ ЛЗ165
ЛУ ЛЗ166
ЛУ ЛЗ167
ЛУ ЛЗ168
ЛУ ЛЗ169
ЛУ ЛЗ170
ЛУ ЛЗ171
ЛУ ЛЗ172
ЛУ ЛЗ173
ЛУ ЛЗ174
ЛУ ЛЗ175
ЛУ ЛЗ176
ЛУ ЛЗ177
ЛУ ЛЗ178
ЛУ ЛЗ179
ЛУ ЛЗ180
ЛУ ЛЗ181
ЛУ ЛЗ182
ЛУ ЛЗ183
ЛУ ЛЗ184
ЛУ ЛЗ185
ЛУ ЛЗ186
ЛУ ЛЗ187
ЛУ ЛЗ188
ЛУ ЛЗ189
ЛУ ЛЗ190
ЛУ ЛЗ191
ЛУ ЛЗ192
ЛУ ЛЗ193
ЛУ ЛЗ194
ЛУ ЛЗ195
ЛУ ЛЗ196
ЛУ ЛЗ197
ЛУ ЛЗ198
ЛУ ЛЗ199
ЛУ ЛЗ200
ЛУ ЛЗ201
ЛУ ЛЗ202
ЛУ ЛЗ203
ЛУ ЛЗ204
ЛУ ЛЗ205
ЛУ ЛЗ206
ЛУ ЛЗ207
ЛУ ЛЗ208
ЛУ ЛЗ209
ЛУ ЛЗ210
ЛУ ЛЗ211
ЛУ ЛЗ212
ЛУ ЛЗ213
ЛУ ЛЗ214
ЛУ ЛЗ215
ЛУ ЛЗ216
ЛУ ЛЗ217
ЛУ ЛЗ218
ЛУ ЛЗ219
ЛУ ЛЗ220
ЛУ ЛЗ221
ЛУ ЛЗ222
ЛУ ЛЗ223
ЛУ ЛЗ224
ЛУ ЛЗ225
ЛУ ЛЗ226
ЛУ ЛЗ227
ЛУ ЛЗ228
ЛУ ЛЗ229
ЛУ ЛЗ230
ЛУ ЛЗ231
ЛУ ЛЗ232
ЛУ ЛЗ233
ЛУ ЛЗ234
ЛУ ЛЗ235
ЛУ ЛЗ236
ЛУ ЛЗ237
ЛУ ЛЗ238
ЛУ ЛЗ239
ЛУ ЛЗ240
ЛУ ЛЗ241
ЛУ ЛЗ242
ЛУ ЛЗ243
ЛУ ЛЗ244
ЛУ ЛЗ245
ЛУ ЛЗ246
ЛУ ЛЗ247
ЛУ ЛЗ248
ЛУ ЛЗ249
ЛУ ЛЗ250
ЛУ ЛЗ251
ЛУ ЛЗ252
ЛУ ЛЗ253
ЛУ ЛЗ254
ЛУ ЛЗ255
ЛУ ЛЗ256
ЛУ ЛЗ257
ЛУ ЛЗ258
ЛУ ЛЗ259
ЛУ ЛЗ260
ЛУ ЛЗ261
ЛУ ЛЗ262
ЛУ ЛЗ263
ЛУ ЛЗ264
ЛУ ЛЗ265
ЛУ ЛЗ266
ЛУ ЛЗ267
ЛУ ЛЗ268
ЛУ ЛЗ269
ЛУ ЛЗ270
ЛУ ЛЗ271
ЛУ ЛЗ272
ЛУ ЛЗ273
ЛУ ЛЗ274
ЛУ ЛЗ275
ЛУ ЛЗ276
ЛУ ЛЗ277
ЛУ ЛЗ278
ЛУ ЛЗ279
ЛУ ЛЗ280
ЛУ ЛЗ281
ЛУ ЛЗ282
ЛУ ЛЗ283
ЛУ ЛЗ284
ЛУ ЛЗ285
ЛУ ЛЗ286
ЛУ ЛЗ287
ЛУ ЛЗ288
ЛУ ЛЗ289
ЛУ ЛЗ290
ЛУ ЛЗ291
ЛУ ЛЗ292
ЛУ ЛЗ293
ЛУ ЛЗ294
ЛУ ЛЗ295
ЛУ ЛЗ296
ЛУ ЛЗ297
ЛУ ЛЗ298
ЛУ ЛЗ299
ЛУ ЛЗ300
ЛУ ЛЗ301
ЛУ ЛЗ302
ЛУ ЛЗ303
ЛУ ЛЗ304
ЛУ ЛЗ305
ЛУ ЛЗ306
ЛУ ЛЗ307
ЛУ ЛЗ308
ЛУ ЛЗ309
ЛУ ЛЗ310
ЛУ ЛЗ311
ЛУ ЛЗ312
ЛУ ЛЗ313
ЛУ ЛЗ314
ЛУ ЛЗ315
ЛУ ЛЗ316
ЛУ ЛЗ317
ЛУ ЛЗ318
ЛУ ЛЗ319
ЛУ ЛЗ320
ЛУ ЛЗ321
ЛУ ЛЗ322
ЛУ ЛЗ323
ЛУ ЛЗ324
ЛУ ЛЗ325
ЛУ ЛЗ326
ЛУ ЛЗ327
ЛУ ЛЗ328
ЛУ ЛЗ329
ЛУ ЛЗ330
ЛУ ЛЗ331
ЛУ ЛЗ332
ЛУ ЛЗ333
ЛУ ЛЗ334
ЛУ ЛЗ335
ЛУ ЛЗ336
ЛУ ЛЗ337
ЛУ ЛЗ338
ЛУ ЛЗ339
ЛУ ЛЗ340
ЛУ ЛЗ341
ЛУ ЛЗ342
ЛУ ЛЗ343
ЛУ ЛЗ344
ЛУ ЛЗ345
ЛУ ЛЗ346
ЛУ ЛЗ347
ЛУ ЛЗ348
ЛУ ЛЗ349
ЛУ ЛЗ350
ЛУ ЛЗ351
ЛУ ЛЗ352
ЛУ ЛЗ353
ЛУ ЛЗ354
ЛУ ЛЗ355
ЛУ ЛЗ356
ЛУ ЛЗ357
ЛУ ЛЗ358
ЛУ ЛЗ359
ЛУ ЛЗ360
ЛУ ЛЗ361
ЛУ ЛЗ362
ЛУ ЛЗ363
ЛУ ЛЗ364
ЛУ ЛЗ365
ЛУ ЛЗ366
ЛУ ЛЗ367
ЛУ ЛЗ368
ЛУ ЛЗ369
ЛУ ЛЗ370
ЛУ ЛЗ371
ЛУ ЛЗ372
ЛУ ЛЗ373
ЛУ ЛЗ374
ЛУ ЛЗ375
ЛУ ЛЗ376
ЛУ ЛЗ377
ЛУ ЛЗ378
ЛУ ЛЗ379
ЛУ ЛЗ380
ЛУ ЛЗ381
ЛУ ЛЗ382
ЛУ ЛЗ383
ЛУ ЛЗ384
ЛУ ЛЗ385
ЛУ ЛЗ386
ЛУ ЛЗ387
ЛУ ЛЗ388
ЛУ ЛЗ389
ЛУ ЛЗ390
ЛУ ЛЗ391
ЛУ ЛЗ392
ЛУ ЛЗ393
ЛУ ЛЗ394
ЛУ ЛЗ395
ЛУ ЛЗ396
ЛУ ЛЗ397
ЛУ ЛЗ398
ЛУ ЛЗ399
ЛУ ЛЗ400
ЛУ ЛЗ401
ЛУ ЛЗ402
ЛУ ЛЗ403
ЛУ ЛЗ404
ЛУ ЛЗ405
ЛУ ЛЗ406
ЛУ ЛЗ407
ЛУ ЛЗ408
ЛУ ЛЗ409
ЛУ ЛЗ410
ЛУ ЛЗ411
ЛУ ЛЗ412
ЛУ ЛЗ413
ЛУ ЛЗ414
ЛУ ЛЗ415
ЛУ ЛЗ416
ЛУ ЛЗ417
ЛУ ЛЗ418
ЛУ ЛЗ419
ЛУ ЛЗ420
ЛУ ЛЗ421
ЛУ ЛЗ422
ЛУ ЛЗ423
ЛУ ЛЗ424
ЛУ ЛЗ425
ЛУ ЛЗ426
ЛУ ЛЗ427
ЛУ ЛЗ428
ЛУ ЛЗ429
ЛУ ЛЗ430
ЛУ ЛЗ431
ЛУ ЛЗ432
ЛУ ЛЗ433
ЛУ ЛЗ434
ЛУ ЛЗ435
ЛУ ЛЗ436
ЛУ ЛЗ437
ЛУ ЛЗ438
ЛУ ЛЗ439
ЛУ ЛЗ440
ЛУ ЛЗ441
ЛУ ЛЗ442
ЛУ ЛЗ443
ЛУ ЛЗ444
ЛУ ЛЗ445
ЛУ ЛЗ446
ЛУ ЛЗ447
ЛУ ЛЗ448
ЛУ ЛЗ449
ЛУ ЛЗ450
ЛУ ЛЗ451
ЛУ ЛЗ452
ЛУ ЛЗ453
ЛУ ЛЗ454
ЛУ ЛЗ455
ЛУ ЛЗ456
ЛУ ЛЗ457
ЛУ ЛЗ458
ЛУ ЛЗ459
ЛУ ЛЗ460
ЛУ ЛЗ461
ЛУ ЛЗ462
ЛУ ЛЗ463
ЛУ ЛЗ464
ЛУ ЛЗ465
ЛУ ЛЗ466
ЛУ ЛЗ467
ЛУ ЛЗ468
ЛУ ЛЗ469
ЛУ ЛЗ470
ЛУ ЛЗ471
ЛУ ЛЗ472
ЛУ ЛЗ473
ЛУ ЛЗ474
ЛУ ЛЗ475
ЛУ ЛЗ476
ЛУ ЛЗ477
ЛУ ЛЗ478
ЛУ ЛЗ479
ЛУ ЛЗ480
ЛУ ЛЗ481
ЛУ ЛЗ482
ЛУ ЛЗ483
ЛУ ЛЗ484
ЛУ ЛЗ485
ЛУ ЛЗ486
ЛУ ЛЗ487
ЛУ ЛЗ488
ЛУ ЛЗ489
ЛУ ЛЗ490
ЛУ ЛЗ491
ЛУ ЛЗ492
ЛУ ЛЗ493
ЛУ ЛЗ494
ЛУ ЛЗ495
ЛУ ЛЗ496
ЛУ ЛЗ497
ЛУ ЛЗ498
ЛУ ЛЗ499
ЛУ ЛЗ500
ЛУ ЛЗ501
ЛУ ЛЗ502
ЛУ ЛЗ503
ЛУ ЛЗ504
ЛУ ЛЗ505
ЛУ ЛЗ506
ЛУ ЛЗ507
ЛУ ЛЗ508
ЛУ ЛЗ509
ЛУ ЛЗ510
ЛУ ЛЗ511
ЛУ ЛЗ512
ЛУ ЛЗ513
ЛУ ЛЗ514
ЛУ ЛЗ515
ЛУ ЛЗ516
ЛУ ЛЗ517
ЛУ ЛЗ518
ЛУ ЛЗ519
ЛУ ЛЗ520
ЛУ ЛЗ521
ЛУ ЛЗ522
ЛУ ЛЗ523
ЛУ ЛЗ524
ЛУ ЛЗ525
ЛУ ЛЗ526
ЛУ ЛЗ527
ЛУ ЛЗ528
ЛУ ЛЗ529
ЛУ ЛЗ530
ЛУ ЛЗ531
ЛУ ЛЗ532
ЛУ ЛЗ533
ЛУ ЛЗ534
ЛУ ЛЗ535
ЛУ ЛЗ536
ЛУ ЛЗ537
ЛУ ЛЗ538
ЛУ ЛЗ539
ЛУ ЛЗ540
ЛУ ЛЗ541
ЛУ ЛЗ542
ЛУ ЛЗ543
ЛУ ЛЗ544
ЛУ ЛЗ545
ЛУ ЛЗ546
ЛУ ЛЗ547
ЛУ ЛЗ548
ЛУ ЛЗ549
ЛУ ЛЗ550
ЛУ ЛЗ551
ЛУ ЛЗ552
ЛУ ЛЗ553
ЛУ ЛЗ554
ЛУ ЛЗ555
ЛУ ЛЗ556
ЛУ ЛЗ557
ЛУ ЛЗ558
ЛУ ЛЗ559
ЛУ ЛЗ560
ЛУ ЛЗ561
ЛУ ЛЗ562
ЛУ ЛЗ563
ЛУ ЛЗ564
ЛУ ЛЗ565
ЛУ ЛЗ566
ЛУ ЛЗ567
ЛУ ЛЗ568
ЛУ ЛЗ569
ЛУ ЛЗ570
ЛУ ЛЗ571
ЛУ ЛЗ572
ЛУ ЛЗ573
ЛУ ЛЗ574
ЛУ ЛЗ575
ЛУ ЛЗ576
ЛУ ЛЗ577
ЛУ ЛЗ578
ЛУ ЛЗ579
ЛУ ЛЗ580
ЛУ ЛЗ581
ЛУ ЛЗ582
ЛУ ЛЗ583
ЛУ ЛЗ584
ЛУ ЛЗ585
ЛУ ЛЗ586
ЛУ ЛЗ587
ЛУ ЛЗ588
ЛУ ЛЗ589
ЛУ ЛЗ590
ЛУ ЛЗ591
ЛУ ЛЗ592
ЛУ ЛЗ593
ЛУ ЛЗ594
ЛУ ЛЗ595
ЛУ ЛЗ596
ЛУ ЛЗ597
ЛУ ЛЗ598
ЛУ ЛЗ599
ЛУ ЛЗ600
ЛУ ЛЗ601
ЛУ ЛЗ602
ЛУ ЛЗ603
ЛУ ЛЗ604
ЛУ ЛЗ605
ЛУ ЛЗ606
ЛУ ЛЗ607
ЛУ ЛЗ608
ЛУ ЛЗ609
ЛУ ЛЗ610
ЛУ ЛЗ611
ЛУ ЛЗ612
ЛУ ЛЗ613
ЛУ ЛЗ614
ЛУ ЛЗ615
ЛУ ЛЗ616
ЛУ ЛЗ617
ЛУ ЛЗ618
ЛУ ЛЗ619
ЛУ ЛЗ620
ЛУ ЛЗ621
ЛУ ЛЗ622
ЛУ ЛЗ623
ЛУ ЛЗ624
ЛУ ЛЗ625
ЛУ ЛЗ626
ЛУ ЛЗ627
ЛУ ЛЗ628
ЛУ ЛЗ629
ЛУ ЛЗ630
ЛУ ЛЗ631
ЛУ ЛЗ632
ЛУ ЛЗ633
ЛУ ЛЗ634
ЛУ ЛЗ635
ЛУ ЛЗ636
ЛУ ЛЗ637
ЛУ ЛЗ638
ЛУ ЛЗ639
ЛУ ЛЗ640
ЛУ ЛЗ641
ЛУ ЛЗ642
ЛУ ЛЗ643
ЛУ ЛЗ644
ЛУ ЛЗ645
ЛУ ЛЗ646
ЛУ ЛЗ647
ЛУ ЛЗ648
ЛУ ЛЗ649
ЛУ ЛЗ650
ЛУ ЛЗ651
ЛУ ЛЗ652
ЛУ ЛЗ653
ЛУ ЛЗ654
ЛУ ЛЗ655
ЛУ ЛЗ656
ЛУ ЛЗ657
ЛУ ЛЗ658
ЛУ ЛЗ659
ЛУ ЛЗ660
ЛУ ЛЗ661
ЛУ ЛЗ662
ЛУ ЛЗ663
ЛУ ЛЗ664
ЛУ ЛЗ665
ЛУ ЛЗ666
ЛУ ЛЗ667
ЛУ ЛЗ668
ЛУ ЛЗ669
ЛУ ЛЗ670
ЛУ ЛЗ671
ЛУ ЛЗ672
ЛУ ЛЗ673
ЛУ ЛЗ674
ЛУ ЛЗ675
ЛУ ЛЗ676
ЛУ ЛЗ677
ЛУ ЛЗ678
ЛУ ЛЗ679
ЛУ ЛЗ680
ЛУ ЛЗ681
ЛУ ЛЗ682
ЛУ ЛЗ683
ЛУ ЛЗ684
ЛУ ЛЗ685
ЛУ ЛЗ686
ЛУ ЛЗ687
ЛУ ЛЗ688
ЛУ ЛЗ689
ЛУ ЛЗ690
ЛУ ЛЗ691
ЛУ ЛЗ692
ЛУ ЛЗ693
ЛУ ЛЗ694
ЛУ ЛЗ695
ЛУ ЛЗ696
ЛУ ЛЗ697
ЛУ ЛЗ698
ЛУ ЛЗ699
ЛУ ЛЗ700
ЛУ ЛЗ701
ЛУ ЛЗ702
ЛУ ЛЗ703
ЛУ ЛЗ704
ЛУ ЛЗ705
ЛУ ЛЗ706
ЛУ ЛЗ707
ЛУ ЛЗ708
ЛУ ЛЗ709
ЛУ ЛЗ710
ЛУ ЛЗ711
ЛУ ЛЗ712
ЛУ ЛЗ713
ЛУ ЛЗ714
ЛУ ЛЗ715
ЛУ ЛЗ716
ЛУ ЛЗ717
ЛУ ЛЗ718
ЛУ ЛЗ719
ЛУ ЛЗ720
ЛУ ЛЗ721
ЛУ ЛЗ722
ЛУ ЛЗ723
ЛУ ЛЗ724
ЛУ ЛЗ725
ЛУ ЛЗ726
ЛУ ЛЗ727
ЛУ ЛЗ728
ЛУ ЛЗ729
ЛУ ЛЗ730
ЛУ ЛЗ731
ЛУ ЛЗ732
ЛУ ЛЗ733
ЛУ ЛЗ734
ЛУ ЛЗ735
ЛУ ЛЗ736
ЛУ ЛЗ737
ЛУ ЛЗ738
ЛУ ЛЗ739
ЛУ ЛЗ740
ЛУ ЛЗ741
ЛУ ЛЗ742
ЛУ ЛЗ743
ЛУ ЛЗ744
ЛУ ЛЗ745
ЛУ ЛЗ746
ЛУ ЛЗ747
ЛУ ЛЗ748
ЛУ ЛЗ749
ЛУ ЛЗ750
ЛУ ЛЗ751
ЛУ ЛЗ752
ЛУ ЛЗ753
ЛУ ЛЗ754
ЛУ ЛЗ755
ЛУ ЛЗ756
ЛУ ЛЗ757
ЛУ ЛЗ758
ЛУ ЛЗ759
ЛУ ЛЗ760
ЛУ ЛЗ761
ЛУ ЛЗ762
ЛУ ЛЗ763
ЛУ ЛЗ764
ЛУ ЛЗ765
ЛУ ЛЗ766
ЛУ ЛЗ767
ЛУ ЛЗ768
ЛУ ЛЗ769
ЛУ ЛЗ770
ЛУ ЛЗ771
ЛУ ЛЗ772
ЛУ ЛЗ773
ЛУ ЛЗ774
ЛУ ЛЗ775
ЛУ ЛЗ776
ЛУ ЛЗ777
ЛУ ЛЗ778
ЛУ ЛЗ779
ЛУ ЛЗ780
ЛУ ЛЗ781
ЛУ ЛЗ782
ЛУ ЛЗ783
ЛУ ЛЗ784
ЛУ ЛЗ785
ЛУ ЛЗ786
ЛУ ЛЗ787
ЛУ ЛЗ788
ЛУ ЛЗ789
ЛУ ЛЗ790
ЛУ ЛЗ791
ЛУ ЛЗ792
ЛУ ЛЗ793
ЛУ ЛЗ794
ЛУ ЛЗ795
ЛУ ЛЗ796
ЛУ ЛЗ797
ЛУ ЛЗ798
ЛУ ЛЗ799
ЛУ ЛЗ800
ЛУ ЛЗ801
ЛУ ЛЗ802
ЛУ ЛЗ803
ЛУ ЛЗ804
ЛУ ЛЗ805
ЛУ ЛЗ806
ЛУ ЛЗ807
ЛУ ЛЗ808
ЛУ ЛЗ809
ЛУ ЛЗ810
ЛУ ЛЗ811
ЛУ ЛЗ812
ЛУ ЛЗ813
ЛУ ЛЗ814
ЛУ ЛЗ815
ЛУ ЛЗ816
ЛУ ЛЗ817
ЛУ ЛЗ818
ЛУ ЛЗ819
ЛУ ЛЗ820
ЛУ ЛЗ821
ЛУ ЛЗ822
ЛУ ЛЗ823
ЛУ ЛЗ824
ЛУ ЛЗ825
ЛУ ЛЗ826
ЛУ ЛЗ827
ЛУ ЛЗ828
ЛУ ЛЗ829
ЛУ ЛЗ830
ЛУ ЛЗ831
ЛУ ЛЗ832
ЛУ ЛЗ833
ЛУ ЛЗ834
ЛУ ЛЗ835
ЛУ ЛЗ836
ЛУ ЛЗ837
ЛУ ЛЗ838
ЛУ ЛЗ839
ЛУ ЛЗ840
ЛУ ЛЗ841
ЛУ ЛЗ842
ЛУ ЛЗ843
ЛУ ЛЗ844
ЛУ ЛЗ845
ЛУ ЛЗ846
ЛУ ЛЗ847
ЛУ ЛЗ848
ЛУ ЛЗ849
ЛУ ЛЗ850
ЛУ ЛЗ851
ЛУ ЛЗ852
ЛУ ЛЗ853
ЛУ ЛЗ854
ЛУ ЛЗ855
ЛУ ЛЗ856
ЛУ ЛЗ857
ЛУ ЛЗ858
ЛУ ЛЗ859
ЛУ ЛЗ860
ЛУ ЛЗ861
ЛУ ЛЗ862
ЛУ ЛЗ863
ЛУ ЛЗ864
ЛУ ЛЗ865
ЛУ ЛЗ866
ЛУ ЛЗ867
ЛУ ЛЗ868
ЛУ ЛЗ869
ЛУ ЛЗ870
ЛУ ЛЗ871
ЛУ ЛЗ872
ЛУ ЛЗ873
ЛУ ЛЗ874
ЛУ ЛЗ875
ЛУ ЛЗ876
ЛУ ЛЗ877
ЛУ ЛЗ878
ЛУ ЛЗ879
ЛУ ЛЗ880
ЛУ ЛЗ881
ЛУ ЛЗ882
ЛУ ЛЗ883
ЛУ ЛЗ884
ЛУ ЛЗ885
ЛУ ЛЗ886
ЛУ ЛЗ887
ЛУ ЛЗ888
ЛУ ЛЗ889
ЛУ ЛЗ890
ЛУ ЛЗ891
ЛУ ЛЗ892
ЛУ ЛЗ893
ЛУ ЛЗ894
ЛУ ЛЗ895
ЛУ ЛЗ896
ЛУ ЛЗ897
ЛУ ЛЗ898
ЛУ ЛЗ899
ЛУ ЛЗ900
ЛУ ЛЗ901
ЛУ ЛЗ902
ЛУ ЛЗ903
ЛУ ЛЗ904
ЛУ ЛЗ905
ЛУ ЛЗ906
ЛУ ЛЗ907
ЛУ ЛЗ908
ЛУ ЛЗ909
ЛУ ЛЗ910
ЛУ ЛЗ911
ЛУ ЛЗ912
ЛУ ЛЗ913
ЛУ ЛЗ914
ЛУ ЛЗ915
ЛУ ЛЗ916
ЛУ ЛЗ917
ЛУ ЛЗ918
ЛУ ЛЗ919
ЛУ ЛЗ920
ЛУ ЛЗ921
ЛУ ЛЗ922
ЛУ ЛЗ923
ЛУ ЛЗ924
ЛУ ЛЗ925
ЛУ ЛЗ926
ЛУ ЛЗ927
ЛУ ЛЗ928
ЛУ ЛЗ929
ЛУ ЛЗ930
ЛУ ЛЗ931
ЛУ ЛЗ932
ЛУ ЛЗ933
ЛУ ЛЗ934
ЛУ ЛЗ935
ЛУ ЛЗ936
ЛУ ЛЗ937
ЛУ ЛЗ938
ЛУ ЛЗ939
ЛУ ЛЗ940
ЛУ ЛЗ941
ЛУ ЛЗ942
ЛУ ЛЗ943
ЛУ ЛЗ944
ЛУ ЛЗ945
ЛУ ЛЗ946
ЛУ ЛЗ947
ЛУ ЛЗ948
ЛУ ЛЗ949
ЛУ ЛЗ950
ЛУ ЛЗ951
ЛУ ЛЗ952
ЛУ ЛЗ953
ЛУ ЛЗ954
ЛУ ЛЗ955
ЛУ ЛЗ956
ЛУ ЛЗ957
ЛУ ЛЗ958
ЛУ ЛЗ959
ЛУ ЛЗ960
ЛУ ЛЗ961
ЛУ ЛЗ962
ЛУ ЛЗ963
ЛУ ЛЗ964
ЛУ ЛЗ965
ЛУ ЛЗ966
ЛУ ЛЗ967
ЛУ ЛЗ968
ЛУ ЛЗ969
ЛУ ЛЗ970
ЛУ ЛЗ971
ЛУ ЛЗ972
ЛУ ЛЗ973
ЛУ ЛЗ974
ЛУ ЛЗ975
ЛУ ЛЗ976
ЛУ ЛЗ977
ЛУ ЛЗ978
ЛУ ЛЗ979
ЛУ ЛЗ980
ЛУ ЛЗ981
ЛУ ЛЗ982
ЛУ ЛЗ983
ЛУ ЛЗ984
ЛУ ЛЗ985
ЛУ ЛЗ986
ЛУ ЛЗ987
ЛУ ЛЗ988
ЛУ ЛЗ989
ЛУ ЛЗ990
ЛУ ЛЗ991
ЛУ ЛЗ992
ЛУ ЛЗ993
ЛУ ЛЗ994
ЛУ ЛЗ995
ЛУ ЛЗ996
ЛУ ЛЗ997
ЛУ ЛЗ998
ЛУ ЛЗ999
ЛУ ЛЗ1000
ЛУ ЛЗ1001
ЛУ ЛЗ1002
ЛУ ЛЗ1003
ЛУ ЛЗ1004
ЛУ ЛЗ1005
ЛУ ЛЗ1006
ЛУ ЛЗ1007
ЛУ ЛЗ1008
ЛУ ЛЗ1009
ЛУ ЛЗ1010
ЛУ ЛЗ1011
ЛУ ЛЗ1012
ЛУ ЛЗ1013
ЛУ ЛЗ1014
ЛУ ЛЗ1015
ЛУ ЛЗ1016
ЛУ ЛЗ1017
ЛУ ЛЗ1018
ЛУ ЛЗ1019
ЛУ ЛЗ1020
ЛУ ЛЗ1021
ЛУ ЛЗ1022
ЛУ ЛЗ1023
ЛУ ЛЗ1024
ЛУ ЛЗ1025
ЛУ ЛЗ1026
ЛУ ЛЗ1027
ЛУ ЛЗ1028
ЛУ ЛЗ1029
ЛУ ЛЗ1030
ЛУ ЛЗ1031
ЛУ ЛЗ1032
ЛУ ЛЗ1033
ЛУ ЛЗ1034
ЛУ ЛЗ1035
ЛУ ЛЗ1036
ЛУ ЛЗ1037
ЛУ ЛЗ1038
ЛУ ЛЗ1039
ЛУ ЛЗ1040
ЛУ ЛЗ1041
ЛУ ЛЗ1042
ЛУ ЛЗ1043
ЛУ ЛЗ1044
ЛУ ЛЗ1045
ЛУ ЛЗ1046
ЛУ ЛЗ1047
ЛУ ЛЗ1048
ЛУ ЛЗ1049
ЛУ ЛЗ1050
ЛУ ЛЗ1051
ЛУ ЛЗ1052
ЛУ ЛЗ1053
ЛУ ЛЗ1054
ЛУ ЛЗ1055
ЛУ ЛЗ1056
ЛУ ЛЗ1057
ЛУ ЛЗ1058
ЛУ ЛЗ1059
ЛУ ЛЗ1060
ЛУ ЛЗ1061
ЛУ ЛЗ1062
ЛУ ЛЗ1063
ЛУ ЛЗ1064
ЛУ ЛЗ1065
ЛУ ЛЗ1066
ЛУ ЛЗ1067
ЛУ ЛЗ1068
ЛУ ЛЗ1069
ЛУ ЛЗ1070
ЛУ ЛЗ1071
ЛУ ЛЗ1072
ЛУ ЛЗ1073
ЛУ ЛЗ1074
ЛУ ЛЗ1075
ЛУ ЛЗ1076
ЛУ ЛЗ1077
ЛУ ЛЗ1078
ЛУ ЛЗ1079
ЛУ ЛЗ1080
ЛУ ЛЗ1081
ЛУ ЛЗ1082
ЛУ ЛЗ1083
ЛУ ЛЗ1084
ЛУ ЛЗ1085
ЛУ ЛЗ1086
ЛУ ЛЗ1087
ЛУ ЛЗ1088
ЛУ ЛЗ1089
ЛУ ЛЗ1090
ЛУ ЛЗ1091
ЛУ ЛЗ1092
ЛУ ЛЗ1093
ЛУ ЛЗ1094
ЛУ ЛЗ1095
ЛУ ЛЗ1096
ЛУ ЛЗ1097
ЛУ ЛЗ1098
ЛУ ЛЗ1099
ЛУ ЛЗ1100
ЛУ ЛЗ1101
ЛУ ЛЗ1102
ЛУ ЛЗ1103
ЛУ ЛЗ1104
ЛУ ЛЗ1105
ЛУ ЛЗ1106
ЛУ ЛЗ1107
ЛУ ЛЗ1108
ЛУ ЛЗ1109
ЛУ ЛЗ1110
ЛУ ЛЗ1111
ЛУ ЛЗ1112
ЛУ ЛЗ1113
ЛУ ЛЗ1114
ЛУ ЛЗ1115
ЛУ ЛЗ1116
ЛУ ЛЗ1117
ЛУ ЛЗ1118
ЛУ ЛЗ1119
ЛУ ЛЗ1120
ЛУ ЛЗ1121
ЛУ ЛЗ1122
ЛУ ЛЗ1123
ЛУ ЛЗ1124
ЛУ ЛЗ1125
ЛУ ЛЗ1126
ЛУ ЛЗ1127
ЛУ ЛЗ1128
ЛУ ЛЗ1129
ЛУ ЛЗ1130
ЛУ ЛЗ1131
ЛУ ЛЗ1132
ЛУ ЛЗ1133
ЛУ ЛЗ1134
ЛУ ЛЗ1135
ЛУ ЛЗ1136
ЛУ ЛЗ1137
ЛУ ЛЗ1138
ЛУ ЛЗ1139
ЛУ ЛЗ1140
ЛУ ЛЗ1141
ЛУ ЛЗ1142
ЛУ ЛЗ1143
ЛУ ЛЗ1144
ЛУ ЛЗ1145
ЛУ ЛЗ1146
ЛУ ЛЗ1147
ЛУ ЛЗ1148
ЛУ ЛЗ1149
ЛУ ЛЗ1150
ЛУ ЛЗ1151
ЛУ ЛЗ1152
ЛУ ЛЗ1153
ЛУ ЛЗ1154
ЛУ ЛЗ1155
ЛУ ЛЗ1156
ЛУ ЛЗ1157
ЛУ ЛЗ1158
ЛУ ЛЗ1159
ЛУ ЛЗ1160
ЛУ ЛЗ1161
ЛУ ЛЗ1162
ЛУ ЛЗ1163
ЛУ ЛЗ1164
ЛУ ЛЗ1165
ЛУ ЛЗ1166
ЛУ ЛЗ1167
ЛУ ЛЗ1168
ЛУ ЛЗ1169
ЛУ ЛЗ1170
ЛУ ЛЗ1171
ЛУ ЛЗ1172
ЛУ ЛЗ1173
ЛУ ЛЗ1174
ЛУ ЛЗ1175
ЛУ ЛЗ1176
ЛУ ЛЗ1177
ЛУ ЛЗ1178
ЛУ ЛЗ1179

План 10 этажа


2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
4675 605 1380 2460 1255 725 1980 2490 1420 5210
22200
2.Ц 2.Т 2.С 2.Р 2.П 2.М 2.Л 2.И 2.К 2.Ж 2.Д 2.Г 2.В 2.Б 2.А
5200 1280 2340 930 2240 890 2170 3160 195 1745 1445 425 2570 1080 3680 5450
36000
1 2Km 28,80 62,72 62,72
2 1Ks 14,20 39,58 39,58
3 1Ks 14,93 41,19 41,19
4 1Kl 15,09 47,03 47,03
5 3Kl 47,42 95,17 95,17
6 2Kl 37,49 80,33 84,19
7 1Kl 13,88 45,80 45,80
8 2Kl 30,40 70,16 70,16
9 3Kl 46,11 93,02 93,02
3.1036 3.1039 3.1042 3.1045 3.1046 3.1047 3.1048 3.1049 3.1050 3.1051 3.1052 3.1053 3.1054 3.1055 3.1056 3.1057 3.1059 3.1060 3.1061 3.1065 3.1066 3.1067 3.1068 3.1069 3.1070 3.1071 3.1072 3.1073 3.1075 3.1076 3.1077 3.1078 3.1079 3.1080 3.1081 3.1082 3.1083 3.1084 3.1085 3.1086 3.1087 3.1088 3.1089 3.1090 3.1091 3.1092 3.1093 3.1094 3.1095 3.1097 3.1099 3.1104 3.1109 3.958 3.996 3.997
11.2016 11.2017 11.2018 11.2019 11.2020 11.2021 11.2022 11.2023 11.2024
16,04 12,82 18,53 23,73 12,67 16,02 4,40 4,73 2,65 6,81 4,02 4,12 5,37 18,09 14,27 4,19 30,66 31,65 2,48 16,26 4,34 4,61 4,53 5,11 12,24 4,72 15,64 3,13 4,35 14,21 2,64 2,65 20,02 15,01 4,33 7,99 20,79 5,42 5,08 5,88 5,18 15,15 13,94 3,12 3,89 3,39 4,90 4,75 16,14 4,54 6,36 4,84 2,31 15,80 3,80 23,13 11,06 21,76 18,14 13,21 21,75
+31,800 +34,080
1000x2 1000x2
Линия ограничения КЗ
ДУ АС ДУ ВК ДУ ПВ ДУ ПК ДУ ГВВ
ЛЛ ЛЛ ЛЛ ЛЛ ЛЛ ЛЛ
ВК ГВ ПВ ПК
1203 1200 1203 1203 1203

План 11-12 этажа



Экспликация для этажей 11-12

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
-		
МОП		
11.2026	Лестничная клетка Н2	15,59
11.2029	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	9,08
11.2032	Межквартирный коридор	30,38
3.981	Межквартирный коридор	31,47
		86,52
1		
2Km		
11.2041	Кухня	18,52
11.2042	Санузел	2,73
11.2043	Санузел	4,57
11.2044	Жилая комната	12,76
11.2045	Жилая комната	16,04
11.2046	Прихожая	6,66
11.2085	Коридор	1,44
		62,72
2		
1Ks		
11.2070	Жилая комната	14,20
11.2071	Кухня	12,32
11.2072	Санузел	4,69
11.2073	Прихожая	4,19
3.999	Гардероб	4,18
		39,58
3		
1Ks		
11.2066	Кухня	12,18
11.2067	Прихожая	4,72
11.2068	Жилая комната	14,93
11.2069	Санузел	5,08
3.998	Гардеробная	4,28
		41,19
4		
1Kl		
11.2062	Кухня	20,66
11.2063	Жилая комната	15,09
11.2064	Санузел	5,86
11.2065	Прихожая	5,42
		47,03
5		
3Kl		
11.2053	Жилая комната	16,07
11.2054	Санузел	4,54
11.2055	Жилая комната	18,14
11.2056	Коридор	3,80
11.2057	Прихожая	6,36
11.2058	Постирочная- гардеробная	3,08
11.2059	Жилая комната	13,21
11.2060	Кухня	21,75
11.2061	Санузел	4,84
11.2086	Гардеробная	3,38
		95,17
6		

Экспликация для этажей 11-12


Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
2Kl		
11.2027	Жилая комната	21,67
11.2028	Санузел	3,90
11.2030	Жилая комната	15,73
11.2031	Кухня	23,13
11.2047	Прихожая	4,66
11.2051	Коридор	2,31
11.2052	Гардероб	4,01
11.2084	Санузел	4,86
		80,27
7		
1Kl		
11.2033	Жилая комната	13,88
11.2049	Кухня	21,64
11.2050	Санузел	5,23
11.2083	Прихожая	5,05
		45,80
8		
2Kl		
11.2074	Санузел	3,13
11.2075	Гардеробная	2,69
11.2076	Коридор	4,35
11.2077	Санузел	4,53
11.2078	Прихожая	2,64
11.2079	Жилая комната	14,21
11.2080	Кухня	19,94
11.2081	Гардеробная	2,48
11.2082	Жилая комната	16,19
		70,16
9		
3Kl		
11.2034	Жилая комната	16,02
11.2035	Жилая комната	12,67
11.2036	Жилая комната	18,02
11.2037	Кухня	23,77
11.2038	Санузел	5,37
11.2039	Прихожая	4,12
11.2040	Санузел	4,65
11.2048	Коридор	4,40
11.2087	Гардеробная	4,00
		93,02
Итого:		661,46

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)- 85 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), ρ=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог) – 85 мм
- 3.10 Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1К | 1 | 31,05 | 44,55 | 46,00
1 – Номер квартиры
31,05 – Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 – Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 – Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				10.09.25
Проверил	Садеков				10.09.25
ГАП	Садеков				10.09.25
Нач.отдела	Беляков				10.09.25
Н.контр.	Ивлева				10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	14	0

Корпус 6.1.2. План 11-12 этажа. Экспликация помещений 11 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План техпространства на отм.+43,350



Экспликация помещений техпространства

Номер помещения	Наименование	Площадь,м^2
МОП		
-		
11.1843	Лестничная клетка Н2	15,93
		15,93
Технические		
-		
11.2088	Тамбур	12,78
11.2089	Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций	703,90
		716,68
Итого:		732,61


Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная клайка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 80 мм, 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)- 85 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 85 мм,
  Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог) – 85 мм
- 3.10 Марка помещения (номер)

Индекс квартиры

1	Номер квартиры
1К	31,05 Жилая площадь квартиры, кв.м
	44,55 Общая площадь квартиры, кв.м
	46,00 Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Иблева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	15	
Корпус 6.1.2. План техпространства на отм.+43,350. Экспликация помещений тех.пространства	Генпро		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План выхода на кровлю +45,700



Корпус 6.1.2. План кровли


Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь,м^2	Кат. помещения
МОП			
-			
11.1321	Лестничная клетка	15,93	
		15,93	
Технические			
-			
11.2092	Машинное помещение	23,61	В3
11.2093	Помещение СС	9,41	В3
		33,02	
Итого:		48,95	

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Железобетон - 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 150 мм; Воздушный зазор - 82 мм, Облицовка окрашенными в массе фиброцементными плитами, RAL7032 - 8 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Компоновочная схема



S кровли = 710,43 м. кв.
S кровли технадстройки = 55,80 м. кв.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Иблева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
П	16	0

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Корпус 6.1.2. План кровли, План выхода на кровлю на отм. +45,730. Экспликация помещений

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 2 этажа



Экспликация 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
МОП		
3.1827	Межквартирный коридор	48,89
3.1828	Лестничная клетка	18,45
3.1829	Лестничная клетка Н2	15,30
3.1830	Тамбур	21,55
3.1831	Тамбур	16,19
		120,38
1		
2Кl		
3.1161	Жилая комната	14,14
3.1162	Жилая комната	16,12
3.1163	Прихожая	7,34
3.1164	Санузел	4,40
3.1165	Санузел	4,98
3.1166	Коридор	6,88
3.1167	Кухня	19,89
		73,75
2		
2Ks		
3.1832	Жилая комната	12,03
3.1833	Прихожая	6,09
3.1834	Коридор	4,29
3.1835	Санузел	2,85
3.1836	Санузел	5,23
3.1840	Кухня	12,07
3.1860	Жилая комната	18,62
		61,18
3		
2Кl		
3.1328	Жилая комната	16,24
3.1329	Жилая комната	19,50
3.1330	Санузел	3,63
3.1331	Прихожая	7,79
3.1332	Кухня	20,43
3.1333	Санузел	4,20
3.1334	Коридор	4,68
		76,47

Экспликация 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь,м²
4		
2Ks		
3.1849	Кухня	13,40
3.1850	Жилая комната	17,27
3.1851	Жилая комната	12,95
3.1852	Санузел	5,62
3.1853	Санузел	3,70
3.1862	Коридор	4,01
3.1863	Прихожая	9,56
		66,51
5		
2Ks		
3.1842	Жилая комната	16,07
3.1843	Жилая комната	17,35
3.1844	Санузел	5,27
3.1845	Кухня	23,87
3.1848	Прихожая	8,30
3.1318	Санузел	2,59
		73,45
6		
1Ks		
3.1846	Санузел	4,14
3.1847	Жилая комната	18,76
3.1314	Кухня	11,55
3.1315	Прихожая	4,03
		38,48
7		
3Ks		
3.1818	Жилая комната	12,03
3.1819	Жилая комната	15,79
3.1820	Санузел	4,40
3.1821	Санузел	2,58
3.1822	Прихожая	7,68
3.1823	Коридор	4,49
3.1826	Жилая комната	24,16
3.1837	Кухня	13,64
		84,77
		594,99


Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог),
  р=72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2
  Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25
  кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый.
  Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м•оС (или аналог) – 102мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=
  72-88кг/м3 – 150 мм;
  Воздушный зазор – 68 мм,
  Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий
  0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый.
  Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493
  Вт/м•оС (или аналог) – 102мм

3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К: 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				10.09.25
Проверил	Садеков				10.09.25
ГАП	Садеков				10.09.25
Нач.отдела	Беляков				10.09.25
Н.контр.	Ивлева				10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	17	

Корпус 6.1.3. План 2 этажа на отм. +5,100. Экспликация помещений 2 этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1

План 3-7 этажа


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.13
3.14
3.15
3.16
26540
25500
3520
2370
1340
1450
1410
1315
625
3470
700
620
1835
915
2345
3585
1390
2000
1700
2000
1700
2000
1850
1700
1520
1700
1730
2000
1700
2000
1550
3.П
3.Н
3.М
3.Л
3.К
3.И
3.Ж
3.Е
3.Д
3.Г
3.В
3.Б
3.А
А/1
22510
30370
26467
4750
2770
2000
3185
1575
2000
550
1400
885
2030
2000
320
1400
2200
2000
1130
1495
1720
2000
1305
1950
2000
1570
1320
2470
2000
1700
4267
5155
2100
1600
1470
1730
1700
2000
2470
1320
2000
1700
1600
1600
2000
2000
2000

План 8 этажа



Экспликация 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
3.1232	Межквартирный коридор	46,08
3.1233	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	18,45
3.1234	Лестничная клетка Н2	15,30
		79,83
1		
2КI		
3.1214	Жилая комната	14,14
3.1215	Жилая комната	16,07
3.1216	Прихожая	7,36
3.1217	Санузел	4,98
3.1218	Санузел	4,40
3.1219	Коридор	6,88
3.1248	Кухня	19,89
		73,72
2		
2Ks		
3.1241	Жилая комната	12,03
3.1242	Жилая комната	18,62
3.1243	Прихожая	6,11
3.1244	Коридор	4,29
3.1245	Санузел	2,85
3.1246	Санузел	5,23
3.1253	Кухня	12,07
		61,20
3		
3КI		
3.1211	Жилая комната	19,45
3.1212	Коридор	4,68
3.1235	Прихожая	7,79
3.1249	Кухня	20,41
3.1254	Жилая комната	17,07
3.1255	Санузел	4,20
3.1256	Жилая комната	16,21
3.1923	Санузел	3,63
		93,44

Экспликация 8 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
4		
3КI		
3.1213	Жилая комната	16,82
3.1236	Жилая комната	19,84
3.1240	Терраса	5,16
3.1252	Кухня	24,91
3.1257	Санузел	6,37
3.1258	Прихожая	6,83
3.1259	Гардеробная	5,65
3.1924	Жилая комната	10,84
3.1925	Коридор	9,51
3.1926	Постирочная	4,58
3.1323	Санузел	2,58
		113,09
5		
1Ks		
3.1226	Прихожая	4,06
3.1227	Санузел	4,14
3.1238	Жилая комната	18,76
3.1250	Кухня	11,55
		38,51
6		
1Ks		
3.1229	Прихожая	4,73
3.1319	Жилая комната	16,01
3.1321	Санузел	4,17
3.1325	Кухня	11,46
3.1337	Гардеробная	2,85
		39,22
7		
ЭКs		
3.1220	Жилая комната	12,03
3.1221	Жилая комната	15,74
3.1222	Санузел	2,58
3.1223	Санузел	4,40
3.1224	Прихожая	7,68
3.1225	Коридор	4,49
3.1230	Жилая комната	24,16
3.1247	Кухня	13,64
		84,72
		583,73

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м*оС (или аналог) – 102мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технобент Стандарт (или аналог), р= 72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м*оС (или аналог) – 102мм
- 3.10 Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1
1К 31,05 / 44,55 / 46,00
- Номер квартиры
- Жилая площадь квартиры, кв.м
- Общая площадь квартиры, кв.м
- Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	19	

Корпус 6.1.3. План 8 этажа на отм. +24,900. Экспликация помещений 8 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

План 9-10 этажа


25500
3520 2370 1340 1450 1410 1315 625 3470 700 620 1835 915 2345 3585
1070 2000 1700 2000 1700 2000 1850 1700 1520 1700 1730 2000 1700 2000 1230
22510
4750 2450 2000 1575 3185 550 885 2030 320 2200 2000 1400 1130 1495 1720 1950 2000 1305 2470 2000 1320 1570 1700 1377
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.13 3.14 3.15 3.16
З.П З.Н З.М З.Л З.К З.И З.Ж З.Е З.Д З.Г З.В З.Б З.А А/1
1 2КІ 30,21 73,72 73,72
2 2Ks 30,65 61,20 61,20
3 3КІ 52,85 93,59 93,59
4 3КІ 47,50 107,93 107,93
5 1Ks 18,76 38,51 38,51
6 1Ks 16,01 39,23 39,23
7 3Ks 51,98 84,77 84,77
12,03 13,64 19,89 14,14 15,79 4,49 6,88 16,07 4,40 4,40 4,98 7,68 2,58 7,36 18,62 24,16 5,23 4,29 12,03 16,01 2,85 6,11 18,45 4,74 4,17 11,46 2,85 12,07 4,14 11,55 4,06 7,79 20,44 5,65 6,37 2,58 6,83 4,58 3,63 4,20 9,51 4,68 16,24 18,76 19,84 24,91 10,84 16,82 17,08 19,53
3.1270 3.1297 3.1298 3.1264 3.1271 3.1275 3.1269 3.1265 3.1268 3.1266 3.1273 3.1274 3.1272 3.1267 3.1292 3.1281 3.1282 3.1294 3.1296 3.1291 3.1339 3.1279 3.1322 3.1293 3.1303 3.1326 3.1287 3.1283 3.1295 3.1264 3.1277 3.1278 3.1276 3.1299 3.1309 3.1307 3.1285 3.1310 3.1305 3.1324 3.1308 3.1312 3.1262 3.1306 3.1288 3.1286 3.1302 3.1263 3.1304 3.1261 3.1311
+31,500 +28,200 +26,550 +28,200 15,30
3000 (10X300)
1000кв 1000кв
5640 4455 3645 3550 3135 3585 3520 3290 3200 5180 6720 6280 5695 3905 1790 1730 1620 1640 1250 1420 3320 1825 1325 1200 2100 2170 1455 1595 1540 1380 2200 1750 1070 1900 1500 1440 1600 1800 1200 1000 1100 1400 1478 1376 1378 1700 1600 1650 1660 1670 1680 1690 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7710 7720 7730 7740 7750 7760 7770 7780 7790 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080 8090 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 8280 8290 8300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390 8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480 8490 8500 8510 8520 8530 8540 8550 8560 8570 8580 8590 8600 8610 8620 8630 8640 8650 8660 8670 8680 8690 8700 8710 8720 8730 8740 8750 8760 8770 8780 8790 8800 8810 8820 8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890 8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960 8970 8980 8990 9000 9010 9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100 9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170 9180 9190 9200 9210 9220 9230 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 9380 9390 9400 9410 9420 9430 9440 9450 9460 9470 9480 9490 9500 9510 9520 9530 9540 9550 9560 9570 9580 9590 9600 9610 9620 9630 9640 9650 9660 9670 9680 9690 9700 9710 9720 9730 9740 9750 9760 9770 9780 9790 9800 9810 9820 9830 9840 9850 9860 9870 9880 9890 9900 9910 9920 9930 9940 9950 9960 9970 9980 9990 10000 10010 10020 10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130 10140 10150 10160 10170 10180 10190 10200 10210 10220 10230 10240 10250 10260 10270 10280 10290 10300 10310 10320 10330 10340 10350 10360 10370 10380 10390 10400 10410 10420 10430 10440 10450 10460 10470 10480 10490 10500 10510 10520 10530 10540 10550 10560 10570 10580 10590 10600 10610 10620 10630 10640 10650 10660 10670 10680 10690 10700 10710 10720 10730 10740 10750 10760 10770 10780 10790 10800 10810 10820 10830 10840 10850 10860 10870 10880 10890 10900 10910 10920 10930 10940 10950 10960 10970 10980 10990 11000 11010 11020 11030 11040 11050 11060 11070 11080 11090 11100 11110 11120 11130 11140 11150 11160 11170 11180 11190 11200 11210 11220 11230 11240 11250 11260 11270 11280 11290 11300 11310 11320 11330 11340 11350 11360 11370 11380 11390 11400 11410 11420 11430 11440 11450 11460 11470 11480 11490 11500 11510 11520 11530 11540 11550 11560 11570 11580 11590 11600 11610 11620 11630 11640 11650 11660 11670 11680 11690 11700 11710 11720 11730 11740 11750 11760 11770 11780 11790 11800 11810 11820 11830 11840 11850 11860 11870 11880 11890 11900 11910 11920 11930 11940 11950 11960 11970 11980 11990 12000 12010 12020 12030 12040 12050 12060 12070 12080 12090 12100 12110 12120 12130 12140 12150 12160 12170 12180 12190 12200 12210 12220 12230 12240 12250 12260 12270 12280 12290 12300 12310 12320 12330 12340 12350 12360 12370 12380 12390 12400 12410 12420 12430 12440 12450 12460 12470 12480 12490 12500 12510 12520 12530 12540 12550 12560 12570 12580 12590 12600 12610 12620 12630 12640 12650 12660 12670 12680 12690 12700 12710 12720 12730 12740 12750 12760 12770 12780 12790 12800 12810 12820 12830 12840 12850 12860 12870 12880 12890 12900 12910 12920 12930 12940 12950 12960 12970 12980 12990 13000 13010 13020 13030 13040 13050 13060 13070 13080 13090 13100 13110 13120 13130 13140 13150 13160 13170 13180 13190 13200 13210 13220 13230 13240 13250 13260 13270 13280 13290 13300 13310 13320 13330 13340 13350 13360 13370 13380 13390 13400 13410 13420 13430 13440 13450 13460 13470 13480 13490 13500 13510 13520 13530 13540 13550 13560 13570 13580 13590 13600 13610 13620 13630 13640 13650 13660 13670 13680 13690 13700 13710 13720 13730 13740 13750 13760 13770 13780 13790 13800 13810 13820 13830 13840 13850 13860 13870 13880 13890 13900 13910 13920 13930 13940 13950 13960 13970 13980 13990 14000 14010 14020 14030 14040 14050 14060 14070 14080 14090 14100 14110 14120 14130 14140 14150 14160 14170 14180 14190 14200 14210 14220 14230 14240 14250 14260 14270 14280 14290 14300 14310 14320 14330 14340 14350 14360 14370 14380 14390 14400 14410 14420 14430 14440 14450 14460 14470 14480 14490 14500 14510 14520 14530 14540 14550 14560 14570 14580 14590 14600 14610 14620 14630 14640 14650 14660 14670 14680 14690 14700 14710 14720 14730 14740 14750 14760 14770 14780 14790 14800 14810 14820 14830 14840 14850 14860 14870 14880 14890 14900 14910 14920 14930 14940 14950 14960 14970 14980 14990 15000 15010 15020 15030 15040 15050 15060 15070 15080 15090 15100 15110 15120 15130 15140 15150 15160 15170 15180 15190 15200 15210 15220 15230 15240 15250 15260 15270 15280 15290 15300 15310 15320 15330 15340 15350 15360 15370 15380 15390 15400 15410 15420 15430 15440 15450 15460 15470 15480 15490 15500 15510 15520 15530 15540 15550 15560 15570 15580 15590 15600 15610 15620 15630 15640 15650 15660 15670 15680 15690 15700 15710 15720 15730 15740 15750 15760 15770 15780 15790 15800 15810 15820 15830 15840 15850 15860 15870 15880 15890 15900 15910 15920 15930 15940 15950 15960 15970 15980 15990 16000 16010 16020 16030 16040 16050 16060 16070 16080 16090 16100 16110 16120 16130 16140 16150 16160 16170 16180 16190 16200 16210 16220 16230 16240 16250 16260 16270 16280 16290 16300 16310 16320 16330 16340 16350 16360 16370 16380 16390 16400 16410 16420 16430 16440 16450 16460 16470 16480 16490 16500 16510 16520 16530 16540 16550 16560 16570 16580 16590 16600 16610 16620 16630 16640 16650 16660 16670 16680 16690 16700 16710 16720 16730 16740 16750 16760 16770 16780 16790 16800 16810 16820 16830 16840 16850 16860 16870 16880 16890 16900 16910 16920 16930 16940 16950 16960 16970 16980 16990 17000 17010 17020 17030 17040 17050 17060 17070 17080 17090 17100 17110 17120 17130 17140 17150 17160 17170 17180 17190 17200 17210 17220 17230 17240 17250 17260 17270 17280 17290 17300 17310 17320 17330 17340 17350 17360 17370 17380 17390 17400 17410 17420 17430 17440 17450 17460 17470 17480 17490 17500 17510 17520 17530 17540 17550 17560 17570 17580 17590 17600 17610 17620 17630 17640 17650 17660 17670 17680 17690 17700 17710 17720 17730 17740 17750 17760 17770 17780 17790 17800 17810 17820 17830 17840 17850 17860 17870 17880 17890 17900 17910 17920 17930 17940 17950 17960 17970 17980 17990 18000 18010 18020 18030 18040 18050 18060 18070 18080 18090 18100 18110 18120 18130 18140 18150 18160 18170 18180 18190 18200 18210 18220 18230 18240 18250 18260 18270 18280 18290 18300 18310 18320 18330 18340 18350 18360 18370 18380 18390 18400 18410 18420 18430 18440 18450 18460 18470 18480 18490 18500 18510 18520 18530 18540 18550 18560 18570 18580 18590 18600 18610 18620 18630 18640 18650 18660 18670 18680 18690 18700 18710 18720 18730 18740 18750 18760 18770 18780 18790 18800 18810 18820 18830 18840 18850 18860 18870 18880 18890 18900 18910 18920 18930 18940 18950 18960 18970 18980 18990 19000 19010 19020 19030 19040 19050 19060 19070 19080 19090 19100 19110 19120 19130 19140 19150 19160 19170 19180 19190 19200 19210 19220 19230 19240 19250 19260 19270 19280 19290 19300 19310 19320 19330 19340 19350 19360 19370 19380 19390 19400 19410 19420 19430 19440 19450 19460 19470 19480 19490 19500 19510 19520 19530 19540 19550 19560 19570 19580 19590 19600 19610 19620 19630 19640 19650 19660 19670 19680 19690 19700 19710 19720 19730 19740 19750 19760 19770 19780 19790 19800 19810 19820 19830 19840 19850 19860 19870 19880 19890 19900 19910 19920 19930 19940 19950 19960 19970 19980 19990 20000 20010 20020 20030 20040 20050 20060 20070 20080 20090 20100 20110 20120 20130 20140 20150 20160 20170 20180 20190 20200 20210 20220 20230 20240 20250 20260 20270 20280 20290 20300 20310 20320 20330 20340 20350 20360 20370 20380 20390 20400 20410 20420 20430 20440 20450 20460 20470 20480 20490 20500 20510 20520 20530 20540 20550 20560 20570 20580 20590 20600 20610 20620 20630 20640 20650 20660 20670 20680 20690 20700 20710 20720 20730 20740 20750 20760 20770 20780 20790 20800 20810 20820 20830 20840 20850 20860 20870 20880 20890 20900 20910 20920 20930 20940 20950 20960 20970 20980 20990 21000 21010 21020 21030 21040 21050 21060 21070 21080 21090 21100 21110 21120 21130 21140 21150 21160 21170 21180 21190 21200 21210 21220 21230 21240 21250 21260 21270 21280 21290 21300 21310 21320 21330 21340 21350 21360 21370 21380 21390 21400 21410 21420 21430 21440 21450 21460 21470 21480 21490 21500 21510 21520 21530 21540 21550 21560 21570 21580 21590 21600 21610 21620 21630 21640 21650 21660 21670 21680 21690 21700 21710 21720 21730 21740 21750 21760 21770 21780 21790 21800 21810 21820 21830 21840 21850 21860 21870 21880 21890 21900 21910 21920 21930 21940 21950 21960 21970 21980 21990 22000 22010 22020 22030 22040 22050 22060 22070 22080 22090 22100 22110 22120 22130 22140 22150 22160 22170 22180 22190 22200 22210 22220 22230 22240 22250 22260 22270 22280 22290 22300 22310 22320 22330 22340 22350 22360 22370 22380 22390 22400 22410 22420 22430 22440 22450 22460 22470 22480 22490 22500 22510 22520 22530 22540 22550 22560 22570 22580 22590 22600 22610 22620 22630 22640 22650 22660 22670 22680 22690 22700 22710 22720 22730 22740 22750 22760 22770 22780 22790 22800 22810 22820 22830 22840 22850 22860 22870 22880 22890 22900 22910 22920 22930 22940 22950 22960 22970 22980 22990 23000 23010 23020 23030 23040 23050 23060 23070 23080 23090 23100 23110 23120 23130 23140 23150 23160 23170 23180 23190 23200 23210 23220 23230 23240 23250 23260 23270 23280 23290 23300 23310 23320 23330 23340 23350 23360 23370 23380 23390 23400 23410 23420 23430 23440 23450 23460 23470 23480 23490 23500 23510 23520 23530 23540 23550 23560 23570 23580 23590 23600 23610 23620 23630 23640 23650 23660 23670 23680 23690 23700 23710 23720 23730 23740 23750 23760 23770 23780 23790 23800 23810 23820 23830 23840 23850 23860 23870 23880 23890 23900 23910 23920 23930 23940 23950 23960 23970 23980 23990 24000 24010 24020 24030 24040 24050 24060 24070 24080 24090 24100 24110 24120 24130 24140 24150 24160 24170 24180 24190 24200 24210 24220 24230 24240 24250 24260 24270 24280 24290 24300 24310 24320 24330 24340 24350 24360 24370 24380 24390 24400 24410 24420 24430 24440 24450 24460 24470 24480 24490 24500 24510 24520 24530 24540 24550 24560 24570 24580 24590 24600 24610 24620 24630 24640 24650 24660 24670 24680 24690 24700 24710 24720 24730 24740 24750 24760 24770 24780 24790 24800 24810 24820 24830 24840 24850 24860 24870 24880 24890 24900 24910 24920 24930 24940 24950 24960 24970 24980 24990 25000 25010 25020 25030 25040 25050 25060 25070 25080 25090 25100 25110 25120 25130 25140 25150 25160 25170 25180 25190 25200 25210 25220 25230 25240 25250 25260 25270 25280 25290 25300 25310 25320 25330 25340 25350 25360 25370 25380 25390 25400 25410 25420 25430 25440 25450 25460 25470 25480 25490 25500 25510 25520 25530 25540 25550 25560 25570 25580 25590 25600 25610 25620 25630 25640 25650 25660 25670 25680 25690 25700 25710 25720 25730 25740 25750 25760 25770 25780 25790 25800 25810 25820 25830 25840 25850 25860 25870 25880 25890 25900 25910 25920 25930 25940 25950 25960 25970 25980 25990 26000 26010 26020 26030 26040 26050 26060 26070 26080 26090 26100 26110 26120 26130 26140 26150 26160 26170 26180 26190 26200 26210 26220 26230 26240 26250 26260 26270 26280 26290 26300 26310 26320 26330 26340 26350 26360 26370 26380 26390 26400 26410 26420 26430 26440 26450 26460 26470 26480 26490 26500 26510 26520 26530 26540 26550 26560 26570 26580 26590 26600 26610 26620 26630 26640 26650 26660 26670 26680 26690 26700 26710 26720 26730 26740 26750 26760 26770 26780 26790 26800 26810 26820 26830 26840 26850 26860 26870 26880 26890 26900 26910 26920 26930 26940 26950 26960 26970 26980 26990 27000 27010 27020 27030 27040 27050 27060 27070 27080 27090 27100 27110 27120 27130 27140 27150 27160 27170 27180 27190 27200 27210 27220 27230 27240 27250 27260 27270 27280 27290 27300 27310 27320 27330 27340 27350 27360 27370 27380 27390 27400 27410 27420 27430 27440 27450 27460 27470 27480 27490 27500 27510 27520 27530 27540 27550 27560 27570 27580 27590 27600 27610 27620 27630 27640 27650 27660 27670 27680 27690 27700 27710 27720 27730 27740 27750 27760 27770 27780 27790 27800 27810 27820 27830 27840 27850 27860 27870 27880 27890 27900 27910 27920 27930 27940 27950 27960 27970 27980 27990 28000 28010 28020 28030 28040 28050 28060 28070 28080 28090 28100 28110 28120 28130 28140 28150 28160 28170 28180 28190 28200 28210 28220 28230 28240 28250 28260 28270 28280 28290 28300 28310 28320 28330 28340 28350 28360 28370 28380 28390 28400 28410 28420 28430 28440 28450 28460 28470 28480 28490 28500 28510 28520 28530 28540 28550 28560 28570 28580 28590 28600 28610 28620 28630 28640 28650 28660 28670 28680 28690 28700 28710 28720 28730 28740 28750 28760 28770 28780 28790 28800 28810 28820 28830 28840 28850 28860 28870 28880 28890 28900 28910 28920 28930 28940 28950 28960 28970 28980 28990 29000 29010 29020 29030 29040 29050 29060 29070 29080 29090 29100 29110 29120 29130 29140 29150 29160 29170 29180 29190 29200 29210 29220 29230 29240 29250 29260 29270 29280 29290 29300 29310 29320 29330 29340 29350 29360 29370 29380 29390 29400 29410 29420 29430 29440 29450 29460 29470 29480 29490 29500 29510 29520 29530 29540 29550 29560 29570 29580 29590 29600 29610 29620 29630 29640 29650 29660 29670 29680 29690 29700 29710 29720 29730 29740 29750 29760 29770 29780 29790 29800 29810 29820 29830 29840 29850 29860 29870 29880 29890 29900 29910 29920 29930 29940 29950 29960 29970 29980 29990 30000 30010 30020 30030 30040 30050 30060 30070 30080 30090 30100 30110 30120 30130 30140 30150 30160 30170 30180 30190 30200 30210 30220 30230 30240 30250 30260 30270 30280 30290 30300 30310 30320 30330 30340 30350 30360 30370 30380 30390 30400 30410 30420 30430 30440 30450 30460 30470 30480 30490 30500 30510 30520 30530 30540 30550 30560 30570 30580 30590 30600 30610 30620 30630 30640 30650 30660 30670 30680 30690 30700 30710 30720 30730 30740 30750 30760 30770 30780 30790 30800 30810 30820 30830 30840 30850 30860 30870 30880 30890 30900 30910 30920 30930 30940 30950 30960 30970 30980 30990 31000 31010 31020 31030 31040 31050 31060 31070 31080 31090 31100 31110 31120 31130 31140 31150 31160 31170 31180 31190 31200 31210 31220 31230 31240 31250 31260 31270 31280 31290 31300 31310 31320 31330 31340 31350 31360 31370 31380 31390 31400 31410 31420 31430 31440 31450 31460 31470 31480 31490 31500 31510 31520 31530 31540 31550 31560 31570 31580 31590 31600 31610 31620 31630 31640 31650 31660 31670 31680 31690 31700 31710 31720 31730 31740 31750 31760 31770 31780 31790 31800 31810 31820 31830 31840 31850 31860 31870 31880 31890 31900 31910 31920 31930 31940 31950 31960 31970 31980 31990 32000 32010 32020 32030 32040 32050 32060 32070 32080 32090 32100 32110 32120 32130 32140 32150 32160 32170 32180 32190 32200 32210 32220 32230 32240 32250 32260 32270 32280 32290 32300 32310 32320 32330 32340 32350 32360 32370 32380 32390 32400 32410 32420 32430 32440 32450 32460 32470 32480 32490 32500 32510 32520 32530 32540 32550 32560 32570 32580 32590 32600 32610 32620 32630 32640 32650 32660 32670 32680 32690 32700 32710 32720 32730 32740 32750 32760 32770 32780 32790 32800 32810 32820 32830 32840 32850 32860 32870 32880 32890 32900 32910 32920 32930 32940 32950 32960 32970 32980 32990 33000 33010 33020 33030 33040 33050 33060 33070 33080 33090 33100 33110 33120 33130 33140 33150 33160 33170 33180 33190 33200 33210 33220 33230 33240 33250 33260 33270 33280 33290 33300 33310 33320 33330 33340 33350 33360 33370 33380 33390 33400 33410 33420 33430 33440 33450 33460 33470 33480 33490 33500 33510 33520 33530 33540 33550 33560 33570 33580 33590 33600 33610 33620 33630 33640 33650 33660 33670 33680 33690 33700 33710 33720 33730 33740 33750 33760 33770 33780 33790 33800 33810 33820 33830 33840 33850 33860 33870 33880 33890 33900 33910 33920 33930 33940 33950 33960 33970 33980 33990 34000 34010 34020 34030 34040 34050 34060 34070 34080 34090 34100 34110 34120 34130 34140 34150 34160 34170 34180 34190 34200 34210 34220 34230 34240 34250 34260 34270 34280 34290 34300 34310 34320 34330 34340 34350 34360 34370 34380 34390 34400 34410 34420 34430 34440 34450 34460 34470 34480 34490 34500 34510 34520 34530 34540 34550 34560 34570 34580 34590 34600 34610 34620 34630 34640 34650 34660 34670 34680 34690 34700 34710 34720 34730 34740 34750 34760 34770 34780 34790 34800 34810 34820 34830 34840 34850 34860 34870 34880 34890 34900 34910 34920 34930 34940 34950 34960 34970 34980 34990 35000 35010 35020 35030 35040 35050 35060 35070 35080 35090 35100 35110 35120 35130 35140 35150 35160 35170 35180 35190 35200 35210 35220 35230 35240 35250 35260 35270 35280 35290 35300 35310 35320 35330 35340 35350 35360 35370 35380 35390 35400 35410 35420 35430 35440 35450 35460 35470 35480 35490 35500 35510 35520 35530 35540 35550 35560 35570 35580 35590 35600 35610 35620 35630 35640 35650 35660 35670 35680 35690 35700 35710 35720 35730 35740 35750 35760 35770 35780 35790 35800 35810 35820 35830 35840 35850 35860 35870 35880 35890 35900 35910 35920 35930 35940 35950 35960 35970 35980 35990 36000 36010 36020 36030 36040 36050 36060 36070 36080 36090 36100 36110 36120 36130 36140 36150 36160 36170 36180 36190 36200 36210 36220 36230 36240 36250 36260 36270 36280 36290 36300 36310 36320 36330 36340 36350 36360 36370 36380 36390 36400 36410 36420 36430 36440 36450 36460 36470 36480 36490 36500 36510 36520 36530 36540 36550 36560 36570 36580 36590 36600 36610 36620 36630 36640 36650 36660 36670 36680 36690 36700 36710 36720 36730 36740 36750 36760 36770 36780 36790 36800 36810 36820 36830 36840 36850 36860 36870 36880 36890 36900 36910 36920 36930 36940 36950 36960 36970 36980 36990 37000 37010 37020 37030 37040 37050 37060 37070 37080 37090 37100 37110 37120 37130 37140 37150 37160 37170 37180 37190 37200 37210 37220 37230 37240 37250 37260 37270 37280 37290 37300 37310 37320 37330 37340 37350 37360 37370 37380 37390 37400 37410 37420 37430 37440 37450 37460 37470 37480 37490 37500 37510 37520 37530 37540 37550 37560 37570 37580 37590 37600 37610 37620 37630 37640 37650 37660 37670 37680 37690 37700 37710 37720 37730 37740 37750 37760 37770 37780 37790 37800 37810 37820 37830 37840 37850 37860 37870 37880 37890 37900 37910 37920 37930 37940 37950 37960 37970 37980 37990 38000 38010 38020 38030 38040 38050 38060 38070 38080 38090 38100 38110 38120 38130 38140 38150 38160 38170 38180 38190 38200 38210 38220 38230 38240 38250 38260 38270 38280 38290 38300 38310 38320 38330 38340 38350 38360 38370 38380 38390 38400 38410 38420 38430 38440 38450 38460 38470 38480 38490 38500 38510 38520 38530 38540 38550 38560 38570 38580 38590 38600 38610 38620 38630 38640 38650 38660 38670 38680 38690 38700 38710 38720 38730 38740 38750 38760 38770 38780 38790 38800 38810 38820 38830 38840 38850 38860 38870 38880 38890 38900 38910 38920 38930 38940 38950 38960 38970 38980 38990 39000 39010 39020 39030 39040 39050 39060 39070 39080 39090 39100 39110 39120 39130 39140 39150 39160 39170 39180 39190 39200 39210 39220 39230 39240 39250 39260 39270 39280 39290 39300 39310 39320 39330 39340 39350 39360 39370 39380 39390 39400 39410 39420 39430 39440 39450 39460 39470 39480 39490 39500 39510 39520 39530 39540 39550 39560 39570 39580 39590 39600 39610 39620 39630 39640 39650 39660 39670 39680 39690 39700 39710 39720 39730 39740 39750 39760 39770 39780 39790 39800 39810 39820 39830 39840 39850 39860 39870 39880 39890 39900 39910 39920 39930 39940 39950 39960 39970 39980 39990 40000 40010 40020 40030 40040 40050 40060 40070 40080 40090 40100 40110 40120 40130 40140 40150 40160 40170 40180 40190 40200 40210 40220 40230 40240 40250 40260 40270 40280 40290 40300 40310 40320 40330 40340 40350 40360 40370 40380 40390 40400 40410 40420 40430 40440 40450 40460 40470 40480 40490 40500 40510 40520 40530 40540 40550 40560 40570 40580 40590 40600 40610 40620 40630 40640 40650 40660 40670 40680 40690 40700 40710 40720 40730 40740 40750 40760 40770 40780 40790 40800 40810 40820 40830 40840 40850 40860 40870 40880 40890 40900 40910 40920 40930 40940 40950 40960 40970 40980 40990 41000 41010 41020 41030 41040 41050 41060 41070 41080 41090 41100 41110 41120 41130 41140 41150 41160 41170 41180 41190 41200 41210 41220 41230 41240 41250 41260 41270 41280 41290 41300 41310 41320 41330 41340 41350 41360 41370 41380 41390 41400 41410 41420 41430 41440 41450 41460 41470 41480 41490 41500 41510 41520 41530 41540 41550 41560 41570 41580 41590 41600 41610 41620 41630 41640 41650 41660 41670 41680 41690 41700 41710 41720 41730 41740 41750 41760 41770 41780 41790 41800 41810 41820 41830 41840 41850 41860 41870 41880 41890 41900 41910 41920 41930 41940 41950 41960 41970 41980 41990 42000 42010 42020 42030 42040 42050 42060 42070 42080 42090 42100 42110 42120 42130 42140 42150 42160 42170 42180 42190 42200 42210 42220 42230 42240 42250 42260 42270 42280 42290 42300 42310 42320 42330 42340 42350 42360 42370 42380 42390 42400 42410 42420 42430 42440 42450 42460 42470 42480 42490 42500 42510 42520 42530 42540 42550 42560 42570 42580 42590 42600 42610 42620 42630 42640 42650 42660 42670 42680 42690 42700 42710 42720 42730 42740 42750 42760 42770 42780 42790 42800 42810 42820 42830 42840 42850 42860 42870 42880 42890 42900 42910 42920 42930 42940 42950 42960 42970 42980 42990 43000 43010 43020 43030 43040 43050 43060 43070 43080 43090 43100 43110 43120 43130 43140 43150 43160 43170 43180 43190 43200 43210 43220 43230 43240 43250 43260 43270 43280 43290 43300 43310 43320 43330 43340 43350 43360 43370 43380 43390 43400 43410 43420 43430 43440 43450 43460 43470 43480 43490 43500 43510 43520 43530 43540 43550 43560 43570 43580 43590 43600 43610 43620 43630 43640 43650 43660 43670 43680 43690 43700 43710 43720 43730 43740 43750 43760 43770 43780 43790 43800 43810 43820 43830 43840 43850 43860 43870 43880 43890 43900 43910 43920 43930 43940 43950 43960 43970 43980 43990 44000 44010 44020 44030 44040 44050 44060 44070 44080 44090 44100 44110 44120 44130 44140 44150 44160 44170 44180 44190 44200 44210 44220 44230 44240 44250 44260 44270 44280 44290 44300 44310 44320 44330 44340 44350 44360 44370 44380 44390 44400 44410 44420 44430 44440 44450 44460 44470 44480 44490 44500 44510 44520 44530 44540 44550 44560 44570 44580 44590 44600 44610 44620 44630 44640 44650 44660 44670 44680 44690 44700 44710 44720 44730 44740 44750 44760 44770 44780 44790 44800 44810 44820 44830 44840 44850 44860 44870 44880 44890 44900 44910 44920 44930 44940 44950 44960 44970 44980 44990 45000 45010 45020 45030 45040 45050 45060 45070 45080 45090 45100 45110 45120 45130 45140 45150 45160 45170 45180 45190 45200 45210 45220 45230 45240 45250 45260 45270 45280 45290 45300 45310 45320 45330 45340 45350 45360 45370 45380 45390 45400 45410 45420 45430 45440 45450 45460 45470 45480 45490 45500 45510 45520 45530 45540 45550 45560 45570 45580 45590 45600 45610 45620 45630 45640 45650 45660 45670 45680 45690 45700 45710 45720 45730 45740 45750 45760 45770 45780 45790 45800 45810 45820 45830 45840 45850 45860 45870 45880 45890 45900 45910 45920 45930 45940 45950 45960 45970 45980 45990 46000 46010 46020 46030 46040 46050 46060 46070 46080 46090 46100 46110 46120 46130 46140 46150 46160 46170 46180 46190 46200 46210 46220 46230 46240 46250 46260 46270 46280 46290 46300 46310 46320 46330 46340 46350 46360 46370 46380 46390 46400 46410 46420 46430 46440 46450 46460 46470 46480 46490 46500 46510 46520 46530 46540 46550 46560 46570 46580 46590 46600 46610 46620 46630 46640 46650 46660 46670 46680 46690 46700 46710 46720 46730 46740 46750 46760 46770 46780 46790 46800 46810 46820 46830 46840 46850 46860 46870 46880 46890 46900 46910 46920 46930 46940 46950 46960 46970 46980 46990 47000 47010 47020 47030 47040 47050 47060 47070 47080 47090 47100 47110 47120 47130 47140 47150 47160 47170 47180 47190 47200 47210 47220 47230 47240 47250 47260 47270 47280 47290 47300 47310 47320 47330 47340 47350 47360 47370 47380 47390 47400 47410 47420 47430 47440 47450 47460 47470 47480 47490 47500 47510 47520 47530 47540 47550 47560 47570 47580 47590 47600 47610 47620 47630 47640 47650 47660 47670 47680 47690 47700 47710 47720 47730 47740 47750 47760 47770 47780 47790 47800 47810 47820 47830 47840 47850 47860 47870 47880 47890 47900 47910 47920 47930 47940 47950 47960 47970 47980 47990 48000 48010 48020 48030 48040 48050 48060 48070 48080 48090 48100 48110 48120 48130 48140 48150 48160 48170 48180 48190 48200 48210 48220 48230 48240 48250 48260 48270 48280 48290 48300 48310 48320 48330 48340 48350 48360 48370 48380 48390 48400 48410 48420 48430 48440 48450 48460 48470 48480 48490 48500 48510 48520 48530 48540 48550 48560 48570 48580 48590 48600 48610 48620 48630 48640 48650 48660 48670 48680 48690 48700 48710 48720 48730 48740 48750 48760 48770 48780 48790 48800 48810 48820 48830 48840 48850 48860 48870 48880 48890 48900 48910 48920 48930 48940 48950 48960 48970 48980 48990 49000 49010 49020 49030 49040 49050 49060 49070 49080 49090 49100 49110 49120 49130 49140 49150 49160 49170 49180 49190 49200 49210 49220 49230 49240 49250 49260 49270 49280 49290 49300 49310 49320 49330 49340 49350 49360 49370 49380 49390 49400 49410 49420 49430 49440 49450 49460 49470 49480 49490 49500 49510 49520 49530 49540 49550 49560 49570 49580 49590 49600 49610 49620 49630 49640 49650 49660 49670 49680 49690 49700 49710 49720 49730 49740 49750 49760 49770 49780 49790 49800 49810 49820 49830 49840 49850 49860 49870 49880 49890 49900 49910 49920 49930 49940 49950 49960 49970 49980 49990 50000 50010 50020 50030 50040 50050 50060 50070 50080 50090 50100 50110 50120 50130 50140 50150 50160 50170 50180 50190 50200 50210 50220 50230 50240 50250 50260 50270 50280 50290 50300 50310 50320 50330 50340 50350 50360 50370 50380 50390 50400 50410 50420 50430 50440 50450 50460 50470 50480 50490 50500 50510 50520 50530 50540 50550 50560 50570 50580 50590 50600 50610 50620 50630 50640 50650 50660 50670 50680 50690 50700 50710 50720 50730 50740 50750 50760 50770 50780 50790 50800 50810 50820 50830 50840 50850 50860 50870 50880 50890 50900 50910 50920 50930 50940 50950 50960 50970 50980 50990 51000 51010 51020 51030 51040 51050 51060 51070 51080 51090 51100 51110 51120 51130 51140 51150 51160 51170 51180 51190 51200 51210 51220 51230 51240 51250 51260 51270

План тех. пространства на отм. +34,800




Экспликация техпространства		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
3.1317	Тамбур	18,47
11.01	Лестничная клетка Н2	15,29
Технические		
3.1335	Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций	607,95
		641,71

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м•оС (или аналог) – 102мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р= 72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м•оС (или аналог) – 102мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
- 1 — Номер квартиры
- 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
- 1К — 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
- 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				10.09.25
Проверил	Садеков				10.09.25
ГАП	Садеков				10.09.25
Нач.отдела	Беляков				10.09.25
Н.контр.	Ивлева				10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	21	

Корпус 6.1.3. План техпространства на отм. +34.800. Экспликация помещений техпространства

Генпро

Формат А1

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Экспликация помещений выхода на кровлю			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
МОП			
12.01	Лестничная клетка	15,29	
Технические			
12.02	Машинное помещение	34,14	В3
12.03	Помещениями СС	17,03	В3
		66,46	

Корпус 6.1.3. План кровли на отм. +37,200



План кровли машинного помещени




Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная клайка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м•оС (или аналог) – 102мм
- Железобетон – 200 мм; Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р= 72-88кг/м3 – 150 мм; Воздушный зазор – 68 мм, Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215х50х65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м•оС (или аналог) – 102мм

3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К: 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				10.09.25
Проверил	Садеков				10.09.25
ГАП	Садеков				10.09.25
Нач.отдела	Беляков				10.09.25
Н.контр.	Ивлева				10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	22	

Корпус 6.1.3. План кровли. План выхода на кровлю на отм. +37,200. Экспликация помещений

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

План 2 этажа



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
2.07	Тамбур	34,90
2.09	Тамбур	12,18
9.401	Межквартирный коридор	37,43
9.402	Лифтовой холл	8,64
9.403	Тамбур/ПБЗ МГН	8,84
9.404	Лестничная клетка	15,64
9.1268	Межквартирный коридор	34,10
		151,73
1		
3Ks		
9.352	Жилая комната	19,25
9.353	Жилая комната	16,03
9.354	Коридор	4,66
9.355	Санузел	5,49
9.357	Прихожая	3,92
9.358	Кухня	22,10
9.359	Санузел	1,86
9.410	Жилая комната	12,87
9.420	Гардеробная	2,14
		88,32
2		
1КI		
9.360	Прихожая	5,76
9.361	Жилая комната	14,57
9.362	Санузел	5,00
9.363	Кухня	22,97
		48,30
3		
1КI		
9.365	Жилая комната	15,68
9.367	Санузел	4,85
9.375	Прихожая	4,44
9.414	Кухня	21,36
		46,33
4		
2Кт		
9.368	Жилая комната	17,36
9.369	Санузел	1,96
9.370	Санузел	4,73
9.371	Жилая комната	13,74
9.372	Коридор	4,13
9.373	Прихожая	4,11
9.374	Кухня	19,80
		65,83

Экспликация помещений 2 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
ЗКI		
9.376	Жилая комната	18,41
9.377	Коридор	5,82
9.378	Прихожая	6,58
9.379	Санузел	5,71
9.380	Санузел	4,47
9.381	Жилая комната	13,30
9.382	Жилая комната	17,78
9.383	Кухня	22,51
		94,58
6		
2КI		
9.385	Жилая комната	13,80
9.386	Жилая комната	16,14
9.387	Кухня	20,62
9.388	Прихожая	3,75
9.389	Санузел	3,91
9.390	Санузел	4,19
9.391	Коридор	2,37
9.392	Гардеробная	1,96
		69,00
7		
2КI		
9.393	Санузел	3,81
9.394	Жилая комната	13,69
9.395	Кухня	20,61
9.396	Прихожая	3,67
9.397	Жилая комната	14,87
9.398	Коридор	4,22
9.399	Гардеробная	4,04
9.400	Санузел	3,96
		68,87
8		
2КI		
9.345	Жилая комната	14,98
9.346	Жилая комната	16,00
9.347	Коридор	4,34
9.348	Санузел	5,08
9.349	Санузел	2,60
9.350	Кухня	21,50
9.351	Прихожая	5,10
Итого:		702,56

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 - 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 - 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1
1К
- 31,05 — Номер квартиры
- 44,55 — Жилая площадь квартиры, кв.м
- 46,00 — Общая площадь квартиры, кв.м
- Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Сабеков			10.09.25
ГАП		Сабеков			10.09.25
Нач.отдела		Белякова			10.09.25
Н.контр.		Иблева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	23	

Корпус 6.1.4. План 2 этажа на отм. +5,100, Экспликация помещений 2 этажа


Генпро

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А1

План 3 этажа



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
3.01	Лестничная клетка	15,64
3.02	Тамбур/ПБЗ МГН	8,84
3.03	Лифтовой холл	8,64
3.04	Межквартирный коридор	37,43
9.1270	Межквартирный коридор	34,10
		104,65
1		
3Кs		
3.07	Прихожая	3,92
3.08	Кухня	22,10
3.09	Жилая комната	16,03
3.10	Коридор	4,66
3.13	Жилая комната	18,64
3.14	Санузел	5,49
9.263	Санузел	1,86
9.411	Жилая комната	12,87
9.419	Гардеробная	2,14
		87,71
2		
1К!		
3.16	Прихожая	5,76
3.17	Кухня	22,97
3.20	Жилая комната	14,57
3.21	Санузел	5,00
		48,30
3		
1К!		
3.22	Прихожая	5,76
3.23	Санузел	5,00
3.25	Жилая комната	14,56
3.26	Кухня	23,07
		48,39
4		
1К!		
3.38	Санузел	4,85
3.41	Жилая комната	15,68
3.44	Прихожая	4,44
9.415	Кухня	21,36
		46,33
5		
2Кт		
3.36	Прихожая	4,11
3.37	Коридор	4,13
3.39	Жилая комната	13,74
3.40	Жилая комната	17,36
3.43	Кухня	19,80
3.45	Санузел	1,96
9.412	Санузел	4,73
9.1298	Лоджия	0,95
9.1299	Лоджия	0,97
		67,75

Экспликация помещений 3 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
6		
3К!		
3.46	Прихожая	6,58
3.47	Кухня	22,51
3.48	Санузел	4,47
3.51	Коридор	5,82
3.52	Жилая комната	13,30
3.53	Жилая комната	18,41
3.54	Жилая комната	17,78
3.55	Санузел	5,71
		94,58
7		
2К!		
3.61	Прихожая	3,75
3.62	Санузел	3,91
3.63	Жилая комната	13,80
3.65	Жилая комната	16,14
3.66	Кухня	20,62
9.260	Коридор	4,22
9.262	Санузел	4,19
9.268	Гардеробная	2,37
		69,00
8		
2К!		
3.72	Прихожая	3,67
3.73	Санузел	3,81
3.75	Жилая комната	13,69
3.76	Кухня	20,61
9.255	Жилая комната	14,87
9.256	Санузел	3,96
9.257	Коридор	4,22
9.267	Гардеробная	4,04
		68,87
9		
2К!		
3.12	Лоджия	0,97
3.77	Прихожая	5,10
3.78	Санузел	2,60
3.79	Санузел	5,08
3.80	Жилая комната	16,00
3.82	Коридор	4,34
3.83	Жилая комната	14,98
3.84	Кухня	21,50
		70,57
Итого:		706,15

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
- 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
- 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
- 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
П	24	

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Корпус 6.1.4. План 3 этажа на отм. +8.400, Экспликация помещений 3 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 4 этажа



Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.450	Межквартирный коридор	37,43
9.451	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.452	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.472	Лестничная клетка	15,64
9.1271	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
ЗКs		
9.440	Жилая комната	18,64
9.441	Жилая комната	16,03
9.442	Коридор	4,66
9.443	Санузел	5,49
9.453	Прихожая	3,92
9.456	Кухня	22,10
9.479	Санузел	1,86
9.485	Жилая комната	12,87
9.488	Гардеробная	2,14
		87,71
2		
1KI		
9.444	Прихожая	5,76
9.445	Жилая комната	14,57
9.446	Санузел	5,00
9.455	Кухня	22,97
		48,30
3		
1KI		
9.447	Санузел	5,00
9.448	Прихожая	5,76
9.449	Жилая комната	14,56
9.454	Кухня	23,07
		48,39
4		
4K		
9.423	Жилая комната	14,34
9.424	Жилая комната	15,57
9.425	Санузел	4,13
9.426	Жилая комната	13,28
9.427	Гардеробная	2,13
9.428	Санузел	4,34
9.429	Жилая комната	13,28
9.430	Коридор	8,89
9.437	Прихожая	5,34
9.438	Кухня	24,28
9.480	Гардеробная	2,67
9.1300	Лоджия	0,97
		114,12

Экспликация помещений 4 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.431	Жилая комната	16,72
9.432	Коридор	9,04
9.433	Прихожая	6,04
9.434	Санузел	5,26
9.435	Санузел	2,15
9.436	Жилая комната	13,41
9.439	Кухня	23,04
9.475	Гардеробная	1,98
9.483	Жилая комната	14,53
9.489	Санузел	3,81
9.1284	Лоджия	2,94
9.1301	Лоджия	0,97
		114,25
6		
1KI		
9.457	Жилая комната	17,71
9.458	Кухня	20,62
9.459	Прихожая	2,78
9.460	Санузел	5,33
9.484	Гардеробная	3,84
		50,28
7		
2KI		
9.461	Санузел	3,81
9.462	Жилая комната	13,69
9.463	Кухня	20,61
9.464	Прихожая	3,67
9.476	Жилая комната	14,87
9.477	Санузел	3,96
9.478	Коридор	4,22
9.481	Гардеробная	4,04
		68,87
8		
2KI		
9.465	Жилая комната	14,98
9.466	Жилая комната	16,00
9.467	Коридор	4,34
9.468	Санузел	5,08
9.469	Санузел	2,60
9.470	Кухня	21,50
9.471	Прихожая	5,10
9.1264	Лоджия	0,97
9.1263	Лоджия	0,97
		71,54
Итого:		707,48

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
- 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
- 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
- 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)
1		Нов.	05-255		00.00	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Калий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения
Проверил		Садеков			10.09.25	
ГАП		Садеков			10.09.25	
Нач.отдела		Беляков			10.09.25	
Н.контр.		Ивлева			10.09.25	

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Корпус 6.1.4. План 4 этажа на отм. +11.700, Экспликация помещений 4 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 5 этажа



Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь с коэф.
МОП		
9.518	Межквартирный коридор	37,43
9.519	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.520	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.540	Лестничная клетка	15,64
9.1272	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
3Ks		
9.508	Жилая комната	18,64
9.509	Жилая комната	16,03
9.510	Коридор	4,66
9.511	Санузел	5,49
9.521	Прихожая	3,92
9.524	Кухня	22,10
9.545	Санузел	1,86
9.550	Жилая комната	12,87
9.551	Гардеробная	2,14
9.1261	Лоджия	0,97
		88,68
2		
1КІ		
9.512	Прихожая	5,76
9.513	Жилая комната	14,57
9.514	Санузел	5,00
9.523	Кухня	22,97
		48,30
3		
1КІ		
9.515	Санузел	5,00
9.516	Прихожая	5,76
9.517	Жилая комната	14,56
9.522	Кухня	23,07
		48,39
4		
4К		
9.491	Жилая комната	14,34
9.492	Жилая комната	15,57
9.493	Санузел	4,13
9.494	Жилая комната	18,18
9.495	Санузел	2,13
9.496	Санузел	4,34
9.497	Жилая комната	13,28
9.498	Коридор	8,89
9.505	Прихожая	5,32
9.506	Кухня	24,28
9.546	Гардеробная	2,67
9.1302	Лоджия	1,60
9.1303	Лоджия	0,36
		115,09

Экспликация помещений 5 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь с коэф.
5		
4К		
9.499	Жилая комната	16,72
9.500	Коридор	9,04
9.501	Прихожая	6,04
9.502	Санузел	5,26
9.503	Санузел	2,15
9.504	Кухня	13,41
9.541	Гардеробная	1,98
9.548	Жилая комната	14,53
9.552	Жилая комната	18,17
9.1304	Лоджия	0,97
		114,25
6		
1КІ		
9.525	Жилая комната	17,71
9.526	Кухня	20,62
9.527	Прихожая	2,78
9.528	Санузел	5,33
9.549	Постирочная- гардеробная	3,84
		50,28
7		
2КІ		
9.529	Санузел	3,81
9.530	Жилая комната	13,69
9.531	Кухня	20,61
9.532	Прихожая	3,67
9.542	Жилая комната	14,87
9.543	Санузел	3,96
9.544	Коридор	4,22
9.547	Гардеробная	4,04
		68,87
8		
2КІ		
9.533	Жилая комната	14,98
9.534	Жилая комната	16,00
9.535	Коридор	4,34
9.536	Санузел	5,08
9.537	Санузел	2,60
9.538	Жилая комната	21,50
9.539	Прихожая	5,10
9.1285	Санузел	2,94
9.1301	Санузел	1,45
9.1260	Лоджия	0,97
		70,57
Итого:		708,45

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К — Тип квартиры
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м
(с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1		Нов.	05-255		00.00

Разработал	Калий	10.09.25
Проверил	Садеков	10.09.25
ГАП	Садеков	10.09.25
Нач.отдела	Белякова	10.09.25
Н.контр.	Ивлева	10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
П	26	

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Корпус 6.1.4. План 5 этажа на отм. +15.000, Экспликация помещений 5 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 6 этажа



Экспликация помещений 6 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.587	Межквартирный коридор	37,43
9.588	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.589	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.609	Лестничная клетка	15,64
9.1273	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
3Ks		
9.577	Жилая комната	18,64
9.578	Жилая комната	16,03
9.579	Коридор	4,66
9.580	Санузел	5,49
9.590	Прихожая	3,92
9.593	Кухня	22,10
9.614	Санузел	1,86
9.619	Жилая комната	12,87
9.620	Гардеробная	2,14
9.1254	Лоджия	0,97
9.1255	Лоджия	0,36
		89,04
2		
1KI		
9.581	Прихожая	5,76
9.582	Жилая комната	14,57
9.583	Санузел	5,00
9.592	Кухня	22,97
		48,30
3		
1KI		
9.584	Санузел	5,00
9.585	Прихожая	5,76
9.586	Жилая комната	14,56
9.591	Кухня	23,07
		48,39
4		
4K		
9.560	Жилая комната	14,34
9.561	Жилая комната	15,57
9.562	Санузел	4,13
9.563	Жилая комната	14,34
9.564	Санузел	2,13
9.565	Санузел	4,34
9.566	Жилая комната	13,28
9.567	Коридор	8,89
9.574	Прихожая	5,34
9.575	Кухня	24,28
9.615	Гардеробная	2,67
9.1307	Лоджия	0,36
		113,51

Экспликация помещений 6 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4K		
9.559	Лоджия	0,36
9.568	Жилая комната	16,72
9.569	Коридор	9,04
9.570	Прихожая	6,04
9.571	Санузел	5,26
9.572	Санузел	2,15
9.573	Жилая комната	13,41
9.576	Кухня	23,04
9.610	Гардеробная	1,98
9.617	Жилая комната	14,53
9.621	Жилая комната	17,71
9.1286	Санузел	2,94
9.1305	Лоджия	1,60
9.1306	Лоджия	0,97
		116,21
6		
1KI		
9.594	Жилая комната	17,71
9.595	Кухня	20,62
9.596	Прихожая	2,78
9.597	Санузел	5,33
9.618	Постирочная- гардеробная	3,84
		50,28
7		
2KI		
9.598	Санузел	3,81
9.599	Жилая комната	13,69
9.600	Кухня	20,61
9.601	Прихожая	3,67
9.611	Жилая комната	14,87
9.612	Санузел	3,96
9.613	Коридор	4,22
9.616	Гардеробная	4,04
		68,87
8		
2KI		
9.553	Лоджия	0,36
9.602	Жилая комната	14,98
9.603	Жилая комната	16,00
9.604	Коридор	4,34
9.605	Санузел	5,08
9.606	Санузел	2,60
9.607	Кухня	21,50
9.608	Прихожая	5,10
9.1253	Лоджия	1,60
		71,56
Итого:		710,18

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 - 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 - 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м
(с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
1		Нов.	05-255		00.00		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 27; Листов:
Проверил		Садеков			10.09.25		
ГАП		Садеков			10.09.25		
Нач.отдела		Беляков			10.09.25		
Н.контр.		Ивлева			10.09.25	Корпус 6.1.4. План 6 этажа на отм. +18.300, Экспликация помещений 6 этажа	Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 7 этажа



Экспликация помещений 7 этажа

Номер помещения	Наименование	GP_Площадь с коэффициентом
МОП		
9.650	Межквартирный коридор	37,43
9.651	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.652	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.672	Лестничная клетка	15,64
9.1274	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
ЗКs		
9.640	Жилая комната	18,64
9.641	Жилая комната	16,04
9.642	Коридор	4,66
9.643	Санузел	5,49
9.653	Прихожая	3,92
9.656	Кухня	22,10
9.677	Санузел	1,86
9.682	Жилая комната	12,87
9.683	Гардеробная	2,14
9.1249	Лоджия	1,60
9.1250	Лоджия	0,97
9.1251	Лоджия	0,97
		91,26
2		
1КІ		
9.644	Прихожая	5,76
9.645	Жилая комната	14,57
9.646	Санузел	5,00
9.655	Кухня	22,97
9.1252	Лоджия	0,36
		48,66
3		
1КІ		
9.647	Санузел	5,00
9.648	Прихожая	5,76
9.649	Жилая комната	14,56
9.654	Кухня	23,07
		48,39
4		
4К		
9.623	Жилая комната	14,34
9.624	Жилая комната	15,57
9.625	Санузел	4,34
9.626	Кухня	18,18
9.627	Санузел	2,13
9.628	Санузел	4,34
9.629	Жилая комната	13,28
9.630	Коридор	8,89
9.637	Прихожая	5,34
9.638	Кухня	24,28
9.678	Гардеробная	2,67
9.1308	Лоджия	0,97
		114,12

Экспликация помещений 7 этажа


Номер помещения	Наименование	GP_Площадь с коэффициентом
5		
4К		
9.631	Жилая комната	16,72
9.632	Коридор	9,04
9.633	Прихожая	6,04
9.634	Санузел	5,26
9.635	Санузел	2,15
9.636	Жилая комната	13,41
9.639	Кухня	23,04
9.673	Гардеробная	1,98
9.680	Жилая комната	14,53
9.684	Жилая комната	18,17
9.1247	Лоджия	0,36
9.1248	Лоджия	0,36
9.1287	Санузел	2,94
9.1309	Лоджия	1,60
		115,60
6		
1КІ		
9.657	Жилая комната	17,71
9.658	Кухня	20,62
9.659	Прихожая	2,78
9.660	Санузел	5,33
9.681	Постирочная- гардеробная	3,84
		50,28
7		
2КІ		
9.661	Санузел	3,81
9.662	Жилая комната	13,69
9.663	Кухня	20,61
9.664	Прихожая	3,67
9.674	Жилая комната	14,87
9.675	Санузел	3,96
9.676	Коридор	4,22
9.679	Гардеробная	4,04
		68,87
8		
2КІ		
7.90	Лоджия	0,36
9.665	Жилая комната	14,98
9.666	Жилая комната	16,00
9.667	Коридор	4,34
9.668	Санузел	5,08
9.669	Санузел	2,60
9.670	Кухня	21,50
9.671	Прихожая	5,10
		69,96
Итого:		711,16

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Н, р=36кг/м3 - 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент (или аналог), р=36кг/м3 - 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К — Жилая площадь квартиры, кв.м
31,05 — Общая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м
46,00 (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1		Нов.	05-255		00.00
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	28	

Корпус 6.1.4. План 7 этажа на отм. +21.600, Экспликация помещений 7 этажа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

План 8 этажа



Экспликация помещений 8 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.714	Межквартирный коридор	37,43
9.715	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.716	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.736	Лестничная клетка	15,64
9.1275	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
3Ks		
9.704	Жилая комната	18,64
9.705	Жилая комната	16,03
9.706	Коридор	4,66
9.707	Санузел	5,49
9.717	Прихожая	3,92
9.720	Кухня	22,10
9.741	Санузел	1,86
9.746	Жилая комната	12,87
9.747	Гардеробная	2,14
9.1242	Лоджия	1,60
9.1243	Лоджия	0,97
9.1244	Лоджия	0,97
		91,25
2		
1КI		
9.708	Прихожая	5,76
9.709	Жилая комната	14,57
9.710	Санузел	5,00
9.719	Кухня	22,97
9.1245	Лоджия	0,97
		49,27
3		
1КI		
9.711	Санузел	5,00
9.712	Прихожая	5,76
9.713	Жилая комната	14,56
9.718	Кухня	23,07
		48,39
4		
4К		
9.687	Жилая комната	14,34
9.688	Жилая комната	15,57
9.689	Санузел	4,13
9.690	Жилая комната	18,18
9.691	Санузел	2,13
9.692	Санузел	4,34
9.693	Жилая комната	13,28
9.694	Коридор	8,89
9.701	Прихожая	5,34
9.702	Кухня	24,28
9.742	Гардеробная	2,67
		113,15

Экспликация помещений 8 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.695	Жилая комната	16,78
9.696	Коридор	9,04
9.697	Прихожая	6,04
9.698	Санузел	5,26
9.699	Санузел	2,15
9.700	Санузел	2,94
9.737	Гардеробная	1,98
9.744	Жилая комната	14,53
9.748	Жилая комната	18,17
9.1240	Лоджия	0,97
9.1241	Лоджия	0,36
9.1288	Санузел	2,94
9.1310	Лоджия	0,97
9.1311	Лоджия	1,60
		117,24
6		
1КI		
9.721	Жилая комната	17,77
9.722	Кухня	20,62
9.723	Прихожая	2,71
9.724	Санузел	5,23
9.745	Постирочная- гардеробная	3,84
		50,17
7		
2КI		
9.725	Санузел	3,81
9.726	Жилая комната	13,69
9.727	Кухня	20,61
9.728	Прихожая	3,67
9.738	Жилая комната	14,87
9.739	Санузел	3,96
9.740	Коридор	4,22
9.743	Гардеробная	4,04
		68,87
8		
2КI		
9.729	Жилая комната	14,98
9.730	Жилая комната	16,00
9.731	Коридор	4,34
9.732	Санузел	5,08
9.733	Санузел	2,60
9.734	Кухня	21,50
9.735	Прихожая	5,08
9.751	Лоджия	0,97
		70,55
Итого:		712,91

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м
(с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
1		Нов.	05-255		00.00		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 29; Листов:
Проверил		Садеков			10.09.25		
ГАП		Садеков			10.09.25		
Нач.отдела		Беляков			10.09.25		
Н.контр.		Ивлева			10.09.25	Корпус 6.1.4. План 8 этажа на отм. +24.900, Экспликация помещений 8 этажа	Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 9 этажа



Экспликация помещений 9 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.779	Межквартирный коридор	37,43
9.780	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.781	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.801	Лестничная клетка	15,64
9.1277	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
3Ks		
9.09	Лоджия	0,97
9.769	Жилая комната	18,64
9.770	Жилая комната	16,04
9.771	Коридор	4,66
9.772	Санузел	5,49
9.782	Прихожая	3,92
9.785	Кухня	22,10
9.806	Санузел	1,86
9.811	Жилая комната	12,87
9.812	Гардеробная	2,14
9.1235	Лоджия	1,60
9.1236	Лоджия	0,97
		91,26
2		
1КІ		
9.773	Прихожая	5,76
9.774	Жилая комната	14,57
9.775	Санузел	5,00
9.784	Кухня	22,97
9.1237	Лоджия	1,60
		49,90
3		
1КІ		
9.776	Санузел	5,00
9.777	Прихожая	5,76
9.778	Жилая комната	14,56
9.783	Кухня	23,07
9.1238	Лоджия	0,97
		49,36
4		
4К		
9.752	Жилая комната	14,34
9.753	Жилая комната	15,57
9.754	Санузел	4,13
9.755	Жилая комната	24,28
9.756	Санузел	2,13
9.757	Санузел	4,34
9.758	Жилая комната	13,28
9.759	Коридор	8,89
9.766	Прихожая	5,34
9.767	Кухня	24,28
9.807	Гардеробная	2,67
		113,15

Экспликация помещений 9 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.760	Жилая комната	16,78
9.761	Коридор	9,04
9.762	Прихожая	6,04
9.763	Санузел	5,26
9.764	Санузел	2,15
9.765	Жилая комната	13,41
9.768	Кухня	23,04
9.802	Гардеробная	1,98
9.809	Жилая комната	14,53
9.813	Жилая комната	18,17
9.1232	Лоджия	0,97
9.1233	Лоджия	1,40
9.1289	Лоджия	2,94
9.1312	Лоджия	0,97
		116,68
6		
1КІ		
9.786	Жилая комната	17,77
9.787	Кухня	20,62
9.788	Прихожая	2,71
9.789	Санузел	5,23
9.810	Постирочная- гардеробная	3,84
9.1234	Лоджия	0,97
		51,14
7		
2КІ		
9.790	Санузел	3,81
9.791	Жилая комната	13,69
9.792	Кухня	20,61
9.793	Прихожая	3,67
9.803	Жилая комната	14,87
9.804	Санузел	3,96
9.805	Коридор	4,22
9.808	Гардеробная	4,04
		68,87
8		
2КІ		
9.794	Жилая комната	14,98
9.795	Жилая комната	16,00
9.796	Коридор	4,31
9.797	Санузел	5,08
9.798	Санузел	2,60
9.799	Кухня	21,50
9.800	Прихожая	5,12
		69,59
Итого:		713,97

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м
(с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)
1		Нов.	05-255		00.00	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения
Проверил		Садеков			10.09.25	
ГАП		Садеков			10.09.25	
Нач.отдела		Беляков			10.09.25	
Н.контр.		Ивлева			10.09.25	Корпус 6.1.4. План 9 этажа на отм. +28.200, Экспликация помещений 9 этажа

Стадия	Лист	Листов
П	30	

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 10 этажа



Экспликация помещений 10 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.841	Межквартирный коридор	37,43
9.842	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.843	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.863	Лестничная клетка	15,64
9.1276	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
3Кs		
9.831	Жилая комната	18,64
9.832	Жилая комната	16,03
9.833	Коридор	4,66
9.834	Санузел	5,49
9.844	Прихожая	3,92
9.847	Кухня	22,10
9.868	Санузел	1,86
9.873	Жилая комната	12,87
9.874	Гардеробная	2,14
9.876	Лоджия	0,97
9.1228	Лоджия	1,54
9.1229	Лоджия	0,36
		90,58
2		
1КІ		
9.835	Прихожая	5,76
9.836	Жилая комната	14,57
9.837	Санузел	5,00
9.846	Кухня	22,97
9.1230	Лоджия	1,60
		49,90
3		
1КІ		
9.838	Санузел	5,00
9.839	Прихожая	5,76
9.840	Жилая комната	14,56
9.845	Кухня	23,07
9.1231	Лоджия	0,97
		49,36
4		
4К		
9.814	Жилая комната	14,34
9.815	Жилая комната	15,57
9.816	Санузел	4,13
9.817	Жилая комната	18,18
9.818	Санузел	2,13
9.819	Санузел	4,34
9.820	Жилая комната	13,28
9.821	Коридор	8,89
9.828	Прихожая	5,34
9.829	Кухня	24,28
9.869	Гардеробная	2,67
		113,15

Экспликация помещений 10 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.822	Жилая комната	16,78
9.823	Коридор	9,04
9.824	Прихожая	6,04
9.825	Санузел	5,26
9.826	Санузел	2,15
9.827	Жилая комната	13,41
9.830	Кухня	23,04
9.864	Гардеробная	1,98
9.871	Жилая комната	14,53
9.875	Жилая комната	18,17
9.1225	Лоджия	0,36
9.1226	Лоджия	1,60
9.1290	Санузел	2,94
9.1313	Лоджия	0,97
		116,27
6		
1КІ		
9.848	Жилая комната	17,77
9.849	Кухня	20,62
9.850	Прихожая	2,71
9.851	Санузел	5,23
9.872	Санузел	1,93
		51,14
7		
2КІ		
9.852	Санузел	3,81
9.853	Жилая комната	13,69
9.854	Кухня	20,61
9.855	Прихожая	3,67
9.865	Жилая комната	14,87
9.866	Санузел	3,96
9.867	Коридор	4,22
9.870	Гардеробная	4,04
		68,87
8		
2КІ		
9.856	Жилая комната	14,98
9.857	Жилая комната	16,00
9.858	Коридор	4,31
9.859	Санузел	5,08
9.860	Санузел	2,60
9.861	Кухня	21,50
9.862	Прихожая	5,12
		69,59
Итого:		712,88

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м
(с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)
6		Зам.	05-255		00.00	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения
Проверил		Садеков			10.09.25	
ГАП		Садеков			10.09.25	
Нач.отдела		Беляков			10.09.25	
Н.контр.		Ивлева			10.09.25	

Стадия	Лист	Листов
П	31	

Корпус 6.1.4. План 10 этажа на отм. +31.500, Экспликация помещений 10 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 11 этажа



Экспликация помещений 11 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.907	Межквартирный коридор	37,43
9.908	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.909	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.929	Лестничная клетка	15,64
9.1278	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
3Ks		
9.897	Жилая комната	18,64
9.898	Жилая комната	16,03
9.899	Коридор	4,66
9.900	Санузел	5,49
9.910	Прихожая	3,92
9.913	Кухня	22,10
9.934	Санузел	1,86
9.939	Жилая комната	12,87
9.940	Гардеробная	2,14
9.942	Лоджия	0,97
9.1217	Лоджия	0,36
		89,04
2		
1КІ		
9.901	Прихожая	5,76
9.902	Жилая комната	14,57
9.903	Санузел	5,00
9.912	Кухня	22,97
9.1218	Лоджия	0,97
		49,27
3		
1КІ		
9.904	Санузел	5,00
9.905	Прихожая	5,76
9.906	Жилая комната	14,56
9.911	Кухня	23,07
9.1219	Лоджия	1,60
		49,99
4		
4К		
9.880	Жилая комната	14,34
9.881	Жилая комната	15,57
9.882	Санузел	4,13
9.883	Жилая комната	18,18
9.884	Санузел	2,13
9.885	Санузел	4,34
9.886	Жилая комната	13,28
9.887	Коридор	8,89
9.894	Прихожая	5,34
9.895	Кухня	24,28
9.935	Гардеробная	2,67
9.1220	Лоджия	0,97
		114,12

Экспликация помещений 11 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.888	Жилая комната	16,78
9.889	Коридор	9,04
9.890	Прихожая	6,04
9.891	Санузел	5,26
9.892	Санузел	2,15
9.893	Жилая комната	13,41
9.896	Кухня	23,04
9.930	Гардеробная	1,98
9.937	Жилая комната	14,53
9.941	Жилая комната	18,17
9.1221	Лоджия	0,36
9.1222	Лоджия	0,36
9.1291	Санузел	2,94
		114,06
6		
1КІ		
9.914	Жилая комната	17,77
9.915	Кухня	20,62
9.916	Прихожая	2,71
9.917	Санузел	5,23
9.931	Жилая комната	14,87
9.932	Санузел	3,96
9.933	Коридор	4,22
9.936	Гардеробная	4,04
9.1224	Лоджия	0,97
		69,84
8		
2КІ		
9.922	Жилая комната	14,98
9.923	Жилая комната	16,00
9.924	Коридор	4,34
9.925	Санузел	5,08
9.926	Санузел	2,60
9.927	Кухня	21,50
9.928	Прихожая	5,10
Итого:		711,71

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
- 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
- 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
- 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1		Нов.	05-255		00.00

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культиум» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Разработал	Каплий		10.09.25
Проверил	Садеков		10.09.25
ГАП	Садеков		10.09.25
Нач.отдела	Беляков		10.09.25
Н.контр.	Ивлева		10.09.25

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	32	

Корпус 6.1.4. План 11 этажа на отм. +34.800, Экспликация помещений 11 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 12 этажа



Экспликация помещений 12 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.970	Межквартирный коридор	37,43
9.971	Тамбур/ПБЗ МГН	8,84
9.972	Лифтовой холл	8,64
9.992	ЛК Н2	15,64
9.1269	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
3Ks		
9.960	Жилая комната	18,64
9.961	Жилая комната	16,03
9.962	Коридор	4,66
9.963	Санузел	5,49
9.973	Прихожая	3,92
9.976	Кухня	22,10
9.997	Санузел	1,86
9.1002	Жилая комната	12,87
9.1003	Гардеробная	2,14
		87,71
2		
1КI		
9.964	Прихожая	5,76
9.965	Жилая комната	14,57
9.966	Санузел	5,00
9.975	Кухня	22,97
9.1214	Лоджия	0,97
		49,27
3		
1КI		
9.967	Санузел	5,00
9.968	Прихожая	5,76
9.969	Жилая комната	14,56
9.974	Кухня	23,07
9.1215	Лоджия	1,60
		49,99
4		
4К		
9.943	Жилая комната	14,34
9.944	Жилая комната	15,57
9.945	Санузел	4,13
9.946	Жилая комната	13,28
9.947	Санузел	4,34
9.948	Санузел	2,13
9.949	Жилая комната	13,28
9.950	Коридор	8,89
9.957	Прихожая	5,34
9.958	Прихожая	24,28
9.998	Гардеробная	2,67
9.1216	Лоджия	0,97
		114,12

Экспликация помещений 12 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.326	Лоджия	0,97
9.951	Жилая комната	16,78
9.952	Коридор	9,04
9.953	Прихожая	6,04
9.954	Санузел	5,26
9.955	Санузел	2,15
9.956	Кухня	23,04
9.959	Гардеробная	1,98
9.1000	Жилая комната	14,53
9.1004	Санузел	3,19
		114,31
6		
1КI		
9.977	Жилая комната	17,77
9.978	Кухня	20,62
9.979	Прихожая	2,71
9.980	Санузел	5,23
9.1001	Постирочная- гардеробная	3,84
9.1212	Лоджия	1,60
		51,77
7		
2КI		
9.981	Санузел	3,81
9.982	Жилая комната	13,69
9.983	Кухня	20,61
9.984	Прихожая	3,67
9.994	Жилая комната	14,87
9.995	Санузел	3,96
9.996	Коридор	4,22
9.999	Гардеробная	4,04
9.1213	Лоджия	0,97
		69,84
8		
2КI		
9.985	Жилая комната	14,98
9.986	Жилая комната	16,00
9.987	Коридор	4,34
9.988	Санузел	5,08
9.989	Санузел	2,60
9.990	Кухня	21,50
9.991	Прихожая	5,10
Итого:: 70		710,63

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 - 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 - 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
- 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
- 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
- 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)
1		Нов.	05-255		00.00	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения
Проверил		Садеков			10.09.25	
ГАП		Садеков			10.09.25	
Нач.отдела		Беляков			10.09.25	
Н.контр.		Ивлева			10.09.25	

Стадия	Лист	Листов
П	33	

Корпус 6.1.4. План 12 этажа на отм. +38.100, Экспликация помещений 12 этажа

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 13 этажа



Экспликация помещений 13 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.1036	Межквартирный коридор	37,43
9.1037	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.1038	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.1058	Лестничная клетка	15,64
9.1279	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
ЗКs		
9.1026	Жилая комната	18,64
9.1027	Жилая комната	16,03
9.1028	Коридор	4,66
9.1029	Санузел	5,49
9.1039	Прихожая	3,92
9.1042	Кухня	22,10
9.1063	Санузел	1,86
9.1068	Жилая комната	12,87
9.1069	Гардеробная	2,14
		87,71
2		
1КІ		
9.1030	Прихожая	5,76
9.1031	Жилая комната	14,57
9.1032	Санузел	5,00
9.1041	Кухня	22,97
		48,30
3		
1КІ		
9.1033	Санузел	5,00
9.1034	Прихожая	5,76
9.1035	Жилая комната	14,56
9.1040	Кухня	23,07
		49,36
4		
4К		
9.1006	Лоджия	0,97
9.1009	Жилая комната	14,34
9.1010	Жилая комната	15,57
9.1011	Санузел	4,13
9.1012	Жилая комната	18,18
9.1013	Санузел	2,13
9.1014	Санузел	4,34
9.1015	Жилая комната	13,28
9.1016	Коридор	8,89
9.1023	Прихожая	5,34
9.1024	Кухня	24,28
9.1064	Гардеробная	2,67
9.1207	Лоджия	1,60
		115,72

Экспликация помещений 13 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.1017	Жилая комната	16,78
9.1018	Коридор	9,04
9.1019	Прихожая	6,04
9.1020	Санузел	5,26
9.1021	Санузел	2,15
9.1022	Жилая комната	13,41
9.1025	Кухня	23,04
9.1059	Гардеробная	1,98
9.1066	Жилая комната	14,53
9.1070	Жилая комната	18,17
9.1292	Санузел	2,94
		113,34
6		
1КІ		
9.1043	Жилая комната	17,77
9.1044	Кухня	20,62
9.1045	Прихожая	2,71
9.1046	Санузел	5,23
9.1067	Постирочная- гардеробная	3,84
9.1211	Лоджия	0,97
		51,14
7		
2КІ		
9.1047	Санузел	3,81
9.1048	Жилая комната	13,69
9.1049	Кухня	20,61
9.1050	Прихожая	3,67
9.1060	Жилая комната	14,87
9.1061	Санузел	3,96
9.1062	Коридор	4,22
9.1065	Гардеробная	4,04
9.1209	Лоджия	0,97
9.1210	Лоджия	1,60
		71,44
8		
2КІ		
9.1051	Жилая комната	14,98
9.1052	Жилая комната	16,00
9.1053	Коридор	4,31
9.1054	Санузел	5,08
9.1055	Санузел	2,60
9.1056	Кухня	21,50
9.1057	Прихожая	5,12
		69,59
Итого:		710,62

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
- 31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
- 44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
- 46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м (с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
1		Нов.	05-255		00.00		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 34; Листов:
Проверил		Садеков			10.09.25		
ГАП		Садеков			10.09.25		
Нач.отдела		Белякова			10.09.25	Корпус 6.1.4. План 13 этажа на отм. +41.400, Экспликация помещений 13 этажа	Генпро
Н.контр.		Ивлева			10.09.25		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План 14 этажа



Экспликация помещений 14 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
МОП		
9.1100	Межквартирный коридор	37,43
9.1101	Тамбур/ПБЗ	8,84
9.1102	Лифтовой холл с ПБЗ МГН	8,64
9.1122	Лестничная клетка	15,64
9.1280	Межквартирный коридор	33,47
		104,02
1		
ЗКs		
9.1090	Жилая комната	18,64
9.1091	Жилая комната	16,03
9.1092	Коридор	4,66
9.1093	Санузел	5,49
9.1103	Прихожая	3,92
9.1106	Кухня	22,10
9.1127	Санузел	1,86
9.1132	Жилая комната	12,87
9.1133	Гардеробная	2,14
		87,71
2		
1КІ		
9.1094	Прихожая	5,76
9.1095	Жилая комната	14,57
9.1096	Санузел	5,00
9.1105	Кухня	22,97
		48,30
3		
1КІ		
9.1097	Санузел	5,00
9.1098	Прихожая	5,76
9.1099	Жилая комната	14,56
9.1104	Кухня	23,07
9.1128	Гардеробная	2,67
		114,75

Экспликация помещений 14 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
5		
4К		
9.1081	Жилая комната	16,78
9.1082	Коридор	9,04
9.1083	Прихожая	6,04
9.1084	Санузел	5,26
9.1085	Санузел	2,15
9.1086	Жилая комната	13,41
9.1089	Кухня	23,04
9.1123	Гардеробная	1,98
9.1130	Жилая комната	14,53
9.1134	Жилая комната	18,17
9.1293	Санузел	2,94
		113,34
6		
1КІ		
9.1107	Жилая комната	17,77
9.1108	Кухня	20,62
9.1109	Прихожая	2,71
9.1110	Санузел	5,23
9.1131	Постирочная- гардеробная	3,84
9.1206	Лоджия	0,97
		51,14
7		
2КІ		
9.1111	Санузел	3,81
9.1112	Жилая комната	13,69
9.1113	Кухня	20,61
9.1114	Прихожая	3,67
9.1124	Жилая комната	14,87
9.1125	Санузел	3,96
9.1126	Коридор	4,22
9.1129	Гардеробная	4,04
9.1205	Лоджия	1,60
		70,47
8		
2КІ		
14.78	Лоджия	0,97
9.1115	Жилая комната	14,98
9.1116	Жилая комната	16,00
9.1117	Коридор	4,31
9.1118	Санузел	5,08
9.1119	Санузел	2,60
9.1120	Кухня	21,50
9.1121	Прихожая	5,12
		70,56
Итого:		709,65

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=72–88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Индекс квартиры
1 — Номер квартиры
1К
31,05 — Жилая площадь квартиры, кв.м
44,55 — Общая площадь квартиры, кв.м
46,00 — Общая приведенная площадь квартиры, кв.м
(с учетом летних помещений)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
1		Нов.	05-255		00.00		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 35; Листов:
Проверил		Садеков			10.09.25		
ГАП		Садеков			10.09.25		
Нач.отдела		Беляков			10.09.25	Корпус 6.1.4. План 14 этажа на отм. +44.700, Экспликация помещений 14 этажа	Генпро
Н.контр.		Ивлева			10.09.25		

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

План 15 этажа


4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13
22200
3390 1940 325 1135 2330 565 1315 2080 1860 3470 680 3110
1040 2000 1300 2000 1380 1700 1505 2000 1110 1700 1165 2000 1295 2000 1045
4.Ш 4.Ф 4.Ч 4.Т 4.С 4.Р 4.П 4.Н 4.М 4.Л 4.К 4.И 4.Ж 4.Е 4.Д 4.Г 4.В 4.Б 1.А
8 30,98 69,59 70,56 2КІ 9.1180
1 47,54 87,71 87,71 ЭКs
7 28,56 68,07 71,44 2КІ
6 12,77 50,17 50,17 1КІ
5 62,89 113,34 113,34 4К
2 14,57 48,30 48,30 1КІ
3 14,56 48,39 48,39 1КІ
4 61,37 113,15 115,72 4К
9.1184 9.1170 9.1196 9.1155 9.1203 9.1183 9.1156 9.1167 9.1185 9.1182 9.1179 9.1197 9.1154 9.1202 9.1188 9.1193 9.1157 9.1169 9.1176 9.1175 9.1190 9.1178 9.1177 9.1165 9.1281 9.1201 9.1189 9.1164 9.1158 9.1159 9.1160 9.1161 9.1163 9.1162 9.1195 9.1172 9.1173 9.1166 9.1168 9.1171 9.1174 9.1192 9.1199 9.1138 9.1142 9.1187 9.1145 9.1147 9.1114 9.1151 9.1139 9.1137 9.1148 9.1149 9.1194 9.1144 9.1146 9.1153 9.1152 9.1143 9.1140 9.1198 9.1150
21,50 16,00 4,31 1,93(0,97) 5,12 2,60 1,86 14,98 5,08 2,14 3,92 22,10 12,87 4,66 16,03 5,49 18,64 14,87 4,04 3,19(1,60) 13,69 4,22 3,81 3,67 8,84 5,76 5,00 22,97 14,57 20,61 3,96 37,43 33,47 3,84 20,62 2,71 17,77 5,23 1,98 16,78 2,13 2,94 4,13 5,34 6,04 5,26 14,53 9,04 8,64 23,07 15,57 4,34 14,34 8,89 15,47 3,19(1,60) 18,18 24,28 13,28 23,04 13,41 18,17
+46,350 +48,000
1000кг 630кг
1985 1700 1080 2000 1700 2000 2100 2000 1700 2000 1300 2000 1925
1030 2000 2800 1900 660 2000 2405 1450 1725 2000 1925 1150 1625 2000 1900 1475 2000 1045 1320
1980 2835 4880 1275 440 1700 3470 745 240 2840 1950 1275 3910 2000 1545 1740 3310 1260 2835 920 1480 1960 2000 2800 1900 660 2000 2405 1725 2000 1925 1150 1625 2000 1900 1475 2000 1045 1320
2430 1700 4880 440 2345 2000 3470 240 1930 1950 2000 1855 3910 2000 1740 3310 1645 1260 2000 920 1650 1960 2000 2800 1455 660 2000 2405 1480 1925 2000 1625 1480 1900 2840 280 1320
3230 6075 5795 3170 2950
3970 5220 6700 4030 3040 2570 2360 3140 5100 1530 1660 3800 3480 3722 3705 4095 3370 3800 4414
3520 3339 3960 5210 2780 2855 2895 1920 1540 3565 3660 3660 3660

План тех. пространства на отм. +51.300




Экспликация помещений тех. пространства

Номер помещения	Наименование	Площадь,м^2
МОП		
9.1200	Тамбур	10,31
16.01	Лестничная клетка	766,61
Технические		
16.02	Техническое пространство для прокладки технических коммуникаций	739,90
		1516,82

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Н, р=36кг/м3 – 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- Железобетон – 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент (или аналог), р=36кг/м3 – 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 – 50 мм;
  Воздушный зазор – 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 – 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «культяпки» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			10.09.25	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 37; Листов:
Проверил		Садеков			10.09.25		
ГАП		Садеков			10.09.25		
Нач.отдела		Беляков			10.09.25		
Н.контр.		Ивлева			10.09.25	Корпус 6.1.4. План тех. пространства на отм. +51.300	Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

План выхода на кровлю



План кровли надстройки




Экспликация помещений выхода на кровлю

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
МОП			
17.01	Лестничная клетка	15,61	
		15,61	
Технические			
3.564	Машинное помещение	36,22	В3
17.02	Помещение СС	10,27	В3
		46,49	
Итого:		62,10	

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон
- Кирпичная кладка 120 мм, 250 мм
- Блоки из ячеистого бетона 100 мм, 200 мм, 250 мм
- Газобетонные блоки D600 - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3 - 100мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- Железобетон - 200 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент (или аналог), р=36кг/м3 - 100 мм;
  Минеральная вата Технониколь Технофент Стандарт (или аналог), р=72-88кг/м3 - 50 мм;
  Воздушный зазор - 140 мм,
  Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL9003 - 30 мм
- 3.10 — Марка помещения (номер)

Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			10.09.25
Проверил		Садеков			10.09.25
ГАП		Садеков			10.09.25
Нач.отдела		Беляков			10.09.25
Н.контр.		Ивлева			10.09.25

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	38	

Корпус 6.1.4. План выхода на кровлю. План кровли наджстройки. Экспликация помещений

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Разрез 1-1

– Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь-Унифлекс К ЭКП), масса 1 м2±5,0 кг, теплостойкость ≥100°С	–1 слой
– Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь-Унифлекс ВЕНТ П ЭПВ), масса 1 м2±4,0 кг, теплостойкость ≥100°С	–1 слой
– Праймер битумный (Технониколь №01)	–1 слой
– Стяжка сборная из двух слоев ЦСП толщиной 12мм	–24 мм
– Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155–185 кг/м3	–40 мм
– Сетка молниприемная (только для основной кровли здания)	
– Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100–120 кг/м3	–120 мм
– Керамзитовый гравий фр. 10–20 мм, П25, М250, скартами из ЭППС 1,5х1,5 м, по уклону	–45–220 мм
– Пароизоляция (Технониколь-Биполь П ЭПП), масса 1 м²±3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С	–1 слой
– Плита ж/б	

К 6.1.1




Облицовочный кирпич Донские зори ВОЛХОНКА (Артикул: W077/2 Формат: Европейский 0,5 WDF Размер:215x50x65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: красный. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: темный, λБ= 0,493 Вт/м•оС (или аналог)	–102
Воздушный зазор	–68мм
Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт, р=80кг/м3	–50 мм
Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт, р=80кг/м3	–100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	–200 мм

Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL 9003	–30 мм
Воздушный зазор	–140 мм
Минеральная вата Технониколь Технофас Стандарт (или аналог), р=80 кг/м3	–50 мм
Минераловатная вата Технониколь Технофас (или аналог), р=36 кг/м3	–100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	–200 мм


Тип покрытия К-5.1	--
– Слои благоустройства (см. раздел ГП)	
– Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300г/м3	–1 слой
– Дренажный слой, гравий фракции 5–10мм	–20 мм
– Дренажный слой, гравий фракции 20–40мм	–40 мм
– Мембрана профилированная дренажная (Технониколь-PLANTER EXTRA-GEO)	–9 мм
– Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300г/м3	–1 слой
– Экструдированный пенополистирол (Технониколь CARBON PROF),прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,5Мпа,λБ=0,031 Вт/мК	–100 мм
– Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300г/м3	–1 слой
– Гидроизоляция 2-й слой (Технониколь - Техноэласт ГРИН П ЭПП)	–1 слой
– Гидроизоляция 1-й слой (Технониколь - Техноэласт Фундамент П ЭПП)	–1 слой
– Праймер битумный (Технониколь №1)	–1 слой
– Цементно-песчаная стяжка М200	–50 мм
– Керамзитобетон В12 по уклону	--60–1510 мм


– Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь-Унифлекс К ЭКП), масса 1 м2±5,0 кг, теплостойкость ≥100°С	–1 слой
– Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь-Унифлекс ВЕНТ П ЭПВ), масса 1 м2±4,0 кг, теплостойкость ≥100°С	–1 слой
– Праймер битумный (Технониколь №01)	–1 слой
– Стяжка сборная из двух слоев ЦСП толщиной 12мм	–24 мм
– Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155–185 кг/м3	–40 мм
– Сетка молниприемная (только для основной кровли здания)	
– Утеплитель минераловатный (Технониколь-ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100–120 кг/м3	–120 мм
– Керамзитовый гравий фр. 10–20 мм, П25, М250, скартами из ЭППС 1,5х1,5 м, по уклону	–45–220 мм
– Пароизоляция (Технониколь-Биполь П ЭПП), масса 1 м²±3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С	–1 слой
– Плита ж/б	

К 6.1.4



Компоновочная схема





±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

Формат А1

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-досуговый центр (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	39	
Разрез 1-1	Генпро		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Разрез 2-2

– Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь – Унифлекс ЭКП)	–3,8 мм
– Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь – Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	–3,5 мм
– Праймер битумный (Технониколь №1)	–1 слой
– Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12мм	–24 мм
– Минераловатный утеплитель (Технониколь – ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА)	–40 мм
– Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)	--
– Минераловатный утеплитель (Технониколь – ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА)	–120 мм
– Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм по уклону	–min 30 мм
– Пароизоляция (Технониколь – Биполь ЭПП)	–1 слой
– Ж/б плита	–см.КЖ

К 6.1.1

Облицовочный кирпич Донские зори ВОЛХОНКА (Артикул: W077/2 Формат: Европейский 0,5 WDF Размер:215x50x65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: красный. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: темный, λБ= 0,493 Вт/м*оС (или аналог) –102


Воздушный зазор	–68мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, р=80кг/м3	–50 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, р=80кг/м3	–100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	–200 мм



Тип покрытия К-3 --

– Слои благоустройства (см. раздел ГП)	
– Профилированная дренажная мембрана (Технониколь – PLANTER GEO)	–9,1 мм
– Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м²	–1 слой
– Экструдированный пенополистирол (Технониколь – CARBON SOLID 500)	–100 мм
– Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м²	–1 слой
– Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь – Техноэласт ГРИН П)	–4 мм
– Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь – Техноэласт Фундамент)	–4 мм
– Праймер битумный (Технониколь №1)	–1 слой
– Цементно-песчаная стяжка М200	–50 мм
– Керамзитобетон В12 по уклону	–min 40 мм
– Ж/б плита (см. раздел КР)	

К 6.1.2



Облицовочный кирпич Донские зори БОРОДИНО (Артикул: W007/2 Формат: Европейский 0,5 WDF Размер:215x50x65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: бордовый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: темный, λБ= 0,493 Вт/м*оС (или аналог) –102

Воздушный зазор	–68 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, р=80кг/м3	–50 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3	–100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	–200 мм

ОТ-3.3


Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом	–1 слой
Грунтовка глубокого проникновения	–1 слой
Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	–17 мм
Грунтовка Бетонконтакт	–1 слой

Облицовочный кирпич Донские зори БОРОДИНО (Артикул: W007/2 Формат: Европейский 0,5 WDF Размер:215x50x65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: бордовый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: темный, λБ= 0,493 Вт/м*оС (или аналог) –102 мм

Воздушный зазор	–68 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, р=80кг/м3	–50 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3	–100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	–200 мм



Компоновочная схема



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

	Стадия	Лист	Листов
Объемно-планировочные и архитектурные решения	П	40	
Разрез 2-2	Генпро		

Формат А1

- Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП)	-3,8 мм
- Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	-3,5 мм
- Праймер битумный (Технониколь №1)	-1 слой
- Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12мм	-24 мм
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА)	-40 мм
- Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)	--
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА)	-120 мм
- Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм по уклону	-min 30 мм
- Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП)	-1 слой
- Ж/б плита	-см.КЖ

К 6.1.3

П-5

Пропитка упрочняющая обеспыливающая	-1 слой
Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролокном	-50 мм
Пленка полиэтиленовая 200 мкр	-1 слой
Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ)	-50 мм
Ж/б плита	

- Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП)	-3,8 мм
- Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	-3,5 мм
- Праймер битумный (Технониколь №1)	-1 слой
- Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12мм	-24 мм
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА)	-40 мм
- Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)	--
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА)	-120 мм
- Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм по уклону	-min 30 мм
- Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП)	-1 слой
- Ж/б плита	-см.КЖ

К 6.1.2

П-5

Пропитка упрочняющая обеспыливающая	-1 слой
Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фибролокном	-50 мм
Пленка полиэтиленовая 200 мкр	-1 слой
Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ)	-50 мм
Ж/б плита	

Керамогранит на клею для наружных работ	-30 мм
Стяжка ц-п с прокладкой греющего кабеля	-50 мм
Профилированная мембрана Planter GEO	-8 мм
Гидроизоляционная мембрана LOGICROOF V-GR	--
Утеплитель LOGICPIR	-110-150 мм
Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР	--
- Плита ж/б	-См. КЖ


Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО
(Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5
WDF Размер:215x50x65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность:
рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м*оС (или аналог) -102 мм

Воздушный зазор	-68 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, р=80кг/м3	-50 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Техновент, р=80кг/м3	-100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	-200 мм


Облицовочный кирпич Донские зори БОРОДИНО (Артикул: W007/2 Формат: Европейский
0,5 WDF Размер:215x50x65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: бордовый.
Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: темный, λБ= 0,493 Вт/м*оС
(или аналог) -102 мм

Воздушный зазор	-68 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, р=80кг/м3	-50 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Н, р=36кг/м3	-100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	-200 мм

Тип покрытия К-3	--
- Слои благоустройства (см. раздел ГП)	
- Профилированная дренажная мембрана (Технониколь - PLANTER GEO)	-9,1 мм
- Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м^2	-1 слой
- Экструдированный пенополистирол (Технониколь - CARBON SOLID 500)	-100 мм
- Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м^2	-1 слой
- Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Техноэласт ГРИН П)	-4 мм
- Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Техноэласт Фундамент)	-4 мм
- Праймер битумный (Технониколь №1)	-1 слой
- Цементно-песчаная стяжка М200	-50 мм
- Керамзитобетон В12 по уклону	-min 40 мм
- Ж/б плита (см. раздел КР)	



Компоновочная схема



±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	41	
Разрез 3-3	Генпро		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

- Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП)	-3,8 мм
- Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	-3,5 мм
- Праймер битумный (Технониколь №1)	-1 слой
- Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12мм	-24 мм
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА)	-40 мм
- Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)	--
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА)	-120 мм
- Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм по уклону	-min 30 мм
- Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП)	-1 слой
- Ж/б плита	-см.КЖ

П-5	
Пропитка упрочняющая обеспыливающая	-1 слой
Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном	-50 мм
Пленка полиэтиленовая 200 мкр	-1 слой
Утеплитель минераловатный (Технониколь ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ)	-50 мм
Ж/б плита	

Тип покрытия К-3	--
- Слои благоустройства (см. раздел ГП)	
- Профилированная дренажная мембрана (Технониколь - PLANTER GEO)	-9,1 мм
- Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м^2	-1 слой
- Экструдированный пенополистирол (Технониколь - CARBON SOLID 500)	-100 мм
- Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м^2	-1 слой
- Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Техноэласт ГРИН П)	-4 мм
- Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Техноэласт Фундамент)	-4 мм
- Праймер битумный (Технониколь №1)	-1 слой
- Цементно-песчаная стяжка М200	-50 мм
- Керамзитобетон В12 по уклону	-min 40 мм
- Ж/б плита (см. раздел КР)	


- Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП)	-3,8 мм
- Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	-3,5 мм
- Праймер битумный (Технониколь №1)	-1 слой
- Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12мм	-24 мм
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА)	-40 мм
- Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)	--
- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА)	-120 мм
- Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм по уклону	-min 30 мм
- Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП)	-1 слой
- Ж/б плита	-см.КЖ

Облицовка из композитных алюминиевых кассет Алюминстрой по системе U-kon (или аналог), RAL 9003	-30 мм
Воздушный зазор	-140 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт (или аналог), р=80 кг/м3	-50 мм
Минераловатная вата Технониколь Техновент (или аналог), р=36 кг/м3	-100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	-200 мм


Облицовочный кирпич Донские зори ЗИМАРОВО (Артикул:W150/2 Формат: Узкий 0,5 WDF Размер:215x50x65 мм. Страна: Россия Вес:1,25 кг. Цвет: серый. Поверхность: рифленая. Пустотность: полнотелый. Тон: светлый, λБ= 0,493 Вт/м*оС (или аналог)	-102 мм
Воздушный зазор	-68 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Стандарт, р=80кг/м3	-50 мм
Минеральная вата Технониколь Техновент Техновент, р=80кг/м3	-100 мм
Газобетонные блоки D600, B3.5, F100	-200 мм

К 6.1.4

К 6.1.3



Компоновочная схема



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытием (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)


Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	42	

Разрез 4-4


Генпро

Формат А1

Фасад А.4-М.1



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 - Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 - Заполнение оконных и дверных проёмов

3 - Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 - Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Для корпусов выделены оси, с числовым префиксом соответствующий номеру корпуса.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	43	

Фасад А-ГГ

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад ДД-Б



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 - Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 - Заполнение оконных и дверных проёмов

3 - Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 - Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Для корпусов выделены оси, с числовым префиксом соответствующий номеру корпуса.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Каплий				29.09.23
Проверил	Садеков				29.09.23
ГАП	Садеков				29.09.23
Нач.отдела	Беляков				29.09.23
Н.контр.	Ивлева				29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	44	

Фасад ГГ-Б

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад 27-1



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 - Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 - Заполнение оконных и дверных проёмов

3 - Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 - Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Для корпусов выделены оси, с числовым префиксом соответствующий номеру корпуса.

±0.000=+144,00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Каплий			29.09.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 45; Листов:
Проверил		Садеков			29.09.23		
ГАП		Садеков			29.09.23		
Нач.отдела		Беляков			29.09.23		
Н.контр.		Ивлева			29.09.23	Фасад 27-1	Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад 1-27



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 - Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 - Заполнение оконных и дверных проёмов

3 - Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 - Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Для корпусов выделены оси, с числовым префиксом соответствующий номеру корпуса.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культмаш (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	46	

Фасад 1-27

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад А.3-Т.2



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 - Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 - Заполнение оконных и дверных проёмов

3 - Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 - Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Для корпусов выделены оси, с числовым префиксом соответствующий номеру корпуса.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культиет» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	47	

Фасад Б-ГГ

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад 1.4-14.3



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 - Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 - Заполнение оконных и дверных проёмов

3 - Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 - Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Оси с (') дополнительные, для навигации см. ГЧ л. 1 - 3

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	48	

Фасад 1.4-14.3

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад М.1-А.4



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 — Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 — Заполнение оконных и дверных проёмов

3 — Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 — Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 — Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 — Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 — Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Для корпусов выделены оси, с числовым префиксом соответствующий номеру корпуса.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	49	

Фасад ГГ-А

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад 11.2-1.1



Компоновочная схема



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

1 - Ограждение террас и балконов. Закаленное стекло триплекс

2 - Заполнение оконных и дверных проёмов

3 - Оконный и витражный профиль, въездные ворота, металлические двери и решетки, RAL 9011 (или аналог)

4 - Вентилируемый фасад с облицовкой матовыми алюминиевыми кассетами "Алюминстрой", RAL 9003 (или аналог)

5 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Бородино" W007/2, RAL 8012 (или аналог)

6 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Волхонка" W077/2, RAL 8004 (или аналог)

7 - Облицовочный кирпич Донские Зори "Зимарево" W150/2, RAL 7044 (или аналог)

Примечания:
1. Для корпусов выделены оси, с числовым префиксом соответствующий номеру корпуса.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	50	

Фасад 27-1

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Тип 11
"М"




2-2




Развертка (вид изнутри)




1-1



Тип 11.1
"Ма"



Развертка (вид изнутри)



Примечание:

1. Изготовление кассет производится согласно исполнительным схемам установленной на объекте подсистемы вентилируемого фасада. Размеры H, L, со "*" уточнить при монтаже
2. Наличие и количество овальных отверстий в верхней отбортовке кассеты определяется согласно монтажных схем кронштейнов и направляющих раздела 08-08/78-24-НФС.
3. Количество кассет, скрытых ребер и ребер жесткости - см. ведомость на кассеты (монтажную схему).
4. Положение верхнего откоса уточнить по расположению витражной конструкции.

±0.000=+144,00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	51	

Пример раскройки алюминиевого листа

Генпро

Согласовано


Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Фасад в осях В-Е





Условные обозначения

- Кирпич облицовочный без обрезки 215x102x65h (тычок)
- Кирпич облицовочный без обрезки 215x102x65h (ложок)

Кирпич облицовочный с обрезкой по вертикали шириной:

- 50-90 мм
- 91-120 мм
- 121-150 мм
- 151-180 мм
- 181-210 мм

- Кирпич облицовочный с обрезкой по вертикали (рустовка)

Кирпич облицовочный с обрезкой по вертикали (рустовка) шириной:

- 50-90 мм
- 91-120 мм
- 121-150 мм
- 151-180 мм
- 181-210 мм

- Кирпич облицовочный с обрезкой по горизонтали
- Кирпич облицовочный с обрезкой по диагонали
- Кирпич керамический полнотелый 250x120x65h, М200, F100
- ДШ — Деформационный шов осадочный

Примечания:

1. Общие данные см. л.1;
2. Вертикальная раскладка облицовочного кирпича дана с учетом горизонтальных швов 10мм.
3. Вертикальные швы 10мм, если не указано иное.
4. Деформационные швы осадочные - 30мм, указаны на чертежах.
5. Горизонтальные температурные швы - скрытые шаг 6-7м, по узлу альбома СБР-6.1Ст_1024-А-П-АР// КМ1. Вертикальные температурные швы - z-образные, 10-15мм, шаг 6-7м.
6. Установкой вентиляционных продухов А008 в вертикальные швы 3-го ряда кладки над каждой горизонтальной направляющей Н150 (Н120, Н90), а также в предпоследний ряд кладки от вышележащей горизонтальной направляющей Н150 (Н120, Н90) устанавливаются вентиляционные продухи А008 из полипропилена, с шагом по горизонтали через каждые 2-4 кирпича. В зоне оконного проема в предпоследний ряд кладки под отливом устанавливаются дополнительные вентиляционные продухи. Установка вентиляционных продухов А008 в горизонтальные швы **не допускается**. См. СБР-6.1Ст_1024-А-П-АР// КМ1
7. Уровень земли уточняется после согласования рабочей документации раздела 94-0421-ОК-1_Н-6.1-0-0-ГП.
8. Люки поливочных кранов и пожарных патрубков уточняются после согласования соответствующих разделов ВК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Каплий			29.09.23
Проверил		Садеков			29.09.23
ГАП		Садеков			29.09.23
Нач.отдела		Беляков			29.09.23
Н.контр.		Ивлева			29.09.23

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культитеж (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	52	

Пример раскладки облицовочного кирпича

Генпро

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.