МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные решения

Обоснование ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-КР1.Обоснование ВОР

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные решения

Обоснование ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-КР1.Обоснование ВОР

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС"



Н.А. Вайсертригер

Главный инженер проекта

Н.А. Вайсертригер

24.01.2025

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные решения

Обоснование ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-КР1.Обоснование ВОР

Руководитель бюро — Е.Е. Ермилов

Главный инженер проекта — Д.А. Крюков

24.01.2025

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица 1. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов фундаментной плиты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	1,07	0,395	0,42
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	323,67	0,617	199,70
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	40,35	0,888	35,83
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	5098,41	1,578	8045,29
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	904,18	2,466	2229,71
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, поз.м	11436,27	3,84	43915,27
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, поз.м	175,90	6,31	1109,93
		Материалы			55536.16
	ГОСТ 26633-2015	B10	130,3		м³
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	584,6		м³

Таблица 2. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов фундаментной плиты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	74,33	0,395	29,36
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	340,16	0,617	209,88
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	3877,36	0,888	3443,09
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	3469,79	1,578	5475,32
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	17252,81	2,466	42545,43
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, поз.м	2638,74	3,84	10132,75
28-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø28 A500 L, поз.м	147,92	4,83	714,44
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, поз.м	2303,29	6,31	14533,77
		Материалы			77084,05
	ГОСТ 26633-2015	B10	124,4		м³
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	618,8		м³

Таблица 3. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов фундаментной плиты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	1,07	0,395	0,42
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	298,76	0,617	184,33
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	26,86	0,888	23,85
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	4625,91	1,578	7299,69
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	840,13	2,466	2071,77
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, поз.м	12661,09	3,84	48618,60
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, поз.м	174,00	6,31	1097,95
		Материалы			59296.61
	ГОСТ 26633-2015	B10	133,4		м³
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	478,6		м³

Таблица 4. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов фундаментной плиты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	73,29	0,395	28,95
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	307,00	0,617	189,42
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	8268,95	0,888	7342,83
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	3842,60	1,578	6063,62
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	17583,41	2,466	43360,68
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, поз.м	620,96	3,84	2384,47
28-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø28 A500 L, поз.м	735,18	4,83	3744,13
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, поз.м	1814,94	6,31	11452,24
		Материалы			74566.35
	ГОСТ 26633-2015	B10	137,2		м³
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	562,3		м³

Таблица 5. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	71,92	0,395	28,41
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	547,07	0,888	485,80
		Материалы			514.21
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	2,8		м³

Таблица 6. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	233,47	0,395	92,22
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	6,92	0,888	6,15
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	1830,53	0,888	1625,51
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	171,56	1,578	270,72
		Материалы			1994.60
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	9,80		м³

Таблица 7. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	61,98	0,395	24,17
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	392,73	0,888	348,74
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	153,83	1,578	242,74
		Материалы			615.65
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	2,30		м³

Таблица 8. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	186,77	0,395	73,78
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	31,63	0,888	28,09
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	1646,10	0,888	1461,74
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	161,62	1,578	255,04
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	68,43	2,466	168,75
		Материалы			1987.39
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	10,00		м³

Таблица 9. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	2753,34	0,395	1089,15
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	30,20	0,888	26,82
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	10908,09	0,888	9686,39
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	2489,19	1,578	3927,94
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	454,65	2,466	1121,16
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, поз.м	549,30	3,84	2109,29
		Материалы			17960.75
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	107,2		м³

Таблица 10. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	3864,84	0,395	1526,61
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	18903,09	0,888	16785,95
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	1670,81	1,578	2636,54
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	1076,08	2,466	2653,60
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, поз.м	338,70	3,84	1300,62
		Материалы			24903.32
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	177,60		м³

Таблица 11. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	2318,05	0,395	915,63
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	198,63	0,888	176,38
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	11821,75	0,888	10497,31
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	2160,24	1,578	3408,85
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	118,08	2,466	291,18
		Материалы			15289.76
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	104,70		м³

Таблица 12. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	2756,81	0,395	1088,94
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	161,15	0,888	143,10
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	11691,27	0,888	10381,85
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	2115,84	1,578	3338,79
		Материалы			14952.68
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	108,50		м³

Таблица 13. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов пилонов -1 этажа (толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	3020,76	0,888	2682,44
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	1917,61	1,578	3025,98
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	1579,43	2,466	3894,86
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, поз.м	117,07	3,84	449,55
		Материалы			10052.83
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	56,3		м³

Таблица 14. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов пилонов -1 этажа (толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	2992,47	0,888	2657,31
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	2316,08	1,578	3654,77
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	785,59	2,466	1937,26
		Материалы			8249.34
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	42,1		м³

Таблица 15. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов пилонов -1 этажа (толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	1757,83	0,888	1560,96
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	1916,26	1,578	3023,86
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	287,05	2,466	707,87
		Материалы			5292.69
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	30,5		м³

Таблица 16. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов пилонов -1 этажа (толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	3177,61	0,888	2821,72
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	2196,38	1,578	3465,88
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, поз.м	1524,49	2,466	3759,40
		Материалы			10047.00
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	51,7		м³

Таблица 17. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов плиты перекрытия -1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	34,89	0,395	13,78
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	366,46	0,888	325,42
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	1771,25	0,617	1092,86
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	12822,66	0,888	11386,52
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	1299,14	1,578	2050,04
		Материалы			14868.62
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	130,0		м³

Таблица 18. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов плиты перекрытия -1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	172,28	0,395	68,05
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	398,69	0,888	354,04
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	994,72	0,617	613,74
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	18624,01	0,888	16538,12
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	2813,90	1,578	4440,34
		Материалы			22014.29
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	178,4		м³

Таблица 19. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов плиты перекрытия -1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	34,89	0,395	13,78
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	497,77	0,888	442,02
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	1786,71	0,617	1102,40
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	15996,69	0,888	14205,06
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	1808,99	1,578	2854,58
		Материалы			18617.84
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	141		м³

Таблица 20. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов плиты перекрытия -1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	50,99	0,395	20,14
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, поз.м	551,49	0,888	489,72
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	1774,68	0,617	1094,98
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	16918,22	0,888	15023,38
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	2162,99	1,578	3413,20
		Материалы			20041.42
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	163,0		м³

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=144,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Ерохин				04.09.24
Проверил	Семенов				04.09.24
ГИП	Еременко				04.09.24
Н. контр.	Борис				04.09.24
ГИП	Крюков				04.09.24

01-04-00-09-01-КР1Обоснование ВОР

Жилой дом с прохождением подземных коммуникаций под защитой покрытия пожарного проезда сборных конструкций (ЗКПП) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сущевский бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Обоснование ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	10

Ведомости работ на -1 этаж. Жилые корпуса

Время печати: 30.08.2024 10:39:13

Формат А3

Таблица 1. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов фундаментной плиты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	456,20	0,395	180,20
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	620,54	0,617	382,87
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	11120,69	0.888	9875,17
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	19622,83	1,578	30964,83
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	115408,85	2,466	284598,23
25-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	14614,69	3,84	56120,43
28-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø28 A500 L, пог.м	11619,14	4,83	56120,43
32-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	79,71	6,31	502,97
		Материалы			438745.13
	ГОСТ 26633-2015	B10	1000,7		$м^3$
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	3622,2		$м^3$

Таблица 2. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	1385,51	0,395	547,28
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	69,00	0,888	61,27
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	12383,26	0.888	10996,33
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1387,94	1,578	2190,17
28-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø28 A500 L, пог.м	183,64	4,83	887,00
		Материалы			14682.05
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	80,6		$м^3$

Таблица 3. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	2927,21	0,395	1156,25
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	26,14	0,888	23,21
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	9403,56	0.888	8350,36
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	8028,79	1,578	12669,44
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	3218,08	2,466	7935,80
25-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	876,05	3,84	3364,02
		Материалы			33499.07
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	181,3		$м^3$

Таблица 5. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов пилонов -1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	9169,12	0.888	8142,18
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	9420,57	1,578	14865,65
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	1804,45	2,466	4449,77
25-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	1507,66	3,84	5789,40
28-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø28 A500 L, пог.м	443,89	4,83	2144,00
		Материалы			35391.01
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	194,9		$м^3$

Таблица 4. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов стен -1 этажа (стены толщиной более 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	3269,90	0,395	1291,61
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	915,92	0.888	813,34
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	468,27	1,578	738,93
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	534,99	2,466	1319,28
25-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	272,07	3,84	1044,74
		Материалы			5207.89
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	20,1		$м^3$

Таблица 6. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов плиты перекрытия -1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	15,83	0,395	6,25
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	678,09	0,617	418,38
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	14926,42	0.617	9209,60
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	136656,92	0.888	121351,34
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	6559,70	1,578	10351,21
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	5329,27	2,466	13141,99
		Материалы			154478.78
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	1692,7		$м^3$

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=141,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01-04-00-09-01-КР1.Обоснование ВОР			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)			
Разработал		Ерохин			04.09.24	Обоснование ведомости объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Семенов			04.09.24		П	2	
ГКП		Еремеев			04.09.24				
Н. контр.		Борис			04.09.24	Ведомости работ на -1 этаж. Автостоянка	Генпро		
ГИП		Крюков			04.09.24				

Время печати: 29.08.2024 14:51:44 420x594 мм (h) Формат А2

Таблица 1. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	808,85	0,222	179,56
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	45,35	0,617	27,98
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	3,34	0,888	2,97
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	3730,65	0,617	2326,49
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	5446,70	0,888	4836,67
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	477,20	1,578	753,02
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	211,36	2,466	521,20
		Материалы			8647.90
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	53,3		м³

Таблица 2. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	633,14	0,222	140,56
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	101,71	0,617	62,75
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	3337,71	0,617	2059,37
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	4428,72	0,888	3932,71
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	457,65	1,578	722,18
		Материалы			6917.56
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	41,0		м³

Таблица 3. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	711,92	0,222	158,05
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	55,98	0,888	49,71
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	8202,23	0,888	7283,58
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	518,51	1,578	818,21
		Материалы			8309.55
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	46,2		м³

Таблица 4. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	623,59	0,222	138,44
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	18,55	0,617	11,45
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	2483,10	0,617	1532,44
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	3588,72	0,888	3186,78
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	161,75	1,578	255,25
		Материалы			5124.36
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	32,3		м³

Таблица 5. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1372,27	0,222	304,64
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	3730,65	0,617	2326,49
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1370,72	0,888	1217,20
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1242,31	1,578	1960,36
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	380,71	2,466	938,84
		Материалы			6747.54
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	18,7		м³

Таблица 6. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1508,35	0,222	334,85
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	2,92	0,617	1,80
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	937,16	0,617	578,23
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	6860,75	0,888	6092,35
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	160,14	1,578	252,70
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	447,56	2,466	1103,67
		Материалы			8363.61
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	46,8		м³

Таблица 7. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	469,84	0,222	104,30
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	5048,49	0,888	4483,06
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	34,80	1,578	54,91
		Материалы			4642.27
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	30,5		м³

Таблица 8. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	762,05	0,222	169,18
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	54,29	0,617	33,50
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	1227,50	0,617	757,37
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	3354,76	0,888	2979,02
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1595,44	1,578	2517,61
		Материалы			6456.67
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	33,4		м³

Таблица 9. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов пилонов 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2630,63	0,222	584,00
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	4595,12	0,888	4080,47
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	3140,84	1,578	4956,24
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	2886,37	2,466	7117,79
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	98,70	3,84	379,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	34,03	6,31	215,00
		Материалы			17332.51
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	73,0		м³

Таблица 10. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов пилонов 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1400,90	0,222	311,00
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	6332,90	0,888	5623,62
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	975,63	1,578	1539,54
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	298,36	2,466	735,75
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	52,60	3,84	202,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	18,23	6,31	115,00
		Материалы			8526.91
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	38,9		м³

Таблица 11. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов пилонов 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	8158,78	0,888	7244,99
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	294,22	1,578	464,28
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	63,54	3,84	244,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	21,87	6,31	138,00
		Материалы			8091.27
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	44,9		м³

Таблица 12. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов пилонов 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	9196,24	0,888	8166,26
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1661,00	1,578	2621,06
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	86,46	3,84	332,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	29,99	6,31	188,00
		Материалы			11307.32
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	63,9		м³

Таблица 13. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	258,11	0,222	57,30
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	13,18	0,888	11,70
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	1135,01	0,617	700,30
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	172,03	0,888	152,80
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	50,82	1,578	80,20
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	24,48	3,84	94,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	8,40	6,31	53,00
		Материалы			1149.30
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	18,1		м³

Таблица 14. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	267,86	0,222	59,47
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	14,68	0,888	13,04
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	1251,04	0,617	771,89
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	345,10	0,888	306,45
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	27,27	1,578	43,04
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	23,70	3,84	91,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	8,24	6,31	52,00
		Материалы			1336.88
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	17,6		м³

Таблица 15. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	283,14	0,222	62,86
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	22,08	0,888	19,61
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1289,67	0,888	1145,22
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	19,61	1,578	30,95
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	25,52	3,84	98,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	8,87	6,31	56,00
		Материалы			1412.64
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	18,9		м³

Таблица 16. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	237,78	0,222	52,79
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	47,07	0,617	29,04
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	771,72	0,617	476,15
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	177,74	0,888	157,83
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	17,80	1,578	28,09
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	21,61	3,84	83,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	7,45	6,31	47,00
		Материалы			873.91
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	15,9		м³

Таблица 17. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	273,59	0,222	60,74
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	657,61	0,888	583,95
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	48,37	1,578	76,32
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	11,98	3,84	46,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	4,12	6,31	26,00
		Материалы			793.01
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	8,9		м³

Таблица 18. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	249,72	0,222	55,44
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	348,41	0,617	214,97
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	838,81	0,888	744,86
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	136,90	1,578	216,03
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	22,14	3,84	85,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	7,61	6,31	48,00
		Материалы			1364.30
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	16,3		м³

Таблица 19. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	168,55	0,222	37,42
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	782,82	0,888	695,15
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	35,40	1,578	55,86
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	14,06	3,84	54,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	4,91	6,31	31,00
		Материалы			873.43
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	10,4		м³

Таблица 20. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен технического этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	189,56	0,222	42,08
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	11,51	0,617	7,10
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	330,03	0,617	203,63
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	303,80	0,888	269,77
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	99,22	1,578	156,56
		Материалы			679.14
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	12,0		м³

Таблица 21. Таблица 6. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов пилонов технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	702,70	0,222	156,00
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1186,05	0,888	1053,22
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	26,30	3,84	101,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	9,03	6,31	57,00
		Материалы			1367.22
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	19,5		м³

Таблица 21. Таблица 6. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов пилонов технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	522,52	0,222	116,00
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1207,78	0,888	1072,51
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	19,53	3,84	75,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	6,81	6,31	43,00
		Материалы			1306.51
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	14,5		м³

Таблица 23. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов пилонов технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1243,35	0,888	1104,10
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	13,80	3,84	53,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	4,75	6,31	30,00
		Материалы			1187.10
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	10,2		м³

Таблица 24. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов пилонов технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1487,70	0,888	1321,08
25-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	27,08	3,84	104,00
32-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø32 A500 L, пог.м	9,35	6,31	59,00
		Материалы			1484.08
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	20,0		м³

Таблица 25. Таблица 7. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов плиты перекрытия 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	159,78	0,617	98,58
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	17282,98	0,617	10663,60
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1924,23	0,888	1708,72
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	3725,45	1,578	5878,76
		Материалы			18349.66
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	154		м³

Таблица 26. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов плиты перекрытия 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	433,07	0,222	96,14
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	16,32	0,617	10,07
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	22280,62	0,617	13747,14
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	335,43	0,888	297,86
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1514,09	1,578	2389,24
		Материалы			16540.45
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	185		м³

Таблица 27. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов плиты перекрытия 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	259,75	0,222	57,66
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	23,36	0,617	14,42
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	19847,94	0,617	12246,18
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	418,99	0,888	372,06
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2381,98	1,578	3758,76
		Материалы			16449.08
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	157		м³

Таблица 28. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов плиты перекрытия 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	501,35	0,222	111,30
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	32,81	0,617	20,25
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	21048,82	0,617	12987,12
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	2806,37	0,888	2492,06
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1825,78	1,578	2881,08
		Материалы			18491.81
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	185		м³

Таблица 29. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов плиты перекрытия технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	105,52	0,222	23,43
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	47,76	0,617	29,47
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	946,60	0,888	840,58
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	18461,52	0,617	11390,76
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	216,06	0,888	191,86
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1736,44	1,578	2740,10
		Материалы			15216.19
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	129		м³

Таблица 30. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов плиты перекрытия технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	306,06	0,222	67,95
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	1125,45	0,617	694,40
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	19555,88	0,617	12065,98
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	193,38	0,888	171,72
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2600,96	1,578	4104,32
		Материалы			17104.37
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	160		м³

Таблица 31. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов плиты перекрытия технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	130,35	0,222	28,94
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	73,87	0,617	45,58
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	731,73	0,888	649,78
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	16594,07	0,617	10238,54
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	33,42	0,888	29,68
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2645,97	1,578	4175,34
		Материалы			15167.86
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	140		м³

Таблица 32. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов плиты перекрытия технического этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	90,24	0,222	20,03
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	1210,15	0,617	746,66
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	20512,80	0,617	12656,40
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	983,60	0,888	873,44
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2295,32	1,578	3622,02
		Материалы			17918.55
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	169		м³

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

0.000=144,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Ерохин				04.09.24
Проверил	Семенов				04.09.24
ГИП	Семенов				04.09.24
Н. контр.	Борис				04.09.24
ГИП	Кржков				04.09.24

01-04-00-09-01-КР1.Обозначение ВОР

Жилой дом с противопожарными подземными автостоянками под защитное сооружение гражданской обороны - «курятник» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Обозначение ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Ведомости работ на 1 этаж. Жилые корпуса

ГЕНПЛАН

Время печати: 30.08.2024 10:39:13 198х145mm (h)

Формат А3

Таблица 1. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	1229,33	0,395	485,59
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	16,95	0,888	15,05
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	8480,24	0.888	7530,45
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1556,82	1,578	2456,66
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	183,20	2,466	451,77
		Материалы			10939.52
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	73,8		$м^3$

Таблица 2. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	3690,42	0,222	819,27
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	1367,53	0,395	540,18
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	3691,45	0,617	2277,62
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	302,24	0,888	268,39
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	16410,07	0.617	10125,01
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	13158,80	0.888	11685,01
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	17364,52	1,578	27401,21
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	4099,14	2,466	10108,48
25-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	1510,64	3,840	5800,85
		Материалы			69026.04
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	297,6		$м^3$

Таблица 3. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов стен 1 этажа (стены толщиной более 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	3306,39	0,395	1306,03
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	50,51	0.617	31,16
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	474,49	0.888	421,35
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	249,82	1,578	394,21
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	100,54	2,466	247,93
		Материалы			2400.69
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	8,3		$м^3$

Таблица 4. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов пилонов 1 этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	76,64	0.888	68,05
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	10072,75	0.888	8944,60
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	8880,56	1,578	14013,52
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	1297,19	2,466	3198,87
25-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	1071,70	3,84	4115,34
		Материалы			30340.38
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	213,3		$м^3$

Таблица 5. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов плиты покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	114,59	0,222	25,44
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	22,94	0,395	9,06
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	1160,17	0,617	715,82
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	22274,35	0.617	13743,27
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	199255,89	0.888	176939,23
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	9999,33	1,578	15778,95
20-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	7812,45	2,466	19265,50
25-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø25 A500 L, пог.м	15238,58	3,840	58516,14
		Материалы			284993.42
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	2443,5		$м^3$

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=141,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01-04-00-09-01-КР1.Обоснование ВОР			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)			
Разработал		Ерохин			04.09.24				
Проверил		Семенов			04.09.24	Обоснование ведомости объемов работ	Стадия	Лист	Листов
ГКП		Еремеев			04.09.24		П	4	
Н. контр.		Борис			04.09.24	Ведомости работ на 1 этаж и плиту покрытия. Автостоянка			
ГИП		Крюков			04.09.24				

Время печати: 04.09.2024 12:59:35 841x594мм (h) Формат А1

Таблица 1. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-10 этажи, стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	3820,30	0,222	848,11
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	637,03	0,617	393,05
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	38235,76	0,617	23591,47
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2817,26	1,578	4445,64
		Материалы			29278.26
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	250,2		м^3

Таблица 2. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-8 этажи, стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2810,91	0,222	624,02
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	478,63	0,617	295,32
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	28369,17	0,617	17503,78
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2427,92	1,578	3831,26
		Материалы			22254.38
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	184,8		м^3

Таблица 3. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-6 этажи, стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2079,41	0,222	461,63
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	709,53	0,617	437,78
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	21883,76	0,617	13502,28
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2250,12	1,578	3550,68
		Материалы			17952.37
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	136,1		м^3

Таблица 4. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-6 этажи, стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1733,24	0,222	384,78
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	637,37	0,617	393,26
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	17374,38	0,617	10719,99
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2206,65	1,578	3482,10
		Материалы			14980.13
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	92,5		м^3

Таблица 5. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-10 этажи, стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	5702,51	0,222	1265,96
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	26804,77	0,617	16538,54
		Материалы			17804.50
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	187,2		м^3

Таблица 6. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-8 этажи, стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	4538,90	0,222	1007,64
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	36676,69	0,617	22629,52
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2774,34	1,578	4377,91
		Материалы			28015.06
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	280,0		м^3

Таблица 7. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-6 этажи, стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2862,95	0,222	635,58
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	11,68	0,617	7,21
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	24465,38	0,617	15095,14
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	39,75	0.888	35,30
		Материалы			15773.22
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	152,7		м^3

Таблица 8. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен типовых этажей (2-6 этажи, стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	3864,13	0,222	857,84
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	31801,55	0,617	19621,55
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	65,30	0.888	57,98
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2206,65	1,578	3482,10
		Материалы			24019.47
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	215,5		м^3

Таблица 9. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (2-10 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2710,31	0,222	601,69
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	26037,86	0,617	16065,36
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	17856,34	0.888	15856,43
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1390,49	1,578	2194,20
		Материалы			34717.68
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	273,6		м^3

Таблица 10. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (2-8 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	3964,50	0,222	880,12
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	15671,16	0,617	9669,11
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	11424,84	0.888	10145,26
		Материалы			20694.49
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	146,3		м^3

Таблица 11. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (2-6 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1004,61	0,222	223,02
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	10820,93	0,617	6676.52
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	7471,69	0.888	6634,86
		Материалы			13534.40
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	93,7		м^3

Таблица 12. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (2-6 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2762,21	0,222	613,21
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	11407,11	0,617	7038,19
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	8897,55	0.888	7901,03
		Материалы			15552.43
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	117,0		м^3

Таблица 13. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов плиты перекрытия 2-10 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	1937,52	0,395	765,32
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	7723,20	0,888	6858.20
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500 L, пог.м	658,23	0,395	260.00
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	111297,61	0,888	98832,28
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	19128,37	1,578	30184,56
20-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø20 A500 L, пог.м	1722,22	2,466	4247.00
		Материалы			141147.36
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	1263		м^3

Таблица 14. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов плиты перекрытия 2-8 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	4062,89	0,395	1604,84
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	5672,79	0,888	5037,44
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	140792,74	0.617	86869,12
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	18980,58	1,578	29951,36
		Материалы			123462.76
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	1152		м^3

Таблица 15. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов плиты перекрытия 2-6 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	644,05	0,395	254,40
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	5824,50	0,617	3593,72
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	87620,94	0.617	54062.12
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	13597,96	1,578	21457,58
		Материалы			79367.82
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	718		м^3

Таблица 16. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов плиты перекрытия 2-6 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	585,01	0,395	231,08
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	5910,58	0,617	3646,83
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	102684,28	0.617	63356,20
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	12809,34	1,578	20213,14
		Материалы			87447.25
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	888		м^3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=141,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Ерохин			04.09.24
Проверил		Семенов			04.09.24
ГКП		Еремеев			04.09.24
Н. контр.		Борис			04.09.24
ГИП		Крюков			04.09.24

01-04-00-09-01-КР1.Обоснование ВОР

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГСО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Обоснование ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Ведомости работ на типовые этажи. Начало

Генпро

Таблица 1. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен типовых этажей (11-14 этажи) (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1697,91	0,222	376,94
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	283,12	0,617	174,69
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	17198,29	0,617	10611,34
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	1486,08	1,578	2345,04
		Материалы			13508.00
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	111,2		м^3

Таблица 2. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен типовых этажей (9-10 этажи) (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	810,76	0,222	179,99
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	155,31	0,617	95,82
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	8244,64	0,617	5086,94
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	616,25	1,578	972,44
		Материалы			6335.20
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	52,8		м^3

Таблица 3. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен типовых этажей (7-8 этажи) (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	840,36	0,222	186,56
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	30,86	0,395	12.19
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	306,49	0,617	189,10
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	8828,75	0,617	5447,34
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	968,51	1,578	1528,31
		Материалы			7363.50
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	56.8		м^3

Таблица 4. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен типовых этажей (7-8 этажи) (стены толщиной до 200мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	693,30	0,222	153,91
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	370,23	0,617	228,43
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	6809,08	0,617	4201,20
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	499,50	1,578	788,22
		Материалы			5371.76
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	45,50		м^3

Таблица 5. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен типовых этажей (11-14 этажи) (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	3118,88	0,222	692,39
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500 L, пог.м	27,37	0,395	10,81
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	10928,31	0,617	6742,77
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	358,82	0.888	318,64
		Материалы			7764.61
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	83,2		м^3

Таблица 6. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен типовых этажей (9-10 этажи) (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1809,64	0,222	401,74
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500 L, пог.м	34,08	0,395	13,46
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	10420,47	0,617	6429,43
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	478,31	0.888	424,74
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	19,14	1,578	30,21
		Материалы			7299.58
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	78,8		м^3

Таблица 7. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен типовых этажей (7-8 этажи) (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1640,61	0,222	364,22
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500 L, пог.м	17,44	0,395	6,89
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	7834,55	0,617	4833,92
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	241,13	0.888	214,12
		Материалы			5419.14
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	60,60		м^3

Таблица 8. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен типовых этажей (7-8 этажи) (стены толщиной до 300мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2172,52	0,222	482,30
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	31,61	0,617	19,50
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500 L, пог.м	38,64	0,395	15,26
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	10868,52	0,617	6705,88
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	558,05	0.888	495,55
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	301,88	1,578	476,36
		Материалы			8194.86
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	82,30		м^3

Таблица 9. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (11-14 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	11563,45	0,617	7134,65
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	8114,73	0.888	7205,88
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	747,84	1,578	1180,10
		Материалы			15520.63
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	121,6		м^3

Таблица 10. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (9-10 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	4308,72	0,617	2658,48
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	3117,21	0.888	2768,08
		Материалы			5426.56
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	40,20		м^3

Таблица 11. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (7-8 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	3527,55	0,617	2176,50
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	2690,35	0.888	2389,03
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	91,62	1,578	144,58
		Материалы			4710.11
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	36,70		м^3

Таблица 12. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов пилонов типовых этажей (7-8 этажи)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	4490,83	0,617	2770,84
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	3874,97	0.888	3440,97
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	108,15	1,578	170,66
		Материалы			6382.47
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	45,2		м^3

Таблица 13. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов плиты перекрытия 11-14 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	676,25	0,395	267,12
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	4611,94	0.617	2845,57
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500 L, пог.м	334,18	0,395	132.00
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	70564,73	0.617	43538,44
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	14,32	0.888	12,72
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	8197,20	1,578	12935,18
		Материалы			59731.03
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	552		м^3

Таблица 14. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов плиты перекрытия 9-10 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	1148,56	0,395	453,68
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	2316,88	0.617	1429,52
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	40389,95	0.617	24920,60
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	35,81	0.888	31,80
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	5570,04	1,578	8789,52
		Материалы			35625.12
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	322		м^3

Таблица 15. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов плиты перекрытия 7-8 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	257,62	0,395	101,76
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	2207,61	0.617	1362,10
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	33981,85	0.617	20966,80
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	5453,83	1,578	8606,14
		Материалы			31036.80
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	280		м^3

Таблица 16. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов плиты перекрытия 7-8 этажей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	236,15	0,395	93,28
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	2343,34	0.617	1445,84
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	41516,95	0.617	25615.96
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	17,91	0,888	15,90
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	5814,55	1,578	9175,36
		Материалы			36346.34
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	179		м^3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=141,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Ерохин			04.09.24
Проверил		Семенов			04.09.24
ГКП		Еремеев			04.09.24
Н. контр.		Борис			04.09.24
ГИП		Крюков			04.09.24

01-04-00-09-01-КР1.0Обоснование ВОР

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГСО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Обоснование ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Ведомости работ на типовые этажи. Конец

Генпро

Время печати: 02.07.2024 16:40:37 841x594мм (h) Формат А1

Таблица 1. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	566,78	0,222	125,83
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	470,29	0,617	253,15
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	6369,11	0,617	3929,74
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	259,76	1,578	409,90
		Материалы			4718.61
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	37,80		м³

Таблица 2. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	1474,92	0,222	327,43
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	303,20	0,888	269,24
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	7924,23	0,617	4889,25
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	186,22	0,888	165,36
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	93,30	1,578	147,23
		Материалы			5798.52
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	38		м³

Таблица 3. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	542,87	0,222	120,52
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	19,76	0,617	12,19
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	270,97	0,888	240,62
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	6740,36	0,617	4158,80
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	46,55	0,888	41,34
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	246,53	1,578	389,02
		Материалы			4962.49
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	37,50		м³

Таблица 4. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	962,07	0,222	213,58
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	48,78	0,617	30,10
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	305,59	0,888	271,36
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	6386,77	0,617	3940,64
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	116,29	1,578	183,50
		Материалы			4639.18
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	38		м³

Таблица 5. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	58,73	0,222	13,04
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	530,19	0,617	327,12
		Материалы			340.15
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	3,80		м³

Таблица 6. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	124,14	0,222	27,56
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	1302,24	0,617	803,48
		Материалы			831.04
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	6,80		м³

Таблица 7. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	306,06	0,222	67,95
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	653,52	0,617	403,22
		Материалы			471.17
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	4,50		м³

Таблица 8. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен последнего этажа (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	597,30	0,222	132,60
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	911,99	0,617	562,70
		Материалы			695.30
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	7,00		м³

Таблица 9. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов пилонов последнего этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	2036,85	0,617	1256,74
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1200,86	0,888	1066,36
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	94,04	1,578	148,40
		Материалы			2471.50
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	22,60		м³

Таблица 10. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов пилонов последнего этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	277,41	0,222	61,59
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	2159,00	0,617	1332,10
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1304,71	0,888	1158,58
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	125,41	1,578	197,90
		Материалы			2750.17
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	16,50		м³

Таблица 11. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов пилонов последнего этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	1878,45	0,617	1159,00
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1146,54	0,888	1018,13
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	125,41	1,578	197,90
		Материалы			2375.04
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	15,70		м³

Таблица 12. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов пилонов последнего этажа

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	2482,84	0,617	1531,91
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, пог.м	1546,79	0,888	1373,55
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	172,43	1,578	272,10
		Материалы			3177.56
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	21,00		м³

Таблица 13. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов плиты покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	185,16	0,395	73,14
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	1048,84	0,617	647,13
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	18896,52	0,617	11659,15
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2952,95	1,578	4659,76
		Материалы			17039.18
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	137		м³

Таблица 14. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов плиты покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	220,05	0,395	86,92
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	1038,35	0,617	640,66
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	21323,70	0,617	13156,72
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	3187,39	1,578	5029,70
		Материалы			18914.00
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	163		м³

Таблица 15. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов плиты покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	128,81	0,395	50,88
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	1037,50	0,617	640,14
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	18518,22	0,617	11425,74
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	2909,96	1,578	4591,92
		Материалы			16708.68
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	142		м³

Таблица 16. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов плиты покрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, пог.м	115,39	0,395	45,58
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	859,50	0,617	530,31
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	21500,65	0,617	13265,90
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	3434,59	1,578	5419,78
		Материалы			19261.57
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	178		м³

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=164,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Ерохин				04.09.24
Проверил	Семенов				04.09.24
ГИП	Еременко				04.09.24
Н. контр.	Борис				04.09.24
ГИП	Крюков				04.09.24

01-04-00-09-01-КР1.08основание ВОР

Жилой дом с приспособлением подземных сооружений гражданской обороны - «Бункер» (ЗПСО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сивцевый Вражек, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Обоснование ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Ведомости работ на последний этаж и плиту покрытия

Геникс

Время печати: 02.09.2024 16:40:33 189×84.1мм (6)

Формат А3

Таблица 1. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов стен технической надстройки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	2092,80	0,222	464,60
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	97,24	0,617	60.00
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	5062,57	0,617	3123,61
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	228,79	1,578	361,04
		Материалы			4009.24
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	32,40		м^3

Таблица 2. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен технической надстройки (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	250,69	0,222	55,65
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	160,81	0,617	99,22
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	5250,53	0,617	3239,57
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	364,01	1,578	574,41
		Материалы			3968.86
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	33,10		м^3

Таблица 3. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов стен технической надстройки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	540,04	0,222	119,89
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	99,30	0,617	61,27
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	5301,37	0,617	3270,95
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	207,10	1,578	326,80
		Материалы			3778.90
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	33,40		м^3

Таблица 4. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен технической надстройки (стены толщиной до 200 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	466,02	0,222	103,46
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	42,61	0,617	26,29
12-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A240 L, пог.м	90,36	0.888	80,24
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	3426,36	0,617	2114,07
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	226,24	1,578	357,01
		Материалы			2681.06
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	23,40		м^3

Таблица 5. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов стен технической надстройки (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	54,91	0,222	12,19
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	905,55	0,617	558,73
		Материалы			570.92
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	6,90		м^3

Таблица 6. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов стен технической надстройки (стены толщиной до 300 мм)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
6-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L, пог.м	38,68	0,222	8,59
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	52,40	0,617	32,33
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	324,18	0,617	200,02
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	38,49	1,578	60,74
		Материалы			301.68
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	2,00		м^3

Таблица 7. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов плиты покрытия технической надстройки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	135,03	0,617	83.32
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	1890,99	0,617	1166,74
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	84,44	1,578	133,24
		Материалы			1383.30
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	15,10		м^3

Таблица 8. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов плиты покрытия технической надстройки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L, пог.м	112,87	0,617	69.64
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	2127,56	0,617	1312,70
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	127,16	1,578	200,66
		Материалы			1583.00
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	17,00		м^3

Таблица 9. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов плиты покрытия технической надстройки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	2022,42	0,617	1247,83
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	104,32	1,578	164,62
		Материалы			1412.45
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	16,20		м^3

Таблица 10. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов плиты покрытия технической надстройки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали			
10-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, пог.м	1393,98	0,617	860,08
16-пог.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, пог.м	77,38	1,578	122,11
		Материалы			982.20
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	10,60		м^3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=141,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Ерохин			04.09.24
Проверил		Семенов			04.09.24
ГКП		Еремеев			04.09.24
Н. контр.		Борис			04.09.24
ГИП		Крюков			04.09.24

01-04-00-09-01-КР1.Обоснование ВОР

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГСО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Обоснование ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Ведомости работ на последний этаж и плиту покрытия

Генпро

Время печати: 02.07.2024 16:40:37 841x594мм (h) Формат А1

Таблица 1. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов лестничных маршей подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	306,54	0,222	68,05
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	296,87	0,888	263,62
		Материалы			331.67
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	2,5		м³

Таблица 2. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов лестничных маршей подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	326,12	0,222	72,40
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	315,73	0,888	280,37
		Материалы			352.77
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	2,7		м³

Таблица 3. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов лестничных маршей подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	252,59	0,222	56,07
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	240,05	0,888	213,17
		Материалы			269.24
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	2,2		м³

Таблица 4. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов лестничных маршей подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	534,77	0,222	118,72
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	527,37	0,888	468,31
		Материалы			587.03
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	4,7		м³

Таблица 5. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов лестничных площадок подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	92,63	0,222	20,56
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	290,19	0,888	257,69
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	72,68	1,578	114,69
		Материалы			392.94
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	1,9		м³

Таблица 6. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов лестничных площадок подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	97,88	0,222	21,73
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	231,82	0,888	205,85
		Материалы			227.58
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	1,4		м³

Таблица 7. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов лестничных площадок подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	46,32	0,222	10,28
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	106,95	0,888	94,98
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	36,34	1,578	57,35
		Материалы			162.60
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	0,5		м³

Таблица 8. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов лестничных площадок подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	224,89	0,222	49,93
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	486,19	0,888	431,74
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	78,32	1,578	123,60
		Материалы			605.26
	ГОСТ 26633-2015	B40 W6 F150	2,8		м³

Таблица 9. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	856,12	0,222	190,06
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	834,51	0,888	741,05
		Материалы			931.10
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	7,1		м³

Таблица 10. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	1065,73	0,222	236,59
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	904,44	0,888	803,16
		Материалы			1039.75
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	8,6		м³

Таблица 11. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	848,00	0,222	188,26
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	805,27	0,888	715,08
		Материалы			903.33
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	7,2		м³

Таблица 12. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	880,95	0,222	195,57
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	832,48	0,888	739,24
		Материалы			934.81
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	7,5		м³

Таблица 13. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов сборных лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
ЛМ-3.11-105		Сборный лестничный марш ЛМ-3.11-105	26		

Таблица 14. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов сборных лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
ЛМ-3.11-120		Сборный лестничный марш ЛМ-3.11-120	18		

Таблица 15. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов сборных лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
ЛМ-3.11-105		Сборный лестничный марш ЛМ-3.11-105	14		

Таблица 16. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов сборных лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
ЛМ-3.11-120		Сборный лестничный марш ЛМ-3.11-120	14		

Таблица 17. Корпус 6.2.1. Спецификация элементов лестничных площадок надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	323,73	0,222	71,87
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	31,95	0,617	19,72
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	657,84	0,888	584,17
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	327,40	1,578	516,64
		Материалы			1192.39
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	10,0		м³

Таблица 18. Корпус 6.2.2. Спецификация элементов лестничных площадок надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	203,41	0,222	45,16
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	38,31	0,617	23,64
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	495,02	0,888	439,58
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	230,54	1,578	363,79
		Материалы			872.17
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	7,8		м³

Таблица 19. Корпус 6.2.3. Спецификация элементов лестничных площадок надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	240,65	0,222	53,42
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	31,95	0,617	19,72
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	545,76	0,888	484,63
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	272,86	1,578	430,57
		Материалы			988.34
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	6,2		м³

Таблица 20. Корпус 6.2.4. Спецификация элементов лестничных площадок надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	213,91	0,222	47,49
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	38,31	0,617	23,64
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	624,30	0,888	554,38
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	230,54	1,578	363,79
		Материалы			989.30
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	7,3		м³

Таблица 21. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов лестничных маршей подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	858,50	0,222	190,59
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	831,29	0,888	738,18
		Материалы			928.77
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	7,0		м³

Таблица 22. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов лестничных площадок подземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	151,36	0,222	33,60
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	469,60	0,888	417,00
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	118,56	1,578	187,09
		Материалы			637.70
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	3,1		м³

Таблица 23. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов лестничных маршей надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	1033,37	0,222	238,29
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	1046,03	0,888	928,88
		Материалы			1167.17
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	8,9		м³

Таблица 24. Автостоянка 6.2.5. Спецификация элементов лестничных площадок надземной части

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечания
		Детали			
8-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L, поз.м	129,87	0,222	28,83
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L, поз.м	12,71	0,617	7,84
12-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L, поз.м	262,61	0,888	233,20
16-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500 L, поз.м	130,99	1,578	206,70
		Материалы			476.58
	ГОСТ 26633-2015	B30 W6 F150	4,0		м³

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

0.000=144,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Ерохин				04.09.24
Проверил	Семенов				04.09.24
ГИП	Еременко				04.09.24
Н. контр.	Борис				04.09.24
ГИП	Крюков				04.09.24

01-04-00-09-01-КР10Обоснование ВОР

Жилой дом с прохождением подземных коммуникаций обороны - «крытым» (ЗКТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сивцевый Вражек, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Обоснование ведомости объемов работ

Ведомости работ на лестницы

ГЕНПРО

Время печати: 30.08.2024 10:39:13

189х841мм (А)

Формат А3

Таблица 1. Автостоянка 6.2.5. Пенополистирол (лестница)

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали				
	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35 (вкладыши в стене)	м3	0,05		
	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35 (изоляция засыпки)	м3	2,26		
		Всего	м3	2,31		

Таблица 2. Корпус 6.2.1. Пенополистирол (термовкладыши в плите, балконы)

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали				
2 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,24		
3 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,38		
4 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,53		
5 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,72		
6 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,86		
7 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,96		
8 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,96		
9 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,77		
10 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,58		
11 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,58		
12 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,48		
13 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,38		
14 этаж	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,19		
		Всего	м3	7.63		

Таблица 3. Корпус 6.2.1. Пенополистирол (термовкладыши в парапете плиты покрытия и плиты технадстройки)

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали				
Покрытие	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	1,83		
Надстройка	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,64		
		Всего	м3	2,47		

Таблица 4. Корпус 6.2.2. Пенополистирол (термовкладыши в парапете плиты покрытия и плиты технадстройки)

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали				
Покрытие	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	2,06		
Надстройка	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,78		
		Всего	м3	2,84		

Таблица 5. Корпус 6.2.3. Пенополистирол (термовкладыши в парапете плиты покрытия и плиты технадстройки)

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали				
Покрытие	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	1,85		
Надстройка	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,65		
		Всего	м3	2,50		

Таблица 6. Корпус 6.2.4. Пенополистирол (термовкладыши в парапете плиты покрытия и плиты технадстройки)

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед, кг	Примечания
		Детали				
Покрытие	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	2,14		
Надстройка	ГОСТ 32310-2020	Экструзионный пенополистирол XPS-35	м3	0,61		
		Всего	м3	2,75		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0.000=141,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Ерохин			04.09.24
Проверил		Семенов			04.09.24
ГКП		Еремеев			04.09.24
Н. контр.		Борис			04.09.24
ГИП		Крюков			04.09.24

01-04-00-09-01-КР1.Обоснование ВОР

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗГСО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Обоснование ведомости объемов работ

Ведомости работ на типовые этажи. Конец

Генпро

Время печати: 02.07.2024 16:40:37 594x420мм (h) Формат А2