6-13

ДФ-2
ОТ-1
-2
00
ДФ-4
ДФ-3
ДФ-4
-1
5
П-25
Д-4.1л
ОС-15, ОТ-15
ОС-15, ОТ-15
-2,730
2,7%
ОС-24, ОТ-15
1,3%
1%
1-167
ОС-15, ОТ-15
ОС-15, ОТ-15
1,7%
П-32
ОС-1, ОТ-15
П=4
ОС-18, ОТ-3
ОС-19, ОТ-3
1886
Е160
Д-2.3
Д-10
Е160
Е160
Е160
Д-10.1л
Ф-29д
Ф-31д
Ф-31д
П-19
Ф-31д
Ф-29д
-2,700
-3,750
П-19
Ф-31д
Ф-31д
Ф-29д
Ф-29д
1200
Ф-31д
Ф-31д
Ф-29д
Ф-25д
1203
1050
1058
1050
Ф-27д
Ф-25д
Д-21.6л
1-84
П-19
Проем 1140
по 4-м сторонам
Ф-27д
Ф-25д
Ф-27д
Ф-27д
Д-40л
1-443
Ф-28д
Ф-28д
Ф-28д
Ф-28д
Ф-28д
Ф-25д
ППП
Д-22
Д-40
1-150
ВС-4
ВС-5.1
1197
1200
1198
1465
ВС-5.1
1-301
ВС-5.1
П-1
П-19
-3,750
1-134
Выровнять в плоскость с наружным витражом
Д-14л
ДВВ-16
Ф-28д
Ф-27д
Ф-28д
Ф-28д
Ф-31д
Ф-25д
Ф-28д
Ф-31д
П-18
1-268
1500
Ф-31д
Ф-28д
Ф-27д
Ф-31д
1-101
Д-15
ВС-31
Ф-28д
1-86
ВС-31*
Ф-28д
Ф-32д
Ф-31д
П-21
1-122
П-28
-3,450
П-18
П-23
Ф-28д
П-17
Везде предусмотреть выравнивание
в плоскости с участками из монолита и блоков
Проем был смещен для
возможности размещения стоек
Узел 1
Керамогран
25
2л. ГКЛ. ПС50
Стойка
Витража
Петровский Ар
Согласовано Гендро
/Гусляков/ Гудз
1-57
П-29.1
1-37
П-29.1
1230
1376
П-1
1-104
П-1
1-114
Ф-31д
Ф-31д
П-28.5
1-119
-3,300
Ф-31д
П-29
1-16
1-56
П-29
2700
ОС-3
ОС-3
ВС-4
Узел 1
ГКЛ
Керамогр
Облицовка
Стойка
Витража
25
Стоять проем
на 375 мм
относительно
каркасного плана
Петровский Ар
Гусляков

6.12

Расширить проем по обе стороны на 140

Стойку витража

Везде предусмотреть выравнивание в плоскости насечками из монолита и блоков

Привязку стоек витража выполнить в одной плоскости с отделкой стен керамогранитом

Узел 1

Керамогранит

Заливка

Разобрать отпраж на глубину заделки

1140

1000

8300

8100

5600

2950

2490

1220

1450

1330

1200

1210

2620

1500

1400

500

2930

220

2420

-0,970

-1,100

-1,505

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-2,370

+1,650

+0,450

1,050

1:81

1:66

1:49

1:446

Д-40л

Д-21,4л

Д-14

Д-22

Д-15л

Д-23

Д-10,1

Д-4л

Д-4,1л

Д-4,1

П-1

П-17

П-18

П-19

П-20

П-21

П-23

П-28

П-29

П-32

1-44

1-78

1-81

1-97

1-108

1-113

1-129

1-133

1-161

1-207

1-208

1-209

1-255

1-270

1-363

ВС-4

ВС-4*

ВС-13

ВС-17

ВС-31

ВС-31*

ОС-3

ОС-15, ОТ-15

ОС-18, ОТ-3

ОС-34, ОТ-10

Ос-34 ОТ-10

Ом-25д

Ом-27д

Ом-28д

Ом-29д

Ом-31д

Е160

6.1.1


Несоответствие дверного проема. В АИ смещен левее


Витраж сместить в одну плоскость с отделкой


Сместить проем на 180мм левее относительно кладочного плана

Дверь отзеркалить

Расширить проем по ширине скашивая стену







Витраж в АИ контрольв двери.

6.11

1780

3530

ВС-4 ОС-3 ОС-3 П-27 ОС-3 ВС-4

ВС-5.1 -0,345 П-1.3 ВС-5.1

1200 1200

-1,710 ВС-5.1 1200 -2,685

ДФ-4

П-28

1-127

Узел 1

стойки витража

керамогранит

Привязку осей витража выполнить в одной плоскости с отделкой стен керамогранитом.

Петровский

ВС-4* ВС-31* ВС-4* ВС-4* ВС-13

От-31д П-20 От-29д От-32д От-32д

1-116

Д-15л

1-24

П-21

От-28д От-28д

П-17 1-69

1-211

1570

Участок зашивки предусматривать

Петровский

П-18 От-28д

От-31д

Д-14

Ось 23 смещен в сторону вестибюля

Узел 1

Дверной проем сместить правее

Петровский

ВС-31*

+0,000

Д-21.6

Проем 1140мм

Расширить по осям с правой стороны

Петровский

Относительно правого плана на 85мм.

Петровский

От-27д От-25д От-27д От-27д От-25д От-27д От-27д

П-19

ВС-23 Д-40л ВС-23

1-145

П-23

1-107

ВС-23

Трап

1-132

От-28д

П-19

С учетом предусматриваемой зашивки в зоне раковины, необходимо сместить зашивку в зоне поддона для организации глубины раковины 430мм

ППП ППП

От-28д От-25д От-28д

От-29д

1-82

1-23 Д-40л

П-23

От-27д От-27д От-25д От-25д

От-27д

П-22 Д-22

От-31д

Д-10.1

EI60

От-31д От-31д

П-1

От-31д От-31д От-31д

1190 1050 1080

+1,500

От-31д

1310 1200

-0,300

1-79 П-1

От-31д От-29д

1-22

П-29

1-73

От-31д

От-31д

П-19

Ось 5

655

-1,555

2980

ОС-24, ОТ-15

Трап

ОС-1, ОТ-15

2,8% 1% 1,9%

П-32

1-158

-1,500

ОС-15, ОТ-15

ОС-1, ОТ-15

ОС-15, ОТ-15

П-32

ОС-1, ОТ-15

ОС-1, ОТ-15

EI60

Д-2.3

ДФ-2

Пленум-бокс

Ж

От-29д

1200

От-31д

-1,500

От-31д

+0,000

От-31д

1200

EI60

EI60

ДФ-3

ДФ-4

П-19

Д-4

П-29

1-62

1-193

1-236

1-355

ОС-18, ОТ-3

От-31д От-31д От-31д

ВС-4

ВС-4* ВС-4* ВС-4* ВС-4* ВС-4*