Общество с ограниченной ответственностью «СибМосТест»
(ООО «СибМосТест»)

Юридический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Большой Спасоглинищевский, д.8, стр. 8, этаж 2, помещ./ком. I/2, 3, 4, 5, 6, 10.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест»
(ИЛ ООО «СибМосТест»)

Адрес: 141304, РОССИЯ, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 25, лит. Б (помещение 6), лит. 8Б (помещения 1, 2, 3, 4, 5, 8), лит. 11Б 11Г (помещение 7).
Телефон: +74955080647. E-mail: sibmostest@mail.ru

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2027 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «СибМосТест»

А.А. Козарицкий

«__» июля **2025 г.**

ПРОТОКОЛ № 0432 - К

КАЧЕСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Краска декоративная негорючая «Termocor» ВД-ЖС-27 Grotto, изготовленная ООО «Конкорд Ост» по ТУ.20.30.11-009-63708941-2019, код ОК 034-2014 (ОКПД 2): 20.30.11

г. Сергиев Посад
2025 год

Содержание

Наименование и контактные данные заказчика: 3
Описание образцов: 3
Идентификация образцов: 3
Изготовитель: 3
Характеристика заказываемой услуги: 3
Основание проведения работ: 3
Методы испытаний: 3
Отбор образцов: 3
Дата получения образцов для испытаний: 3
Дата проведения испытаний: 3
Средства испытаний 3
Средства измерений 3
Испытательное оборудование 4
Условия проведения испытаний: 4
Процедура подготовки и проведения испытаний 4
Вывод 5
Сведения об исполнителях 5
Дополнительная информация 6
Приложение 1. Фото образца после испытаний 7

Наименование и контактные данные заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Управляющая Компания» (ООО «ПИК – УК»). Адрес юридический: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. №19, стр. 1, этаж 3, помещ. II, комната 7. Адрес фактический: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. №19, стр. 1, этаж 3, помещ. II, комната 7. Телефон: +7 (495) 505-97-33.
Описание образцов:	Краска декоративная негорючая «Termocor» ВД-ЖС-27 Grotto (далее – образец). Образец в заводской упаковке – полиэтиленовое ведро. Образец белого цвета в виде жидкости, массой 17 кг. К образцу приложен паспорт качества № 762 от 22.04.2024 г., в котором указаны технические характеристики изделия, марка изделия, номер партии, количество.
Идентификация образцов:	Образец был подвергнут входному контролю. При идентификации представленного на испытания образца проводилось сравнение основных характеристик, указанных в предоставленной документации с фактическими показателями. В результате идентификации установлено, что образец соответствует предоставленной документации и техническим характеристикам, указанным в ней (количество).
Изготовитель:	ООО “Конкорд Ост”. Адрес: 109390, г. Москва, ул. Текстильщиков 1-я, д. 12/9. (Информация предоставлена заказчиком).
Характеристика заказываемой услуги:	Испытания образцов по определению строительных материалов к негорючим или горючим по ГОСТ 30244-94 (метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».
Основание проведения работ:	Направление в ИЛ ООО «СибМосТест» № 437 от 23.06.2025 г.
Методы испытаний:	по ГОСТ 30244-94 (метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» для отнесения строительных материалов к негорючим или горючим.
Отбор образцов:	Образцы для проведения испытания доставлены в Испытательную лабораторию силами заказчика.
Дата получения образцов для испытаний:	24.06.2025 г.
Дата проведения испытаний:	23.07.2025 г.

Средства испытаний

Средства измерений

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Заводской номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Свидетельство о поверке СИ – номер, срок действия
1	2	3	4	5	6
Термогигрометр автономный ИВА-6Н-Д, 353	23283	(700÷1100) гПа (0÷50) ^{0}C (0÷90) % (90÷98) %	± 2 гПа ± 0,2 ^{0}C ± 2 % ± 3 %	Измерение атмосферного давления, температуры и относительной	С-ТТ/03-07-2025/444767994, до 02.07.2026

				влажности в помещениях	
Секундомер электронный, «Интеграл С-01», 005	409296	(0,01÷35999,99) с	± (9,6x10−6 * Тх+0,01)	Измерение временных интервалов	С-ТТ/14-03-2025/417017877 до 13.03.2026
Весы лабораторные, ВК-300, 013	038744	(0,1÷300) г (0,1÷50) г (50÷200) г (200÷300) г	ц.д. 0,005 г ±0,005 ±0,01 ±0,015	Измерение массы	С-ТТ/23-08-2024/365828534, до 22.08.2025
Штангенциркуль, ШЦЦ-I (0 – 150) мм, 011	63110174	(0,1÷150) мм	ц.д. 0,01 мм ±0,03 мм	Измерение линейных размеров	С-ТТ/24-03-2025/418925899 до 23.03.2026
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4. ТП, 076	00078090902129303	(-50÷1200) ^{0}C	±0,5 ^{0}C	Регистрация значений температур от ТЭП	С-ТТ/13-09-2024/370483766, до 12.09.2027
Датчик температуры, КТХА 02.01-062-к1-И-Т600-1,5-400/2000, 375-377	0118-2-1, 0118-2-2, 0118-2-3	(-40÷900) ^{0}C (-40÷1300) ^{0}C	кл.д 1,0 кл.д. 2,0	Измерение температуры твердых тел контактным методом и температуры газообразных агрессивных сред	С-ТТ/31-03-2025/421798264, до 30.03.2027; С-ТТ/31-03-2025/421798263 до 30.03.2027; С-ТТ/31-03-2025/421798262 до 30.03.2027.
Мультиметр, АМ-1109 008	14050130	(0,1÷1000) В (0,0001÷200) кГц	±(0,01*Uизм+20) ±(0,0002*fизм+4)	Измерение электрических величин	С-ТТ/27-08-2024/365390131 до 26.08.2025

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Номер аттестата/ протокола
1	2	3
Установка «ОГНМ» для определения группы негорючих материалов	09	9/2-19 от 21.10.2019 г./ 220.03.04.25 до 02.04.2026 г.
Лабораторная электропечь SNOL 67/350	17	06-1444-2022-13043/ 06.402.598п-25 до 25.03.2026 г.

Вспомогательные материалы: Эксикатор (исполнение 2) № В 01.

Условия проведения испытаний:

Температура, ^{0}C – 21,8
Атм. давление, кПа – 98,9
Отн. влажность, % - 51,5
Питающее напряжение сети переменного тока - 230,0 (±5) В
Частота тока сети переменного тока - 50,00 (±1) Гц

Процедура подготовки и проведения испытаний

1. Для проведения испытаний согласно п. 6.2.1 ГОСТ 30244-94 подготовлено 5 образцов цилиндрической формы высотой 50 мм, диаметром 45 мм, с отверстием диаметром 2 мм в верхней части образцов для установки термопары в геометрическом центре образцов.
2. Перед испытаниями образцы кондиционировались согласно п. 6.2.4 ГОСТ 30244-94 в вентилируемом термошкафу при температуре 60 °C в течении 24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

3. Взвешивание образцов с точностью до 0,1 г., перед взвешиванием проведена юстировка весов.
4. Порядок проведения испытаний согласно п. 6.5 ГОСТ 30244-94.

Промежуточные значения результатов испытаний занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Промежуточные значения результатов испытаний по отнесению строительных материалов к негорючим или горючим.

Фиксируемые значения													
Масса образца, г.		Температура в печи, °С			Температура в центре образца, °С		Температура на поверхности образца, °С		Прод. устойч. горения, с	Прирост температуры, °С			Потеря массы обр, %
до испыт.	после испыт.	начал ь-ная	макси -ма- льная	конеч ная	макси ма- льная	конеч ная	макси ма- льная	конеч ная		в печи	в центре образц а	на поверх. образца	
160,2	140,1	748	825	776	823	761	849	789	0	49	62	60	12,5
161,3	140,9	751	827	778	825	758	851	784	0	49	67	67	12,6
160,8	140,9	752	821	775	824	759	846	770	0	46	65	76	12,4
159,8	140,5	751	828	782	826	755	849	775	0	46	71	74	12,1
160,3	140,2	753	829	780	825	758	852	771	0	49	67	81	12,5
среднее арифметическое значение									0	47,8	66,4	71,6	12,4

Вывод: согласно полученным результатам испытаний, образец краски декоративной негорючей «Termocor» ВД-ЖС-27 Grotto, относится к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94 (метод I).

Сведения об исполнителях:

Испытания проводил:
Заместитель руководителя ИЛ — Г.В. Куликов

Протокол оформлен:
Руководитель отдела делопроизводства — И.В. Макаренко

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Место осуществления лабораторной деятельности: 141304, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 25, лит. 8Б (помещение 2).

2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному(ым) предоставленному(ым) образцу(ам), прошедшему(им) испытания. Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

3. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

4. Запрещено частичное или полное воспроизведение протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест»
(ИЛ ООО «СибМосТест»)
Адрес: 141304, Российская Федерация, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 25 лит. Б (помещение 6), лит. 8Б (помещения 1, 2, 3, 4, 5, 8), лит. 11Б 11Г (помещение 7).
Телефон: +7 4955080647. E-mail: sibmostest@mail.ru.

Перечень приложений:

Приложение 1. Фото образцов после испытаний.




Фото образца с условным номером 1 после испытаний




Фото образца с условным номером 2 после испытаний




Фото образца с условным номером 3 после испытаний




Фото образца с условным номером 4 после испытаний




Фото образца с условным номером 5 после испытаний

Конец протокола.