

selecta
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Светотехнический проект

Внутреннее освещение

Объект: МОП -1 этаж

Адрес: Сиреневый бульвар, вл. 4

Руководитель проекта: Александр Орлов

Российский производитель светодиодного освещения

Группа компаний SELECTA sales@selecta.ru тел.: +7 (495) 240-81-83

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Оглавление

Сиреневый бульвар, вл. 4 МОП -1 этаж
Титульный лист проекта 1
Оглавление 2
МОП 6.1.1 -1 этаж
Резюме 4
Расчетные поверхности (обзор результатов) 5
3D - визуализация 6
Фиктивные цвета - визуализация 7
МОП 6.1.2 -1 этаж
Резюме 8
Расчетные поверхности (обзор результатов) 9
3D - визуализация 10
Фиктивные цвета - визуализация 11
МОП 6.1.3 -1 этаж
Резюме 12
Расчетные поверхности (обзор результатов) 13
3D - визуализация 14
Фиктивные цвета - визуализация 15
МОП 6.1.4 -1 этаж
Резюме 16
Расчетные поверхности (обзор результатов) 17
3D - визуализация 18
Фиктивные цвета - визуализация 19
МОП 6.2.1 -1 этаж
Резюме 20
Расчетные поверхности (обзор результатов) 21
3D - визуализация 22
Фиктивные цвета - визуализация 23
МОП 6.2.2 -1 этаж
Резюме 24
Расчетные поверхности (обзор результатов) 25
3D - визуализация 26
Фиктивные цвета - визуализация 27
МОП 6.2.3 -1 этаж
Резюме 28
Расчетные поверхности (обзор результатов) 29
3D - визуализация 30
Фиктивные цвета - визуализация 31
МОП 6.2.4 -1 этаж
Резюме 32
Расчетные поверхности (обзор результатов) 33
3D - визуализация 34
Фиктивные цвета - визуализация 35
МОП 6.1.1 -1 этаж БАП
Резюме 36
Расчетные поверхности (обзор результатов) 37
3D - визуализация 38
Фиктивные цвета - визуализация 39
МОП 6.1.2 -1 этаж БАП
Резюме 40
Расчетные поверхности (обзор результатов) 41
3D - визуализация 42
Фиктивные цвета - визуализация 43
МОП 6.1.3 -1 этаж БАП

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


Оглавление

Резюме 44
Расчетные поверхности (обзор результатов) 45
3D - визуализация 46
Фиктивные цвета - визуализация 47
МОП 6.1.4 -1 этаж БАП
Резюме 48
Расчетные поверхности (обзор результатов) 49
3D - визуализация 50
Фиктивные цвета - визуализация 51
МОП 6.2.1 -1 этаж БАП
Резюме 52
Расчетные поверхности (обзор результатов) 53
3D - визуализация 54
Фиктивные цвета - визуализация 55
МОП 6.2.2 -1 этаж БАП
Резюме 56
Расчетные поверхности (обзор результатов) 57
3D - визуализация 58
Фиктивные цвета - визуализация 59
МОП 6.2.3 -1 этаж БАП
Резюме 60
Расчетные поверхности (обзор результатов) 61
3D - визуализация 62
Фиктивные цвета - визуализация 63
МОП 6.2.4 -1 этаж БАП
Резюме 64
Расчетные поверхности (обзор результатов) 65
3D - визуализация 66
Фиктивные цвета - визуализация 67

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.1 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:177


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	230	9.14	497	0.040
Полы	20	177	2.70	766	0.015
Потолок	70	15	3.09	39	0.207
Стенки (16)	50	41	4.55	316	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.1 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 157

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-11 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 64	194	71	278	0.366	0.257
2	-1-12 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 16	209	109	249	0.523	0.439
3	Лестница	по горизонтали	32 x 32	325	88	550	0.270	0.160
4	-1-32 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 32	453	131	818	0.290	0.161
5	-1-45 Коридор	по горизонтали	128 x 64	217	28	317	0.128	0.087
6	-1-308 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 32	108	40	189	0.372	0.213


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	6	242	28	818	0.11	0.03

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.1.1 -1 этаж / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.1 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.2 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:120

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	286	9.97	1265	0.035
Полы	20	231	5.30	714	0.023
Потолок	70	22	9.36	42	0.416
Стенки (10)	50	46	1.38	676	/


Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.2 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 106

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-16 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	332	97	594	0.293	0.164
2	-1-265 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 64	171	75	234	0.440	0.322
3	-1-13 Лестница	по горизонтали	64 x 64	379	50	661	0.132	0.076

Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	276	50	661	0.18	0.08

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.1.2 -1 этаж / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.1.2 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация





Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.3 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:119


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	270	7.55	1291	0.028
Полы	20	221	6.69	748	0.030
Потолок	70	21	9.64	48	0.463
Стенки (14)	50	39	7.67	387	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.3 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 119

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-07 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 64	158	36	241	0.226	0.148
2	-1-21 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	480	156	767	0.325	0.203
3	-1-24 Лестница	по горизонтали	64 x 64	334	94	628	0.281	0.149


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	268	36	767	0.13	0.05

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.1.3 -1 этаж / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.3 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.4 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:401


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	228	6.65	979	0.029
Полы	20	176	2.62	556	0.015
Потолок	70	18	2.61	45	0.145
Стенки (28)	50	45	5.63	12864	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.4 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 356

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-18 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	261	84	524	0.320	0.159
2	-1-19 Лестница	по горизонтали	32 x 32	339	118	577	0.348	0.205
3	-1-44 Коридор	по горизонтали	128 x 128	202	30	363	0.147	0.082
4	-1-184 Тамбур 1	по горизонтали	64 x 32	197	73	317	0.373	0.231
5	-1-320 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 32	162	56	231	0.347	0.244
6	-1-344 Тамбур шлюз	по горизонтали	16 x 16	133	58	185	0.438	0.314


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	6	210	30	577	0.14	0.05

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.4 -1 этаж / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.4 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.1 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:87


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	393	9.31	1344	0.024
Полы	20	309	7.82	794	0.025
Потолок	70	24	8.85	63	0.369
Стенки (12)	43	67	5.17	17066	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.1 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 87

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	1.2.05 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	486	103	784	0.212	0.132
2	-1.01 Тамбур шлюз	по горизонтали	16 x 32	140	59	197	0.418	0.297
3	-1.04 Лестница	по горизонтали	128 x 64	413	23	735	0.057	0.032


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	365	23	784	0.06	0.03

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.1 -1 этаж / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.1 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.2 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:310


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	201	1.87	1115	0.009
Полы	20	169	1.05	735	0.006
Потолок	70	14	1.82	28	0.128
Стенки (26)	46	44	2.66	388	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.2 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 275

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-27 Тамбур шлюз	по горизонтали	16 x 64	160	52	212	0.323	0.245
2	-1-28 Лифтовый холл	по горизонтали	64 x 64	596	295	747	0.496	0.395
3	-1-122 Коридор	по горизонтали	16 x 128	207	51	239	0.245	0.212
4	-1-153 Тамбур шлюз	по горизонтали	16 x 32	113	52	161	0.464	0.326
5	-1.04 Лестница	по горизонтали	32 x 32	253	26	519	0.104	0.051


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	5	242	26	747	0.11	0.04

29.09.2025


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.2 -1 этаж / 3D - визуализация



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.2 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация





Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.3 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:340


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	288	6.99	1324	0.024
Полы	20	224	6.87	796	0.031
Потолок	70	17	5.77	34	0.348
Стенки (36)	47	48	4.58	268	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.3 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 301

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-79 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 16	179	100	212	0.557	0.470
2	-1-80 Тамбур шлюз	по горизонтали	128 x 32	591	240	809	0.406	0.296
3	-1-128 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 32	132	52	196	0.393	0.266
4	-1-161 Коридор	по горизонтали	64 x 16	191	102	237	0.532	0.428
5	Лестница	по горизонтали	128 x 64	330	140	575	0.425	0.244


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	5	275	52	809	0.19	0.06

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.3 -1 этаж / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.3 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация





Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.4 -1 этаж / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:128


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	289	9.86	1434	0.034
Полы	20	235	7.76	766	0.033
Потолок	70	26	11	45	0.436
Стенки (16)	50	67	0.80	12229	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.4 -1 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 113

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-97 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 32	173	92	209	0.530	0.440
2	-1-98 Лифтовый холл	по горизонтали	64 x 64	393	94	649	0.240	0.145
3	Лестница	по горизонтали	64 x 64	328	106	533	0.323	0.199

Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	310	92	649	0.30	0.14

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.4 -1 этаж / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.4 -1 этаж / Фиктивные цвета - визуализация





Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.1 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:177


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	96	1.84	440	0.019
Полы	20	75	0.97	292	0.013
Потолок	70	5.73	1.19	14	0.208
Стенки (16)	50	17	2.68	294	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.1 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 157

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-11 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 64	72	5.92	207	0.082	0.029
2	-1-12 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 16	100	13	205	0.127	0.061
3	Лестница	по горизонтали	64 x 64	137	11	269	0.080	0.041
4	-1-32 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 32	209	56	292	0.269	0.192
5	-1-45 Коридор	по горизонтали	128 x 64	77	2.39	202	0.031	0.012
6	-1-308 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 32	107	37	189	0.347	0.197


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	6	103	2.39	292	0.02	0.01

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.1.1 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.1 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.2 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:120


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	69	2.04	577	0.029
Полы	20	57	1.27	280	0.022
Потолок	70	4.37	2.35	8.36	0.539
Стенки (10)	50	11	0.27	635	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.2 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 106

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-16 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	62	10	108	0.170	0.097
2	-1-265 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 64	81	17	170	0.206	0.099
3	-1-13 Лестница	по горизонтали	64 x 64	99	6.42	280	0.065	0.023

Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	75	6.42	280	0.09	0.02

29.09.2025


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.2 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.2 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.3 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:119

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	113	1.74	610	0.015
Полы	20	92	1.67	324	0.018
Потолок	70	7.41	2.62	18	0.354
Стенки (14)	50	15	1.97	360	/


Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.3 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 119

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-07 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 32	65	8.26	150	0.127	0.055
2	-1-21 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	224	62	324	0.277	0.191
3	-1-24 Лестница	по горизонтали	64 x 64	142	13	278	0.093	0.048


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	131	8.26	324	0.06	0.03

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.1.3 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.3 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.4 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:401

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	74	1.54	552	0.021
Полы	20	56	0.72	270	0.013
Потолок	70	5.05	0.82	7.57	0.162
Стенки (28)	50	13	1.86	175	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Ведомость светильников


№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	10	LINE UGR 1000mm D50 (1.000)	1499	1500	15.0
2	1	Selecta LED PALLO 60grad D90 18W 3000K (Тип 1)* (1.000)	2000	2000	20.0
3	5	Selecta LED PALLO 60grad D90 18W 3000K (Тип 2)* (1.000)	500	500	5.0
			Всего: 19495	Всего: 19500	195.0

*Измененные технические данные

Удельная подсоединенная мощность: 0.96 W/m² = 1.30 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 202.61 m²)

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.4 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 356

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-18 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	59	3.85	130	0.065	0.030
2	-1-19 Лестница	по горизонтали	64 x 64	145	15	269	0.101	0.055
3	-1-44 Коридор	по горизонтали	128 x 128	69	4.11	183	0.059	0.022
4	-1-184 Тамбур 1	по горизонтали	64 x 32	46	3.28	127	0.071	0.026
5	-1-320 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 16	73	9.96	175	0.137	0.057
6	-1-344 Тамбур шлюз	по горизонтали	16 x 16	133	60	185	0.448	0.323


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	6	68	3.28	269	0.05	0.01

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.1.4 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.1.4 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.1 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:87


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	170	2.55	599	0.015
Полы	20	133	2.90	335	0.022
Потолок	70	8.92	3.77	17	0.423
Стенки (12)	43	25	1.98	393	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.1 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 87

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	1.2.05 Лифтовый холл	по горизонтали	128 x 64	228	40	336	0.176	0.120
2	-1.01 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 64	71	6.98	152	0.098	0.046
3	-1.04 Лестница	по горизонтали	128 x 64	151	9.62	288	0.064	0.033


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	158	6.98	336	0.04	0.02

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.1 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.1 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.2 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:310


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	86	0.77	545	0.009
Полы	20	64	0.39	315	0.006
Потолок	70	5.50	0.72	14	0.132
Стенки (26)	46	19	0.69	265	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.2 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 275

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-27 Тамбур шлюз	по горизонтали	16 x 64	64	5.64	149	0.089	0.038
2	-1-28 Лифтовый холл	по горизонтали	64 x 64	132	2.75	316	0.021	0.009
3	-1-122 Коридор	по горизонтали	16 x 128	72	16	162	0.216	0.096
4	-1-153 Тамбур шлюз	по горизонтали	16 x 32	113	51	160	0.455	0.321
5	-1.04 Лестница	по горизонтали	64 x 64	110	2.62	260	0.024	0.010


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	5	84	2.62	316	0.03	0.01

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.2 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.2 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.3 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:340


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	137	2.40	702	0.018
Полы	20	104	2.27	405	0.022
Потолок	70	7.21	2.81	14	0.390
Стенки (36)	47	24	2.15	247	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.3 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 301

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-79 Тамбур шлюз	по горизонтали	64 x 16	82	13	163	0.157	0.079
2	-1-80 Тамбур шлюз	по горизонтали	128 x 32	282	99	411	0.353	0.242
3	-1-128 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 32	65	8.63	153	0.132	0.056
4	-1-161 Коридор	по горизонтали	64 x 16	66	9.06	152	0.137	0.060
5	Лестница	по горизонтали	128 x 128	159	8.76	287	0.055	0.031


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	5	125	8.63	411	0.07	0.02

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


МОП 6.2.3 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.3 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация






29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.4 -1 этаж БАП / Резюме



Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:128


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	127	2.89	610	0.023
Полы	20	103	2.82	327	0.027
Потолок	70	8.51	3.99	12	0.469
Стенки (16)	50	23	0.39	539	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.800 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.4 -1 этаж БАП / Расчетные поверхности (обзор результатов)



Масштаб 1 : 113

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	-1-97 Тамбур шлюз	по горизонтали	32 x 32	89	17	159	0.192	0.107
2	-1-98 Лифтовый холл	по горизонтали	64 x 64	174	21	328	0.123	0.065
3	Лестница	по горизонтали	64 x 64	143	18	287	0.125	0.062


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	3	140	17	328	0.12	0.05

29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.4 -1 этаж БАП / 3D - визуализация



29.09.2025

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

МОП 6.2.4 -1 этаж БАП / Фиктивные цвета - визуализация

