
6.2.1



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			SELECTA LINIO BLIND 25698x32x10мм, 20Вт/м, 4000К	SELECTA	1	513	0.51
2			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К, 50°	SELECTA	33	15	0.50
3	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	7	15	0.11
4			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К, 50°	SELECTA	6	5	0.03
5	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	2	5	0.01
6	БАП		SELECTA LED TOP SPOT MOUNTED, 90x150mm, 20Вт, 4000К, 60°, БАП	SELECTA	2	20	0.04
7			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000K	SELECTA	2	2.5	0.01
8	БАП		Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000K БАП	SELECTA	6	2.5	0.02
9			Блок питания	SELECTA	3	-	
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			1.21	

Сиреневый бульвар, вл.4

Освещение	Корпус 6.2.1 2 этаж	"Selecta"

Согласовано:


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A1 (841.00 x 594.00 мм)

6.2.2



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			SELECTA LINIO BLIND 17236x32x10мм, 20Вт/м, 4000К	SELECTA	1	345	0.35
2			SELECTA LINIO BLIND 17126x32x10мм, 20Вт/м, 4000К	SELECTA	1	343	0.34
3			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К, 50°	SELECTA	31	15	0.47
4	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	5	15	0.08
5			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К, 50°	SELECTA	6	5	0.03
6	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	2	5	0.01
7	БАП		SELECTA LED TOP SPOT MOUNTED, 90x150mm, 20Вт, 4000К, 60°, БАП	SELECTA	2	20	0.04
8			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000К	SELECTA	2	2.5	0.01
9	БАП		Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000К БАП	SELECTA	8	2.5	0.02
10			Блок питания	SELECTA	4	-	
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			1.33	

Сиреневый бульвар, вл.4

Освещение	Корпус 6.2.2 2 этаж	"Selecta"

Согласовано:


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A1 (841.00 x 594.00 мм)

6.2.3



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			SELECTA LINIO BLIND 12859x32x10мм, 20Вт/м, 4000К	SELECTA	1	257	0.26
2			SELECTA LINIO BLIND 12282x32x10мм, 20Вт/м, 4000К	SELECTA	1	246	0.25
3			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К, 50°	SELECTA	33	15	0.50
4	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	7	15	0.11
5			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К, 50°	SELECTA	6	5	0.03
6	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	2	5	0.01
7	БАП		SELECTA LED TOP SPOT MOUNTED, 90x150mm, 20Вт, 4000К, 60°, БАП	SELECTA	2	20	0.04
8			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000K	SELECTA	2	2.5	0.01
9	БАП		Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000K БАП	SELECTA	7	2.5	0.02
9			Блок питания	SELECTA	4	-	
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			1.21	

Сиреневый бульвар, вл.4

Освещение	Корпус 6.2.3 2 этаж	"Selecta"

Согласовано:


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A1 (841.00 x 594.00 мм)

6.2.4



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			SELECTA LINIO BLIND 18430x32x10мм, 20Вт/м, 4000К	SELECTA	1	369	0.37
2			SELECTA LINIO BLIND 17910x32x10мм, 20Вт/м, 4000К	SELECTA	1	359	0.36
3			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К, 50°	SELECTA	21	15	0.32
4	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 15Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	5	15	0.08
5			SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К, 50°	SELECTA	6	5	0.03
6	БАП		SELECTA LED ORBIT GIPS, D68/85, h80, 5Вт, 4000К БАП, 50°	SELECTA	2	5	0.01
7	БАП		SELECTA LED TOP SPOT MOUNTED, 90x150mm, 20Вт, 4000К, 60°, БАП	SELECTA	2	20	0.04
8			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000K	SELECTA	2	2.5	0.01
9	БАП		Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 2.5W, 10°, 4000K БАП	SELECTA	9	2.5	0.02
10			Блок питания	SELECTA	4	-	
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			1.23	

Сиреневый бульвар, вл.4

Освещение	Корпус 6.2.4 2 этаж	"Selecta"

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A1 (841.00 x 594.00 мм)