


Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta Orbit Cuistom, D84 new, 15W, 3000K, RAL9010 (Светильники встраиваемый LED) RAL9010, матовый	SELECTA	8	15	0.12
2			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K	SELECTA	7	15	0.11
3			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K, БАП	SELECTA	11	15	0.17
3	1000mm		Светодиодная лента 15W/m 3000K IP65 + профиль алюминиевый 30x15(h) + опаловый рассеиватель, п.м. RAL9005, матовый	SELECTA	26 п.м.	15 W/m	0.39
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						0.78	

МОКАП

Освещение	Корпус 6.2.1 2 этаж	"Selecta"



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			Selecta Orbit Cuistom, D84 new, 15W, 3000K, RAL9010 (Светильники встраиваемый LED) RAL9010, матовый	SELECTA	4	15	0.06
2			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K	SELECTA	12	15	0.18
3	БАП		Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K, БАП	SELECTA	13	15	0.20
3	1000мм		Светодиодная лента 15W/m 3000K IP65 + профиль алюминиевый 30x15(h) + опаловый рассеиватель, п.м. RAL9005, матовый	SELECTA	35 п.м.	15 W/м	0.53
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			0.96	

МОКАП		
Освещение	Корпус 6.2.2 2 этаж	“Selecta”

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A1 (841.00 x 594.00 мм)



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			Selecta Orbit Cuistom, D84 new, 15W, 3000K, RAL9010 (Светильники встраиваемый LED) RAL9010, матовый	SELECTA	8	15	0.12
2			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K	SELECTA	11	15	0.17
3			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K, БАП	SELECTA	10	15	0.15
3	1000мм		Светодиодная лента 15W/m 3000K IP65 + профиль алюминиевый 30x15(h) + опаловый рассеиватель, п.м. RAL9005, матовый	SELECTA	26 п.м.	15 W/м	0.39
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			0.83	

МОКАП

Освещение	Корпус 6.2.3 2 этаж	"Selecta"



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			Selecta Orbit Cuistom, D84 new, 15W, 3000K, RAL9010 (Светильники встраиваемый LED) RAL9010, матовый	SELECTA	4	15	0.06
2			Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K	SELECTA	9	15	0.14
3	БАП		Selecta LED Orbit Cuistom, d68, h80, RAL 9010, 15W, 3000K, БАП	SELECTA	13	15	0.20
3	3000мм		Светодиодная лента 15W/m 3000K IP65 + профиль алюминиевый 30x15(h) + опаловый рассеиватель, п.м. RAL9005, матовый	SELECTA	37 п.м.	15 W/m	0.56
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			0.95	

МОКАП

Освещение	Корпус 6.2.4 2 этаж	"Selecta"

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.