

Exclusive Project
just create it





Коммерческое предложение

Монтажные работы

Цеховая обработка


Доставка

Изготовление изделий

Проектирование изделий

Такелажные работы





Exclusive Project
Just create it
тел.: +7 925 598-84-34
e-mail: info@e-pr0.ru
сайт: www.e-pr0.ru
ООО «ЕВРОТРАНССТРОЙ» ИНН 5047280352

Коммерческое предложение №4103 от 19.03.2026

Коммерческое предложение

1. Лавочка Тип Л3 - 1450*300*525 (h)мм.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 0,8 п.м. Облицовка верхней и внутренней части каркаса лавочки крупноформатным керамогранитом - 4,832 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 4,832 п.м. Изготовление П-образной детали из керамогранита (4 заусовки, 2 внешних угла) - 2,5 п.м.	компл.	1	95 200,00 ₽

2. Расходные материалы.Тип Л3- 1450*300*525 (h)мм.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Клей высокоэластичный - 1 шт. Материал для основания лавочки СМЛ - 1 шт. Металлический каркас для лавочки - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	43 800,00 ₽
	ИТОГО Лавочка Тип Л3 - 1450*300*525 (h)мм.			139 000,00 ₽

3. Лавочка Тип Л2 - 1650*300*525(h)мм.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 0,8 п.м. Облицовка верхней и внутренней части каркаса лавочки крупноформатным керамогранитом - 5,183 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 5,183 п.м. Изготовление П-образной детали из керамогранита (4 заусовки, 2 внешних угла) - 2,7 п.м.	компл.	1	95 200,00 ₽

4. Расходные материалы. Тип Л2- 1650*300*525(h)мм.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Клей высокоэластичный - 1 шт. Материал для основания лавочки СМЛ - 1 шт. Металлический каркас для лавочки - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	43 800,00 ₽
	ИТОГО Лавочка Тип Л2 - 1650*300*525(h)мм.			139 000,00 ₽

5. Лавочка Тип Л1 - 1950*300*525(h)мм.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 0,8 п.м. Облицовка верхней и внутренней части каркаса лавочки крупноформатным керамогранитом - 5,748 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 5,748 п.м. Изготовление П-образной детали из керамогранита (4 заусовки, 2 внешних угла) - 3 п.м.	компл.	1	105 800,00 ₽

6. Расходные материалы. Тип Л1- 1950*300*525(h)мм.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Клей высокоэластичный - 1 шт. Материал для основания лавочки СМЛ - 1 шт. Металлический каркас для лавочки - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	39 000,00 ₽
	ИТОГО Лавочка Тип Л1 - 1950*300*525(h)мм.			144 800,00 ₽
	ИТОГО за изготовление 20 штук Лавочки тип Л1 - 1950*300*525(h)мм.			2 896 000,00 ₽

7. Подвесная Раковина Корпус 6.2.4 - 1000*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 1,86 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 1,86 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	155 600,00 ₽
8. Расходные материалы. Корпус 6.2.4- 1000*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6	компл.	1	57 500,00 ₽
	ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.2.4 - 1000*430*200(h)мм.			213 100,00 ₽
9. Подвесная Раковина Корпус 6.2.3 - 790*430*200(h)мм				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 1,65 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 0,79 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 1,65 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	155 600,00 ₽
10. Расходные материалы. Корпус 6.2.3 - 790*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор	компл.	1	57 500,00 ₽
	ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.2.3 - 790*430*200(h)мм.			213 100,00 ₽
11. Подвесная Раковина Корпус 6.2.2 - 1250*430*200(h)мм				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 2,11 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1,25 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 2,11 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	198 600,00 ₽
12. Расходные материалы. Корпус 6.2.2 - 1250*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	110 800,00 ₽
	ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.2.2 - 1250*430*200(h)мм.			309 400,00 ₽

13. Подвесная Раковина Корпус 6.2.1 - 1165*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 2,025 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1,165 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 2,025 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	166 600,00 ₽
14. Расходные материалы. Корпус 6.2.1 - 1165*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	78 800,00 ₽
ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.2.1 - 1165*430*200(h)мм.				245 400,00 ₽
15. Подвесная Раковина Корпус 6.1.4 - 1300*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 2,16 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1,3 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 2,16 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	198 600,00 ₽
16. Расходные материалы. Корпус 6.1.4 - 1300*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	110 800,00 ₽
ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.1.4 - 1300*430*200(h)мм.				309 400,00 ₽
17. Подвесная Раковина Корпус 6.1.3 - 1220*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 2,08 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1,22 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 2,08 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	198 600,00 ₽
18. Расходные материалы. Корпус 6.1.3 - 1220*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	110 800,00 ₽
ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.1.3 - 1220*430*200(h)мм.				309 400,00 ₽

19. Подвесная Раковина Корпус 6.1.2 - 1030*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 1,89 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1,03 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 1,89 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	155 600,00 ₽

20. Расходные материалы. Корпус 6.1.2 - 1030*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	57 500,00 ₽
	ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.1.2 - 1030*430*200(h)мм.			213 100,00 ₽

21. Подвесная Раковина Корпус 6.1.1 - 1030*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Резка крупноформатного керамогранита толщиной до 7мм (прямой распил) - 1 шт. Внешний угол в сборе(заусовка с двух сторон под 45, склейка, сборка, мастичение, шлифовка, полировка) - 2,01 п.м. Облицовка каркаса столешницы керамогранитом - 1,15 п.м. Мастичение внешних углов с колеровкой в цвет поверхности - 2,01 п.м. Отверстия прямоугольные(раковины, ниши) - 1 шт. Тип слива "лоток" - 1 шт.	компл.	1	155 600,00 ₽

22. Расходные материалы. Корпус 6.1.1 - 1030*430*200(h)мм.				
№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Металлический каркас для раковины - 1 шт. Материал для основания раковины СМЛ - 1 шт. Клей высокоэластичный - 1 шт. Мелкие расходные материалы (Диски, черепашки, коронки, перчатки, валики, ветошь, мешки д/стоит.мусора, малярная лента,губки поролоновые, лезвия и т.д) - 1 набор Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6 - 1 шт.	компл.	1	57 500,00 ₽
	ИТОГО Подвесная Раковина Корпус 6.1.1 - 1030*430*200(h)мм.			213 100,00 ₽
	ИТОГО за изготовление 8 штук			2 026 000,00 ₽
	ИТОГО за изготовление Лавочек включая НДС 22%			3 174 000,00 ₽
	ИТОГО за изготовление Раковин НДС 22%			2 026 000,00 ₽

23. Дополнительные работы				
№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Кол-во	Стоимость
1	Монтаж изделия - Раковина	компл.	8	220 000,00 ₽
2	Монтаж изделия - Лавочка	компл.	22	315 000,00 ₽
3	Разгрузка монтируемого материала, изделий и расходных материалов на объект. Стоимость такелажных работ при условии поднятия лифтом.	шт.	1	285 500,00 ₽
4	Доставка оборудования, изделий и расходных материалов на объект (Доставка осуществляется до подъезда, указанного в договоре).	шт.	3	172 000,00 ₽
5	Доставка материала в цех	шт.	1	
6	Электронный замер помещения; Экспертная оценка готовности помещения к монтажу.	шт.	3	150 000,00 ₽
	ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1 142 500,00 ₽
	Итого включая НДС 22%			6 342 500,00 ₽

Согласовано

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * "ЕВРОТРАНССТРОЙ" * ОГРН 1235000110025 * ИНН 5047280352 * г. Лобня *