
**Дата** 14.05.2025





# Многоквартирный ЖК (места общего пользования)


Prof-LED
г. Москва, Дмитровское ш., д.60
8(495)320-44-44
zakaz@prof-led.ru

Created with DIALux


# Иллюстрации










# Иллюстрации










# Иллюстрации









# Иллюстрации








Калясочная 1 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Калясочная 1)





| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Калясочная 1)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.106 m | 346 lx | 182 lx | 421 lx | 0.53 | 0.43 |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))

Калясочная 2 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Калясочная 2)





| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Калясочная 2)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.257 m | 351 lx | 96.1 lx | 453 lx | 0.27 | 0.21 |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))

Калясочная 3 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Калясочная 3)





| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Калясочная 3)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.105 m | 354 lx | 139 lx | 452 lx | 0.39 | 0.31 |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))

Калясочная 4 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Калясочная 4)






| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Калясочная 4)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.142 m | 318 lx | 64.8 lx | 435 lx | 0.20 | 0.15 |


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))

Консьерж 1 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Консьерж 1)










| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Консьерж 1)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.296 m | 261 lx | 1.27 lx | 372 lx | 0.005 | 0.003 |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))

Консьерж 2 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Консьерж 2)









| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Консьерж 2)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.118 m | 328 lx | 112 lx | 528 lx | 0.34 | 0.21 |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))

Консьерж 3 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Консьерж 3)








| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Консьерж 3)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.084 m | 241 lx | 0.83 lx | 358 lx | 0.003 | 0.002 |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))

Консьерж 4 (Сцена освещения 1)

## Рабочая плоскость (Консьерж 4)




| Свойства | Ē | $E_{мин}$ | $E_{макс}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая плоскость (Консьерж 4)<br>Перпендикулярная освещенность (адаптивный)<br>Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.086 m | 271 lx | 0.82 lx | 468 lx | 0.003 | 0.002 |

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.26.2 Стандарт (офис))