


ВВ-25.1 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 1




В25.1-В25.1 (1 : 50)




ВВ-25.2 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 2




В25.2-В25.2 (1 : 50)




ВВ-26 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура бит




В26-В26 (1 : 50)




ВВ-27 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура бит




В27-В27 (1 : 50)




ВВ-28 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 1




В28-В28 (1 : 50)




ВВ-29 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура бит




В29-В29 (1 : 50)




ВВ-30 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 1




В30-В30 (1 : 50)




ВВ-31 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 2



В31-В31 (1 : 50)



ВВ-32.1 (1 : 50)
изделие показано со стороны колясочной




В32.1-В32.1 (1 : 50)




ВВ-32.2 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 2


В32.2-В32.2 (1 : 50)




ВВ-33 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 1




В33-В33 (1 : 50)




ВВ-34 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура бит




В34-В34 (1 : 50)




ВВ-35 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура бит




В35-В35 (1 : 50)




ВВ-36 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 1




В36-В36 (1 : 50)




ВВ-37 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура бит




В37-В37 (1 : 50)




ВВ-38 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура бит



В38-В38 (1 : 50)




ВВ-39 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 2



В39-В39 (1 : 50)



ВВ-40 (1 : 50)
изделие показано со стороны тамбура 2




В40-В40 (1 : 50)

МАТЕРИАЛЫ:

- Светопрозрачное заполнение витража
- Глухое заполнение витража, Сэндвич-панели
- Железобетонные конструкции

СХЕМА ОБЪЕКТА:



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Общие данные см. лист 1.
2. Данный лист является заданием на изготовление витражных конструкций.
3. Маркировку элементов см. маркировочный план на листе 7-10 раздела АР1.1.
4. Цвет импоста витражей RAL 7016.
5. Перед заказом витражей произвести замеры.
6. Элементы для обрамления проемов поставляются в комплекте в соответствии с выбранной фасадной системой.
7. Цвет и конструкцию витражей согласовать с Заказчиком.
8. Узлы крепления, монтажные зазоры, расчет и конструкция разрабатываются фирмой-изготовителем в соответствии с нормативными документами.
9. Все стены и перегородки, вплотную примыкающие к витражам, отделываются до установки витражей.
10. Монтаж подвесного потолка производить после монтажа витражей.
11. Проход инженерных коммуникаций осуществить после монтажа витражных конструкций. Размер и привязку проемов в глухих витражных панелях (сэндвич панель) с технологическим зазором для прохождения инженерных коммуникаций выполнить по месту.
12. На входных дверях витражей предусмотреть ручку-штангу, расположение выполнить аналогично с наружными витражами.
13. Перед заказом витражей см. проект инженерных систем-ЭОМ, СС.
14. Все двери витражных конструкций оборудовать доводчиками. В двупольной двери доводчик устанавливается только на рабочую створку.
15. В витражных дверях из всех эвакуационных лестниц, дверях входов в подъезды дополнительно устанавливается замок типа КК (ключ/ключ) только на период времени - до ввода объекта в эксплуатацию, после чего замок необходимо заменить на заглушку.
16. В нижней части дверных полотен выполнить противоударную полосу высотой не менее 0,3 м.
17. Контрастные маркировки МГН на прозрачных полотнах дверей выполнить в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.1.6.

0,000=146.85

3	2	Изм.	26-03-01		27.03.26	Жилой дом с присоосбленным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «крытым» (БСГО) и инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, бульвар Сириневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
1	-	Зам.	25-09-15		07.10.25	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал	Шестова				21.09.25	Корпус 1
Проверил	Волков				21.09.25	
ГАП	Волков				21.09.25	
Гл. арх. бюро	Строгович				21.09.25	
Н. контр.	Кулинова				21.09.25	
ГИП	Першин				21.09.25	

17-0121-ОК-1-0-1-1.4-АР1.2

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Эскизы витражных конструкций ВВ (Окончание)

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2х3