

ВВ-1 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура




B1-B1 (1 : 50)



ВВ-2 (1 : 50)

изделие показано со стороны вестибюля




B2-B2 (1 : 50)

B5-B5 (1 : 50)


ВВ-3 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура бкт

3.1




B3-B3 (1 : 50)




ВВ-4 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура бкт




B4-B4 (1 : 50)




ВВ-5 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура бкт




B6-B6 (1 : 50)




ВВ-9 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура 2




B7-B7 (1 : 50)




ВВ-6 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура 2




B6-B6 (1 : 50)




ВВ-7 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура 1




B7-B7 (1 : 50)



ВВ-8 (1 : 50)


изделие показано со стороны тамбура 1




B8-B8 (1 : 50)

ВВ-10 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура бкт




B10-B10 (1 : 50)




ВВ-11 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура бкт




B11-B11 (1 : 50)




ВВ-12 (1 : 50)

изделие показано со стороны тамбура бкт




B12-B12 (1 : 50)



МАТЕРИАЛЫ:

- Светопрозрачное заполнение витража
- Глухое заполнение витража. Сэндвич-панели
- Железобетонные конструкции

СХЕМА ОБЪЕКТА:



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Общие данные см. лист 1.
2. Данный лист является заданием на изготовление витражных конструкций.
3. Маркировку элементов см. маркировочный план на листе 5 раздела АР1.1.
4. Цвет импоста витражей RAL 7016.
5. Перед заказом витражей произвести замеры.
6. Элементы для обрамления проемов поставляются в комплекте в соответствии с выбранной фасадной системой.
7. Цвет и конструкцию витражей согласовать с Заказчиком.
8. Узлы крепления, монтажные зазоры, расчет и конструкция разрабатываются фирмой-изготовителем в соответствии с нормативными документами.
9. Все стены и пилоны, вплотную примыкающие к витражам, отделываются до установки витражей.
10. Монтаж подвесного потолка производить после монтажа витражей.
11. Проход инженерных коммуникаций осуществить после монтажа витражных конструкций. Размер и привязку проемов в глухих витражных панелях (сэндвич панель) с технологическим зазором для прохождения инженерных коммуникаций выполнить по месту.
12. На входных дверях витражей предусмотреть ручку-штангу, расположение выполнить аналогично с наружными витражами.
13. Перед заказом витражей см. проект инженерных систем-ЭОМ, СС.
14. Все двери витражных конструкций оборудовать доводчиком. В двупольной двери доводчик устанавливается только на рабочую створку.
15. В витражных дверях из всех эвакуационных лестниц, дверях входов в подъезды дополнительно устанавливается замок типа КК (ключ/ключ) только на период времени - до ввода объекта в эксплуатацию, после чего замок необходимо заменить на заглушку.
16. В нижней части дверных полотен выполнить противоударную полосу высотой не менее 0,3 м.
17. Контрастные маркировки МГН на прозрачных полотнах дверей выполнить в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.1.6.

0,000=146.85

						17-0121-ОК-1-0-2-5-АР1.2
3	1	Изм.	26-01-04		27.03.26	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО)
1	-	Зам.	25-09-08		21.10.25	с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)
Разработал		Шустова			22.09.25	Корпус 2
Проверил		Волков			22.09.25	
ГАП		Волков			22.09.25	
Гл. арх. бюро		Струговец			22.09.25	
Н. контр.		Куликова			22.09.25	Эскизы витражных конструкций ВВ
ГИП		Першин			22.09.25	

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А1

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.