	Название цвета плитки\кирпича	Название цвета кирпича PIK60	Описание цвета	NCS	RAL	RGB	Примечание						
1	Ruukunpunainen\Red	Ruukunpunainen	красный светлый	NCS S 4040-Y50R			до решения вопроса санкции по запрету на экспорт в РФ керамической продукции не закладывать кирпич Wienerberger на новых объектах	ok				167 99 62	
2	Punainen	Punainen	красный темный	NCS S 5030-Y70R				4040-Y70R - 4040-Y60R				162 90 64	
3	Red Flame\Red Flame	Red Flame	красный с черным пестрый	NCS S 4040-Y50R	с прожигами				6020-Y60R		7010-Y30R	121 81 65	99 81 64
4	Kirjavapunainen	Kirjava	красный темный с черным пестрый	NCS S 5030-Y70R	с прожигами			4040-Y70R - 4040-Y60R	6020-Y60R - 5020-Y70R		7010-Y30R	134 91 77	99 81 64
5	Terrakota\Terrakota	Terrakota	светло-коричневый	NCS S 6020-Y50R				ok				122 83 60	
6	Kaakao\Terra	Kaakao	коричневый	NCS S 7010-Y50R				ok				102 79 65	
7	Terra Flame\Terra Falme	Terra Flame	коричневый с черным пестрый	NCS S 7010-Y50R	с прожигами			NCS S 6020-Y50R	NCS S 7010-Y50R			122 83 60	102 79 65
8	Antracite\Antracite	Antracite	черно-коричневый	NCS S 7005-Y20R								91 83 74	
9	Grafit\Grafit	Grafitti	черный	NCS S 7500-N				8000-N				65 64 62	
10	Titan Dark	Titan Dark	серый				образцов в ДД не было предоставлено						
11	Pellava\Titan	Pellava	светло-серый	NCS S 2005-Y50R				ok				201 191 178	
12	Kuura\Kuura	Kuura	светло-бежевый	NCS S 0804-Y30R				1005-Y50R				230 217 202	
13	Tuohi\Tuohi	Tuohi	белый	NCS S 0804-Y50R				ok				237 226 213	
14	Vilja\Safari	Vilja	светло-желтый	NCS S 1015-Y10R				1015-Y10R				236 213 173	
15	Rosso\Rosso	Rosso	желто-красный пестрый	NCS S 2030-Y20R			артикулы rosso и rosso new считать одинаковыми	1030-Y20R	2030-Y30R			245 201 136	218 167 114
16	Yellow 6020A (rosso new)	Yellow 6020A	темно-желтый				образцов в ДД не было предоставлено						

НИКАКИЕ ИЗ АРТИКУЛОВ WIENERBERGER НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НА РЕНОВАЦИИ!



N	Название цвета плитки\кирпича	Описание цвета	NCS номинальный	Цвет	RGB			Форматы							Рабочие примечания для моделирования					
					фон кирпича	средний тон	темная часть прожига	285x60x20 прямой (1 половина), шт	285x60x40 прямой (2 половины), шт	285x60x20 угловой, шт	285x60x50 рельеф (1 половина), шт	285x60x100 рельеф (2 половины), шт	285x60x50 угловой, шт	285x60x85 угловой, шт	Цвет фона кирпича		Средний тон кирпича		Темный тон на прожигах	
Wienerberger																				
1	Ruukunpunainen	красный светлый	NCS S 4040-Y50R		167; 99; 62			800	89596	3622		130443			цвет соответствует номинальному					
2	Punainen	красный темный	NCS S 5030-Y70R		162; 90; 64			10000	82405			40888	4704		фактический оттенок между NCS S 4040-Y70R sRGB 159; 87; 67	и между NCS S 4040-Y60R sRGB 164; 93; 61				
3	Red Flame	красный с черным пестрый	NCS S 4040-Y50R	с прожигами	167; 99; 62	121; 81; 65	99; 81; 64		61109	8300		31558	3000		цвет соответствует номинальному		фактический оттенок NCS S 6020-Y60R sRGB 121; 81; 65		фактический оттенок NCS S 7010-Y30R sRGB 99; 81; 64	
4	Kirjavapunainen	красный темный с черным пестрый	NCS S 5030-Y70R	с прожигами	162; 90; 64	134; 91; 77	99; 81; 64		252495	8600		18688			фактический оттенок между NCS S 4040-Y70R sRGB 159; 87; 67	и между NCS S 4040-Y60R sRGB 164; 93; 61	фактический оттенок между NCS S 6020-Y60R sRGB 121; 81; 65	и между NCS S 5020-Y70R sRGB 147; 102; 88	фактический оттенок NCS S 7010-Y30R sRGB 99; 81; 64	
5	Terrakota	светло-коричневый	NCS S 6020-Y50R		122; 83; 60				45200	6908		190588			цвет соответствует номинальному					
6	Kaakao	коричневый	NCS S 7010-Y50R		102; 79; 65				276362	4800		452	230		цвет соответствует номинальному					
7	Terra Flame	коричневый с черным пестрый	NCS S 7010-Y50R	с прожигами	122; 83; 60		102; 79; 65		2827	7066					фактический оттенок NCS S 6020-Y50R sRGB 122; 83; 60		фактический оттенок NCS S 7010-Y50R sRGB 102; 79; 65			
8	Antracite	черно-коричневый	NCS S 7005-Y20R		91; 83; 74				32930			15290			цвет соответствует номинальному					
9	Grafitti	черный	NCS S 7500-N		65; 64; 62			5657	116078	1760		1400			фактический оттенок NCS S 8000-N sRGB 65; 64; 62					
10	Titan Dark	серый	NCS S 2005-Y80R		200; 188; 18				90225	6970		900			цвет соответствует номинальному					
11	Pellava	светло-серый	NCS S 2005-Y50R		201; 191; 178				325530	8116		2608			цвет соответствует номинальному					
12	Kuura	светло-бежевый	NCS S 0804-Y30R		230; 217; 202				552355	16816					фактический оттенок NCS S 1005-Y50R sRGB 230; 217; 202					
13	Tuohi	белый	NCS S 0804-Y50R		241; 233; 221				398777	71585		40920	264		фактический оттенок NCS S 0603-Y40R sRGB 241; 233; 221					
14	Vilja	светло-желтый	NCS S 1015-Y10R		236; 217; 173				1567						цвет соответствует номинальному					
15	Rosso	желто-красный пестрый	NCS S 2030-Y20R		245; 201; 136		218; 167; 114		64869	336					фактический оттенок NCS S 1030-Y20R sRGB 245; 201; 136		фактический оттенок NCS S 2030-Y30R sRGB 218; 167; 114			
16	Yellow 6020A	темно-желтый	NCS S 2020-Y20R		212; 181; 136				20000						цвет соответствует номинальному					
ABC Klinkergruppe																				
1	Schwarz matt	черный	NCS S 7500-N		65; 64; 62			88537							фактический оттенок близок NCS S 8000-N sRGB 65; 64; 62	аналог Wienerber Grafitti				
2	Sankt Petersburg gelb	желтый песочный	NCS S 3020-Y20R		186; 156; 115			49391												
3	Antik Sandstein	мокрый песок	NCS S 3030-Y30R		192; 144; 98			15197												
4	Bokrum	красный с черным пестрый	NCS S 6020-Y60R (- 5)	с прожигами	134; 91; 77		99; 81; 64;	60976												
5	Sandgelb Glatt	гладкий песочный	NCS S 3040-Y30R		190; 132; 76			460594			5810		4884	351						
6	Loogsand gerade	светлый песочный	~NCS S 2020-Y30R					79117												
7	Kakao	светлый песочный	NCS S 7010-Y50R		102; 79; 65			76813						972						



	Название цвета плитки\кирпича	Описание цвета	NCS	Образец цвета	Примечание		
1	Schwarz matt	черный	NCS S 7500-N		аналог Grafitti	65 64 62	
2	Sankt Petersburg gelb	желтый песочный	NCS S 3020-Y20R		**до решения вопроса санкции по запрету на экспорт в РФ керамической продукции не закладывать кирпич АВС на новых объектах**	186 156 115	
3	Antik Sandstein	мокрый песок	NCS S 3030-Y30R			192 144 98	
4	Bokrum	красный с черным пестрый	NCS S 6020-Y60R (- 5020-Y70R - 7010-Y30R)			134 91 77	99 81 64
5	Sandgelb Glatt	гладкий песочный	NCS S 3040-Y30R			190 132 76	
6	Loogsand gerade	светлый песочный	~NCS S 2020-Y30R	https://disk.yandex.ru/d/K-EcpZ	NCS подобран по картинке без образца		

НИКАКИЕ ИЗ АРТИКУЛОВ АВС НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НА РЕНОВАЦИИ!

	Название цвета плитки\кирпича	Название цвета кирпича PIK60	Описание цвета	NCS	Образец цвета	Аналог - производитель		Аналог - артикул	Аналог - NCS	Аналог - образец цвета
WIENERBERGER										
1	Ruukunpunainen\Red	Ruukunpunainen	красный светлый	NCS S 4040-Y50R		++	Recke	PF 4-00-00-4-00 красный	NCS S 3050-Y60R	
						+	Тербунский гончар	Персик	**NCS S 3030-Y70R**	
2	Punainen	Punainen	красный темный	NCS S 5030-Y70R		++	Тербунский гончар	Бордо	NCS S 5030-Y80R	
						+	КЧКЗ	КР (красный)	NCS S 4030-Y70R	
3	Red Flame\Red Flame	Red Flame	красный с черным пестрый	NCS S 4040-Y50R	с прожи		Тербунский гончар	Персик 60-70%	**NCS S 3030-Y70R**	
							КЧКЗ	КР (красный) 20-30%	NCS S 4030-Y70R	
						меланж +	КЧКЗ	ГЛ (глянсе) 10%	NCS S 5020-Y70R	
								соломенный (тыл)	NCS S 2030-Y30R	
						+-	Recke PF 3-71-00-0-00	с вишневым ангобом (лицо)	NCS S 7020-R	
4	Kirjavapunainen	Kirjava	красный темный с черным пестрый	NCS S 5030-Y70R	с прожи		КЧКЗ	КР (красный) 60%	NCS S 4030-Y70R	
							КЧКЗ	ГЛ (глянсе) 30%	NCS S 5020-Y70R	
						меланж +	КЧКЗ	ТЕР (терракот) 10%	NCS S 5020-Y60R	
								красный	NCS S 3050-Y60R	
						+-	Recke PF 4-71-00-0-00	с вишневым ангобом (лицо)	NCS S 7020-R	
5	Terrakota\Terrakota	Terrakota	светло-коричневый	NCS S 6020-Y50R		++	КЧКЗ	ТЕР (терракот) 10%	NCS S 5020-Y60R	
						++	Recke	PF 8-00-00-8-00 коричневый	NCS S 7010-Y30R	
6	Kaakao\Terra	Kaakao	коричневый	NCS S 7010-Y50R		++	Тербунский гончар	Корица	NCS S 7005-Y80R	
			коричневый с черным				Тербунский гончар	Корица 60-70%	NCS S 7005-Y80R	
7	Terra Flame\Terra Falme	Terra Flame	пестрый	NCS S 7010-Y50R	с прожи	меланж ++	Тербунский гончар	Графит 30-40%	NCS S 7502-R	
8	Antracite\Antracite	Antracite	черно-коричневый	NCS S 7005-Y20R		++	Тербунский гончар	Графит	NCS S 7502-R	
9	Grafit\Grafit	Grafitti	черный	NCS S 7500-N		++	Тербунский гончар	Графит Премиум	NCS S 7005-R50B	
10	Titan Dark	Titan Dark	серый			-	-	-	-	-
						++	Recke	PF 9-00-00-9-00 теплый серый	NCS S 3010-Y30R	
11	Pellava\Titan	Pellava	светло-серый	NCS S 2005-Y50R		+	Тербунский гончар	Платина	**NCS S 3010-Y30R**	
12	Kuura\Kuura	Kuura	светло-бежевый	NCS S 0804-Y30R		+	Recke	PF 7-00-00-7-00 (артикул уточня	**NCS S 1515-Y30R**	
13	Tuohi\Tuohi	Tuohi	белый	NCS S 0804-Y50R		+	Тербунский гончар	Белое Золото	**NCS S 0510-Y30R**	
14	Vilja\Safari	Vilja	светло-желтый	NCS S 1015-Y10R		+-	Тербунский гончар	Золотистый	NCS S 2020-Y30R	
								соломенный (тыл)	NCS S 2030-Y30R	
15	Rosso\Rosso	Rosso	желто-красный пестрый	NCS S 2030-Y20R		+-	Recke PF 3-71-00-0-00	с вишневым ангобом (лицо)	NCS S 7020-R	
16	Yellow 6020A (rosso new)	Yellow 6020A	темно-желтый			+-	Тербунский гончар	Янтарный камень	NCS S 2030-Y40R	
ABC Klinkergruppe										
1	Schwarz matt		черный	NCS S 7500-N		+	Тербунский гончар	Графит Премиум	NCS S 7005-R50B	
2	Sankt Petersburg gelb		желтый песочный	NCS S 3020-Y20R		+	Тербунский гончар	Платина	**NCS S 3010-Y30R**	
3	Antik Sandstein		мокрый песок	NCS S 3030-Y30R		+-	Recke	PF 3-00-00-3-00 (солома)	NCS S 2030-Y30R	
							КЧКЗ	ТЕР (терракот) 60-70%	NCS S 5020-Y60R	
							Тербунский гончар	Корица 20-30%	NCS S 7005-Y80R	
4	Bokrum		красный с черным пестрый	NCS S 6020-Y60R (- 5020-Y70R - 70		меланж +	КЧКЗ	КР (красный) 10%	NCS S 4030-Y70R	
5	Sandgelb Glatt		гладкий песочный	NCS S 3040-Y30R		+-	Тербунский гончар	Янтарный камень	NCS S 2030-Y40R	
6	Loogsand gerade		светлый песочный	~NCS S 2020-Y30R	https://disk.yande	+-	Тербунский гончар	Золотистый	NCS S 2020-Y30R	

Kuura\Kuura			PF 7-00-00-7-01
Sandgelb Glatt			PF 3-00-00-3-01

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	sRGB(максимальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Рядовой + угловой	Рельефный + угловой	Полнотелый	Рабочие примечания для моделирования			
1	Белый	PF 1-00-00-1-01	теплый белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться	оттенок уточнен с марта 2023	☑	☑	☑				
2	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-01	кремовый	NCS S 1515-Y30R	226; 195; 159	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться **есть большой складской остаток - следует применять в первую очередь	оттенок уточнен с марта 2023	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 1515-Y30R 226; 195; 159	и между NCS S 2020-Y30R 215; 180; 139	остаток кирпича на 30 односекционных этажей	
3	Серый холодный	PF 2-00-00-2-01	серый	NCS S 4005-Y20R	159; 149; 134	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться	оттенок уточнен в январе 2023	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 3005-Y50R 179; 165; 154	и между NCS S 4005-Y20R 159; 149; 134		
4	Серый беж	PF 9-00-00-9-01	серый теплый, бежевый	NCS S 4010-Y30R	166; 146; 125		оттенок уточнен в январе 2023	☑	☑	☑				
5	Соломенный	PF 3-00-00-3-01	желтый с розовым оттенком	NCS S 2020-Y50R	213; 169; 138		оттенок уточнен с марта 2023	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 2020-Y40R 213; 172; 137	и между NCS S 2020-Y50R 213; 167; 139		
6	Красный	PF 4-00-00-4-01	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74	**есть большой складской остаток - следует применять в первую очередь	оттенок поменялся с августа 2022	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 4040-Y60R 164; 93; 61	и между NCS S 4030-Y70R 167; 104; 87	остаток кирпича на 60 односекционных этажей	
7	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64			☑	☑	☑				
8	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны		☑	☑	☑				
		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45	ангоб NCS S 8502-Y								
9	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны		☑	☑	☑				
		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R								
10	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2020-Y50R	213; 169; 138	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны		☑	☑	☑				
		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R								
11	Белый сплошной на белой основе	PF 1-14-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑				
		PF 1-14-00-0-01(лиц)	белый ангоб	NCS S 0804-Y70R	236; 226; 219	ангоб NCS S 0804-Y70R								
12	Серый хаотичный на белой основе	PF 1-41-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑				
		PF 1-41-00-0-01(лиц)	серый ангоб	NCS S 3005-Y50R	179; 165; 154	ангоб NCS S 3005-Y50R								
13	Стальной хаотичный на белой основе	PF 1-81-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑				
		PF 1-81-00-0-01(лиц)	стальной ангоб	NCS S 4005-Y80R	160; 147; 142	ангоб NCS S 4005-Y80R								
14	Стальной сплошной на коричневой основе	PF 5-82-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑				
		PF 5-82-00-0-00(лиц)	стальной ангоб	NCS S 5502-R	125; 119; 119	ангоб NCS S 5502-R								
15	Бордовый темный на коричневой основе	PF 5-72-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑				
		PF 5-72-00-0-00(лиц)	темно-бордовый ангоб	NCS S 8005-R50B	50; 45; 55	ангоб NCS S 8005-R50B	ангоб выглядит бордовым только в 1-НФ в ПИК-формате ангоб выглядит чернильным							
16	Бордовый светлый на коричневой основе	PF 5-92-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок уточнен с декабря 2023	☑	☑	☑				
		PF 5-92-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб светлее	NCS S 6030-Y90R	101; 44; 41	разнотон ангоба внутри артикула NCS S 6030-Y90R - NCS S 7010-R10B								
		PF 5-92-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб средний	NCS S 7010-Y90R	96; 54; 55						фактический оттенок RAL 020 30 20 Kremlin red			
		PF 5-92-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб темнее	NCS S 7010-R10B	92; 64; 68						фактический оттенок между NCS S 7010-R10B 92; 64; 68	и между NCS S 8010-Y90R 63; 39; 36	RAL 020 30 10 Budapest brown 84; 61; 62 (цель 78; 52; 52)	

	Стальной+черный хаотичный на коричневой основе	PF 5-82-31-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	**оттенок добавлен с августа 2022**	☑	☑	☑				
			стальной ангоб (фон)	NCS S 5502-R	125; 119; 119									
17		PF 5-82-31-0-00(лиц)	черный ангоб (хаотичный)	NCS S 8502-Y	54; 51; 45	ангоб NCS S 5502-R+NCS S 8502-Y								
	Серебристый хаотичный на белой основе	PF 1-51-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	**оттенок добавлен с марта 2023**	☑	☑	☑				
18		PF 1-51-00-0-01(лиц)	серебристый ангоб (блеск)	NCS S 3010-Y30R*	187; 166; 141	ангоб NCS S 3010-Y30R с серебристыми блестками								
19	Бордовый сплошной на коричневой основе	PF 5-64-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	**оттенок добавлен с декабря 2023**	☑	☑	☑				
		PF 5-64-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб	NCS S 8010-Y70R	67; 41; 30	ангоб NCS S 8010-Y70R								
20		PF 4-64-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	**оттенок добавлен с декабря 2023**	☑	☑	☑				
	Бордовый сплошной на красной основе	PF 4-64-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб	NCS S 7010-Y90R	89; 57; 56	ангоб NCS S 7010-Y90R					фактический оттенок между NCS S 7010-Y90R 96; 71; 68	и между NCS S 7020-R 81; 42; 43		

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Тербунский гончар	Описание цвета	NCS	sRGB (номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Рядовой + угловой	Рельефный + угловой	Полнотелый	Рабочие примечания для моделирования	
1	Бордо	Бордо	бордовый	NCS S 5030-Y80R	135 76 66	****диапазон разнотона значительный, лучше не применять для больших цельных поверхностей (напр., фоновый цвет башни на всю высоту без меланжа)		☑	☐	☐		
2	Персик	Персик	бежево-розовый	NCS S 3040-Y60R	190 113 85		**оттенок поменялся с апреля 2022**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 3040-Y60R 192; 116; 84	и между NCS S 3040-Y70R 187; 110; 86
3	Золотистый	Золотистый	светлый желтый	NCS S 2020-Y30R	215; 180; 139		**оттенок уточнен с марта 2023**	☑	☐	☐		
4	Янтарный камень	Янтарный камень	желтый с оранжевым от	NCS S 2020-Y40R	213; 172; 137		**оттенок уточнен с марта 2023**	☑	☐	☐		
5	Платина	Платина	теплый серый, бежевый	NCS S 3010-Y20R	191; 172; 145	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться	**оттенок уточнен с марта 2023**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 2010-Y20R 203; 187; 159	и между NCS S 3010-Y30R 187; 166; 141
6	Коричневый	Коричневый	светлый коричневый, те	NCS S 6010-Y30R	125; 103; 84		**оттенок уточнен с марта 2023**	☑	☐	☐		
7	Корица	Корица	темный коричневый, хол	NCS S 7005-Y80R	94 82 78	*****диапазоны разнотона у арт. Корица, Графит, Графит Премиум могут пересекаться		☑	☐	☐		
8	Графит	Тербунский гончар арт.	графитовый	NCS S 7502-R	82 75 75	*****диапазоны разнотона у арт. Корица, Графит, Графит Премиум могут пересекаться		☑	☐	☐		
9	Белое Золото	Белое Золото	теплый белый	NCS S 0510-Y30R	245 225 194		**оттенок уточнен с марта 2023**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 0510-Y30R 250; 230; 199	и между NCS S 1010-Y20R 233; 215; 183
10	Графит премиум	Графит премиум	черный	NCS S 7005-R50B	86 82 90	*****диапазоны разнотона у арт. Корица, Графит, Графит Премиум могут пересекаться	**оттенок добавлен с апреля 2022**	☑	☐	☐		

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул КЧКЗ	Описание цвета	NCS	sRGB (номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Рядовой + угловой	Рельефный + угловой	Полнотелый	Рабочие примечания для моделирования	
1	КР	красный	красный	NCS S 4030-Y60R	167; 105; 84		**оттенок поменялся с ноября 2022**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 4030-Y60R 166; 106; 80	и между NCS S 4030-Y70R 167; 104; 87
2	ГЛ	глиссе	терракотовый светлый	NCS S 5020-Y70R	147; 102; 86		**оттенок уточнен ноябрь 2022**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 5020-Y60R 146; 103; 85	и между NCS S 5020-Y70R 147; 102; 88
3	ТЕР	терракот	терракотовый темный	NCS S 6020-Y50R	122; 83; 60		**оттенок поменялся с июля 2022**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 6020-Y50R 122; 83; 60	и между NCS S 6020-Y60R 121; 81; 65
4	ШОК	шоколад	светлый коричневый	NCS S 6010-Y50R	111; 88; 74		**оттенок поменялся с ноября 2022**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 6010-Y50R 120; 97; 83	и между NCS S 7010-Y50R 102; 79; 65
5	КГ	камелот глиссе	светлый теплый серо-бежевый	NCS S 3010-Y30R	187; 164; 135	*****диапазоны разнотона у арт. Камелот Глиссе, Камелот Терракот, Камело Шоколад могут пересекаться	**оттенок добавлен с марта 2023**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 3010-Y30R 187; 166; 141	и между NCS S 3020-Y20R 186; 156; 115
6	КТ	камелот терракот	светлый теплый серый	NCS S 4010-Y10R	166; 148; 125	*****диапазоны разнотона у арт. Камелот Глиссе, Камелот Терракот, Камело Шоколад могут пересекаться	**оттенок добавлен с марта 2023**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 4010-Y30R 166; 146; 125	и между NCS S 4010-Y10R 165; 151; 125
7	КШ	камелот шоколад	средний теплый серый	NCS S 5010-Y30R	154; 134; 112	*****диапазоны разнотона у арт. Камелот Глиссе, Камелот Терракот, Камело Шоколад могут пересекаться	**оттенок добавлен с марта 2023**	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 4010-Y30R 166; 146; 125	и между NCS S 5010-Y30R 142; 121; 99

Производитель	Название цвета плитки\кирпича	Артикул	Описание цвета	NCS	sRGB (номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Рядовой + угловой	Рельефный + угловой	Полнотелый	Рабочие примечания для моделирования	
Тербунский Гончар 2023	Белое Золото	Белое Золото	теплый белый	NCS S 0510-Y30R	245 225 194		оттенок уточнен с марта 2023	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 0510-Y30R 250; 230; 199	и между NCS S 1010-Y20R 233; 215; 183
RECKE 2023'!B2	Белый	PF 1-00-00-1-01	теплый белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться	оттенок уточнен с марта 2023	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B3	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-01	кремовый	NCS S 1515-Y30R	226; 195; 159	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться **есть большой складской остаток - следует применять в первую очередь	оттенок уточнен с марта 2023	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 1515-Y30R 226; 195; 159	и между NCS S 2020-Y30R 215; 180; 139
Тербунский Гончар 2023	Золотистый	Золотистый	светлый желтый	NCS S 2020-Y30R	215; 180; 139		оттенок уточнен с марта 2023	☑	☐	☐		
Тербунский Гончар 2023	Янтарный камень	Янтарный камень	желтый с оранжевым отт	NCS S 2020-Y40R	213; 172; 137		оттенок уточнен с марта 2023	☑	☐	☐		
RECKE 2023'!B6	Соломенный	PF 3-00-00-3-01	желтый с розовым оттен	NCS S 2020-Y50R	213; 169; 138		оттенок уточнен с марта 2023	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 2020-Y40R 213; 172; 137	и между NCS S 2020-Y50R 213; 167; 139
Тербунский Гончар 2023	Платина	Платина	теплый серый, бежевый	NCS S 3010-Y20R	191; 172; 145	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться	оттенок уточнен с марта 2023	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 2010-Y20R 203; 187; 159	и между NCS S 3010-Y30R 187; 166; 141
КЧКЗ 2023'!B6	КГ	камелот гляссе	светлый теплый серо-бе	NCS S 3010-Y30R	187; 164; 135	*****диапазоны разнотона у арт. Камелот Гляссе, Камелот Терракот, Камело Шоколад могут пересекаться	оттенок добавлен с марта 2023	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 3010-Y30R 187; 166; 141	и между NCS S 3020-Y20R 186; 156; 115
КЧКЗ 2023'!B7	КТ	камелот терракот	светлый теплый серый	NCS S 4010-Y10R	166; 148; 125	*****диапазоны разнотона у арт. Камелот Гляссе, Камелот Терракот, Камело Шоколад могут пересекаться	оттенок добавлен с марта 2023	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 4010-Y30R 166; 146; 125	и между NCS S 4010-Y10R 165; 151; 125
RECKE 2023'!B5	Серый беж	PF 9-00-00-9-01	серый теплый, бежевый	NCS S 4010-Y30R	166; 146; 125		оттенок уточнен в январе 2023	☑	☑	☑		
КЧКЗ 2023'!B8	КШ	камелот шоколад	средний теплый серый	NCS S 5010-Y30R	154; 134; 112	*****диапазоны разнотона у арт. Камелот Гляссе, Камелот Терракот, Камело Шоколад могут пересекаться	оттенок добавлен с марта 2023	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 4010-Y30R 166; 146; 125	и между NCS S 5010-Y30R 142; 121; 99
Тербунский Гончар 2023	Коричневый	Коричневый	светлый коричневый, тер	NCS S 6010-Y30R	125; 103; 84		оттенок уточнен с марта 2023	☑	☐	☐		
RECKE 2023'!B4	Серый холодный	PF 2-00-00-2-01	серый	NCS S 4005-Y20R	159; 149; 134	*меняет оттенок при пропарке НП - первый и типовой этажи будут отличаться	оттенок уточнен в январе 2023	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 3005-Y50R 179; 165; 154	и между NCS S 4005-Y20R 159; 149; 134
Тербунский Гончар 2023	Бордо	Бордо	бордовый	NCS S 5030-Y80R	135 76 66	****диапазон разнотона значительный, лучше не применять для больших цельных поверхностей (напр., фоновый цвет башни на всю высоту без меланжа)		☑	☐	☐		
Тербунский Гончар 2023	Персик	Персик	бежево-розовый	NCS S 3040-Y60R	190 113 85		оттенок поменялся с апреля 2022	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 3040-Y60R 192; 116; 84	и между NCS S 3040-Y70R 187; 110; 86
RECKE 2023'!B7	Красный	PF 4-00-00-4-01	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74	**есть большой складской остаток - следует применять в первую очередь	оттенок поменялся с августа 202	☑	☑	☑	фактический оттенок между NCS S 4040-Y60R 164; 93; 61	и между NCS S 4030-Y70R 167; 104; 87
КЧКЗ 2023'!B2	КР	красный	красный	NCS S 4030-Y60R	167; 105; 84		оттенок поменялся с ноября 2022	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 4030-Y60R 166; 106; 80	и между NCS S 4030-Y70R 167; 104; 87
КЧКЗ 2023'!B3	ГЛ	гляссе	терракотовый светлый	NCS S 5020-Y70R	147; 102; 86		оттенок уточнен ноябрь 2022	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 5020-Y60R 146; 103; 85	и между NCS S 5020-Y70R 147; 102; 88
КЧКЗ 2023'!B4	ТЕР	терракот	терракотовый темный	NCS S 6020-Y50R	122; 83; 60		оттенок поменялся с июля 2022	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 6020-Y50R 122; 83; 60	и между NCS S 6020-Y60R 121; 81; 65
КЧКЗ 2023'!B5	ШОК	шоколад	светлый коричневый	NCS S 6010-Y50R	111; 88; 74		оттенок поменялся с ноября 2022	☑	☐	☐	фактический оттенок между NCS S 6010-Y50R 120; 97; 83	и между NCS S 7010-Y50R 102; 79; 65
RECKE 2023'!B8	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64			☑	☑	☑		
Тербунский Гончар 2023	Корица	Корица	темный коричневый, холо	NCS S 7005-Y80R	94 82 78	*****диапазоны разнотона у арт. Корица, Графит, Графит Премиум могут пересекаться		☑	☐	☐		

Тербунский Гончар 2023	Графит	Тербунский гончар арт.	графитовый	NCS S 7502-R	82 75 75	*****диапазоны разнотона у арт. Корица, Графит, Графит Премиум могут пересекаться		☑	☐	☐		
Тербунский Гончар 2023	Графит премиум	Графит премиум	черный	NCS S 7005-R50B	86 82 90	*****диапазоны разнотона у арт. Корица, Графит, Графит Премиум могут пересекаться	оттенок добавлен с апреля 2022	☑	☐	☐		
RECKE 2023'!B9	Коричневый с черным ан	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны		☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B10		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45	ангоб NCS S 8502-Y						
RECKE 2023'!B11	Красный с вишневым ан	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны		☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B12		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R						
RECKE 2023'!B13	Соломенный с вишневы	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2020-Y50R	213; 169; 138	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны		☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B14		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R						
RECKE 2023'!B15	Белый сплошной на бел	PF 1-14-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B16		PF 1-14-00-0-01(лиц)	белый ангоб	NCS S 0804-Y70R	236; 226; 219	ангоб NCS S 0804-Y70R						
RECKE 2023'!B17	Серый хаотичный на бел	PF 1-41-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B18		PF 1-41-00-0-01(лиц)	серый ангоб	NCS S 3005-Y50R	179; 165; 154	ангоб NCS S 3005-Y50R						
RECKE 2023'!B19	Стальной хаотичный на	PF 1-81-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B20		PF 1-81-00-0-01(лиц)	стальной ангоб	NCS S 4005-Y80R	160; 147; 142	ангоб NCS S 4005-Y80R						
RECKE 2023'!B21	Стальной сплошной на к	PF 5-82-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B22		PF 5-82-00-0-00(лиц)	стальной ангоб	NCS S 5502-R	125; 119; 119	ангоб NCS S 5502-R						
RECKE 2023'!B23	Бордовый темный на кор	PF 5-72-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B24		PF 5-72-00-0-00(лиц)	темно-бордовый ангоб	NCS S 8005-R50B	50; 45; 55	ангоб NCS S 8005-R50B	ангоб выглядит бордовым только в 1-НФ в ПИК-формате ангоб выглядит чернильным					
RECKE 2023'!B25	Бордовый светлый на ко	PF 5-92-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок уточнен с декабря 2023	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B26		PF 5-92-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб светлее	NCS S 6030-Y90R	101; 44; 41	разнотон ангоба внутри артикула NCS S 6030-Y90R - NCS S 7010-R10B					фактический оттенок между NCS S 7010-R10B 92; 64; 68	и между NCS S 8010-Y90R 63; 39; 36
RECKE 2023'!B27		PF 5-92-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб средний	NCS S 7010-Y90R	96; 54; 55						фактический оттенок RAL 02	
RECKE 2023'!B28		PF 5-92-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб темнее	NCS S 7010-R10B	92; 64; 68							
RECKE 2023'!B29	Стальной+черный хаоти	PF 5-82-31-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с августа 2022	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B30		PF 5-82-31-0-00(лиц)	стальной ангоб (фон)	NCS S 5502-R	125; 119; 119	ангоб NCS S 5502-R+NCS S 8502-Y						
RECKE 2023'!B31			черный ангоб (хаотичны	NCS S 8502-Y	54; 51; 45							
RECKE 2023'!B32	Серебристый хаотичный	PF 1-51-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y30R	235; 214; 185	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с марта 2023	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B33		PF 1-51-00-0-01(лиц)	серебристый ангоб (блес	NCS S 3010-Y30R*	187; 166; 141	ангоб NCS S 3010-Y30R с серебристыми блестками						

RECKE 2023'!B34	Бордовый сплошной на	PF 5-64-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с декабря 2023	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B35		PF 5-64-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб	NCS S 8010-Y70R	67; 41; 30	ангоб NCS S 8010-Y70R						
RECKE 2023'!B36	Бордовый сплошной на	PF 4-64-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74	***для ангобированного кирпича обязательно указывать процентное соотношение лицевой и тыльной стороны	оттенок добавлен с декабря 2023	☑	☑	☑		
RECKE 2023'!B37		PF 4-64-00-0-00(лиц)	бордовый ангоб	NCS S 7010-Y90R	89; 57; 56	ангоб NCS S 7010-Y90R					фактический оттенок между NCS S 7010-Y90R 96; 71; 68	и между NCS S 7020-R 81; 42; 43





	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Фото	Рабочие примечания для моделирования	
1	Белый	PF 1-00-00-1-01	теплый белый	NCS S 1010-Y30R	233; 215; 183		оттенок поменялся с июля 2022			
2	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-01	кремовый	NCS S 2020-Y30R	221; 187; 149		оттенок поменялся с августа 2022		фактический оттенок между NCS S 1515-Y30R 226; 195; 159	и между NCS S 2020-Y30R 215; 180; 139
3	Серый холодный	PF 2-00-00-2-01	серый	NCS S 3005-Y50R	172; 164; 155		оттенок уточнен в январе 2023		фактический оттенок между NCS S 3005-Y50R 179; 165; 154	и между NCS S 4005-Y20R 159; 149; 134
4	Серый беж	PF 9-00-00-9-01	серый теплый, бежевый	NCS S 4010-Y30R	166; 146; 125		оттенок уточнен в январе 2023			
5	Соломенный	PF 3-00-00-3-01	желтый с розовым оттенком	NCS S 2020-Y50R	213; 167; 139		оттенок поменялся с августа 2022			
6	Красный	PF 4-00-00-4-01	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74		оттенок поменялся с августа 2022		фактический оттенок между NCS S 4040-Y60R 164; 93; 61	и между NCS S 4030-Y70R 167; 104; 87
7	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64					
8	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64					
		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45	ангоб NCS S 8502-Y				
9	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62					
		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R				
10	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114					
		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R				
11	Белый сплошной на белой основе	PF 1-14-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y20R	233; 215; 183		оттенок добавлен с августа 2022		оттенки новые на момоент 08/2022, еще не применялись на объектах	
		PF 1-14-00-0-01(лиц)	белый ангоб	NCS S 0804-Y70R	236; 226; 219	ангоб NCS S 0804-Y70R				
12	Серый хаотичный на белой основе	PF 1-41-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y20R	233; 215; 183		оттенок добавлен с августа 2022			
		PF 1-41-00-0-01(лиц)	серый ангоб	NCS S 3005-Y50R	179; 165; 154	ангоб NCS S 3005-Y50R				
13	Стальной хаотичный на белой основе	PF 1-81-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y20R	233; 215; 183		оттенок добавлен с августа 2022			
		PF 1-81-00-0-01(лиц)	стальной ангоб	NCS S 4005-Y80R	160; 147; 142	ангоб NCS S 4005-Y80R				
14	Стальной сплошной на коричневой основе	PF 5-82-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64		оттенок добавлен с августа 2022			
		PF 5-82-00-0-00(лиц)	стальной ангоб	NCS S 5502-R	125; 119; 119	ангоб NCS S 5502-R				
15	Бордовый темный на коричневой основе	PF 5-72-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64		оттенок добавлен с августа 2022			
		PF 5-72-00-0-00(лиц)	темно-бордовый ангоб	?	?	NCS ангоба будет уточнен после получения образца				
16	Бордовый светлый на коричневой основе	PF 5-92-00-2-04?(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64		оттенок добавлен с августа 2022			
		PF 5-92-00-2-04?(лиц)	бордовый ангоб	?	?	NCS ангоба будет уточнен после получения образца				
17	Стальной+черный хаотичный на коричневой основе	PF 5-82-31-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64		оттенок добавлен с августа 2022			
		PF 5-82-31-0-00(лиц)	стальной ангоб	NCS S 5502-R	125; 119; 119	ангоб NCS S 5502-R				

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Тербунский гончар	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Фото	Рабочие примечания для моделирования
1	Бордо	Бордо	бордовый	NCS S 5030-Y80R	135 76 66				все оттенки будут меняться
2	Персик	Персик	бежево-розовый	**NCS S 3030-Y70R**	**191 126 106**		**оттенок поменялся с апреля 2022**		
3	Золотистый	Золотистый	светлый желтый	NCS S 2020-Y30R	215 180 139				
4	Янтарный камень	Янтарный камень	желтый с оранжевым от	NCS S 2030-Y40R	216 158 115				
5	Платина	Платина	теплый серый, бежевый	**NCS S 3010-Y30R**	**187 166 141**		**оттенок поменялся с апреля 2022**		
6	Коричневый	Коричневый	светлый коричневый, те	NCS S 5010-Y30R	142 121 99				
7	Корица	Корица	темный коричневый, хол	NCS S 7005-Y80R	94 82 78				
8	Графит	Графит	графитовый	NCS S 7502-R	82 75 75				
9	Белое Золото	Белое Золото	теплый белый	**NCS S 0510-Y30R**	**250 230 199**		**оттенок поменялся с июля 2022**		
10	Графит премиум	Графит премиум	черный	NCS S 7005-R50B	86 82 90		**оттенок добавлен с апреля 2022**		
11	Серый	Серый	уточняется				**оттенок будет добавлен с ноября 2022**		

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул КЧКЗ	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Фото	Рабочие примечания для моделирования	
1	КР	красный	красный	**NCS S 4030-Y60R**	167; 105; 84		**оттенок поменялся с ноября 2022**		NCS S 4030-Y60R	NCS S 4030-Y70R
2	ГЛ	глянсе	терракотовый светлый	NCS S 5020-Y70R	147; 102; 86		**оттенок уточнен ноябрь 2022**		NCS S 5020-Y60R	NCS S 5020-Y70R
3	ТЕР	терракот	терракотовый темный	**NCS S 6020-Y50R**	122; 83; 60		**оттенок поменялся с июля 2022**		NCS S 6020-Y50R	NCS S 6020-Y60R
4	ШОК	шоколад	светлый коричневый	**NCS S 6010-Y50R**	111; 88; 74		**оттенок поменялся с ноября 2022**		**NCS S 6010-Y50R**	**NCS S 7010-Y50R**

	Производитель	Название цвета плитки\кирпича	Артикул	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Фото	Рабочие примечания для моделирования	
	Тербунский гончар	Белое Золото	Белое Золото	белый	**NCS S 0510-Y30R**	250; 230; 199		**оттенок поменялся с июля 2022**			
	Recke	Белый	PF 1-00-00-1-01 артикул изменился с июля 2022	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок поменялся с июля 2022**			
	Recke	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-01 артикул изменился с авг. 2022	кремовый	**NCS S 2020-Y30R**	221; 187; 149		**оттенок поменялся с августа 2022**			
	Тербунский гончар	Золотистый	Золотистый	Золотистый	NCS S 2020-Y30R	215 180 139	аналог 7-00				
	Тербунский гончар	Янтарный камень	Янтарный камень	Янтарный камень	NCS S 2030-Y40R	216 158 115					
	Тербунский гончар	Платина	Платина	Платина	**NCS S 3010-Y30R**	**187 166 141**		**оттенок поменялся с апреля 2022**			
	Recke	Серый беж	PF 9-00-00-9-01 артикул изменился с авг. 2022	серый теплый, бежевый	**NCS S 3005-Y20R**	179; 167; 153		**оттенок поменялся с августа 2022**			
	Recke	Персик	PF 6-00-00-6-00	оранжевый	NCS S 1050-Y60R	242; 143; 101					
	Recke	Соломенный	PF 3-00-00-3-01 артикул уточняется	желтый с розовым оттенком	**NCS S 2020-Y50R**	213; 167; 139		**оттенок поменялся с августа 2022**			
	Тербунский гончар	Персик	Персик	Персик	**NCS S 3030-Y70R**	**191 126 106**		**оттенок поменялся с апреля 2022**			
	Recke	Красный	PF 4-00-00-4-01 артикул уточняется	красный	**NCS S 4040-Y60R**	165; 97; 74		**оттенок поменялся с августа 2022**			
	КЧКЗ	КР	красный	красный	**NCS S 4040-Y50R**	167; 99; 62		**оттенок поменялся с июля 2022**			
	КЧКЗ	ГЛ	глассе	глассе	NCS S 5020-Y70R	147 102 88		**оттенок не уточнен**			
	КЧКЗ	ТЕР	терракот	терракот	**NCS S 6020-Y50R**	122; 83; 60		**оттенок поменялся с июля 2022**			
	Тербунский гончар	Бордо	Бордо	Бордо	NCS S 5030-Y80R	135 76 66					
	КЧКЗ	ШОК	шоколад	шоколад	NCS S 5010-Y50R	143 120 105		**оттенок не уточнен**			
	Тербунский гончар	Коричневый	коричневый	коричневый	NCS S 5010-Y30R	142 121 99					
	Recke	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64					
	Тербунский гончар	Корица	Корица	Корица	NCS S 7005-Y80R	94 82 78					
	Тербунский гончар	Графит	Графит	Графит	NCS S 7502-R	82 75 75					
	Тербунский гончар	Графит Премиум	Графит Премиум	Графит Премиум	NCS S 7005-R50B	86 82 90		**оттенок добавлен с апреля 2022**			
	Recke	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64					
			PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45	ангоб NCS S 8502-Y				
	Recke	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62					
			PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R				
	Recke	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114					
			PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R				
	Recke	Белый сплошной на белой основе	PF 1-14-00-0-02(тыл)	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок добавлен с августа 2022**			
			PF 1-14-00-0-02(лиц)	белый ангоб	**NCS S 0804-Y70R**	236; 226; 219	ангоб NCS S 0804-Y70R				
	Recke	Серый хаотичный на белой основе	PF 1-41-00-0-01(тыл)	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок добавлен с августа 2022**			
			PF 1-41-00-0-01(лиц)	серый ангоб	**NCS S 3005-Y50R**	179; 165; 154	ангоб NCS S 3005-Y50R				
	Recke	Стальной хаотичный на белой основе	PF 1-81-00-0-02(01)(тыл)	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок добавлен с августа 2022**			
			PF 1-81-00-0-02(01)(лиц)	стальной ангоб	**NCS S 4005-Y80R**	160; 147; 142	ангоб NCS S 4005-Y80R				
	Recke	Стальной сплошной на коричневой основе	PF 5-82-00-0-00(тыл)	коричневый	**NCS S 7010-Y30R**	99; 81; 64		**оттенок добавлен с августа 2022**			
			PF 5-82-00-0-00(лиц)	стальной ангоб	**NCS S 5502-R**	125; 119; 119	ангоб NCS S 5502-R				

1	Формат кирпича	Обозначение формата без цвета	Полное обозначение кирпича (пример)	Соответствие ТЗ
2	285x40x60	PIK60 (40)	Кирпич PIK60 (40) TUOHI	1
3	285x100x60	PIK60 (100)	Кирпич PIK60 (100) VILJA	2
4	285x105x60	PIK60 (105)	Кирпич PIK60 (105) ROSSO	3
5	285x115x60	PIK60 (115)	Кирпич PIK60 (115) TERRA FLAME	4б*
6	285x165x60	PIK60 (165)	Кирпич PIK60 (165) KIRJAVA	4а
	* - не используем.			

Тип 1	Тип 2	Тип 4а	Тип 4б
285x20x60	285x50x60	285x115x60	285x175x60
			

Производитель	Формат для типового этажа (рядовой, колотый)	Формат для типового этажа (угловой, колотый)	Формат для кладки/вентфасада 1 этажа (рядовой)
Тербунский Гончар	285x20x60		285x105x60
КЧКЗ	285x20x60		285x110x60
Recke	285x20x60		285x115x60

Артикул	Название цвета	Цвет (по мнению прои	Ссылка на образец	NCS S	sRGB (номинальный, по NC	Примечание
	Бордо		Фото Бордо	5030-Y80R	135 76 66	
	Персик		Фото Персик	3040-Y70R	187 110 86	**оттенок поменялся с апреля 2022**
	Золотистый		Фото Золотистый	2020-Y30R	215 180 139	аналог 3-00
	Янтарный камень		Фото Янтарный	2030-Y40R	216 158 115	
	Платина		Фото Платина	3020-Y30R	189 153 115	**оттенок поменялся с апреля 2022**
	Коричневый		Фото Коричневый	5010-Y30R	142 121 99	
	Корица		Фото Корица	7005-Y80R	94 82 78	
	Графит		Фото Графит	7502-R	82 75 75	
	Белый Жемчуг			1005-Y50R	230 217 202	**не применяется!**
	Белое Золото			1005-Y50R	230 217 202	**оттенок добавлен с апреля 2022**
	Графит премиум			7005-R50B	86 82 90	**оттенок добавлен с апреля 2022**

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	RGB	RAL	Примечание		sRGB (номинальное соотв.)		
	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-00	кремовый	NCS S 1510-Y30R	222; 201; 172		**оттенок поменялся с июня 2022**		222; 201; 172	1515-Y30R	226 195 159
	Белый	PF 1-00-00-1-00	белый	NCS S 1005-Y50R	230; 217; 202		**оттенок поменялся с июня 2022**		230; 217; 202	1005-Y40R	
	Серый	PF 2-00-00-2-00	серый	NCS S 2005-Y20R	214,194,167		не применяется				
	Серый беж	PF 9-00-00-9-00	серый теплый, бежевый	NCS S 3010-Y30R	187; 166; 141		**оттенок поменялся с июня 2022**		187; 166; 141		
	Соломенный	PF 3-00-00-3-00	желтый	NCS S 2030-Y30R	240,155,88						
	Персик	PF 6-00-00-6-00	оранжевый	NCS S 1050-Y60R	255,125,75						
	Красный	PF 4-00-00-4-00	красный	NCS S 3050-Y60R	190,80,46						
	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64				99; 81; 64	7005-Y50R	
	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	86,65,52						
		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45		ангоб NCS S 8502-Y **пока возможны проблемы с поставками, до выяснения не рекомендуется применять**		54; 51; 45		
	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	Красный	NCS S 3050-Y60R	190,80,46						
		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43		ангоб NCS S 7020-R		81; 42; 43		
	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	240,155,89						
		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	70,38,38		ангоб NCS S 7020-R				

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	Примечание	Примечание
1	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-00	кремовый	NCS S 1510-Y30R	**оттенок поменяется с мая 2022**	kuura (wienerberger), КЧКЗ (лотос)
2	Белый	PF 1-00-00-1-00	белый	NCS S 1005-Y50R	**оттенок поменяется с мая 2022**	Tuohi (wienerberger) возможно КЧКЗ камелот глясее
3	Серый	PF 2-00-00-2-00	серый	NCS S 2005-Y20R	не применяется, заменяется на 9-00	pellava (wienernberger), камелот темный шок(КЧКЗ)
4	Серый теплый	PF 9-00-00-9-00	серый теплый, бежевый	NCS S 3010-Y30R	**оттенок поменяется с мая 2022**	платина (тербунский), камелот темный шок(КЧКЗ)
5	Солома	PF 3-00-00-3-00	желтый	NCS S 2030-Y30R		золотистый или янтарный камень (тербунский), vilja (wienerberger), sankt peterburg(ABC)
6	Персик	PF 6-00-00-6-00	оранжевый	NCS S 1050-Y60R		янтарный камень (тербунский), rosso (wienerberger)
7	Красный	PF 4-00-00-4-00	красный	NCS S 3050-Y60R		персик (тербунский), красный(КЧКЗ), rukkupunainen(wiener)
8	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010 -Y30R		корица(тербунский), kakao(wienerberger)
9	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00	с ангобом	NCS S 7010 -Y30R + ангоб	ангоб NCS S 8502-Y **пока не применять**	Grafitii (wienerberger), Графит (тербунский), Графит Премиум (тербунский)
10	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00	с ангобом	NCS S 3050-Y60R + ангоб	ангоб NCS S 7020-R	бордо+персик(тербунский), красный+гляссе+терракот (КЧКЗ)
11	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00	с ангобом	NCS S 2030-Y30R + ангоб	ангоб NCS S 7020-R	

применяется на реновации




ТЕР
терракот
8-00
5-72
графит

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	RGB	RAL	Примечание		sRGB (номинальное соотв.)	
	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-00	кремовый	**NCS S 2020-Y30R**	215 180 139		**оттенок поменялся с июня 2022**			
	Белый	PF 1-00-00-1-00	белый	NCS S 1005-Y50R	230; 217; 202		**оттенок поменялся с июня 2022**		230; 217; 202	1005-Y40R
	Серый	PF 2-00-00-2-00	серый	NCS S 2005-Y20R	214,194,167		не применяется			
	Серый беж	PF 9-00-00-9-00	серый теплый, бежевый	NCS S 3010-Y30R	187; 166; 141		**оттенок поменялся с июня 2022**		187; 166; 141	
	Соломенный	PF 3-00-00-3-00	желтый	NCS S 2030-Y30R	240,155,88					
	Персик	PF 6-00-00-6-00	оранжевый	NCS S 1050-Y60R	255,125,75					
	Красный	PF 4-00-00-4-00	красный	NCS S 3050-Y60R	190,80,46					
	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64				99; 81; 64	7005-Y50R
		PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	86,65,52					
	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45		ангоб NCS S 8502-Y **пока возможны проблемы с поставками, до выяснения не рекомендуется применять**		54; 51; 45	
	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	Красный	NCS S 3050-Y60R	190,80,46					
		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43		ангоб NCS S 7020-R		81; 42; 43	
	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	240,155,89					
		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	70,38,38		ангоб NCS S 7020-R			

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	RAL	Примечание
1	Белый	PF 1-00-00-1-01 артикул изменился с июля 2022	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок поменялся с июля 2022**
2	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-01 артикул изменился с июля 2022	кремовый светлый	**NCS S 1515-Y30R**	226; 195; 159		**оттенок поменялся с июля 2022**
3	Слоновая кость темная	PF 7-00-00-7-00 артикул уточняется	кремовый темный	**NCS S 2020-Y30R**	215; 180; 139		**оттенок поменялся с июня 2022**
4	Серый	PF 2-00-00-2-00	серый	NCS S 2005-Y20R	202; 195; 179		не применяется
5	Серый беж	PF 9-00-00-9-01 артикул изменился с августа 2022	серый теплый, бежевый	NCS S 3010-Y30R	187; 166; 141		**оттенок поменяется с июля 2022**
6	Соломенный	PF 3-00-00-3-00 артикул уточняется	желтый	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114		
7	Персик	PF 6-00-00-6-00	оранжевый	NCS S 1050-Y60R	242; 143; 101		не применяется
8	Красный	PF 4-00-00-4-00	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62		
9	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64		
10	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64		
		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45		ангоб NCS S 8502-Y **возможны проблемы с поставками, до выяснения не рекомендуется применять**
11	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62		
		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43		ангоб NCS S 7020-R
12	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114		
		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43		ангоб NCS S 7020-R

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	RAL	Примечание		
1	Белый	PF 1-00-00-1-01 артикул изменился с июля 2022	белый	NCS S 1010-Y20R	233; 215; 183		оттенок поменялся с июля 2022		
2	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-01 артикул изменился с августа 2022	кремовый	NCS S 2020-Y30R	221; 187; 149		оттенок поменялся с августа 2022	фактический оттенок между NCS S 1515-Y30R 226; 195; 159	и между NCS S 2020-Y30R 215; 180; 139
3	Серый беж	PF 9-00-00-9-01 артикул изменился с августа 2022	серый теплый, бежевый	NCS S 3005-Y20R	179; 167; 153		оттенок поменялся с августа 2022	фактический оттенок между NCS S 3005-Y20R 179; 169; 152	и между NCS S 3005-Y50R 179; 165; 154
4	Соломенный	PF 3-00-00-3-01 артикул уточняется	желтый с розовым оттенком	NCS S 2020-Y50R	213; 167; 139		оттенок поменялся с августа 2022		
5	Красный	PF 4-00-00-4-01 артикул уточняется	красный	NCS S 4040-Y60R	165; 97; 74		оттенок поменялся с августа 2022	фактический оттенок между NCS S 4040-Y60R 164; 93; 61	и между NCS S 4030-Y70R 167; 104; 87
6	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64				
7	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64				
		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45		ангоб NCS S 8502-Y		
8	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62				
		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43		ангоб NCS S 7020-R		
9	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114				
		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43		ангоб NCS S 7020-R		
10	Белый сплошной на белой основе	PF 1-14-00-0-02(тыл)	белый	NCS S 1010-Y20R	233; 215; 183			оттенок добавлен с августа 2022	оттенки новые на момоент 08/2022, еще не применялись на объектах
		PF 1-14-00-0-02(лиц)	белый ангоб	NCS S 0804-Y70R	236; 226; 219		ангоб NCS S 0804-Y70R		
11	Серый хаотичный на белой основе	PF 1-41-00-0-01(тыл)	белый	NCS S 1010-Y20R	233; 215; 183			оттенок добавлен с августа 2022	
		PF 1-41-00-0-01(лиц)	серый ангоб	NCS S 3005-Y50R	179; 165; 154		ангоб NCS S 3005-Y50R		
12	Стальной хаотичный на белой основе	PF 1-81-00-0-02(01)(тыл)	белый	NCS S 1010-Y20R	233; 215; 183			оттенок добавлен с августа 2022	
		PF 1-81-00-0-02(01)(лиц)	стальной ангоб	NCS S 4005-Y80R	160; 147; 142		ангоб NCS S 4005-Y80R		
13	Стальной сплошной на коричневой основе	PF 5-82-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64			оттенок добавлен с августа 2022	
		PF 5-82-00-0-00(лиц)	стальной ангоб	NCS S 5502-R	125; 119; 119		ангоб NCS S 5502-R		
14	Серый	PF 2-00-00-2-00	серый	NCS S 2005-Y20R	202; 195; 179		не применяется		
15	Персик	PF 6-00-00-6-00	оранжевый	NCS S 1050-Y60R	242; 143; 101		не применяется		

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул Recke	Описание цвета	NCS	sRGB (номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Фото	Рабочие примечания для моделирования	
1	Белый	PF 1-00-00-1-01 артикул изменился с июля 2022	теплый белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок поменялся с июля 2022**			
2	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-01 артикул изменился с августа 2022	кремовый	**NCS S 2020-Y30R**	221; 187; 149		**оттенок поменялся с августа 2022**		фактический оттенок между NCS S 1515-Y30R 226; 195; 159	и между NCS S 2020-Y30R 215; 180; 139
3	Серый холодный	PF 2-00-00-2-01 добавлен с сентября 2022	серый	**NCS S 3005-Y50R**	168; 157; 144		**оттенок добавлен с сентября 2022**		фактический оттенок между NCS S 3005-Y50R 179; 165; 154	и между NCS S 4005-Y20R 159; 149; 134
4	Серый беж	PF 9-00-00-9-01 артикул изменился с августа 2022	серый теплый, бежевый	**NCS S 3010-Y40R**	186; 161; 140		**оттенок поменялся с сентября 2022**			
5	Соломенный	PF 3-00-00-3-01	желтый с розовым оттенком	**NCS S 2020-Y50R**	213; 167; 139		**оттенок поменялся с августа 2022**			
6	Красный	PF 4-00-00-4-01	красный	**NCS S 4040-Y60R**	165; 97; 74		**оттенок поменялся с августа 2022**		фактический оттенок между NCS S 4040-Y60R 164; 93; 61	и между NCS S 4030-Y70R 167; 104; 87
7	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64					
8	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64					
		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45	ангоб NCS S 8502-Y				
9	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62					
		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R				
10	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114					
		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R				
11	Белый сплошной на белой основе	PF 1-14-00-0-02(тыл)	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок добавлен с августа 2022**		оттенки новые на момоент 08/2022, еще не применялись на объектах	
		PF 1-14-00-0-02(лиц)	белый ангоб	**NCS S 0804-Y70R**	236; 226; 219	ангоб NCS S 0804-Y70R				
12	Серый хаотичный на белой основе	PF 1-41-00-0-01(тыл)	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок добавлен с августа 2022**			
		PF 1-41-00-0-01(лиц)	серый ангоб	**NCS S 3005-Y50R**	179; 165; 154	ангоб NCS S 3005-Y50R				
13	Стальной хаотичный на белой основе	PF 1-81-00-0-02(01)(тыл)	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183		**оттенок добавлен с августа 2022**			
		PF 1-81-00-0-02(01)(лиц)	стальной ангоб	**NCS S 4005-Y80R**	160; 147; 142	ангоб NCS S 4005-Y80R				
14	Стальной сплошной на коричневой основе	PF 5-82-00-0-00(тыл)	коричневый	**NCS S 7010-Y30R**	99; 81; 64		**оттенок добавлен с августа 2022**			
		PF 5-82-00-0-00(лиц)	стальной ангоб	**NCS S 5502-R**	125; 119; 119	ангоб NCS S 5502-R				
15	Бордовый темный на коричневой основе	PF 5-72-00-0-00(тыл)	коричневый	**NCS S 7010-Y30R**	99; 81; 64		**оттенок добавлен с августа 2022**			
		PF 5-72-00-0-00(лиц)	темно-бордовый ангоб	?	?	NCS ангоба будет уточнен после получения образца				
16	Бордовый светлый на коричневой основе	PF 5-92-00-2-04?(тыл)	коричневый	**NCS S 7010-Y30R**	99; 81; 64		**оттенок добавлен с августа 2022**			
		PF 5-92-00-2-04?(лиц)	бордовый ангоб	?	?	NCS ангоба будет уточнен после получения образца				

Артикул	Сокращение	Название цвета	Цвет	NCS S	sRGB (номинальный	Примечание
	КГ	камелот гляссе		1505-Y50R	217 204 191	**не применяется**
	КТ	камелот терракот		2005-Y40R	205 191 174	**не применяется**
	ЛОТ	лотос		2020-Y40R	213 172 137	пока не выпускается
	КР	красный		4030-Y70R	167 104 87	
	ГЛ	гляссе		5020-Y70R	147 102 88	
	ТЕР	терракот		5020-Y60R	146 103 85	
	ШОК	шоколад		5010-Y50R	143 120 105	

	Название цвета плитки\кирпича	Артикул КЧКЗ	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	Общий комментарий	Примечание по текущему статусу	Фото	Рабочие примечания для моделирования	
1	КР	красный	красный	**NCS S 4040-Y50R**	167; 99; 62		**оттенок поменялся с июля 2022**			
2	ГЛ	глассе	терракотовый светлый	NCS S 5020-Y70R	147; 102; 88		**оттенок не уточнен**			
3	ТЕР	терракот	терракотовый темный	**NCS S 6020-Y50R**	122; 83; 60		**оттенок поменялся с июля 2022**			
4	ШОК	шоколад	светлый коричневый	NCS S 5010-Y50R	143 120 105		**оттенок не уточнен**			

Производитель	Название цвета плитки\кирпича	Артикул	Описание цвета	NCS	sRGB(номинальное соответствие)	Примечание
Тербунский гончар	Белое Золото	Белое Золото	белый	**NCS S 0510-Y30R**	250; 230; 199	**оттенок поменялся с июля 2022**
Recke	Белый	PF 1-00-00-1-00 артикул уточняется	белый	**NCS S 1010-Y20R**	233; 215; 183	**оттенок поменялся с июля 2022**
Recke	Слоновая кость	PF 7-00-00-7-00 артикул уточняется	кремовый светлый	**NCS S 1515-Y30R**	226; 195; 159	**оттенок поменялся с июля 2022**
Recke	Слоновая кость темная	PF 7-00-00-7-00 артикул уточняется	кремовый темный	**NCS S 2020-Y30R**	215; 180; 139	**оттенок поменялся с июня 2022**
Тербунский гончар	Золотистый	Золотистый	Золотистый	NCS S 2020-Y30R	215 180 139	аналог 3-00
Recke	Соломенный	PF 3-00-00-3-00	желтый	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114	
Тербунский гончар	Янтарный камень	Янтарный камень	Янтарный камень	NCS S 2030-Y40R	216 158 115	
Тербунский гончар	Платина	Платина	Платина	**NCS S 3010-Y30R**	**187 166 141**	**оттенок поменялся с апреля 2022**
Recke	Серый беж	PF 9-00-00-9-00	серый теплый, бежевый	NCS S 3010-Y30R	187; 166; 141	**оттенок поменяется с июля 2022**
Recke	Персик	PF 6-00-00-6-00	оранжевый	NCS S 1050-Y60R	242; 143; 101	
Тербунский гончар	Персик	Персик	Персик	**NCS S 3030-Y70R**	**191 126 106**	**оттенок поменялся с апреля 2022**
Recke	Красный	PF 4-00-00-4-00	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62	
КЧКЗ	КР	красный	красный	NCS S 4030-Y70R	167 104 87	
КЧКЗ	ГЛ	гляссе	гляссе	NCS S 5020-Y70R	147 102 88	
КЧКЗ	ТЕР	терракот	терракот	NCS S 5020-Y60R	146 103 85	
Тербунский гончар	Бордо	Бордо	Бордо	NCS S 5030-Y80R	135 76 66	
КЧКЗ	ШОК	шоколад	шоколад	NCS S 5010-Y50R	143 120 105	
Тербунский гончар	Коричневый	коричневый	коричневый	NCS S 5010-Y30R	142 121 99	
Recke	Коричневый	PF 8-00-00-8-00	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	
Тербунский гончар	Корица	Корица	Корица	NCS S 7005-Y80R	94 82 78	
Тербунский гончар	Графит	Графит	Графит	NCS S 7502-R	82 75 75	
Тербунский гончар	Графит Премиум	Графит Премиум	Графит Премиум	NCS S 7005-R50B	86 82 90	**оттенок добавлен с апреля 2022**
Recke	Коричневый с черным ангобом	PF 5-32-00-0-00(тыл)	коричневый	NCS S 7010-Y30R	99; 81; 64	
Recke		PF 5-32-00-0-00(лиц)	черный ангоб	NCS S 8502-Y	54; 51; 45	ангоб NCS S 8502-Y **возможны проблемы с поставками, до выяснения не рекомендуется применять**
Recke	Красный с вишневым ангобом	PF 4-71-00-0-00(тыл)	красный	NCS S 3050-Y60R	182; 99; 62	
Recke		PF 4-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R

Recke	Соломенный с вишневым ангобом	PF 3-71-00-0-00(тыл)	соломенный	NCS S 2030-Y30R	218; 167; 114	
Recke		PF 3-71-00-0-00(лиц)	вишневый ангоб	NCS S 7020-R	81; 42; 43	ангоб NCS S 7020-R