Free Style
Technology

Тел.: +7(495)668-70-90
E-mail: kr@freestyle-tech.ru
www.freestyle-tech.ru

Новая позиция в ассортименте:

Доводчик со скользящим каналом FST-1600D

для межкомнатных дверных полотен 40 мм

- Максимальная ширина дверных полотен - 1000 мм.
- Максимальный вес дверных полотен - 60кг.
- Максимальный угол открывания - 120°.




- Усилие закрывания: три варианта регулировки

Варианты регулировки	Ширина дверного полотна, мм	Масса дверного полотна, кг
1	750	20
2	850	40
3	950	60


- Плавные регулировки скорости закрывания и дохлопа.
- Механический ограничитель угла открывания.
- Фиксация в открытом положении отключаемая.
- Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 Cº.

Доводчик FST-1600D устанавливается на дверные блоки с левым и правым открыванием дверного полотна.

Ниже приведены варианты установки доводчика на дверные блоки с открыванием дверного полотна наружу (вариант А) и внутрь (вариант Б)



Вариант А



Вариант Б

Для установки доводчика на дверные полотна серии Estet дополнительно используется монтажная пластина



Поставка доводчика осуществляется в двух вариантах комплектации:
FST-1600D Доводчик со скользящим каналом
FST-1600D Доводчик со скользящим каналом и монтажной пластиной

В настоящее время (июль 2019г.) отгрузка доводчика FST-1600D осуществляется с центрального склада п. Курилово и со склада Москва (Печатники).

Дополнительную информацию и прайс-лист запрашивайте в отделе продаж по тел.: +7 (495) 668-70-90.

ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ»

Центральный офис (офис, производство и склад): Москва, п. Курилово, ул. Центральная, д.15, стр.1
тел./факс: +7 (495) 668-70-90; e-mail: kr@freestyle-tech.ru

Москва (Печатники): Москва, Проектируемый проезд № 3723, вл.12, корпус Г
тел.: +7 (919) 991-46-05