ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ™

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

СИСТЕМА ТЕНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

1 ЭФФЕКТ ПАРЯЩЕЙ СТЕНЫ И ПОТОЛКА

2 ФОРМИРУЕТ НИШУ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКА

3 ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ НА СТЕНЕ И ПОТОЛКЕ

4 ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБУЮ ОТДЕЛКУ СТЕН, ПОЛА И ПОТОЛКА

5 ИСКЛЮЧАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН

6 ПОЛУЧАЕТЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГРАНЕЙ И СТЫКОВ

7 ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ДВЕРИ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ **NEW**

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

СКРЫТАЯ ДВЕРЬ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ



идеальный стык с теневым профилем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминиевая рама и полотно

ОТДЕЛКА ДВЕРИ

Ламинированный HDF

ШИРИНА ПОЛОТНА, мм

700, 800

ВЫСОТА ПОЛОТНА, мм

2100, 2200, 2300, 2400

2500, 2600, 2700, 2800 +20%

ЦВЕТ

Полотна: под покраску

Рамы и торца двери:
анодированный черный


ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффект продолжения стены
- идеальный монтаж с теневым профилем
- повышенная звукоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотно, рама, петли, замок

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ДВЕРИ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ



74 990 ₽/шт

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ТИП 1

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Стены под покраску
декоративную штукатурку, обои

ЦВЕТ

под покраску


Анодированный черный +300 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 1



690 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И КЕРАМОГРАНИТА
ТИП 2

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Стены под керамогранит, стеновые панели

ЦВЕТ

под покраску

Анодированный черный +300 ₽/м.п.

ОПЦИИ

Можно устанавливать с зазором высотой 15мм или 20мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 2



490 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛА БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ ТИП 2.2

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Стены под стеновые панели, керамогранит, мрамор большой или переменной толщины

ЦВЕТ

Анодированный черный

ОПЦИИ

Подходит для применения с материалами разной толщины

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 2.2



850 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (без подсветки) для потолка из гипсокартона ТИП 3

tenevoy.ru



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску, декоративную штукатурку

ЦВЕТ

под покраску


Анодированный черный +300 ₽/м.п.

ОПЦИИ

Подходит для потолков системы Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3




790 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (С ПОДСВЕТКОЙ) ДЛЯ ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА ТИП 3-СВЕТ, 1 СЛОЙ ГКЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из ГКЛ 9,5мм / 12,5мм под покраску, декоративную штукатурку

ЦВЕТ

под покраску


Анодированный черный +140 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм
Подходит для потолков системы Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3-СВЕТ (1СЛОЙ)



950 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (с подсветкой) для потолка из гипсокартона ТИП 3-свет, 2 слоя гкл

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску, декоративную штукатурку

ЦВЕТ

Под покраску


Анодированный черный — +240 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм
Подходит для потолков системы Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3-СВЕТ (2СЛОЯ)



950 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОТОЛОЧНОЙ НИШИ С ПОДСВЕТКОЙ ТИП 4

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску, декоративную штукатурку

ЦВЕТ


Под покраску

ОПЦИИ

+ LED лента
Подходит для потолков системы Knauf П112

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 4



1 490 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА
ТИП 5

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м., 3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 9,5мм, 12,5мм и под штукатурку.
Стены под покраску, декоративную штукатурку, обои

ЦВЕТ

Под покраску

Анодированный черный — +200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

Исключает образования трещин на стене

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 5



490 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ТИП 5.1 - УЗКИЙ

tenevoy.ru



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 9,5мм, 12,5мм и под штукатурку. Стены под покраску, декоративную штукатурку, обои, керамогранит, стеновые панели, стекло

ЦВЕТ

Анодированный черный

ОПЦИИ

Имитирует стыки мебельных фасадов, панелей

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 5.1



590 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ ТИП 6



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 12,5мм и под штукатурку. Стены под покраску, декоративную штукатурку, обои, керамогранит, стеновые панели, стекло

ЦВЕТ


Анодированный черный

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм
Имитирует стыки панелей с возможностью подсветки

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 6



690 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ С ЗАКЛАДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТИП 6.1

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для получения эффекта тонкого потолка и тонкой стены с возможностью подсветки. Для ГКЛ 12,5мм

ЦВЕТ

Под покраску


Анодированный черный +200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 6.1



690 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТИП 6.2

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для получения эффекта тонкого потолка и тонкой стены с возможностью подсветки. Для ГКЛ 12,5мм

ЦВЕТ

Под покраску


Анодированный черный — +200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 6.2



690 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ВСТРОЕННЫЙ КАРНИЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШТОР ТИП 7

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Встроенный карниз для штор.
Для ГКЛ 12,5мм

ЦВЕТ

Анодированный черный

КОМПЛЕКТ

+ Бегунки (35шт)
+ Заглушка (1шт)

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ЗАГЛУШКА И БЕГУНКИ **В КОМПЛЕКТЕ!**



ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 7

1 990 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОКОННОГО И ДВЕРНОГО ОТКОСА ТИП 8

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Откос из гкл 12,5мм/штукатурка под покраску, декоративную штукатурку, обои

ЦВЕТ


Анодированный черный

ОПЦИИ

Двухсторонняя клейкая лента в комплекте

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 8



990 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАЗНАЧЕНИЕ
  для: ТИП1, ТИП3-свет, ТИП4, ТИП6, 6.1, 6.2
- СВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
  3000К, 4000К, 6000К
- ДЛИНА LED ЛЕНТЫ
  5м, 10м
- ШИРИНА LED ЛЕНТЫ
  10мм
- МОЩНОСТЬ
  5.6 вт
  12 вт
- НАПРЯЖЕНИЕ
  24v
- КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР
  120 шт/м
  Сплошное свечение +300 ₽/м.п.



890 ₽/м.п

БЛОК ПИТАНИЯ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ
  влагозащитный IP65
- НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ
  24V, 180Вт
- РАЗМЕРЫ БЛОКА
  70мм(ш) х 40мм(в) х 240мм(д)













3 990 ₽/шт














- СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ
  невлагозащитный IP20
- НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ
  24V, 180Вт
- РАЗМЕРЫ БЛОКА
  50мм(ш) х 20мм(в) х 300мм(д)






2 990 ₽/шт




ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

	НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
1	ТИП1-20мм АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 50мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 20мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	990 ₽/м.п.
2	ТИП1-20мм		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 50мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 20мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	690 ₽/м.п.
3	ТИП1-15мм АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 45мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	950 ₽/ м. п.
4	ТИП1-15мм		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 45мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	650 ₽/м.п.
5	ТИП2 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 37мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15/20мм	Монтируется на стену Пол/потолок Отделка стены: Панели, плитка	790 ₽/м.п.
6	ТИП2		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 37мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15/20мм	Монтируется на стену Пол/потолок Отделка стены: Панели, плитка	490 ₽/м.п.
7	ТИП2.2 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 15мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15мм	Монтируется на стену Пол/потолок Отделка стены: толстый материал	850 ₽/м.п.
8	ТИП3 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	1 090 ₽/м.п.
9	ТИП3		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	690 ₽/м.п.
10	ТИП3-Свет АНОД 1 Слой		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	1 090 ₽/м.п.
11	ТИП3-Свет 1 Слой		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	950 ₽/м.п.
12	ТИП3-Свет АНОД 2 Слоя		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	1 190 ₽/м.п.
13	ТИП3-Свет 2 Слоя		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	950 ₽/м.п.

	НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
14	ТИП4		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 70мм Ширина: 85мм Зазор теневой: 25(ш)х45(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	1 490 ₽/м.п.
15	ТИП5 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 11мм Ширина: 25мм Зазор теневой: 8(ш)х10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	690 ₽/м.п.
16	ТИП5		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 3м Высота: 11мм Ширина: 25мм Зазор теневой: 8(ш)х10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	390 ₽/м.п.
17	ТИП5-Узкий АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 10мм Ширина: 5мм Зазор теневой: 3(ш)х6(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	590 ₽/м.п.
18	ТИП6 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 13мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 10(ш)х10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	690 ₽/м.п.
19	ТИП6.1 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)х13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	890 ₽/м.п.
20	ТИП6.1		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)х13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	690 ₽/м.п.
21	ТИП6.2 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)х13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	890 ₽/м.п.
22	ТИП6.2		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)х13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	690 ₽/м.п.
23	ТИП7 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 50мм Зазор теневой: 3(ш)х13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ потолок/ оштукатуренный потолок	1 990 ₽/м.п.
24	ТИП8		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Зазор теневой: 1,5мм	Монтируется в: откос из ГКЛ, под покраску, декоративную штукатурку, обои	990 ₽/м.п.
25	Рассеиватель ЧЕРНЫЙ		Поликарбонат Цвет: Черный полумат	Длина: 2,5м Высота: 5мм Ширина: 12мм	Подходит для: ТИП1 ТИП3 ТИП6	390 ₽/м.п.
26	Рассеиватель БЕЛЫЙ		Поликарбонат Цвет: Белый полумат	Длина: 2,5м Высота: 5мм Ширина: 12мм	Подходит для: ТИП1 ТИП3 ТИП6	390 ₽/м.п.

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

	НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
27	Скрытая дверь с теневым зазором		Рама и полотно: Анодированный алюминий	Высота: 2100-2900мм Ширина: 700-800мм Толщина: 60мм	Подходит для всех типов профилей. Создает идеальное примыкание к теневому профилю	от 74 990 ₽
28	Скрытый магнитный упор (стопор)		Металл Цвет: Хром прозрачный	Для дверей толщиной от 38мм	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	5 000 ₽/шт.
29	Дверная ручка ТИП 1		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: квадрат Ручка: прямоугольник	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	8 000 ₽/шт.
30	Дверная ручка ТИП 2		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: круг Ручка: прямоугольник со скругленными углами	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	8 000 ₽/шт.
31	Дверная ручка ТИП 3		Металл Цвет: Черный полуматовый	Основание: круг Ручка: цилиндр с тактильной насечкой	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	9 000 ₽/шт.
32	Фиксатор двери квадратный (вороток)		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: квадрат	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	3 000 ₽/шт.
33	Фиксатор двери круглый (вороток)		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: круг	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	3 000 ₽/шт.
34	LED лента 5.6 Ватт		Световая температура: 3000K, 4000K, 6000K	Длина: 5м и 10м Ширина: 10мм Кол-во точек на метр: 120 шт/м Мощность: 5.6вт	Подходит для: Тип1, Тип3, Тип4, Тип6	890 ₽/м.п.
35	LED лента 12 Ватт		Световая температура: 3000K, 4000K, 6000K	Длина: 5м и 10м Ширина: 10мм Кол-во точек на метр: 120 шт/м Мощность: 12вт	Подходит для: Тип1, Тип3, Тип4, Тип6	890 ₽/м.п.
36	LED лента сплошного свечения		Световая температура: 3000K, 4000K, 6000K	Длина: 5м и 10м Ширина: 10мм Мощность: 12вт	Подходит для: Тип1, Тип3, Тип4, Тип6	1190 ₽/м.п.
37	Блок питания		Влагозащитный IP65 24V 180Вт	Размеры: 70(ш)x40(в) x240(д)мм	Подходит для: LED ленты	3 990 ₽/шт.
38	Блок питания		Невлагозащитный IP20 24V 180Вт	Размеры: 50(ш)x20(в) x300(д)мм	Подходит для: LED ленты	2 990 ₽/шт.
39	Шаблон 1		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)x80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена:штукатурка Пол: плитка	990 ₽/шт.

	НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
40	Шаблон 2		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)х80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена:штукатурка Пол: дерево	990 ₽/шт.
41	Шаблон 3		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)х80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена: панели Пол: дерево	990 ₽/шт.
42	Торцевая заглушка для профиля ТИП6, 6.1, 6.2		PLA - пластик Цвет: Черный матовый под покраску	Высота: 10мм Ширина: 13мм	Подходит для: ТИП6 ТИП6.1 ТИП6.2	99 ₽/шт.
43	Распаечная коробка для проводки		PLA - пластик Цвет: Черный матовый	80х80х13мм	Применяется вместе с: ТИП3 (все) ТИП4	690 ₽
44	Торцевая заглушка для профиля ТИП7		PLA - пластик Цвет: Черный матовый под покраску	Высота: 14мм Ширина: 14мм	Подходит для: ТИП7	119 ₽/шт.
45	Соединитель для профиля ТИП7		Алюминий Цвет: Черный матовый	Длина: 60мм Ширина: 11мм	Подходит для: ТИП7	290 ₽/шт.

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ





ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ТЕНЕВОЙПРОФИЛЬ

КОНТАКТЫ

@tenevoy.profil
8-499-647-52-09
8-495-760-53-93

tenevoy.ru

Использование результата интеллектуальной деятельности в том числе чертежей, изображений, входящих в состав данного документа, согласно пункту 3 части 1 статьи 1274 ГК РФ без письменного согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ