
AWall
HQ-панели



Структура материала:

1. Декоративный слой

Состоит из различных материалов, включая полипропиленовую плёнку, плёнку ПВХ, ПЭТ-плёнку, металлическую плёнку, плёнку на водной основе и т.д.

2. Слой сверхтвердой кристаллической керамики

Изготовлен на основе акриловой формулы, которая обладает превосходной твердостью и ударопрочностью.


3. Слой из волокна бамбукового угля

Представляет собой синтетический материал из порошка ПВХ-смолы, порошка волокна бамбукового угля и порошка натурального карбоната кальция.

4. Слой сверхтвердой кристаллической керамики

Такой же слой, как и второй, имеет акриловую формулу, образуя трехслойную структуру с другим слоем кристаллокерамики и слоем сердцевины.





RY8037






RY8045-A




RY8045-B





RY8038-A



RY8038-B






RY8047-A




RY8047-B





RY8056-B



RY8056-A





RY8009



RY8009-1





RY8081



RY8084-1



RY8046






RY8079A



RY8079B



RY8079





RY8015-2




RY8021-4






RY8078



RY8078-2





RY8063



RY8063-2



RY8063-3



RY8063-4





RY8041A



RY8041B






RY8085A




RY8085B





RY8093A



RY8093B







LW7008



LW9017







LW1009



LW1025







LW9039




LW9044








LW7006



LW1048








LW1018




LW7017







LW1020



LW9015







LG2142




LG2141






LG2146




LG2145





LG2054



LG2056