НП
6.2.3-72

НОВ
ПЛАН
ЭЛЕ
ЭЛЕМ
ЭЛЕМЕН
ЭЛЕМЕНТ
ЭЛЕМЕНТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ

ТЕМ

НОРМ

ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВО
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ

НП 6.2.

САНАТ
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧ
И КЛИМАТОЛЕЧЕБН

РАЗРАБОТАНЫ
ЛЕЧЕБНО-КУРОРТ
ПРИ МЕТОДИЧЕСКО
ЦНИИЭП Ж
И ЦНИИЭП УЧЕ

ОДОБРЕНЫ ГОСГР
ПРИКАЗ №245 0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИП

Серии нормалей планировочных элементов
в соответствии с программой комплексной тем
типизации, унификации и стандартизации граж

Ведущие организации по разработке темы:

- ЦНИИЭП жилища /директор института до
- ЦНИИЭП учеб. зданий /директор инсти

В разработке нормалей принимают участие
жений, ЦНИИЭП торговых зданий, ЦНИИЭП лечеб
Гипротеатр, Союзспортпроект, ГипроНИИздрав,
Гипронии, Гипровуз.

Методическое руководство работой и обще
руководитель отдела стандартизации ЦНИИЭП жи
водитель сектора нормализации и стандартиза
кандидат архитектуры Е.С.Раева, руководитель
ЦНИИЭП учебных зданий кандидат архитектуры Н

Разработка нормалей лечебно-диагностиче
санаториев выполняется ЦНИИЭП лечебно-курорт
тектуры А.Т.Полянский - заместитель директор
отдела кандидат архитектуры Л.И.Черняк/.

Руководители раздела нормалей "Лечебно-
устройства санаториев" - инженер А.Л.Ганзбур

Авторский коллектив: архитектор Б.Л.Аки
архитектор З.Н.Иванова, инженер-технолог Г.А
инженера Е.Малыгиной. Автор приложния "Реко
стен, полов и потолков" - кандидат архитекту

Консультанты: доктор медицинских наук Д
Р.З.Амиров, главный специалист по лаборатори
отделением ЦИТО Л.А.Ласка, кандидат архитект

Отзывы и замечания по проектам нормалей
лизации планировочных элементов лечебно-диаг
устройств санаториев, просьба направлять по
дом 6-а - научное отделение ЦНИИЭП лечебно-к
I27-434, Дмитровское шоссе 9, корпус "Б" - Ц
ектный институт типового и экспериментального
отдел стандартизации.

Заявки на приобретение данного выпуска
Москва I07066, Спартаковская улица, 2а, корп

x

x

Нормали планировочных элементов лечебно-
устройств санаториев входят в состав серии но
жилых домов и общественных зданий.

Целью разработки нормалей является внедр
функциональных и технических решений в соотве
Нормали должны также служить основой для уточ
ных изданий и конструкций, для повышения степ
мест расположения встроенного оборудования, п

Настоящее издание нормалей предназначает
ровании и эксплуатации лечебно-диагностически
ториев в IB, II и III климатических районах.

Нормали разработаны на основе изучения п
опыта проектирования, материалов научно-иссле
лечебно-диагностических отделений и климатоле

При разработке нормалей учитывались след

- габариты человека и групп людей, наход
зависимости от условий во время работы, лечеб
возраста;

- функциональные и технологические проце
кими, социальными и трудовыми функциями челов
нием оборудования, встроенной и передвижной м

- требования акустики, видимости, естест
- нормы проектирования санаториев и боль
- санитарные и противопожарные нормы про
- государственные стандарты мебели и обо
- - каталоги и рекомендации по типовым габ
кого и электротехнического оборудования;
- правила техники безопасности;
- единая модульная система в строительст
- "Сортамент унифицированных строительны

В состав листов альбома нормалей лечебно
устройств входят:

- исходные данные;
- номенклатуры мебели и оборудования;
- типы и габариты нестандартной мебели и
размерами;
- основные функциональные зоны /с размещ
- функционально-технологические габаритн
нием оборудования и мебели с указаиием их раз
между предметами мебели и оборудования.

Схемы выполнены с учетом функциональных
набора, мебели и оборудования, с минимальными
предметами, учетом графиков движения, с части
друга. На чертежах приведены экспликации мебе
П/С) точно соответствующий номеру принятому в
изделий (количество) принятых в каждом из чер
(①②③)
заны на чертежах в соответствии с пунктами
функциональных зон".
- примеры планировочных схем помещений п
темам и унифицированным модульным параметрам.

– требования к отделке помещения /предста
рекомендуемые материалы отделки полов, стен и
соответствии с требованиями действующих норма
и запрещенных Министерством здравоохранения СС

На схемах планировочных узлов и на габари

а/ размеры элементов оборудования и отдел
ширина санитарной кабины/;

б/ минимальные размеры /со знаком " "
метами оборудования или проходов.

Размеры на чертежах планировочных нормале
и перечне технологического оборудования в милл

(Схемы инженерного оборудования см. "Альб
логического оборудования для лечебно-профилакт
П-1973 подготавливается к изданию Гипрониздра

x x
x

По принципу компановки лечебно-диагностич
санаториев можно разделить на три группы.

Первая группа помещений представляет собо
схемы которых во всех случаях остаются без изм
сит от числа обслуживаемых больных и профиля
тории, кабинет массажа, душевой зал с раздева

Во второй группе помещений изменяется га
симости от числа обслуживаемых больных /напри
кабинет ингаляции или кислородотерапии/. (лис

К третьей группе относятся помещения или
ные схемы повторяющихся кабин или процедурны
обслуживаемых больных, но не вызывает установ
ный зал, грязелечебный зал, кабинет электроле

Габаритные схемы помещения, разработанны
Нормы проектирования", с учетом вышеизложенны

– по первой группе – для всех кабинетов;
– по второй группе для кабинетов санатор
– по третьей группе – для отдельных прощ

Примеры планировки помещений примените
выполнены в наиболее распространенных к
600 см. /листы № 46,47/;

а также приведены:

– рентгено-диагностический кабинет /в
ческие отделения" ГИПРОНИИЗДРАВ, 1971г.

– примерные схемы аптечной комнаты и

На листе № 1 дана принципиальная схем
диагностических помещений и климатолече
проект норм "Санатории. Нормы проектиро

К альбому нормалей приложены:

– рекомендации по применению материал

Конкретный состав групп помещений опреде
на проектирование в зависимости от профиля са
географических, декографических и др.условий.

Функционально-габаритные схемы лечебно-
устройств разработаны с учетом минимально во
и проходов, поэтому площади их не могут быть

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ ВЫПУСКА НП

Раздел I. Исходные данные.

Лист I Принципиальная схема взаимосвязи осно диагностического отделения санатория

2-3 Исходные данные

4-9 Сводный перечень технологического об

I0 " Типы и габариты нестандартного обору

I2-I4 Основные функциональные зоны.

Раздел II. Функционально-технологические габаритные

Лист I5 Лаборатория. Помещения для клиничес

I6 Лаборатория. Помещения для биохимич

I7 Лаборатория. Помещения для бактерио

I8 Лаборатория. Помещения взятия проб

I9-20 Лаборатория. Помещения взятия дуоде сока. Помещение приема анализов.

2I Кабинет ЭКГ. Фотокомната. Кабинет р

22 Кабинет врача. Инъекционная. Процед

23 Кабинет гинеколога /уролога/, совме Кабинет гинеколога /уролога/; проце

24 Кабинет оториноларинголога и офталь

25 Кабинеты стоматологии.

26 Кабины для ванных процедур. Кабинет

27 Душевой зал с раздевальной. Кабины

28 Кабинет подводного вытяжения. Кабин Кабинет промывания желудка.

29 Кабины электросветолечения и теплол электролечения и теплолечения.

30 Кабинет кишечных промываний. Подсоб кишечных промываний и микроклизм.

3I Кабинет кишечных промываний и микрок Кабинет подводных кишечных промыван

32 Кабинеты кислородотерапии

33 Кабинеты аэроионотерапии

34 Кабинеты ингаляции. Стерилизационна

35 Фотарий

36 Кабинеты сухого вытяжения.

37 Кабинеты ортопедической профилактик повязок и кладовой. Кабинет массажа

38 Зал ЛФК. Кабинет индивидуальных зан

39-40 Лечебный бассейн. План. Разрез. Схе

4I Климатолечебные устройства. Схемы в

42 Группировка оборудования раздевален Гардеробных для климатоустройств се

43 Климатолечебные устройства сезонног

44 Помещения для сна на воздухе. Групп

45 Зимний аэросолярий. Группировка ме

Раздел III. Примеры планировки

Лист 46 Примеры планировки. Помещения для к Помещения для биохимических исследо

47 Примеры планировки. Кабинет оторино

48 Рентгеновский кабинет.

49 Аптечная комната с дополнительным

Приложение:

Лист 50-5I Рекомендации по применению материа

52-53 Рекомендации по применению материа

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ВП 6.2.3-72

САНАТОРИИ
лечебно-диагностическое отделение
и климатолечебные устройства

Г

П
С

В
г

К
О

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

Лаборатория
Рентгено-диагностика
Определение основного обмена
Электрокардиография
Энцефалография
Электрофизиологические исследования
Ректороманоскопия

К
О

П Р О Ц Е Д У

ВОДОЛЕЧЕНИЯ

Ванный зал
Душевой зал
Влажные укутывания
Контрастные ванны
Подводный массаж
Вагинальные орошения

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Ванна подводных кишечных промываний
Кишечные промывания
Микроклизмы

КЛИМАТОЛЕЧЕБНЫЕ УСТРОЙСТВА





Примечание:


Минимальные размеры пространства, необходимые человеку в различных положениях определены с учетом единых антропометрических данных Института антропологии Московского государственного университета в соответствии с "Рекомендациями по габаритам бытового оборудования". Москва, ВНИИТЭ, I968г.


0 1 2м

РАЗМЕРЫ ТЕЛА МУЖЧИНЫ (в скоб











МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕР
ЧЕЛОВЕКУ В Р





№№ п/п	индекс по каталогу	Наименование оборудования	ГОСТ, ОСТ тип, марка	Габаритные размеры в мм	Требуемая подводка	Завод-изготовитель, №№ чертежей
I	2	3	4	5	6	7
		I. МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ И БЫТОВАЯ				
I.	9а	Стол для поста дежурной сестры	-	II54x652x760	-	Гипроздрав 9002-05
2.	I0	Стол палатный	-	700x550x760	-	Гипроздрав ТО-I0 МЗ-00-49/59
3.	I4	Стол врача однотумбовый	-	I050x650x760	-	Гипроздрав ТО-I4 МЗ-00-49/60
4.	22	Ширма из трех створок	-	I600xI00xI700	-	Гипроздрав ТО-22 МЗ-00-98
5.	24	Табурет винтовой	ТУ 870-52	ф 270	-	З-д "Медоборудование"
6.	54 Б	Стул полужесткий	-	440x470x745	-	Гипроздрав ТО-I6 I2-00-910
7.	42а	Кушетка смотровая	-	I850x600x500	-	Гипроздрав № 9002-09
8.	53а	Тумбочка прикроватная	-	454x380x800	-	Гипроздрав № 9002-03
9.	М-I4	Столик инструментальный	МРТУ 42 5I4-6I	660x400x805	-	З-д "Медоборудование" г.Одесса
I0.	М-I6	Стол перевязочный складной	МРТУ 42 793-63	I900x600x840	-	З-д металлоизделий г.Киев
II.	М-23	Шкаф медицинский одностворчатый	МРТУ 5I5-49	600x4I6xI625	-	З-д "Медоборудование" г.Львов
I2.	М-24	Шкаф медицинский двухстворчптый	МРТУ I4I-55	8I0x446xI602	-	"
I3.	М-33	Столик для размещения хирургических инструментов	МРТУ 42 875-6I	760x500x$\frac{I050}{I350}$	-	З-д "Медоборудование" г.Одесса
I4.	М-40	Стол массажный	-	600x450x750	-	Гипроздрав ТО-I4-40
I5.	М-4I	Стол под переносные аппараты	-	600x450x750	-	Гипроздрав ТО-I4-4I
I6.	М-47	Кушетка для массажа	-	2000x800x800	-	Гипроздрав ТО-М-47
I7.	М-48	Кушетка для грязелечения	-	2000x700x552	-	Спецзаказ
I8.	М-49	Кушетка для электролечения	-	2000x600x702	-	Гипроздрав ТО-I4-49 МЗФ-00-52
I9.	-	Стол читательский одноместный	-	I000x650x760	-	ГИПРОНИИ инв.№ III44I
20.	-	Стол для взятия желудочного сока	-	I500x650x760	-	Спецзаказ
2I.	-	Стол для фотолаборатории	-	I300x650x900	-	ГИПРОНИИ инв.№ I07589
22.	Б-I	Банкетка	-	800x400x420	-	Мебель предприятий бытового обслуживания
23.	-	Банкетка	-	600x400x420	-	ЦНИИЭП торговых зданий
24.	-	Шезлонг	-	II30x740x970	-	Комбайновый з-д г.Тула
25.	56 А	Табурет полужесткий	-	350x350x450	-	Гипроздрав ТО-56 А 036-00-70
26.	-	Кресло полужесткое	-	-	-	Торговая сеть

I	2	3
27.	-	Кушетка с лотком
28.	-	Кушетка физиотерапевтическая
29.	-	Кушетка для функциональных исследований
30.	-	Шкаф для приборов
3I.	-	Кровать
32.	-	Кровать с навесной тумбочкой
		П. МЕ
33.	Б-34	Стол подсобный
34.	Б-44	Шкаф лабораторный
35.	Л-42	Стол для микроаналитических весов
36.	Л-58	Табурет лабораторный
37.	Л-8I	Стол для микроскопии однотумбовый
38.	Л-87	Тумбочка с лабораторной раковиной и надстройкой
39.	Л-89	Стол для научного работника
40.	Л-90	Стол для научного работника с тумбочкой и подставкой
4I.	Л-9I	Тумбочка лабораторная с крышкой и надстройкой
42.	Л-92	Стол лабораторный химический
43.	Л-I09	Стол лабораторный физический без надстройки
44.	Ш-84а	Шкаф вытяжной химически
45.	Ш-II9а	Шкаф вытяжной химически
		Ш.
46.	А-I	Автоклав вертикальный электрический
47.	А-I2	Стерилизатор электрическ кий
48.	-	Стерилизатор
49.	А-I5	Стерилизатор для медицинских инструментов
50.	А-28	Стерилизатор сухожарный

I	2	3	4	5	6	7
5I.	Б-2I	Дистиллятор	Д-I МРТУ 42	300x220x622	ХВ;К;Э	п/о "Красногвардеец" г.Ленинград
52.	Б-26	Шкаф для медикаментов списка "А"	-	475x2I0x625	-	ШЯI-00-000
53.	В-9	Весы медицинские	ВМ-I50	370x677xI430	-	З-д "Медоборудование"г.Досчатинск
54.	В-I0	Векторэлектрокардиограф	ВЭКС-0I МРТУ 42 I285-66	440x285x530	Э	З-д "ЭМА" г.Москва
55.	В-I5	Фоноэлектрокардиограф	ФЭКП-2 МРТУ 42 I656-64	480x250x305	Э	"
56.	В-20	Ростомер деревянный с откидной скамейкой	-	$420x530x\frac{450}{2200}$	-	З-д "ДПИ" г.Киев
57.	В-53	Электрокардиограф 4х-канальный с чернильной записью	ЭЛКАР-4 МРТУ 42 2529-66	750x400x950	Э	п/о "Красногвардеец" г.Ленинград
58.	Г-5	Кресло гинекологическое универсальное	-	I650x950xI600	-	З-д "Медоборудование" г.Досчатинск
59.	Г-I3	Светильник на шарнирно-выносном рычаге, напольный, передвижной	МРТУ 42 I0I3-62	ф I50; h=I870	Э	З-д медаппаратуры г.Харьков
60.	Е-4	Аудиометр речевой	АР-0I МРТУ 42 I942-6I	395x4I0x250	Э	п/о "Красногвардеец" г.Ленинград
6I.	Е-9	Кресло вращающееся	МРТУ 42 754-62	635x635xI625	-	З-д "Медоборудование" г.Досчатинск
62.	Е-II	Установка ингаляционная стационарная, универсальная	МРТУ I585-62	$800x800x\frac{750}{I350}$	ХВ;ГВ;К сж.возд.	Харьковские мастерские по производству медаппаратуры
63.	И-I	Осветитель таблиц для определения остроты зрения	МРТУ 42 2628-66	555xI00x780	Э	З-д "ЭМА" г.Свердловск
64.	И-8	Офтальмометр	ОФ-3 МРТУ 42 788-63	470x270x465	Э	З-д "Медаппаратура" г.Харьков
65.	И-9	Офтальмоскоп безрефлексный, большой	БО-58 МРТУ 42 20I4-62	600x4I0x630	Э	З-д "Оптикомеханический" г.Загорск
66.	И-I2	Периметр проекционный	ПРП-60 МРТУ 42 2045-62	640x655x750	Э	"
67.	И-I3	Стол подъемный для офтальмологических приборов	МРТУ 42 I780-62	500x500x690	-	З-д "Медоборудование" г.Елецк
68.	И-I4	Щелевая лампа	ЩЛ-56 20I5-62	509x4I2x495	Э	З-д "Оптикомеханический" г.Загорск
69.	Л-9	Весы аналитические	ВТУ ВА-200	370x260x4I0	-	Весовой завод г.Харьков
70.	Л-I0в	Фотоэлектроколориметр	ФЭК-56 ТУОП II9-6I ГКОТ	270x382xI87	Э	Завод п/я 3I г.Загорск
7I.	Л-I5а	Микроскоп биологический, рабочий	МБР-I ТУ 86006-59	I40x2I0x285	-	Оптико-механическое производство г.Ленинград
72.	Л-36	Фотометр пламенный лабораторный	ФПЛ-I	430x300x300	Э	З-д "КИП" г.Киев
73.	Л-57	Термостат электрический суховоздушный	2Ц-450 МРТУ 42 I382-63	620x600xI486	Э	З-д "Медоборудование" г.Одесса
74.	Л-75	Шкаф сушильный электрический, прямоугольный	ШС-40 М МРТУ 42 I559-62	620x600xI486	Э	З-д "Медаппаратура" г.Москва
75.	Л-78	Центрифуга клиническая	ЦЛК-I МРТУ	ф 40; h=385	Э	З-д "Физприбор" г.Фрунзе

САНАТОРИИ лечебно-диагностическое отделение и климатолечебные устройства		
I	2	3
76.	Л-82	Подставка под центрифугу
77.	О-2I	Палатка кислородная с ледяным охлаждением
78.	О-26	Отсасыватель хирургический
79.	О-67	Облучатель бактерицидный настенный
80.	Р-I6	Фонарь неактиничный
8I.	С-I8	Кресло зубоврачебное однотелескопическое
82.	С-22	Установка стоматологическая универсальная
83.	С-27	Стол для стоматолога
84.	С-30	Шкаф вытяжной зубоврачебный
85.	С-36	Стул вращающийся
86.	TI-TI7	Комплект аппаратов для механотерапии
87.	Т-22	Гимнастическая стенка
88.	Т-23	Гимнастическая скамейка
89.	Т-34	Стойка для маятниковых аппаратов механотерапии
90.	Т-47	Стол механотерапевтический
9I.	-	Аппарат для сухого вытяжени
92.	-	Аппарат для подводного вытяжения
93.	Ф-2	Аппарат для гальванизации настенный
94.	Ф-4	Аппарат для гальванизации с ваннами для конечностей
95.	Ф-I7	Аппарат для подводных кишечных промываний
96.	Ф-I8	Аппарат для подводного массажа
97.	Ф-26	Кафедра водолечебная с набором душей а) душ дождевой б) душ циркулярный в) душ восходящий г) душ пылевой
98.	Ф-34	Облучатель ртутно-кварцевый маячный, большой
99.	Ф-35	Лампа "Соллюкс" стационарная


I	2	3	4	5	6	7
I00.	Ф-46а	Шкаф вытяжной физиотерапевтический	СВШ-I	I500x600xI555	Э;вытяжка	Электромеханический з-д "Медтехника" г.Москва
I0I.	Ф-59	Стол-зонт	-	700x540xI750	вытяжка	З-д "Медтехника" г.Москва
I02.	Ф-67	Аппарат для глубокого кишечного орошения	МРТУ 42 2480-65	Ф 300; п=300	Э	Экспериментальный з-д "Медоборудование" г.Киев
I03.	Ф-70	Аэроионизатор электрический портативный	АИР-3 МРТУ 42 I756-62	240xI77x205	Э	В/о "Союзмедтехника"
I04.	Х-4	Холодильник	ЗИЛ ТУ-ПК-08	590x680xI4I0	Э	Автозавод им. Лихачева г.Москва
I05.	-	Ванна подводного вытяжения	-	4000x3000x2000	ХВ;ГВ;К	Изготовляется по месту
I06.	-	Ванна контрастная	-	4200x2000xI500	ХВ;ГВ;К	"
I07.	-	Ванна субаквальная	-	2000xI000x860	ХВ;ГВ;К	"
I08.	-	Ванна подводного массажа	-	2000xI400x850	ХВ;ГВ;К	"
I09.	-	Лечебный бассейн	-	I2300x5000x800	ХВ;ГВ;К	"
II0.	-	Плита газовая бытовая	П2/Г	600x450x850	газ	З-д домашних холодильников г.Москва
III.	-	Стиральная машина	Рига-8	Ф 470; п=690/920	Э	Электромашиностроительный з-д "РЭЗ" г.Рига
II2.	-	Зеркало	-	2000xI450	-	Торговая сеть
II3.	-	Зеркало	-	600x500	-	"
II4.	-	Ларь	-	600x500x500	-	Спецзаказ
II5.	-	Лежак	-	I800x500x400/600	-	"
II6а. II6б.	-	Лежак с надголовником	-	I800x500x400/600	-	"
II7.	-	Лежак с ветрозащитным устройством	-	I800x560x400/600	-	"
II8.	-	Ветрозащитное устройство	-	2500xI500	-	"
II9.	-	Тент для аэросолярия импульсной радиации, вращающийся	-	Ф 700	Э	"
I20.	-	Кабина для переодевания проходная	-	I250xI000x2200	-	"
I2I.	-	Скамья для переодевания	-	600x300x420	-	"
I22.	-	Скамья для отдыха	-	I750x500x450	-	"
I23.	-	Шкаф для одежды двухярусный закрытый а) со скамьей б) без скамьи	-	600x300x2I00	-	"
I24.	-	Блок из двух мест для переодевания	-	I200x360xI500	-	"
I25.	-	Шкаф для сушки клеенок	-	900x300x3000	-	Изготовляется по месту
I26.	-	Шкаф для сушки одежды	-	600x600xI850/2200	-	Спецзаказ
I27.	-	Вешалка на два крючка	-	340xI85xI00	-	Торговая сеть
I28.	-	Вешалка-перекладина для гардеробной и переносный каркас для хранения домашней одежды и обуви на вешалке	-	500x2080 450x250x900	-	ГДР

САНАТОРИИ лечебно-диагностическое отделение и климатолечебные устройства			СВО
I	2	3	
I29.	-	Стойка гардеробная секционная	
I30.	-	Стеллаж деревянный	
I3I.	-	Стеллаж металлический	
I32.	-	Подставка для надевания обуви	
			IУ. С
I33.	Э-I	Биде	
I34.	Э-2	Слив больничный	
I35.	Э-I3	Ванна керамическая круглобортная	
I36.	Э-I9	Ванна ножная керамическая с наклонным дном	
I37.	Э-25	Полотенцесушитель трехярусный	
I38.	Э-27	Мойка чугунная эмалированая малой модели с цельноотли-той спинкой на два отделения	
I39.	Э-22	Мойка без спинки на одно отделение большой модели, чугунная эмалированая	
I40.	Э-73	Мойка клеенок	
I4I.	-	Рукомойник с керамической опорой	
I42.	Э-43	Умывальник прямоугольный со спинкой, фаянсовый	
I43.	-	Умывальник прямоугольный со спинкой, фаянсовый	
I44.	Э-46а	Умывальник хирургический с настенным локтевым смеси-телем	
I45.	-	Бачок керамический для дезраствора	
I46.	-	Душ гигиенический а) поддон чугунный эмалированый, мелкий б) душевая сетка	
I47.	Э-52	Унитаз тарельчатый	


Условные обозначения: ХВ - х
ГВ - г
К - к
Э - э

Примечание: Общий вид нестандар
см. листы №№ I0,II.


(1) ТЕНТ ДЛЯ АЭРОСОЛЯРИЯ ИМПУЛЬСНОЙ РАДИАЦИИ, ВРАЩАЮЩИИСЯ (II9)




(2) ВЕТРОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО (II8)



(3) ЛЕЖАК (II5)




(4) ЛЕЖАК С ВЕТРОЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ (II7)




(5) ЛЕЖАК С НАДГОЛОВНИКОМ (II6)


а)




б)



(6) КУШЕТКА С ЛОТКОМ (27)



(7) СТОЛ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА (20)




Примечания: 1. В скобках указаны порядковые номера по сводному перечню технологического оборудования.

2. Подголовники делать трансформирующимися.


САНАТОРИИ
лечебно-диагностическое отделение и климатолечебные устройство

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕ


(I) со скамьей




(3) СКАМЬЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ (I2I)



(5) СКАМЬЯ ДЛЯ ОТДЫХА (I22)




(7) ВЕШАЛКА-ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ГАРДЕРОБН
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ




НП 6.2.3-72

(1) КУШЕТКИ


а) смотровая




б) физиотерапевтическая, для кишечных промываний




в) для ультразвука




г) массажная



д) с кислородной палаткой




(2) КРОВАТЬ для сна на воздухе




(3) ЛЕЖАКИ

а) аэрарий и солярий сезонного типа




б) аэрарий и солярий суммарной солнечной радиации




(4) ШКАФЫ


а) одностворчатые




б) двухстворчатые




в) вытяжной физиотерапевтический



г) вытяжной для пламенного фотометра




д) вытяжной лабораторный




(5) СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ, КРЕСЛА


а) полужесткий




б) вращающийся



в) табурет винтовой




г) кресло вращающееся





(6) ДВЕРИ

а)



б)







(I) ВРАЧА

(2)

а)







(4) ПРОХОДОВ В ПРОЦЕДУРНЫХ

а) между стулом и стеной

б) между стульями







(6) РАБОЧЕГО МЕСТА СЕ

а) в гинекологии


б)






(8) ЗУБОВРАЧЕБНОГО КРЕСЛА


(9) ГИ
КО






(I) ВАННЫ


а) процедурная



б) субаквальная




в) для подводного массажа




(2) ДУШИ ПРОЦЕДУРНЫЕ


б) дождевой




а) пылевой




г) восходящий




д) циркулярный




а) струевой




(3) УМЫВАЛЬНИК




(4) РУКОМОЙНИК




(5) МОЙКА




(6) УНИТАЗ




(7) БИДЕ



(8) СЛИВ







ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

НП 6.2.3-72


(I) МОЕЧНАЯ



(3) ЛАБОРАНТСКАЯ




(4) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ




Примечание:

1. Помещение взятия проб крови см. лист №I8
2. Пунктиром показан вариант препараторской при меньшей глубине помещения (размеры даны в скобках)


(I) ЛАБОРАНТСКАЯ




(2) КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ




(3) МОЕЧНАЯ




(4) ВЕСОВАЯ




(5) ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ




(6) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество I	2	3	4	5
2	Стол палатный		3			
8	Тумбочка прикроватная		I		2	
34	Шкаф лабораторный	I		I		
35	Стол для весов				2	
36	Табурет лабораторный	4	3	I	2	I
38	Тумбочка лабораторная с раковиной	I		2		
40	Стол для научного работника с тумбочкой и подставкой	2				
41	Тумбочка лабораторная	2		I		
45	Шкаф вытяжной химический	I				I
51	Дистиллятор			I		
69	Весы аналитические				2	
70	Фотоэлектроколориметр		3			
72	Фотометр пламенный					I
73	Термостат электрический	I				
74	Шкаф сушильный			2		
75	Центрифуга клиническая	2				
76	Подставка под центрифугу	I				
104	Холодильник			I		
110	Плита газовая бытовая			I		




(1) СРЕДОВАРКА




(2) МОЕЧНАЯ




(3) БОКС




(4) АВТОКЛАВНАЯ



(5) ПРЕПАРАТОРСКАЯ



(6) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ




Примечание:

Размеры помещения автоклавной подбираются по формуле A x B = 10м^2, но не менее размеров, определяющих рабочую зону автоклава (указана пунктиром).


№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Стол подсобный	I		I	I	
34	Шкаф лабораторный	I				I
36	Табурет лабораторный	I	I	I		
38	Тумбочка с лабораторной раковиной		3			
41	Тумбочка лабораторная		2			
43	Стол лабораторный					3
46	Автоклав вертикальный				I	
51	Дистиллятор	I	I			
71	Микроскоп биологический					2
73	Термостат электрический	I		I		
74	Шкаф сушильный					I
76	Подставка под центрифугу					I
79	Облучатель бактерицидный	I	I	I	I	I
85	Стул вращающийся					2
104	Холодильник					I
110	Плита газовая	I				
113	Зеркало					I
142	Умывальник прямоугольный	I			I	I

1 0 1 2м


(1) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА



(2) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ НА ТРИ РАБОЧИХ МЕСТА




(3) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)
6	Стул полужесткий	2	4	2
7	Кушетка смотровая	1	1	1
37	Стол для микроскопии	2	3	1
38	Тумбочка с лабораторной раковиной	1	1	1
41	Тумбочка лабораторная	1	1	1
71	Микроскоп биологический	2	2	1

Примечание:


1. Нормаль 1 применяется для клинических исследований в санаториях желудочно-кишечного профиля на 1000 мест, в санаториях кардиологического профиля на 500 и 1000 мест; для биохимических исследований в санаториях кардиологического профиля на 500 мест, в санаториях желудочно-кишечного профиля на 1000 мест.
2. Нормаль 2 применяется для биохимических исследований в санаториях кардиологического профиля на 1000 мест.
3. Нормаль 3 применяется для клинических и биохимических исследований в санаториях желудочно-кишечного профиля на 500 мест.




(I) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ДУОДЕНАЛЬНОГО СОДЕРЖИМОГО НА 8 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТ




(2) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА 4 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА




(3) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ДУОДЕНАЛЬНОГО СОДЕРЖИМОГО НА I ПРОЦЕДУРНОЕ МЕСТО И ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА 2 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество ①	②	③
2	Стол палатный	I	I	I
6	Стул полужесткий	2	2	2
7	Кушетка смотровая	8		I
8	Тумбочка прикроватная	8		I
9	Столик инструментальный	I	I	I
I9	Стол читательский		3	
20	Стол для взятия желудочного сока			I
26	Кресло полужесткое		4	2
47	Стерилизатор электрический	I	I	I
78	Отсасыватель хирургический		I	
I42	Умывальник прямоугольный	I	I	I




(I) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА 8 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТ



(2) ПОМЕЩЕНИЕ ВЗЯТИЯ ДУОДЕНАЛЬНОГО СОДЕРЖИМОГО НА 2 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА И ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА 4 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА




(3) ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА АНАЛИЗОВ




Примечание:

Перегородки кабин в помещениях взятия желудочного сока (см.поз. I и 2) выполняются по месту высотой I,85 м.


№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (I)	(2)	(3)
2	Стол палатный	I	I	
6	Стул полужесткий	2	2	
7	Кушетка смотровая		2	
8	Тумбочка прикроватная		2	
9	Стол палатный		I	
I9	Стол читательский одноместный	6	3	
26	Кресло полужесткое	8	4	
33	Стол подсобный			I
45	Шкаф вытяжной химический			I
47	Стерилизатор электрический	I	I	
78	Отсасыватель хирургический	I	I	
85	Стул вращающийся			I
II3	Зеркало	I	I	
I27	Вешалка на два крючка	2	I	
I47	Умывальник прямоугольный	I	I	



(I) КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ




(3) КАБИНЕТ РЕКТОРОМАНОСКОПИИ




(I) КАБИНЕТ ВРАЧА

а) с сестрой



б) без сестры



(2) ИНЪЕКЦИОННАЯ

(3) ПРОЦЕДУРНАЯ


№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (Ia)	(Iб)	(2)	(3)
2	Стол палатный	I		I	I
3	Стол врача однотумбовый	I	I	I	I
4	Ширма из трех створок	I	I	I	I
6	Стул полужесткий	3	2	3	3
7	Кушетка смотровая	I	I	I	I
9	Столик инструментальный			I	I
I2	Шкаф медицинский двухстворчатый			I	I
30	Шкаф для приборов	I	I		
49	Стерилизатор для инструментов			I	
85	Стул вращающийся	I	I		
I0I	Стол-зонт			I	
II3	Зеркало	I	I	I	I
I04	Холодильник			I	I
I27	Вешалка на два крючка	I	I		I
I42	Умывальник прямоугольный	I	I	I	I

Примечание:


Нормаль помещения "кабинет врача" является одновременно нормалью для следующих кабинетов:

- заведующего отделением
- заведующего лабораторией
- врача физиотерапевта
- врачей-консультантов


(1) КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА (УРОЛОГА), СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЦЕДУРНОЙ



(2) КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА (УРОЛОГА)



(3) ПРОЦЕДУРНАЯ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)
2	Стол палатный	2		I
3	Стол врача однотумбовый	I	I	I
4	Ширма из трех створок	I	I	I
5	Табурет винтовой	I	I	I
6	Стул полужесткий	3	2	2
7	Кушетка смотровая	I	I	
9	Столик инструментальный	2	I	2
II	Шкаф медицинский одностворчатый		I	I
I2	Шкаф медицинский двухстворчатый	I		
I3	Столик для размещения хирургических инструментов	I	I	I
25	Табурет полужесткий	2	2	I
50	Стерилизатор сухожарный	I		I
58	Кресло гинекологическое	I	I	I
I04	Холодильник	I		I
II3	Зеркало	I	I	I
I27	Вешалка на два крючка	I	I	I
I4I	Рукомойник	I		I
I44	Умывальник хирургический	I	I	I
I45	Бачок для дезраствора	I	I	I
I47	Унитаз тарельчатый	I		I




КАБИНЕТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА И ОФТАЛЬМОЛОГА С ТЕМНОЙ КОМНАТОЙ


(1) КАБИНЕТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА И ОФТАЛЬМОЛОГА



(2) ТЕМНАЯ КОМНАТА




(3) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	Количество (2)
2	Стол палатный	2	
3	Стол врача однотумбовый	I	
5	Табурет винтовой		6
6	Стул полужесткий	I	
7	Кушетка смотровая	I	
9	Столик инструментальный	4	
II	Шкаф медицинский одностворчатый	I	
30	Шкаф для приборов	I	
50	Стерилизатор сухожарный	I	
52	Шкаф списка "А"	I	
60	Аудиометр речевой	I	
61	Кресло вращающееся	I	
63	Осветитель таблиц для определения остроты зрения	I	
64	Офтальмометр		I
65	Офтальмоскоп безрефлексный		I
66	Периметр проекционный		I
67	Столик для офтальмологических приборов		4
68	Щелевая лампа		I
85	Стул вращающийся	2	
II3	Зеркало	I	
I27	Вешалка на два крючка	I	
I42	Умывальник прямоугольный	I	




(1) КАБИНЕТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ НА ДВА КРЕСЛА




(2) КАБИНЕТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ НА ОДНО КРЕСЛО




(3) КАБИНЕТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)
2	Стол палатный	2	I	2
5	Табурет винтовой	3	2	
6	Стул полужесткий	2	I	I
7	Кушетка смотровая			I
8	Тумбочка прикроватная	I	I	I
9	Столик инструментальный		I	I
I0	Шкаф медицинский одностворчатый	I	I	I
I3	Столик для размещения хирургических инструментов	I		
49	Стерилизатор для инструментов	I		
50	Стерилизатор сухожарный			I
79	Облучатель бактерицидный			I
8I	Кресло зубоврачебное	2	I	I
82	Установка стоматологическая	2	I	I
83	Стол для стоматолога	2	I	I
II3	Зеркало	3	2	2
I42	Умывальник прямоугольный	I	I	
I43	Умывальник прямоугольный	2	I	I
I44	Умывальник хирургический			I




Iа КАБИНЫ ДЛЯ ВАННЫХ ПРОЦЕДУР




Iб




Iв




2 КАБИНЕТ КОНТРАСТНЫХ ВАНН




РАЗРЕЗ I-I




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество Iа	Iб	Iв	2
2	Стол палатный				I
6	Стул полужесткий				2
22	Банкетка	2	2	I	2
30	Шкаф для приборов				I
I06	Ванна контрастная				I
II3	Зеркало	2	2	I	2
II4	Ларь				I
I27	Вешалка на два крючка	2	2	I	2
I32	Подставка для надевания обуви	2	2	I	2
I35	Ванна керамическая	I	I	I	
I37	Полотенцесушитель трехярусный	I	I	I	2
I46	Душ гигиенический				2




(I) ДУШЕВОЙ ЗАЛ С РАЗДЕВАЛЬНОЙ



(2а) КАБИНА ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ ПРОЦЕДУР




(2б) КАБИНА ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ ПРОЦЕДУР




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (I)	(2а)	(2б)
2	Стол палатный	I		
6	Стул полужесткий	I		
II	Кушетка для грязелечения		I	I
22	Банкетка	4	2	2
97	Кафедра водолечебная	I		
а	Душ дождевой	I		
б	Душ циркулярный	I		
в	Душ восходящий	I		
г	Душ пылевой	I		
II3	Зеркало	4	2	2
I27	Вешалка на два крючка	4	2	2
I32	Подставка для надевания обуви	4	2	2
I37	Полотенцесушитель трехярусный		2	2
I46	Гигиенический душ		2	2


Примечание: Перегородки душевых кабин и кабин для раздевания должны быть высотой 2,25 м.




① КАБИНЕТ ПОДВОДНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ



② КАБИНЕТ ПОДВОДНОГО МАССАЖА




③ КАБИНЕТ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА НА ДВА ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА



№№ П/С	Наименование оборудования	Количество ①	②	③
2	Стол палатный			I
6	Стул полужесткий			2
7	Кушетка смотровая			2
22	Банкетка		2	
23	Банкетка	4		
47	Стерилизатор электрический			I
92	Аппарат для подводного вытяжения	3		
96	Аппарат для подводного массажа		I	
I05	Ванна подводного вытяжения	I		
I08	Ванна подводного массажа		I	
II3	Зеркало		2	I
I27	Вешалка на два крючка	4	2	
I32	Подставка для надевания обуви		2	
I37	Полотенцесушитель трехярусный		I	
I42	Умывальник прямоугольный			I
I46	Душ гигиенический	I		


1 0 1 2 м

(1) КАБИНА ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫХ ВАНН




(2) КАБИНЫ ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЯ


а)




б)




(3) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАБИНЕТА ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЯ




(4) КАБИНА ДЛЯ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ



(5) КАБИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ



(6) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАБИНЕТА ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2а)	(2б)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Стол палатный		I					
6	Стул полужесткий	2	I	I		I	I	I
8	Тумбочка прикроватная			I			I	
I4	Стол массажный					I		
I8	Кушетка для электролечения		I	I			I	
28	Кушетка физиотерапевтическая					I		
33	Стол подсобный				2			I
34	Шкаф лабораторный							2
36	Табурет лабораторный				I			I
93	Аппарат для гальванизации настенный	I						
94	Аппарат для гальванизации с ваннами	I						
I00	Шкаф вытяжной физиотерапевтический				I			I
III	Стиральная машина				I			
I32	Подставка для надевания обуви					I		
I38	Мойка чугунная на 2 отделен.				I			I
I39	Мойка чугунная на I отделен.	I						

Примечание:


I. В позиции I в скобках указаны размеры при установке поддона в толщине перекрытия.

2. В позициях 2 , 4 , 5 в скобках указаны размеры при размещении кабин у внутренней стены.

(I) КАБИНЕТ КИШЕЧНЫХ ПРОМЫВАНИЙ




(2) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ КИШЕЧНЫХ ПРОМЫВАНИЙ И МИКРОКЛИЗМ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (I)	Количество (2)
2	Стол палатный	I	
6	Стул полужесткий	2	
9	Столик инструментальный	I	
II	Шкаф медицинский одностворчатый	I	I
27	Кушетка с лотком	5	
33	Стол подсобный		I
47	Стерилизатор электрический		I
49	Стерилизатор для инструментов		I
I02	Аппарат для глубокого кишечного орошения	5	
II0	Плита газовая		I
II3	Зеркало	I	
II4	Ларь	I	
I25	Шкаф для сушки клеенок		I
I27	Вешалка на два крючка	5	
I33	Биде	5	
I40	Мойка для клеенок		I
I4I	Рукомойник	6	
I42	Умывальник прямоугольный	I	I
I47	Унитаз тарельчатый	I	

Примечание: Схему взаимосвязи помещений в санаториях для лечения органов пищеварения см. лист №3I, поз. (4)


(1) КАБИНЕТ КИШЕЧНЫХ ПРОМЫВАНИЙ И МИКРОКЛИЗМ




(2) КАБИНЕТ ДЛЯ МИКРОКЛИЗМ



(3) КАБИНЕТ ПОДВОДНЫХ КИШЕЧНЫХ ПРОМЫВАНИЙ




(4) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)
2	Стол палатный	I	I	I
6	Стул полужесткий	3	3	2
7	Кушетка смотровая		I	I
9	Столик инструментальный	I	I	
II	Шкаф медицинский одностворчатый	I	I	
27	Кушетка с лотком	I		
49	Стерилизатор	I		
53	Весы медицинские			I
56	Ростомер			I
95	Аппарат для подводных кишечных промываний			I
I02	Аппарат для глубокого кишечного орошения	I		
I07	Ванна субаквальная			I
II3	Зеркало	I	I	I
I27	Вешалка на два крючка			I
I32	Подставка для надевания обуви			I
I37	Полотенцесушитель трехярусный			I
I4I	Рукомойник	I	I	I
I42	Умывальник прямоугольный	I	I	
I43	Умывальник прямоугольный			I
I46	Гигиенический душ			I
I47	Унитаз тарельчатый	2	I	I

1 0 1 2 м


(I) КАБИНЕТ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ НА 6 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТ




(2) КАБИНЕТ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ НА ТРИ ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (I)	Количество (2)
2	Стол палатный	I	I
6	Стул полужесткий	8	5
28	Кушетка физиотерапевтическая	6	3
77	Палатка кислородная	6	3
I04	Холодильник	I	I
II3	Зеркало	I	I
I27	Вешалка на два крючка	I	I
I42	Умывальник прямоугольный	I	I



(I) КАБИНЕТ АЭРОИОНОТЕРАПИИ НА I2 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТ




(2) КАБИНЕТ АЭРОИОНОТЕРАПИИ НА 6 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТ




Примечание:

Высота перегородки между рядами – I,2м.
Размер экранов между процедурными местами 70х60 (h)


№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (I)	Количество (2)
2	Стол палатный	I	I
6	Стул полужесткий	I4	8
II	Шкаф медицинский одностворчатый	I	I
I5	Стол под переносные аппараты	I2	6
I03	Аэроионизатор электрический	I2	6
II3	Зеркало	I	I
I27	Вешалка на два крючка	2	2
I42	Умывальник прямоугольный	I	I




(1) КАБИНЕТ ИНГАЛЯЦИИ НА 12 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТ




(2) КАБИНЕТ ИНГАЛЯЦИИ НА 6 ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТ




(3) СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ




(4) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)
2	Стол палатный	I		
5	Табурет винтовой	I2	6	
6	Стул полужесткий	2	2	
9	Столик инструментальный	I	I	2
II	Шкаф медицинский одностворчатый	I	I	I
36	Табурет лабораторный			I
47	Стерилизатор электрический			I
62	Установка ингаляционная	I2	6	
79	Облучатель бактерицидный			I
II3	Зеркало		I	
I27	Вешалка на два крючка	2	I	
I42	Умывальник прямоугольный	2	I	I




(1) ПРОЦЕДУРНАЯ




(2) РАЗДЕВАЛЬНАЯ



(3) ПУЛЬТОВАЯ



(4) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)
2	Стол палатный			I
6	Стул полужесткий			I
23	Банкетка		IO	
98	Облучатель ртутно-кварцевый маячный	I		
99	Лампа "Соллюкс" стационарная	4		

Примечание: I. Пультовая отделена от раздевальной перегородкой из стеклоблоков высотой 2,25 м


2. При использовании малой кварцевой горелки (лампа ПРК-2) размеры процедурной фотария делать 400х400 см., а площадь раздевальной уменьшить в два раза.

1 0 1 2 м

(I) КАБИНЕТ СУХОГО ВЫТЯЖЕНИЯ НА ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА




(2) КАБИНЕТ СУХОГО ВЫТЯЖЕНИЯ НА ДВА ПРОЦЕДУРНЫХ МЕСТА




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (I)	Количество (2)
2	Стол палатный	I	I
6	Стул полужесткий	2	2
22	Банкетка	4	2
90	Стол механотерапевтический	4	2
9I	Аппарат сухого вытяжения	4	2
II3	Зеркало	I	I
I27	Вешалка на два крючка	4	2
I35	Ванна керамическая круглобортная	2	I
I37	Полотенцесушитель	2	I
I42	Умывальник прямоугольный	I	I




(1) КАБИНЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ




(2) КАБИНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЯЗОК




(3) КЛАДОВАЯ



(4) КАБИНЕТ МАССАЖА




(5) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ




№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	(2)	(3)	(4)
2	Стол палатный	2	I		
5	Табурет винтовой				2
6	Стул полужесткий	7	2		
7	Кушетка смотровая	I			
I4	Стол массажа				I
I6	Кушетка для массажа				I
22	Банкетка				I
86	Комплект аппаратов для механотерапии	2			
89	Стойка для маятниковых аппаратов механотерапии	2			
II3	Зеркало	I			I
I27	Вешалка на два крючка	I			I
I30	Стеллаж деревянный		I	2	
I32	Подставка для надевания обуви				2
I42	Умывальник прямоугольный	I			I

1 0 1 2 м


(1) КАБИНЕТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЛФК



(2) ЗАЛ ЛФК




(3) СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ



Примечание:

1. Габариты зала ЛФК могут изменяться при условии сохранения площади в пределах от 76 до 85 кв.м

№№ П/С	Наименование оборудования	Количество (1)	Количество (2)
2	Стол палатный	I	I
6	Стул полужесткий	2	I
28	Кушетка физиотерапевтическая	I	
30	Шкаф для приборов	I	
34	Шкаф лабораторный		2
87	Гимнастическая стенка	I	5
88	Гимнастическая скамейка		3
II2	Зеркало	I	3



	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ЗАЛА ЛЕЧЕБНОГО БАССЕЙНА	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I	ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ В ВОДЕ	
2	ОТДЫХ В ВОДЕ	
3	ОТДЫХ В ШЕЗЛОНГЕ	
4	ПОСТ МЕД. СЕСТРЫ	

№№ П/С	Наименование оборудования	Количество
24	Шезлонг	IO
I22	Скамья для отдыха	2
87	Гимнастическая стенка	5
6	Стул полужесткий	I
I	Стол поста дежурной медицинской сестры	I

РАЗРЕЗ I-I





СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ



Бассейн предназначен для лечебного плавания и исследования функциональной способности больного. Глубина бассейна строго лимитируется, т.к. больной всегда должен иметь возможность встать на ноги. Исключение составляют санатории для лечения заболеваний периферической нервной системы и органов движения, где может быть выделен сектор, глубиной до 2-х метров.

По периметру остекления устанавливаются конвекторы, работающие от водяного отопления с разводящим трубопроводом, проходящим под полом, обогреваемым до температуры +35 –40°С змеевиками, питаемыми от самостоятельной системы, работающей на обратной воде.

Высота зала должна быть в чистоте не менее 4,2м.


Кратность воздухообмена 2,0 - 2,5.

Полный водообмен ванны - один раз в неделю, при добавлении ежедневно IO% свежей воды.

Примечание: В санаториях на IOOO мест предусматривается два лечебных бассейна.

1 0 1 2м

(I) ЛЕЧЕБНЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР В ВОДЕ



Примечание: Экспликацию оборудования и функциональные зоны см. лист №39

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ
ЛЕТНИХ КЛИМАТОЛЕЧЕБНЫХ УСТРОЙСТВ И ПОМЕЩЕНИЙ







СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ
КЛИМАТОЛЕЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ




(I) РАЗДЕВАЛЬНЫЕ


а) без шкафчиков







б) со скамьями напротив шкафчиков





в) со скамьями перед шкафчиками








(2) ГАРДЕРОБНАЯ ДЛЯ КЛИМАТОУСТРОЙСТВ СЕЗОННОГО ТИПА

- с переносными каркасами, подвешенными к вешалке-перекладине
- в гардеробах с обслуживанием

РАЗРЕЗ I-I








№№ П/С	Наименование оборудования
I24	Блок из двух мест для переодевания
I23а	Шкаф для одежды двухярусный закрытый со скамьей
I23б	Шкаф для одежды двухярусный закрытый без скамьи
I28	Вешалка-перекладина с переносным каркасом для хранения одежды


Примечание: Вешалка-перекладина для хранения одежды с переносным каркасом взята из НП 5.3.2-7I ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений.

1 0 1 2м


(1) СОЛЯРИЙ СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ



(2) СОЛЯРИЙ СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ С ВЕТРОЗАЩИТНЫМИ СТЕНКАМИ




(3) АЭРОСОЛЯРИЙ ИМПУЛЬСНОЙ РАДИАЦИИ




№№ П/С	Наименование оборудования
II6	Лежак с надголовником
II8	Ветрозащитное устройство
II9	Тент для аэросолярия импульсной радиации
II5	Лежак

(4) АЭРАРИЙ И АЭРОСОЛЯРИЙ РАССЕЯННОЙ РАДИАЦИИ




(I) ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СНА

а) дневного, без экранов



б) дневного, с экранами




Дневной сон в климатопалате (в неотапливаемом помещении) происходит с предварительным переодеванием в отапливаемом помещении. Постельные принадлежности при этом подвергаются обогреву в специальных обогревательных устройствах (сушильных шкафах, стеллажах или камерах с тепловым режимом, обеспечивающим просушивание).

Дневной сон в климатопалате в переходное время года устраивается только в Ш-IУ строительно-климатических зонах.

Южные или ориентированные на море стены этих помещений могут быть в виде сплошного раздвижного остекления.

(2) РАЗДЕВАЛЬНАЯ

Кабины для переодевания с отдельными проходами для босых и обутых




№№ П/С	Наименование оборудования
I20	Кабина для переодевания проходная
I23	Двухярусный закрытый шкафчик
3I	Кровать

Условное обозначение

проход для обутых

проход для босых




Примечание:


Кабины для переодевания взяты из нормалей НП 5.3.2-7I ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений.

(I) ЗИМНИЕ АЭРОСОЛЯРИИ


а) однорядное расположение кушеток




б) однорядное расположение кушеток с местом для занятий гимнастикой



в) двухрядное расположение кушеток в двух уровнях



г) расположение кушеток в "шахматном" порядке



В зимнем аэросолярии необходимо учитывать влияние угла падения лучей на стекло: чем ближе направление луча к перпендикуляру по отношению к плоскости стекла, тем больше его коэффициент пропускания.


Высота зимних аэросоляриев должна гарантировать проникновение прямых солнечных лучей по всей глубине помещения. В случае, когда конструкция и планировка позволяют использовать верхний свет, глубина помещений не лимитируется.

Стены, ориентированные на юг, юго-восток и юго-запад устраиваются в виде сплошного раздвижного остекления. Северная сторона должна быть глухой и иметь вентиляционные отверстия для сквозного проветривания.


При использовании искусственных источников инфракрасной и ультрафиолетовой радиации воздухообмен 3-4х кратный.

В зимнем аэросолярии должна поддерживаться комфортная температура Т=20 - 22°С.
Система отопления рекомендуется регулируемая.


Примечание: На чертежах цифрой 7 обозначена кушетка смотровая.



(I) ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАРКАС ШАГ 600х450 см




(2) ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАРКАС ШАГ 600х450 см




1 0 1 2 м

НП 6.23-72


(I) КАБИНЕТ КИШЕЧНЫХ ПРОМЫВАНИЙ
КАРКАС ШАГ - 600х600 см



(2) КАБИНЕТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА И ОФТАЛЬМОЛОГА
КАРКАС ШАГ - 600х600 см



РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ И ФОТОКОМНАТА



ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	Наименование помещений	Полы		Стены		Потолки
		линолеум	керамич.	глазуров. плитка	водоэм. покраска	клеевая покраска
I	Процедурная	+			+	+
2	Комната управления	+			+	+
3	Фотолаборатория		+	+		+

Примечание:

I. Маркировка оборудования и чертеж взяты из альбома №8 "Рентгенодиагностические отделения" листы №№40 и 48, Гипрониздрав, I97Iг.

2. Расчет защиты от рентгеновского излучения производится согласно действующим правилам устройства и эксплуатации рентгеновских кабинетов и аппаратов в учреждениях Минздрава СССР, М., I962г. При этом могут быть использованы материалы по защите от излучения в рентгеновских кабинетах № II6/62, разработанные и выпущенные Гипроздравом в I962 г.

Рентгено- и фотопленка хранится в специальном изолированном помещении.


ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

I. Рентгенодиагностический аппарат РУМ-22-КI
   - а) универсальный штатив
   - б) штатив и стол снимков
   - в) высоковольтное питающее устройство
   - г) пульт управления
   - д) шкаф низковольтовый
   - е) привод томографа
   - ж) пульт томографа
   - и) сетевой щиток


2. Табурет винтовой — 24
3. Кушетка смотровая — 42а
4. Негатоскоп стационарный — Р-I4
5. Стол врача — I4а
6. Стул полумягкий — 54б
7. Книжный шкаф — 57
8. Умывальник прямоугольный со спинкой — Э-43
9. Ширма защитная малая — Р-28
I0. Полка подвесная с фотоосветителем — ПФ
II. Шкаф сушильный электрический — Р-30
I2. Термостатный бак — Р-IIа
I3. Промывной бак — Р-IIб
I4. Раковина чугунная эмалированая — Э-59

1 0 1 2м

(I) СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ




(2) АПТЕЧНАЯ КОМНАТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№№ п/п	индекс по каталогу	Наименование оборудования	ГОСТ,ОСТ тип марка	Габаритные размеры в мм.	Требуемая подводка	Завод изготовитель	Количество (I)	(2)
33.	Б-34	Стол подсобный	-	II50x650x780	-	Болгария Предприятие "Дружба"	2	
34.	Б-44	Шкаф лабораторный	-	I000x400x2250	-	ЦАНИИ Альбом чертежей аптек	I	
36.	Л-58	Табурет лабораторный	-	Ф 350	-	Гипроздрав ТО-Л-58	I	I
38.	Л-87	Тумбочка с лабораторной раковиной и надстройкой	-	$680x850x^{900}_{I860}$	ХВ;ГВ;К	ГИПРОНИИ инв.№I05I44		I
4I.	Л-9I	Тумбочка лабораторная с крышкой и надстройкой	-	$450x850x^{900}_{I820}$	-	ГИПРОНИИ инв.№I03502-I03506		I
46.	А-I	Автоклав вертикальный электрический	АВ-I	9I0x645xII00	ХВ;К;Э	п/о "Красногвардеец" г.Ленинград	I	
47.	А-I2	Стерилизатор электрический	МРТУ 42 I5I6-62	748x5I6xI800	ХВ;К;Э	"	2	
5I.	Б-2I	Дистиллятор	Д-I	300x220x622	ХВ;К;Э	"	I	
I04.	Х-4	Холодильник	ЗИЛ	590x680xI4I0	Э	Автозавод им.Лихачева г.Москва		I
I42.	Э-43	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ 752-60	$600x450x^{265}_{800}$	ХВ;ГВ;К	З-д "Строй-фаянс"г.Лобнинск	I	
I48.	Л-I20	Шкаф вытяжной физический	-	I020x850x2800	ХВ;К;газ;Э	ГИПРОНИИ инв. №III308;I064II		I
I49.	Л-93а	Стол лабораторный физический пристенный	-	$2040x850x^{900}_{I860}$	Э	ГИПРОНИИ инв. №I05I42;I05III		I
I50.	Ю-50	Шкаф несгораемый незасыпной	№3	450x650xI480	-	З-д металлоизделий №I Москва		I
I5I.	Б-54	Шкаф материальный	-	I280x380x2500		ЦАНИИ ШВI-00-00		7



ПРИЛОЖЕНИЕ

Помещения / Материалы	Пленочные и плиточные					Красочные составы					
	Пленка поливинилхлоридная на бумажной подоснове	Пластик бумажно-слоистый	Плиты древесно-волокнистые, окрашенные синтетическими эмалями	Облицовочные плитки ковролово-мозаичные	Плитки керамические для внутренней облицовки	Клеевая краска	Известковая краска	Силикатная краска	Масляная краска	Синтетическая водоэмульсионная краска ВА-27	Полимерцементная краска
Кабинеты ортопедической профилактики и массажа	○		○			◑		◑	○	○	
Кабинеты кислородотерапии и аэроионотерапии	○		○			◑		◑	○	○	
Кабинет стоматолога	○		○			◑		◑	○	○	
Кабинеты оториноларинголога и офтальмолога	○		○			◑		◑	○	○	
Кабинет гинеколога	○		○			◑		◑	○	○	
Кабинет врача	○		○			◑		◑	○	○	
Помещение фотометрии, фотокомната, весовая, колориметрическая	○		○			◑		◑	○	○	
Препараторские, лаборантские	○		○			◑		◑	○	○	
Помещение взятия крови дуоденального содержимого, желудочного сока		○		○	○			◑	◑	●	
Кабина для подготовки повязок		○		○	○			◑	◑	●	
Кабинет ректороманоскопии		○		○	○			◑	◑	●	
Боксы бактериологических и биохимических лабораторий		○		○	○			◑	◑	●	
Кабинет гинеколога, совмещенный с процедурной		○		○	○			◑	◑	●	
Процедурные, инъекционные, стерилизационные		○		○	○			◑	◑	●	–

Условные обозначения: ○ – рекомендуемые материалы для отделки стен
◑ – рекомендуемые материалы для отделки потолков
● – рекомендуемые материалы для отделки стен и потолков

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Помещения \ Материалы	Пленочные и плиточные					Красочные составы					
	Пленка поливинилхлоридная на бумажной подосновe	Пластик бумажно-слоистый	Плиты древесно-волокнистые, окрашенные синтетическими эмалями	Облицовочные плитки ковролово-мозаичные	Плитки керамические для внутренней облицовки	Клеевая краска	Известковая краска	Силикатная краска	Масляная краска	Синтетическая водоэмульсионная краска ВА-27	Полимерцементная краска
Складские помещения					○		◑				◑
Лечебный бассейн				○	○		◑				
Кабинет сухого вытяжения		○	○				◑				
Кабинет ингаляции		○	○						◑	◑	
Кабинет промывания желудка		○	○						◑	◑	
Кабинет массажа		○	○						◑	◑	
Кабинет подводного вытяжения				○	○		◑				
Кабины для грязелечения				○	○				◑	◑	
Кабины для ванных процедур				○	○		◑				
Моечные, средоварки, автоклавная				○	○		◑				
Зал ЛФК и кабинет индивидуальных занятий ЛФК	○					◑		◑	○	○	
Процедурная, раздевальная и пультовая фотария	○					◑		◑	○	○	
Кабинеты теплолечения	○					◑		◑	○	○	
Кабинеты электросветолечения и лечения ультразвуком	○					◑		◑	○	○	

Условные обозначения:
○ – рекомендуемые материалы для отделки стен
◑ – рекомендуемые материалы для отделки потолков
● – рекомендуемые материалы для отделки стен и потолков

Помещения / Материалы	Рулонные			Плиточные							Бесшовные	
	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	Линолеум поливинилхлоридный многослойный беспод-основный экструзионный	Резиновый линолеум многослойный "СК"	Плитки поливинилхлоридные многослойные бесподосновные	Плитки железобетонные с гладкой лицевой поверхностью	Плитки бетонные мозаичные	Керамические метлахские плитки	Керамические мозаичные плитки	Ковры керамические типа "брекчия" из неглазурованных плиток-бой	Паркетные доски и паркетные щиты из отходов	Поливинилацетатные мастичные покрытия	Мозаичные полы (типа терраццо)
Кабинеты ортопедической профилактики и массажа	○	○	○	○							○	
Кабинеты кислородотерапии и аэроионотерапии	○	○	○	○							○	
Кабинет стоматолога	○	○	○	○							○	
Кабинеты оториноларинголога и офтальмолога	○	○	○	○							○	
Кабинет гинеколога	○	○	○	○							○	
Кабинет врача	○	○	○	○							○	
Помещение фотометрии, фотокомната, весовая, колориметрическая	○	○	○	○							○	
Препараторская, лаборантская	○	○	○	○							○	
Помещение взятия крови дуоденального содержимого и желудочного сока	○		○									
Кабина для подготовки повязок	○		○									
Кабинет ректороманоскопии	○		○									
Боксы бактериологических и биологических лабораторий	○		○									
Кабинет гинеколога, совмещенный с процедурной								○	○			○
Процедурные, инъекционная, стерилизационная								○	○			○

Примечание. Материалы для отделки полов плотно (без пустот) наклеиваются на несгораемое основание.

Условное обозначение:
○ – рекомендуемый материал для отделки пола.

Помещения / Материалы	Рулонные			Плиточные							Бесшовные	
	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове	Линолеум поливинилхлоридный многослойный беспод-основный экструзионный	Резиновый линолеум многослойный "СК"	Плитки поливинилхлоридные многослойные беспод-основные	Плитки железобетонные с гладкой лицевой поверх-ностью	Плитки бетонные мозаичные	Керамические метлахские плитки	Керамические мозаичные плитки	Ковры керамические типа "брекчия" из неглазуро-ванных плиток-бой	Паркетные доски и паркетные щиты из отходов	Поливинилацетатные мастичные покрытия	Мозаичные полы (типа терраццо)
Складские помещения					○	○	○					
Лечебный бассейн								○	○			
Кабинет сухого вытя-жения								○	○			
Кабинет ингаляции								○	○			
Кабинет промывания желудка								○	○			
Кабинет массажа								○	○			
Кабинеты подводного вытяжения								○	○			
Кабины для грязеле-чения								○	○			
Кабины для ванных процедур								○	○			
Моечные, средоварки, автоклавные							○	○				
Зал ЛФК и кабинет ин-дивидуальных занятий ЛФК	○									○		
Процедурная, раздева-льная и пультовая фота-рия	○									○		
Кабинеты теплолечения	○									○		
Кабинеты электросвето-лечения и лечения ультразвуком										○		

Примечание: Материалы для отделки полов плотно (без пустот) накле-иваются на несгораемое основание.

Условное обозначение:
○ - рекомендуемый материал для отделки пола.