Типовое строительное задание для проектов фонда Реновации

Опубликовано: 23.08.2022, Пилецкий Иван Андреевич

Согласовано: Квасов Сергей Валерьевич, Бочкин Никита Дмитриевич

---

1. Типовой опросный лист для заказа лифтового оборудования

2. Типовое задание на графическую часть к опросному листу

Типовой опросный лист для заказа лифтового оборудования

Общие сведения

Для заказа лифтового оборудования необходимо заполнить типовой опросный лист и приложить графическую часть.
Все параметры в опросном листе и в графической части должны совпадать.
Типовая форма опросного листа содержит исчерпывающие данные для заказа лифтового оборудования.
Заводской номер лифта необходимо запросить у завода изготовителя.

Обязательные неизменяемые параметры уже автоматически внесены в опросный лист. Поля для заполнения имеют серую заливку.
Пример заполнения опросного листа для одной секции представлен ниже в таблице.
Исходный документ для заполнения расположен по ссылке под таблицей.

* Нумерация лифтов идет по каждой секции (не сквозная по корпусу). Нумерация идет по часовой стрелке, начиная от лифта для перевозки пожарных подразделений

** Количество, грузоподъемность и скорость лифтов уточняется проектом.

*** Огнестойкость дверей лифтовых шахт уточняется проектом.

В реновации нет классов отделки кабины. В опросном листе в графе отделки просто указывается - "Панели кабины и двери-металлические, окрашенные вандалоустойчивой краской; Потолок - нержавеющая сталь."

Сертификаты соответствия ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"

1. Сертификат соответствия до 2024 года на лифты до 1600 кг, со скоростью до 2 м/с включительно.
Применяемые ГОСТы:
1) ГОСТ 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке."
2) ГОСТ 33652-2015 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения"
3) ГОСТ Р 52382-2010 "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных"

Сертификат по ГОСТ 53780 до 2024.pdf

2. Сертификат соответствия до 2026 года на лифты до 1600 кг, со скоростью до 2.5 м/с включительно, применяется только на скоростные лифты со скоростью 2 и 2.5 м/с.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ТИПОВЫХ ЛИФТАХ!
Применяемые ГОСТы:
1) ГОСТ 33984.1-2016 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов"
2) ГОСТ 33652-2015 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения"
3) ГОСТ Р 52382-2010 "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных"
4) ГОСТ Р 33653-2015 "Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности"

Сертификат по ГОСТ 33984 (новый) до 2026.pdf

Форма опросного листа для заказа лифтов:

Опросный лист для заказа лифтового оборудования -Реновация.xlsx

Также обновления см. google spreadsheets (лист Реновация):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1krzZqXPpj9804qJOtGXKrvFv7PTv-LGbPKZrWy-GBNE/edit?usp=sharing

---

Типовое задание на графическую часть к опросному листу

Общие сведения

Типовое задание на графическую часть является обязательным приложением к опросному листу и содержит:
1. общие данные
2. лифтовые узлы монолитной и сборной части
3. схему расположения крюков в покрытии кровли
4. разрез
5. развертки лифтов по типовому и верхнему этажу

Графическая часть

Лифт с машинным помещением 400 кг, с кабиной 900х1100х2200мм, скорость 1 - 1.6 м/с

0411ЭМ_08_ТЛ.pdf
0411ЭМ_08_ТП.pdf
0416ЭМ_08_ТЛ.pdf
0416ЭМ_08_ТП.pdf

Лифт с машинным помещением 630 кг, с кабиной 1100х1400х2200мм, скорость 1 - 1.6 м/с

0601ЭМ_08_900ТЛ.pdf
0601ЭМ_08_900ТП.pdf
0606ЭМ_08_900ТЛ.pdf
0606ЭМ_08_900ТП.pdf

Лифт с машинным помещением 1000 кг, с кабиной 1100х2100х2200мм, скорость 1 - 1.6 м/с

1011ЭМ_08_900ТЛ.pdf
1011ЭМ_08_900ТП.pdf
1016ЭМ_08_900ТЛ.pdf
1016ЭМ_08_900ТП.pdf

Лифт с машинным помещением 1000 кг, с кабиной 2100х1100х2200мм, скорость 1 - 1.6 м/с

1021ЭМ_08_1200ТЛ.pdf
1021ЭМ_08_1200ТП.pdf
1026ЭМ_08_1200ТЛ.pdf
1026ЭМ_08_1200ТП.pdf

См. также сводную таблицу строительных заданий (лист Реновация):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14U_O7ze-v9tLek9zmC8qGPXcVbcZ4OLnyzlZNjATYf4/edit?usp=sharing