Разрешение	Обозначение	
	Реновация. Жилой дом	Стандарт проектирования. Конструктивные решения. Реновация

Изм.	Лист	Содержание изменений	Код	Примечание
1	4	Изменен перечень параметров конструкций, устанавливаемых в соответствии со стандартом проектирования. Добавлен абзац о допустимости применения постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	2	
1	4	Актуаилизированы нормативные документы в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. №985, а также от 28 мая 2021 г. №815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"	2	
1	5,6	Откорректирован список нормативных ссылок	2	
1	10	Добавлены рекомендации по дополнительным мероприятиям при проектировании оснований	1	
1	12	Добавлены рекомендации применять рациональные проектные решения в том числе для лифтовых приямков	1	
1	13-54	Актуализированы ссылки на альбомы типовых узлов на ресурсе Базы знаний ПИК-Стандарт	1	
1	16	Уточнены требования к битумно-полимерной гидроизоляции	1	
1	17	Откорректирован п.4.4 по применению бетона различных классов	1	
1	23-25	Добавлены рекомендации по габаритам пилонов и простенков	1	
1	33	Внесена корректировка в таблицу 4, балка для 13-14 этажного здания – 1000 мм вместо 900 мм	1	

Согласовано

Н-контр.

Изм. внес	Мачехин		12.21	ООО «ПИК-Проект»	Лист	Листов
Составил	Мачехин		12.21		1	2
Утвердил	Мачехин		12.21			

Формат А4

Разрешение	Обозначение	
	Реновация. Жилой дом	Стандарт проектирования. Конструктивные решения. Реновация

Изм.	Лист	Содержание изменений	Код	Примечание
1	37	Откорректирована марка бетона для сборных лестничных маршей	1	
1	38	Откорректировано правило привязки плит перекрытий над подземным этажом	1	
1	39	Добавлены правила привязок плит перекрытий над подземным этажом в деформационном шве	1	
1	40-43	Откорректирована привязка плит перекрытий типовых этажей в деформационном шве	1	
1	45	Уточнена привязка колонн	1	
1	51-52	Откорректированы требования к бетону для плит перекрытий подземного и первого этажей, вертикальных конструкций надземной части. Добавлены требования к бетону для конструкций рампы, плит покрытия въездной группы в подземную автостоянку	1	
1	53	Добавлены требования по армированию распределительных участков плит перекрытий над первым этажом, рампы, плит покрытия въездной группы в подземную автостоянку. Для подбора материалов несущих и ограждающих конструкций добавлена ссылка на СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" Добавлены требования к минимальному и максимальному проценту армирования железобетонных конструкций.	1	
1	55	Откорректирован текст описания применения решений по креплению навесных наружных стеновых панелей. Дана ссылка на Альбом монтажных узлов сборных конструкций	1	
1	57	Уточнены и дополнены минимальные расстояния от наружной поверхности до оси арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях	1	
1	58-93	Актуализированы Приложений А и Б основных узлов крепления сборных стеновых панелей типовых этажей, чердака и кровли	1	