"Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2"

					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Kornilaevva		23.01.2024			5,6	
Пров.						Лист 1	Листов 93	
Т. контр.								
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками на каркасе для крепления низа водомерных вставок.

					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024			5,6	
Пров.						Лист 2	Листов 93	
Т. контр.								
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								

Ведомость листов	
Лист	Наименование
3	Ведомость листов
4	Условное обозначение моделий шахт- пакетов
5	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.40мм. Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции
6	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л/П, д.40мм, Двухзонный, с Циркуляцией
7	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.40мм. Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/ без Циркуляции
8	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.32мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией
9	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.32мм, Двухзонный, без циркуляции
10	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.32мм, Двухзонный, с Циркуляцией/без Циркуляции
11	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции
12	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2), д.50мм, Двухзонный, с Циркуляцией
13	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции
14	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.40мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией
15	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) д.40мм, Двухзонный, без Циркуляции
16	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2), д.40мм, Двухзонный,с Циркуляцией/ без Циркуляции
17	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Тип2, д.50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/ без Циркуляции
18	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1, д.50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/ без Циркуляции
19	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип2, д.40мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией
20	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2
21	Установка стоек и клипс на каркас в соответствии с модификацией шахт-пакета: Набор_1 - Набор_4
22	Установка стоек и клипс на каркас в соответствии с модификацией шахт-пакета: Набор_5 - Набор_8
23	Альбом каркасов для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Однозонные/Двухзонные
24	Установка траверс на каркас для ШП РЕН-2.0 Тип1(2)
25	Детали каркаса: Поз. 1, Поз. 2
26	Детали каркаса Поз. 4, Поз. 5, Поз. 3 и Поз. 6
27	Детали каркаса Стойка 1 и Стойка 2
28	Детали каркаса Стойка 3 и Стойка 4
29	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П Двухзонный с Циркуляцией
30	Детали опалубки Уголок усиления опалубки Поз. 14.1, Уголок усиления опалубки Поз. 12, Гильзы опалубки д.75 и д.60
31	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П Однозонный с Циркуляцией
32	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П Двухзонный без Циркуляцией
33	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л_П Однозонный без Циркуляцией
34	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)
35	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)
36	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)
37	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)
38	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)
39	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)
40	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)
41	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)
42	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)
43	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
44	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)
45	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
46	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)
47	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
48	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)
49	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
50	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)
51	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
52	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)
53	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
54	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)
55	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
56	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)
57	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
58	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
59	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
60	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
61	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
62	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
63	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
64	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)
65	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)
66	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)
67	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)
68	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)
69	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)

Ведомость листов	
Лист	Наименование
70	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)
71	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)
72	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)
73	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
74	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)
75	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
76	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)
77	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
78	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)
79	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
80	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)
81	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
82	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)
83	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
84	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)
85	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
86	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)
87	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
88	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
89	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
90	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
91	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
92	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
93	Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)

Перв. примен. ШП-РЕН-2.0

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата 1.02.2024

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 3 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Альбом шахт - пакетов РЕН-2.0 Тип1(2) Однозонные/Двухзонные
Наименование изделия
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)

Условное обозначения моделей шахт-пакетов

ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. П (50) с Ц

Шахт-пакет

Версия шахт-пакета

Тип шахт-пакета

Тип 1 - с разводкой на одну квартиру
Тип 2 - с разводкой на две квартиры

Зональность:

Одн. - однозонный
Дв. - двухзонный

Наличие стояков циркуляции:

с Ц - с циркуляцией
буз Ц - без циркуляции

Диаметр подающих стояков Т3(1), В1(1):

Ø40мм.
Ø50мм.

Модификация:

Л - левый
П - правый

Примечание: На стояках ГВС используется оболочка полщиной 20мм, на стояках ХВС используется оболочка толщиной 9мм. Значения толщин оьолочки на стояках водоснабжения в наименованиях шахт-пакетов не входит, оболочки толщиной 20мм и 9мм используются на изделиях по данному альбому по умолчанию.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 4 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Перв. примен. ШП-РЕН-2.0

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата 1.02.2024


Инв. № подл.

Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 Л, Ø40мм. Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции






A (0.13 : 1)



B (0,13 : 1)



C (0,13 : 1)

Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 П, Ø40мм. Двухзонный/Однозонный с Циркуляцией/без Циркуляции


Примечание: При установке изоляции на стояк трубки оболочки поз.9, поз.16 на муфты поз. 2, закрывая их по всей длине оболочки. Трубку оболочки поз.15 надвинуть на тройник поз. 4 до упора.

Список деталей по ГОСТ: Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
18	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	00000476127	2
2	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	00000476146	4
3	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	00000476155	6
4	Тройник pp 40x25x40 РЕН	00000476137	1
24	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	00000476130	1
6	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	00000476158	2
7	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	00000476131	1
8	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	1
9	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 265	Нет	2
10	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 335	Нет	2
11	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 50	Нет	2
12	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 200	Нет	1
13	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 700	Нет	1
14	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 130	Нет	1
15	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 70	Нет	1
16	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 860	Нет	1
17	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 300	Нет	1
1	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	00000476127	1
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	00000476130	1
19	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	00000476127	1
20	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	00000476127	2
21	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	00000476127	2
22	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	00000476127	2
23	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	00000476127	1
25	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	00000476130	1

Вид Б (для левой модификации стояка)

Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

ТЗ(1) Левый	ТЗ(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				


Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках ТЗ и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 5	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк ТЗ(2) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П, Ø40мм,Двухзонный,с Циркуляцией




Список деталей по ГОСТ: Стояк ТЗ(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк ТЗ(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	0000047 6146	5
2	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	0000047 6127	2
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	0000047 6127	2
4	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	0000047 6155	4
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	0000047 6127	2
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 970	0000047 6127	1
7	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1127	0000047 6127	1
8	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	0000047 6127	1
9	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 265	Нет	2
10	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 335	Нет	2
11	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 200	Нет	1
12	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 490	Нет	1
13	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 255	Нет	1
14	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 860	Нет	1
15	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 270	Нет	1



Применимость стояка


ТЗ(1) Левый	ТЗ(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)




Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках ТЗ и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							5,6	
Т. контр.						Лист 6	Листов 93	
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								

Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип 1 Л,Ø40мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции




Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип 1 П,Ø40мм, Двухзонный/Однозонный с Циркуляцией/без Циркуляции




Список деталей по ГОСТ: Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R D40x6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	000004 76152	2
2	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	000004 76146	4
3	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	000004 76155	4
4	Тройник pp 40x25x40 РЕН	000004 76137	1
5	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	000004 76158	2
6	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	000004 76131	1
7	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	1
8	Труба PP-R D40x6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	000004 76152	4
9	Труба PP-R D40x6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	000004 76152	1
10	Труба PP-R D40x6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	000004 76152	1
11	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	000004 76157	1
12	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	000004 76157	1
13	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	000004 76157	1
14	Труба PP-R D40x6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	000004 76152	1
15	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42x9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	00000098572	4
16	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42x9(2) Изоком L= 200	00000098572	1
17	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42x9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	00000098572	1
18	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42x9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	00000098572	1
19	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42x9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	00000098572	1
20	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42x9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	00000098572	1
21	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 290	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)



Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

В1 (1) Левый	В1(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				


Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 7	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 Л, Ø32мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией




Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 П, Ø32мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией



G (0.13 : 1)




H (0,13 : 1)




J (0,13 : 1)

Список деталей по ГОСТ: Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, Л 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, Л 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	0000047 6129	1
2	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	0000047 6129	2
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	0000047 6129	3
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	0000047 6129	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	0000047 6129	2
6	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	0000047 6154	6
7	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	0000047 6156	4
8	Тройник D32x25x32 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10769	00000581196	1
9	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 875	0000047 6129	1
10	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 55	0000047 6130	1
11	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 358	0000047 6130	1
12	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	0000047 6130	1
13	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	0000047 6158	2
14	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	0000047 6131	1
15	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	1
16	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 325	Нет	1
17	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 325	Нет	1
18	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 700	Нет	1
19	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 63	Нет	2
20	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 310	Нет	3
21	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 105	Нет	2
22	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 840	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)



Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

Т4(1) Левый	Т4(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				


Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 8	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 Л (32) Двухзонный. без Циркуляции




Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 П (32) Двухзонный. без Циркуляции

Список деталей по ГОСТ: Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	000004 76154	6
2	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	000004 76129	2
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	000004 76129	2
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	000004 76129	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	000004 76129	2
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	000004 76129	1
7	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	000004 76129	1
8	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	000004 76156	4
9	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 105	Нет	2
10	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 310	Нет	2
11	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 63	Нет	2
12	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 385	Нет	1
13	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 815	Нет	1
14	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 235	Нет	1
15	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 700	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)

Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

Т4(1) Левый	Т4(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 9 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0 Тип1, Ø32мм, Двухзонный, с Циркуляцией/без Циркуляции







Список деталей по ГОСТ: Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	00000476156	5
2	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	00000476154	4
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	00000476129	2
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	00000476129	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	00000476129	2
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	00000476129	1
7	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	00000476129	1
8	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 105	Нет	2
9	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 310	Нет	2
10	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 385	Нет	1
11	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 815	Нет	1
12	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 235	Нет	1
13	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 325	Нет	1
14	Теплоизоляция для труб 35x20 L= 490	Нет	1
15	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32x5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1094	00000476129	1

Применимость стояка

Т4(1) Левый	Т4(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 10 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 Л, Ø50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции



Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 П, Ø50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции




P (0,13 : 1)


R (0,13 : 1)

Список деталей по ГОСТ: Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	00000581193	2
2	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	00000581190	4
3	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	00000581194	6
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	00000581193	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	00000581193	2
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	00000581193	2
11	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	00000581193	1
12	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	00000581193	1
13	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	00000581193	1
14	Тройник D50x25x50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	00000581195	1
15	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp PEH	00000476131	1
16	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	00000476158	2
17	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	1
18	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	00000476130	1
19	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	00000476130	1
20	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	00000476130	1
21	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 205	Нет	2
22	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 335	Нет	2
23	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 700	Нет	1
24	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 195	Нет	1
25	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 35	Нет	2
26	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 115	Нет	1
27	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 45	Нет	1
28	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 810	Нет	1
29	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 305	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)



Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

ТЗ(1) Левый	ТЗ(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках ТЗ и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 11 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк ТЗ(2) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П, Ø50мм, Двухзонный, с Циркуляцией







Список деталей по ГОСТ: Стояк ТЗ(2) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк ТЗ(2) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	00000581193	2
2	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	00000581193	2
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	00000581193	2
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 964	00000581193	1
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1120	00000581193	1
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L=275	00000581193	1
7	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	00000581190	5
8	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834 мм	00000581194	4
9	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 205 мм	Нет	2
10	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 335 мм	Нет	2
11	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 490 мм	Нет	1
12	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 195 мм	Нет	1
13	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 245 мм	Нет	1
14	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 805 мм	Нет	1
15	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 230 мм	Нет	1


Применимость стояка

ТЗ(1) Левый	ТЗ(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)


Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках ТЗ и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							5,6	
Т. контр.						Лист 12	Листов 93	
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								

Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип 1 Л, Ø50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции




Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип 1 П, Ø50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции






Список деталей по ГОСТ: Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	00000581192	2
2	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	00000581190	4
3	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	00000581194	4
4	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	00000581192	2
5	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	00000581192	2
6	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	00000581192	1
7	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	00000581192	1
8	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	00000581192	1
9	Тройник D50x25x50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	00000581195	1
10	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	000004 76157	1
11	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	000004 76157	1
12	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	000004 76157	1
13	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	000004 76131	1
14	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	000004 76158	2
15	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	1
16	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 200	Нет	5
17	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 700	Нет	1
18	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 115		1
19	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 45	Нет	1
20	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 805	Нет	1
21	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 275	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)



Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

В1 (1) Левый	В1(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. П (50) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				


Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 13	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 Л, Ø40мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией



W (0,13 : 1)


Y (0,13 : 1)

Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1 П, Ø40мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией




Список деталей по ГОСТ: Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, Л 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, Л 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	0000047 6146	4
2	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	0000047 6155	6
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	0000047 6127	2
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	0000047 6127	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	0000047 6127	3
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	0000047 6127	2
7	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	0000047 6127	1
8	Тройник pp 40x25x40 РЕН	0000047 6137	1
9	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 870	0000047 6127	1
10	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	0000047 6130	1
11	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	0000047 6130	1
12	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	0000047 6130	1
13	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	0000047 6131	1
14	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	0000047 6158	2
15	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	1
16	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 95	Нет	2
17	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 295	Нет	3
18	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 50	Нет	2
19	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 320	Нет	1
20	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 700	Нет	1
21	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 827	Нет	1
22	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 320	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)



Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

Т4(1) Левый	Т4(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				


Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 14	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л, Ø40мм, Двухзонный/Однозонный, без Циркуляции




Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) П, Ø40мм, Двухзонный/Однозонный, без Циркуляции




Список деталей по ГОСТ: Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	00000476127	2
2	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	00000476146	4
3	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	00000476155	6
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	00000476127	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	00000476127	2
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	00000476127	2
7	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	00000476127	1
8	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	00000476127	1
9	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 145	Нет	2
10	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 300	Нет	2
11	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 50	Нет	2
12	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 380	Нет	1
13	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 852	Нет	1
14	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 320	Нет	1
15	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 700	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)



Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

Т4(1) Левый	Т4(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 15 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0 Тип1(2), Ø40мм,
Двухзонный, с циркуляцией/без Циркуляции







Список деталей по ГОСТ: Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	00000476146	5
2	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	00000476127	2
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	00000476127	2
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	00000476127	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	00000476127	1
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	00000476127	1
7	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1090	00000476127	1
8	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	00000476155	4
9	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 145	Нет	2
10	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 300	Нет	2
11	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 320	Нет	1
12	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 490	Нет	1
13	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 375	Нет	1
14	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 280	Нет	1
15	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 860	Нет	1

Применимость стояка

Т4(2) Левый	Т4(2) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 16 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3


Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Тип2 Л,Ø50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции



Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Тип2 П,Ø50мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции

Список деталей по ГОСТ: Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Тип-2 Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк ТЗ(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	00000581193	2
2	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	00000581190	4
3	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	00000581194	6
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	00000581193	2
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	00000581193	2
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	00000581193	2
11	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	00000581193	1
12	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	00000581193	1
13	Тройник D50x25x50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	00000581195	2
14	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	00000476131	2
15	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	00000476158	4
16	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	2
17	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	00000476130	2
18	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	00000476130	2
19	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	00000476130	2
20	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	00000581193	1
21	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50x8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	00000581193	1
22	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 205	Нет	2
23	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 335	Нет	2
24	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 35	Нет	2
25	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 195	Нет	1
26	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 700	Нет	1
27	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 115	Нет	1
28	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 45	Нет	1
29	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 270	Нет	1
30	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 450	Нет	1
31	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 305	Нет	2



ТЗ(1) Левый	ТЗ(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				


Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках ТЗ и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 17	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип2 Л, Ø50, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции



Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Тип2 П, Ø50, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией/без Циркуляции




Список деталей по ГОСТ: Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Тип-2 Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	00000581192	2
2	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	00000581190	4
3	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	00000581194	4
4	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	00000581192	2
5	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	00000581192	2
6	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	00000581192	1
7	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	00000581192	1
8	Тройник D50x25x50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	00000581195	2
9	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	00000476157	2
10	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	00000476157	2
11	Труба PP-R D25x4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	00000476157	2
12	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	00000476131	2
13	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	00000476158	4
14	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	2
15	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	00000581192	1
16	Труба PP-R D50x8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	00000581192	1
17	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 200	Нет	5
18	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 700	Нет	1
19	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 115		1
20	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 45	Нет	1
21	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 450	Нет	1
22	Теплоизоляция для труб 48x9 L= 265	Нет	1
23	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 275	Нет	2

Вид Б (для левой модификации стояка)

Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

В1 (1) Левый	В1(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. Л (50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 1 ДВ. П (50) без Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4

и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 18	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип 2 Л, Ø40мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией



Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Тип 2 П, Ø40мм, Двухзонный/Однозонный, с Циркуляцией




Список деталей по ГОСТ: Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Тип-2 Л Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции.iam

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Тип-2 Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	000004 76155	6
2	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	000004 76127	1
3	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	000004 76127	2
4	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	000004 76127	3
5	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	000004 76127	2
6	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	000004 76127	2
7	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	000004 76146	4
8	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 562	000004 76127	1
9	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40x6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 270	000004 76127	1
10	Тройник pp 40x25x40 РЕН	000004 76137	2
11	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	000004 76130	2
12	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	000004 76130	2
13	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25x4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	000004 76130	2
14	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	000004 76158	4
15	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	000004 76131	2
16	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	10001378	2
17	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 145	Нет	2
18	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 295	Нет	2
19	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 50	Нет	2
20	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 300	Нет	1
21	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 320	Нет	1
22	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 505	Нет	1
23	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 280	Нет	1
24	Теплоизоляция для труб 25x9 L= 320	Нет	2
25	Теплоизоляция для труб 48x20 L= 700	Нет	1

Вид Б (для левой модификации стояка)

Вид Б (для правой модификации стояка)



Применимость стояка

Т4(1) Левый	Т4(1) Правый
ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип2 ДВ. Л (50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип2 ДВ. П (50) с Ц (ИФ)

Примечание: перед первым запуском изделий в серию или при изменении материалов по бренд-листу обязательно производить контрольную пайку стояков с корректировкой размеров трубной заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4


и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 19 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Каркас для ШП РЕН-2.0 V2



Установка траверс на каркас



Примечание:

1. Каркас для ШП РЕН-2.0 V2 является универсальным для всех модификаций шахт-пакетов серии РЕН-2.0. В деталировку каркаса детали стоек не включены. Материал каркаса - прокат листовой оцинкованный холоднокатоный ГОСТ 14918-2020 и ГОСТ 19904-94. Толщина листа опалубки 0,8-1мм, толщина профилей каркаса 2мм.
2. Каркас собираеть на контактной точечной сварке по ГОСТ 15878-79.

Список деталей по ГОСТ: Каркас для ШП РЕН-2.0 V2			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Боковой уголок каркаса Поз.1		1
2	Боковой уголок каркаса Поз.2		1
3	Нижний уголок каркаса Поз.6		1
4	Траверса Поз4, Поз. 5		2
5	Траверса Поз.3		1
6	Монтажный уголок каркаса Поз. 7		6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 20 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Набор_1




Набор_2



Набор_3



Набор_4



Набор 1	Набор 2	Набор 3	Набор 4
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. Л(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. Л(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. Л(50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. Л(50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. П(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. П(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 2 Дв. П(50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип 2 Одн. П(50) с Ц (ИФ)

Примечание: *на видах, представленных выше показаны каркасы для шахт-пакетов серии РЕН-2.0 с установленными на них стойками и клипсами для левой модификации. Для получения шахт-пакетов правой модификации Стойка 1, Стойка 4 с клипсами устанавливаются зеркально стойкам, показанным на видах. Стойка 2 является универсальной.*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				


Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 21	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Набор_5




Набор_6



Набор_7



Набор_8



Набор 5	Набор 6	Набор 7	Набор 8
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л(50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л(50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П(50) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П(50) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П(50) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л(40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л(40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л(40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л(40) с Ц (ИФ)
ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П(40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П(40) без Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П(40) с Ц (ИФ)	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П(40) с Ц (ИФ)

Примечание: *на видах, представленных выше показаны каркасы для шахт-пакетов серии РЕН-2.0 с установленными на них стойками и клипсами для левой модификации. Для получения шахт-пакетов правой модификации Стойка 1, Стойка 3 и Стойка 4 с клипсами устанавливаются зеркально стойкам, показанным на видах. Стойка 2 является универсальной.*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4

и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 22	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

2 1

A


Альбом каркасов для ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

A


					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024			5,6	
Пров.						Лист 23	Листов 93	
Т. контр.								
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								

2 1 Копировал Формат А3

Каркас для ШП РЕН-2.0 V2



Установка траверс на каркас



Примечание:

1. Каркас для ШП РЕН-2.0 V2 является универсальным для всех модификаций шахт-пакетов серии РЕН-2.0. В деталировку каркаса детали стоек не включены. Материал каркаса - прокат листовой оцинкованный холоднокатоный ГОСТ 14918-2020 и ГОСТ 19904-94. Толщина листа опалубки 0,8-1мм, толщина профилей каркаса 2мм.
2. Каркас собираеть на контактной точечной сварке по ГОСТ 15878-79.

Список деталей по ГОСТ:Каркас для ШП РЕН-2.0 V2			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Боковой уголок каркаса Поз.1		1
2	Боковой уголок каркаса Поз.2		1
3	Нижний уголок каркаса Поз.6		1
4	Траверса Поз4, Поз. 5		2
5	Траверса Поз.3		1
6	Монтажный уголок каркаса Поз. 7		6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 24 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Боковой уголок каркаса Поз.1




Боковой уголок каркаса Поз.2



Примечание: *для установки монтажных уголков Поз.6 на боковые уголки каркаса Поз.1 и Поз.2 предусмотрены отверстия 8мм и 10мм, которые позволяют устанавливать монтажные уголки для крепления каркаса к стене, расположенной за каркасом, и для крепления к стенам, расположенным сбоку от каркаса.*

Профиль боковых уголков каркаса Поз.1 и Поз.2



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 25 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Траверса Поз. 5







Траверса Поз. 4







Нижний уголок Поз. 3







Монтажный уголок каркаса Поз. 6









					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2
					Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024	
Пров.					
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					
Утв.					


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 26	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


Стойка 1




Консоль Поз. 8.1




Вид А



Пластина основная стойки,
Поз. 8.2





Примечание: *Пластину основания стойкиПоз.8.2соединить с консолью Поз.8.1 сборкой в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-78*




Список деталей по ГОСТ: Стойка__1.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стойка__1	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Консоль Поз.8.1		1
2	Пластина основания стойки Поз.8,2		1


Стойка 2






Верхняя полка стойки Поз.9.1





Монтажный уголок стойки Поз. 9.3.1

Вид В




Примечание: *по возможности размер полки профиля верхней стойки Поз.9 изготавливать по минимальному допуску.*

Список деталей по ГОСТ: Стойка__2.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стойка__2	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Верхняя полка стойки Поз. 9.1		1
2	Боковой уголок стойки Поз.9.2		2
3	Монтажный уголок стойки Поз. 9,3,2		1
4	Монтажный уголок стойки Поз. 9,3,1		1

Монтажный уголок стойки Поз. 9.3.2

Вид В



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4


и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 27	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Стойка 3







Консоль Поз.10.1




Вид А



Пластина основной стойки, Поз.10.2





Примечание: пластину основания стойки Поз. 10.2 соединить с консолью Поз.10.1 постредством сварки в среде углекислого газа по ГОСТ 14.771-78





Список деталей по ГОСТ: Стойка_3.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стойка_3	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Консоль Поз.10.1		1
2	Пластина основания стойки Поз.8,2		1

Стойка 4











Примечание: все детали Стойки 4 соединить постредством сварки в среде углекислого газа по ГОСТ 14.771-78




Консоль Поз.11.1


Список деталей по ГОСТ: Стойка_4.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Стойка_4	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Пластина основания стойки Поз. 11.3		1
2	Траверса стойки_4 Поз. 11.2		1
3	Консоль Поз.11.1		1



Вид Б



Пластина основания стойки, Поз.11.3



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 28	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П Двухзонный с Циркуляцией


Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Левый Двухзонный с Циркуляцией Поз.1




Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Правый Двухзонный с Циркуляцией Поз.1

Размеры по опалубкам всборе (вид со стороны кронштейнов Поз.5)


Вид А







Габаритные размеры по опалубкам всборе (вид со стороны кронштейнов Поз.5)

Вид D






Кронштейн опалубки Поз. 5



Вид В



Примечание: гильзы для опалубки изготавливаются из листовой очцинкованной стали толщиной 0,5-0,8мм. Высота гильз 240мм. Точные размеры заготовок для гильз определить на производстве.

Список деталей по ГОСТ: Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией.iam

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л Однозонный с Циркуляцией, Поз. 13.3		1
2	Гильза опалубки 0,8 мм. 240 х 60	Нет	2
3	Гильза опалубки 0,8 мм. 240 х 75	Нет	3
4	Уголок усиления опалубки Поз.14.1	Нет	1
5	Кронштейн опалубки Поз.12	Нет	2
6	Уголок усиления 13.2	Нет	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 29 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3


Уголок усиления опалубки Поз. 14.1




Вид C




Уголок усиления опалубки Поз. 12



Вид D




Гильза опалубки 0.8мм. 240x75



Вид A

Гильза опалубки 0.8мм. 240x60



Вид B

Примечание:

1. Гильзы для опалубки изготавливаются из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8мм. Высота гильз 240мм. Точные размеры заготовок для гильз определить на производстве.
2. Сопряжение между деталями следует выполнять на контактной точечной сварке по ГОСТ 15878–79
3. Места сварки должны быть обработаны цинком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН–2.0 (ИФ) v.2

Шахт–Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 30 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П Однозонный с Циркуляцией


Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Левый Однозонный с Циркуляцией, Поз. 1




Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Правый Однозонный с Циркуляцией, Поз. 1


Размеры по опалубкам всборе (вид со стороны кронштейнов Поз.4)


Вид А






Вид D






Кронштейн опалубки Поз. 4



Вид В



Примечание: гильзы для опалубки изготавливаются из листовой очинкованной стали толщиной 0,5-0,8мм. Высота гильз 240мм. Точные размеры заготовок для гильз определить на производстве.

Список деталей по ГОСТ: Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Левый Однозонный с Циркуляцией, Поз. 14.3.	Нет	1
2	Уголок усиления опалубки Поз.14.1	Нет	1
3	Уголок усиления 13.2	Нет	2
4	Кронштейн опалубки Поз.12	Нет	2
5	Гильза опалубки 0,8 мм. 240 х 60	Нет	1
6	Гильза опалубки 0,8 мм. 240 х 75	Нет	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 31	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П Двухзонный без Циркуляции


Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Левый Двухзонный без Циркуляции, Поз. 1




Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Правый Двухзонный без Циркуляции, Поз. 1


Размеры по опалубкам всборе (вид со стороны кронштейнов Поз.3)

Вид А







Габаритные размеры по опалубкам всборе (вид со стороны кронштейнов Поз.3)




Кронштейн опалубки Поз. 3



Вид В



Вид D



Примечание: *гильзы для опалубки изготавливаются из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5-0,8мм. Высота гильз 240мм. Точные размеры заготовок для гильз определить на производстве.*

Список деталей по ГОСТ: Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный без Циркуляции.iam			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) двухзонный без Циркуляции. Поз 15.3	Нет	1
2	Уголок усиления опалубки Поз.14.1	Нет	1
3	Кронштейн опалубки Поз.12	Нет	2
4	Уголок усиления 13.2	Нет	2
5	Гильза опалубки 0,8 мм. 240 х 60	Нет	2
6	Гильза опалубки 0,8 мм. 240 х 75	Нет	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Kornilaevma			23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 32	Листов 93	

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Л/П Однозонный без Циркуляции


Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Левый Однозонный без Циркуляции Поз.1




Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Правый Однозонный без Циркуляции Поз. 1


Размеры по опалубкам всборе (вид со стороны кронштейнов Поз.4)

Вид A







Габаритные размеры по опалубкам всборе (вид со стороны кронштейнов Поз.4)




Кронштейн опалубки Поз. 4



Вид B



Вид D



Примечание: гильзы для опалубки изготавливаются из листовой очцинкованной стали толщиной 0,5-0,8мм. Высота гильз 240мм. Точные размеры заготовок для гильз определить на производстве.

Список деталей по ГОСТ: Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции.iam

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции	Сборочный чертеж	1
		Детали	
1	Лист опалубки для ШП РЕН-2.0 Тип1(2) Левый Однозонный без Циркуляции. Поз 16.3	Нет	1
2	Уголок усиления опалубки Поз.14.1	Нет	1
3	Уголок усиления 13.2	Нет	2
4	Кронштейн опалубки Поз.12	Нет	2
5	Гильза опалубки 0,8 мм. 240 х 75	Нет	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 33 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, Л 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 34	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, П 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 35	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л. (40) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, Л 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1
5	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Л Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
7	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 36 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, П 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1
5	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
7	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 37 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)









Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции		1
3	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1




					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит. / Масса / Масштаб: 5,6
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024		Лист 38 / Листов 93
Пров.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"
Т. контр.						
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный без Циркуляции		1
3	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 39 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)









Список деталей по ГОСТ: ШПРЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШПРЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
6	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1




					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит. / Масса / Масштаб: 5,6
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024		Лист 40 / Листов 93
Пров.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"
Т. контр.						
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШПРЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШПРЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
6	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 П, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 41	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
2	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
1	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Л Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1
5	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. Л Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
7	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 42 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
2	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
1	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, П 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1
5	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
7	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 43 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 44 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 П, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 45	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, Л 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4

и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 46 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, П 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с выпуском д.25		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 47	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 48	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип 1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 П, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 49	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип2 ДВ. Л (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 ДВ. Л (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 ДВ. Л (50) с Ц (ИФ)	Сборочный чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Сборочные единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Тип-2 Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
7	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
8	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 50	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)	Сборочный чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Сборочные единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Тип-2 Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(2) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
7	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
8	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 51 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)









Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							5,6	
Т. контр.						Лист 52	Листов 93	
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								


ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т4(2) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
6	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 53 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)	Сборочный чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Сборочные единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. Тип-2 Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 54 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)	Сборочный чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Сборочные единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Тип-2 Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 55	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 56 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный без Циркуляции		1
3	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 57 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 32 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 58 Листов 93


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)







Список деталей по ГОСТ:ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 32 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 59 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2
Пров.					
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					
Утв.					


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	
Лист 60	Листов 93	


ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


Копировал

Формат А3


ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)







Список деталей по ГОСТ:ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 , 40 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 , 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 , 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2


Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 61 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)







Список деталей по ГОСТ:ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 40 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0 Л, 50 мм. Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4


и дополнительными стойками №2


Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	


Лист 62 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"


ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)







Список деталей по ГОСТ: ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Документация	
	ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)	Чертеж	1
		Комплексы	
1	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2		1
		Единицы	
2	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией		1
3	Стояк Т4(1) для ШП РЕН-2.0, 40 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
4	Стояк Т3(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1
5	Стояк В1(1) для ШП РЕН-2.0, 50 мм. П Двухзоннный_Однозонный, с Циркуляцией_без Циркуляции		1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 63 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	12
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	3
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 875	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 358	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 55	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	3
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	6
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	4
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
581196	Тройник D32х25х32 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10769	шт.	1
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 840	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	12
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 64 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	12
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	3
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 875	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 358	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 55	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	3
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	6
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	4
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
581196	Тройник D32х25х32 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10769	шт.	1
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 840	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	12
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 65 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	21
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1127	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 970	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1094	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	4
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	5
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 875	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	4
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 358	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 55	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	9
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник pp 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	13
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	10
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	14
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	9
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
581196	Тройник D32х25х32 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10769	шт.	1
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 235	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 325	шт.	2

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 385	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 815	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 840	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 255	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	2
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	21
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							5,6	
Т. контр.						Лист 66	Листов 93	
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	21
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1127	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 970	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1094	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	4
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	5
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 875	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	4
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 358	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 55	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	9
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	13
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	10
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	14
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	9
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
581196	Тройник D32х25х32 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10769	шт.	1
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 235	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 325	шт.	2

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 385	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 815	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 840	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 255	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	2
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	21
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2			
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							5,6	
Т. контр.						Лист 67	Листов 93	
Нач.отд.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"		
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	8
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	2
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка_1	шт.	1
Нет	Стойка_2	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	8
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 68 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	8
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	2
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка_1	шт.	1
Нет	Стойка_2	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	8
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 69 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	16
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1094	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	4
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	4
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	4
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	10
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	9
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 235	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 385	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 815	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	16
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 70 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (40) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	16
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1094	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	4
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	4
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	4
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	10
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	9
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 235	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 325	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 385	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 815	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	16
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4

и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 71 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	21
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1090	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	5
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 870	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник pp 40х25х40 РЕН	шт.	1
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	9
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	13
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	9
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1120	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 964	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L=275	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	14
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 230	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 245	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	2

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 375	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 805	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 827	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 95	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	21
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 72 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	21
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1090	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	5
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 870	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник pp 40х25х40 РЕН	шт.	1
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	9
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	13
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	9
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1120	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 964	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L=275	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	14
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 230	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 245	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	2

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 375	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 805	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 827	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 95	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	21
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 73 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	15
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	3
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 870	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	1
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 827	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 95	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	15
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4

и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 74 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. П (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	15
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	3
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 870	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	1
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 827	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 95	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	15
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 75 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	15
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	3
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 870	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	1
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 827	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 95	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	15
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 76 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	15
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	3
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 870	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	3
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	1
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	6
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	3
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 827	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 95	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	15
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 77 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	10
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	1
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	10
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 78 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	10
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	1
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	10
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 79 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	27
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1090	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 270	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	5
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 562	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	6
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	12
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	9
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	12
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	13
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	9
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1120	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 964	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L=275	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	14
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	6
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 230	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 245	шт.	1

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 375	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 505	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 805	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	27
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	27

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 80 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	27
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1090	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 270	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	5
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 562	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	6
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	12
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	9
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	12
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	13
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	9
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1120	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 964	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L=275	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	14
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	6
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 230	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 245	шт.	1

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	3
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 375	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 505	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 805	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	27
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	27

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 81 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	20
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1090	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	4
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	8
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	9
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	8
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	4
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Двухзонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 375	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 380	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. Л (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 852	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	20
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	20

					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит. / Масса 5,6 / Масштаб
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024		Лист 82 / Листов 93
Пров.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"
Т. контр.						
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	20
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1090	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 275	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	4
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	4
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	8
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	9
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	8
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	4
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Двухзонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	4
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 375	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 380	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 490	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Дв. П (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 852	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	20
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	20

					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит. / Масса 5,6 / Масштаб
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024		Лист 83 / Листов 93
Пров.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"
Т. контр.						
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	21
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 270	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	3
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 562	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	6
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	12
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	12
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	6
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 505	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	21
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	21

					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит. / Масса / Масштаб: 5,6
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024		Лист 84 / Листов 93
Пров.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"
Т. контр.						
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	21
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 270	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	3
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 562	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 33	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 351	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) pp РЕН	шт.	6
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	12
476137	Тройник pp 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	12
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	6
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 320	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 280	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 295	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 505	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	21
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	21

					Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2	Лит. / Масса 5,6 / Масштаб
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024		Лист 85 Листов 93
Пров.						ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"
Т. контр.						
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	14
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	4
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	8
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	8
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	4
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	14
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4

и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 86 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) без Ц (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	14
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	4
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	8
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	8
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	4
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный без Циркуляции	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	14
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevma		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4

и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 87 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

СпецификацияШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	13
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	6
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	4
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка_1	шт.	2
Нет	Стойка_2	шт.	2
Нет	Стойка_4	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 235	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 385	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 815	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	13
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 88 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (40) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	13
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 125	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 50	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 700	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L= 810	шт.	1
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком (арт. 00000098572) L=215	шт.	4
98572	Трубка теплоизоляционная ППЭ d42х9(2) Изоком L= 200	шт.	1
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 259	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 378	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 920	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 101	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1253	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1344	шт.	1
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 144	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 346	шт.	2
476129	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D32х5,4мм, PN25 сварка РосТурПласт L=70	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 329	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 50	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	6
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476137	Тройник рр 40х25х40 РЕН	шт.	2
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	8
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1220	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 170	шт.	1
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 258	шт.	4
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476152	Труба PP-R D40х6,7мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 919	шт.	1
476154	Отвод PP-R 90° D32 сварка РТП	шт.	6
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	10
476156	Муфта сантехническая D32 сварка PP-R RTP 10597	шт.	4
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
476134	Держатель для трубы D32 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка_1	шт.	2
Нет	Стойка_2	шт.	2
Нет	Стойка_4	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 290	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 300	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 105	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 235	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 310	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 385	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 63	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 35х20 L= 815	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 130	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 200	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 265	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 70	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 860	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	13
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 89 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	13
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 380	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 852	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	13
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 90 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	13
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	1
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	2
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	4
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	1
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	1
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	4
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 916	шт.	1
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	2
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	2
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	2
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка__3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 380	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 810	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 852	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 805	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	13
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevta		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 91 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. Л (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	17
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	4
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	8
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	8
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	4
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) Л Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 380	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 852	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	17
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevva		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 92 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3

Спецификация ШП РЕН-2.0 Тип2 Одн. П (50) с Ц без выпуска Ø25 (ИФ)			
Атрикул	Наименование	ЕИ	Количество
39978	Винт 5х20 оц ящ по 50 кг	шт.	17
335462	Шайба кузовная DIN9021(ГОСТ6958-78) М10 оц	шт.	44
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1247	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1340	шт.	1
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 139	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 338	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
476127	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D40х6,7мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 93	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 336	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 45	шт.	2
476130	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D25х4,2мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476131	Муфта комб. н.р. (25- 1.2) рр РЕН	шт.	4
476133	Держатель для трубы D40 PP-R, защелка РосТурПласт	шт.	3
476135	Держатель для трубы D25 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	8
476146	Муфта напорная PP-R соединительная D40 PN25 пайка РосТурПласт	шт.	4
476155	Отвод PP-R 90° D40 сварка РТП	шт.	6
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 60	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 83	шт.	2
476157	Труба PP-R D25х4,2мм, PN20 сварка РосТурПласт L=305	шт.	2
476158	Отвод PP-R 90° D25 сварка РТП	шт.	8
581190	Муфта сантехническая D50 сварка PP-R RTP 10599	шт.	8
581191	Держатель для трубы D50 PPR, защелка РосТурПласт	шт.	6
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 164	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 247	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 316	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581192	Труба PP-R D50х8,3мм, PN20 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 317	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 560	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 1214	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 163	шт.	1
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 251	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 382	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 70	шт.	2
581193	Труба PP-R (армированное стекловолокно) D50х8,3мм, PN25 сварка РосТурПласт L= 82	шт.	2
581194	Отвод D50 90гр. сварка, PP-R RTP 10834	шт.	10
581195	Тройник D50х25х50 90гр. 25бар сварка PP-R RTP 10775	шт.	4
10000360	Болт 8х20	шт.	16
10000957	Гайка м 10 оц	шт.	22
10001378	Заглушка латунная никел D1,2 PN20 ВР	шт.	4
10009045	Болт 10х20 гост 7798	шт.	22
10042311	Шайба м-6 оц.	шт.	27
Нет	Опалубка для ШП РЕН-2.0 Тип 1(2) П Однозонный с Циркуляцией	шт.	1
Нет	Каркас для ШП РЕН-2.0 V2	шт.	1
Нет	Стойка__1	шт.	2
Нет	Стойка__2	шт.	4
Нет	Стойка__4	шт.	2
Нет	Стойка_3	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 275	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 25х9 L= 305	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 145	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 195	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 205	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 270	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 300	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 320	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 335	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 35	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 380	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 50	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 700	шт.	2
Нет	Теплоизоляция для труб 48х20 L= 852	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 115	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 200	шт.	5
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 265	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 45	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 450	шт.	1
Нет	Теплоизоляция для труб 48х9 L= 700	шт.	1
ПР000003898	Гайка DIN 934 оцинкованная М8	шт.	16
ПР000003898	Шайба оц. 5	шт.	17
ПР000003900	Шайба оцинкованная плоская М8	шт.	32
01.02.44378	Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927-70) D5 шестигранная, сталь оц.	шт.	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Kornilaevva		23.01.2024
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Альбом ШП РЕН-2.0 (ИФ) v.2

Шахт-Пакеты с изоляцией 20мм.на стояках Т3 и Т4 и дополнительными стойками №2

Лит.	Масса	Масштаб
	5,6	

Лист 93 Листов 93

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал Формат А3