РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ97.В.01160

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру» № 0009387
Адрес: 115054, РФ, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д 33, стр. 2, офис 21
ОГРН 1057748143078. Телефон: +7 (495) 785-10-80
E-mail: Support@acoustic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру»
Адрес: 142000, РФ, Московская обл., г. Домодедово, ул. Индустриальная, д. 1а
ОГРН 1057748143078. Телефон: +7 (495) 785-10-80
E-mail: Support@acoustic.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФГБОУ ВО«Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийный бедствий».
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративно - акустические панели на основе древесно-волокнистых плит повышенной плотности для стен и потолков «ДЕКУСТИК» («DECOUSTIC»)
ТУ 5536-0125-85778346-2016

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД2: 16.21.14.000
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4418 99 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение № 0015274, № 0015275).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3743/ТР-2018 от 06.08.2018г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протоколы сертификационных испытаний продукции № 58/СТР-2018, № 59/СТР-2018 от 25.09.2018г., № 70/СТР-2018, № 71/СТР-2018, № 98/СТР-2018 от 23.10.2018г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация Изготовителя. ТУ 5536-0125-85778346-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2018 по 15.11.2023

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ97.В.01160

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру» № 0009387
Адрес: 115054, РФ, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д 33, стр. 2, офис 21
ОГРН 1057748143078. Телефон: +7 (495) 785-10-80
E-mail: Support@acoustic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру»
Адрес: 142000, РФ, Московская обл., г. Домодедово, ул. Индустриальная, д. 1а
ОГРН 1057748143078. Телефон: +7 (495) 785-10-80
E-mail: Support@acoustic.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФГБОУ ВО«Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийный бедствий».
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративно - акустические панели на основе древесно-волокнистых плит повышенной плотности для стен и потолков «ДЕКУСТИК» («DECOUSTIC»)
ТУ 5536-0125-85778346-2016

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД2: 16.21.14.000
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4418 99 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение № 0015274, № 0015275).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3743/ТР-2018 от 06.08.2018г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протоколы сертификационных испытаний продукции № 58/СТР-2018, № 59/СТР-2018 от 25.09.2018г., № 70/СТР-2018, № 71/СТР-2018, № 98/СТР-2018 от 23.10.2018г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация Изготовителя. ТУ 5536-0125-85778346-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2018 по 15.11.2023

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.01160

(обязательная сертификация)

№ 0015274

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Декоративно - акустические панели на основе древесноволокнистых плит повышенной плотности для стен и потолков «ДЕКУСТИК» («DECOUSTIC») ламинированные - перфорированные, окрашенные - перфорированные, шпонированные натуральным шпоном - перфорированные		
ГОСТ 30244-94 м. 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ 1	

Академия государственной противопожарной службы МЧС России RA.RU.11ПБ97 Орган по сертификации

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.01160

(обязательная сертификация)

№ 0015275

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Декоративно - акустические панели на основе древесноволокнистых плит повышенной плотности для стен и потолков «ДЕКУСТИК» («DECOUSTIC») ламинированные – неперфорированные, шпонированные натуральным шпоном - неперфорированные		
ГОСТ 30244-94 м. 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ 2	

Академия государственной противопожарной службы МЧС России RA.RU.11ПБ97 Орган по сертификации

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.И. Бурунин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Г. Ермакова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru