



Альбом технических решений по монтажу панелей HPL на клеевую систему крепления

2019




компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Примыкание стеновых панелей	Интерьер		Лист 2




* Технологический зазор min 1,5мм при монтаже не более 10 пм стены в одной плоскости. Через каждые 10 мп предусмотреть деформационный шов 10мм.

компания	Клеевая система крепления панелей HPL			
Узел соединения панелей /горизонтальный разрез/		Интерьер		Лист 3




* Технологический зазор min 1,5мм при монтаже не более 10 пм стены в одной плоскости. Через каждые 10 мп предусмотреть деформационный шов 10мм.


компания	Клеевая система крепления панелей HPL (чистое помещение)			
	Узел герметичного соединения панелей /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 4



компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Внешний угол /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 5




компания	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Соединение внешнего угла "в четверть" /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 6




Дополнительно возможно нанесение
полиуретанового клеевого состава


компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Соединение внешнего угла "в четверть" с алюминиевым уголком /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 7



компания	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Соединение внутреннего угла /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 8




компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL (чистое помещение)			
	Узел примыкания к полу (вертикальный разрез)	Интерьер		Лист 9




компания №1

Клеевая система крепления панелей HPL (Чистое помещение)

Узел примыкания к полу (вертикальный разрез)	Интерьер		Лист 10




компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL (Чистое помещение)			
	Подвесной потолок (вертикальный разрез)	Интерьер		Лист 11




* Технологический зазор min 1,5мм при монтаже не более 10 пм стены в одной плоскости. Через каждые 10 мп предусмотреть деформационный шов 10мм.

компания	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Узел соединения панелей /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 12




* Технологический зазор min 1,5мм при монтаже не более 10 пм стены в одной плоскости. Через каждые 10 мп предусмотреть деформационный шов 10мм.

компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL (чистое помещение)			
	Узел герметичного соединения панелей /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 13




компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Внешний угол /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 14




Дополнительно возможно нанесение полиуретанового клеевого состава

компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Соединение внешнего угла "в четверть" /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 15




Дополнительно возможно нанесение
полиуретанового клеевого состава

компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Соединение внешнего угла "в четверть" с алюминиевым уголком /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 16



Дополнительно возможно нанесение полиуретанового клеевого состава

компания №1	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Соединение внутреннего угла /горизонтальный разрез/	Интерьер		Лист 17



компания	Клеевая система крепления панелей HPL			
	Схема установки каркаса при монтаже панелей	Интерьер		Лист 18