РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ37.В.01847

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0012519

BEIYANG BUILDING MATERIAL CO. LTD.

Адрес: Dongqing Garden Industrial Area, Town of Zhenglu, East City Changzhou, Jiangsu, 213114, P.R. China, Китай.

Телефон 0086-519-88962907, факс 0086-519-88962909.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

BEIYANG BUILDING MATERIAL CO. LTD.

Адрес: Dongqing Garden Industrial Area, Town of Zhenglu, East City Changzhou, Jiangsu, 213114, P.R. China, Китай.

Телефон 0086-519-88962907, факс 0086-519-88962909.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели отделочные звукопоглощающие стекловолокнистые торговой марки ISOFON для потолков и стен толщиной от 12 до 40 мм марок: Allegro, Aria, Aria Sport, Aria Tenor, Aria Bass, Flex, Medica, Opus, Prelude, Quartus, Quartus 3D, Solo Bass Black, Solo Black, Wall Panel Overture, Wall Panel Overture Sport (облицованные стеклохолстом и окрашенные водно-дисперсионной краской); Wall Panel Serenade (облицованные стеклотканью). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4769/РС, № 4770/РС от 08.08.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10741 от 12.08.2016 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2016 по 15.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — В.Ю. Шитиков (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.К. Савельева (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru